
KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2587 Juomatapatutkimus 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive:

FSD2587 Finnish Drinking Habits Survey 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

Arvoisa vastaanottaja

*Onko kansainvälistyminen muuttanut suomalaisten suhtautumista alkoholiin?
Kuinka alkoholin käyttötavat ovat muuttuneet? Miten raittiuden kuva on muuttunut?*

Muun muassa tällaisiin kysymyksiin haetaan vastausta kuudetta kertaa tehtävässä koko väestöä koskevassa juomatapatutkimuksessa. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes. Tutkimusaineiston kerää Tilastokeskus.

Olette niiden 3750 henkilön joukossa, jotka edustavat kaikkia 15–70 -vuotiaita suomalaisia tässä tutkimuksessa. Henkilöt on poimittu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. **Teidän mielipiteenne ja kokemuksenne ovat tutkimuksen onnistumisen kannalta erittäin tärkeitä – riippumatta siitä, käytätekö alkoholia vai ette.** Jokainen mukaan arvottu edustaa noin tuhatta suomalaista, eikä tutkimukseen arvottua voida korvata toisella henkilöllä. Siksi toivomme, että Te osallistutte tutkimukseen.


Tutkimus tehdään henkilökohtaisena haastatteluna. Tilastokeskuksen haastattelija, jonka yhteystiedot ovat kirjeen yläkulmassa, ottaa Teihin yhteyttä lähipäivinä sopiaakseen Teille sopivasta haastatteluajasta.

Antamianne tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoiden käyttöön Tilastokeskus poistaa kaikki tiedot, joista yksittäinen vastaaja voitaisiin tunnistaa. Tulokset julkaistaan tutkimusraporteissa ainoastaan tilastoina ja taulukkoina.

Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä ja haastattelijalta (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa). Stakesin erikoistutkijat Pia Mäkelä (puh. (09) 3967 2159, sähköposti: pia.makela@stakes.fi) ja Heli Mustonen (puh. (09) 3967 2163, sähköposti: heli.mustonen@stakes.fi) vastaavat mielellään tutkimuksen sisältöä kosviin kysymyksiin.


Yhteistyöstä etukäteen kiittäen

Tilastokeskus



Riitta Harala
tilastojohtaja

Stakes



Jussi Simpura
ylijohtaja

Tilastokeskus on valtion virasto, jonka tehtävänä on yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen ja tutkimusten laadinta. Lisätietoja Tilastokeskuksesta löydätte internetin sivuilta www.Tilastokeskus.fi



Yhteystiedot

Stakes
Alkoholi- ja huume tutkimusryhmä

PL 220, 00531 Helsinki
Lintulahdenkuja 4, Helsinki

sähköposti
etunimi.sukunimi@stakes.fi

Yhteyshenkilöt

Stakes:

Pia Mäkelä
erikoistutkija
puh. (09) 3967 2159

Heli Mustonen
erikoistutkija
puh. (09) 3967 2163

Tilastokeskus:

Päivi Hokka
yliaktuaari
puh. (09) 1734 3557
sähköposti: paivi.hokka@tilastokeskus.fi

[http://groups.stakes.fi/AHTU/FI/
Juomatapatutkimus.htm](http://groups.stakes.fi/AHTU/FI/Juomatapatutkimus.htm)



Mikä on juomatapatutkimus?

Stakes ja Alkoholi- ja huume tutkimusryhmä

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes on sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva asiantuntijakeskus, joka tuottaa tietoa ja osaamista päättäjille ja alan toimijoille sekä kansalaisille koko väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Stakesin Alkoholi- ja huume tutkimusryhmän tavoitteena on nostaa esiin, kuvata ja selittää päihteiden käyttöä yhteiskunnallisena kysymyksenä ja tuottaa päihdepolitiikan näkökulmasta uutta ja hyödyllistä tietoa.

Tilastokeskus

Tilastokeskus on valtion laitos, jonka tehtävänä on yhteiskuntaoloja kuvaavien tilastojen ja tutkimusten laadinta.

Annamme mielellämme lisätietoja tutkimuksesta.



Vastaaminen on tärkeää!

Juomatapatutkimus



Juomatapatutkimuksia on tehty Suomessa vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein. Tutkimuksen avulla voidaan seurata suomalaisten alkoholiasenteissa ja alkoholin käyttötavoissa tapahtuneita muutoksia 40 vuoden ajalta. Tämä on kansainvälisestikin arvostettu tutkimussarja.

Alkoholiasenteiden ja alkoholin käyttötapojen lisäksi tämänkertaisessa juomatapatutkimuksessa selvitetään myös väestön yleistä hyvinvointia sekä kokemuksia rahapelaamisesta ja kokemuksia muiden päihteiden kuin alkoholin käytöstä.

Keitä haastatellaan?

Juomatapatutkimukseen on poimittu haastateltaviksi 3 750 henkilöä 15–70-vuotiaiden suomalaisten joukosta. Henkilöt on arvottu satunnaisesti Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta. Tilastokeskuksen erikoiskoulutuksen saaneet haastattelijat tekevät haastattelut.

Vastaaminen on tärkeää

Jokainen haastateltavien joukkoon arvottu edustaa noin tuhatta muuta suomalaista. Tutkimukseen arvottua ei voida korvata toisella henkilöllä. Vastausten perusteella luodaan kuva koko 15–70-vuotiaan väestön alkoholin käyttötavoista ja suhtautumisesta alkoholiin.

Jotta tutkimustulokset antaisivat mahdollisimman kattavan ja oikean kuvan, on tärkeää, että kaikki valituiksi tulleet henkilöt osallistuvat tutkimukseen. Tulosten luotettavuuden kannalta juuri Teidän antamanne tiedot ovat korvaamattomia – riippumatta siitä, käytätkö alkoholia vai ette. Kysymyksiin vastaaminen ei edellytä valmistautumista millään tavalla.

Vastajien tiedot ovat luottamuksellisia

Kaikki tutkimuksessa kerättävät tiedot ovat ehdottoman luottamuksellisia. Kaikilla vastaajien tietoja Tilastokeskuksessa käsittelevillä on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus.

Haastattelutietojen lisäksi tutkimuksessa käytetään taustatietoina joitakin Tilastokeskuksen käytössä olevista aineistoista saatavia tietoja, kuten koulutus- ja työssäkäyntitietoja. Kun haastatteluaineisto on kerätty, siitä poistetaan kaikki yksittäisen henkilön tunnistamisen mahdollistavat tiedot. Vasta tämän jälkeen aineisto luovutetaan Stakesin Alkoholi- ja huumetutkimusryhmän tutkijoille ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon, jonka kautta myös muut tutkijat pääsevät hyödyntämään kerättyä aineistoa.

Tietoja käytetään vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Tutkimuksen tulokset julkaistaan tilastomuotoisina taulukkoina ja kuvioina, eikä niistä voi erottaa yksittäistä vastaajaa.

Mihin tutkimuksen tuloksia käytetään?

Tutkimus tehdään, jotta alkoholioloissa tapahtuvia muutoksia voidaan ymmärtää. Monet tutkijat, päättäjät, virkamiehet ja terveyden- ja sosiaalialan ammattilaiset tarvitsevat työssään juomatapatutkimuksesta saatavia tietoja.

Alkoholiolojen muutosten ymmärtäminen on perusedellytys sille, että alkoholioiloista tehtävät päätökset voivat olla toimivia ja oikeudenmukaisia.

Tuloksista tiedotetaan mm. lehdistön, radion, television ja internetin kautta, joten myös yksittäisillä kansalaisilla on mahdollisuus tutustua tuloksiin. Tutkimuksen tulokset ovat aiemmillä kierroksilla herättäneet paljon kiinnostusta mediassa.

10. PERUSLOMAKE

| Jt2008-kysymys-numero | Kysymys [Ohjelmointikommentit] Ruudulla näkyneet ohjeet | Muuttujan nimi | Vastausvaihtoehdot | |
|-----------------------|---|----------------|--|--|
| A1 | [Ohjelman avautuessa ruudulla on haastateltavan sukupuoli ja syntymävuosi. Haastattelijan tulee varmistaa sukupuoli ja syntymävuosi.] Oletteko syntynyt vuonna 19xx? | VARMSV | | |
| A2 | Minkälaiset ovat perhesuhteenne? Oletteko ... Avoliitosta eronnut merkitään naimattomaksi. Vanhasta liitosta asumuserossa, eronnut tai leski ja asuu uudessa avoliitossa => avoliitto (2). | SIV | naimaton avoliitossa naimisissa asumuserossa eronnut leski? | 1 2 3 4 5 6 |
| A3 | Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteen Teidät itsenne mukaan lukien? Kotitalouteen kuuluviksi lasketaan samaan ruokakuntaan kuuluvat. | ASKUMP | lukumäärä: _____ Jos 1, siirrytään kysymykseen A8B. | |

| | | | |
|----|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | <p>Kuuluuko asuinkumppaneihinne ...</p> <p>Tarkoitetaan haastatteluajankohdan asuinkumppaneita. Varusmiehet merkitään "siviilitalouden" mukaan.</p> <p>Opiskelijat, jos katsoo muodostavansa oman ruokakunnan, niin sen mukaan; muut (tilapäisemmät) kotiruokakunnan mukaan.</p> <p>Puolisoa /avopuolisoa? [Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos A4=1, kun A2=1,4,5 tai 6]</p> <p>[Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos A4=2, kun A2=2 tai 3]</p> <p>[Jos A3=2 ja A4=1 täytetään kysymättä A5=2, A6=0 ja A7=0 ja hypätään kysymyksen A8B]</p> | <p>PUOLISO</p> | <p>1 Kyllä 2 Ei</p> |
| A5 | <p>Teidän alaikäisiä lapsianne?</p> <p>Voidaan sisällyttää myös ajoittain kotona asuvat lapset</p> | <p>ALALAPS</p> | <p>1 Kyllä 2 Ei -> A8b</p> |
| A6 | <p>Kuinka moni lapsista on 0–6-vuotias? [Merkitään kysymättä 0, jos ei lapsia: A5 = 2]</p> | <p>LAPS06</p> | <p>lukumäärä: _____</p> |
| A7 | <p>Entä kuinka moni lapsista on 7– 17-vuotias? [Merkitään kysymättä 0, jos ei lapsia: A5 = 2]</p> <p>[Jos A5=1 ja A6=0 ja A7=0 ruudulle viesti: tiedot lapsista eivät täsmää.] [Ruudulle viesti, jos kysymysten A4, A6, ja A7 vastaukset eivät täsmää A3:n kanssa]</p> | <p>LAPS717</p> | <p>lukumäärä: _____</p> |

| | | | | |
|------|---|-------------------------------|--|----------------------------------|
| A11a | [Kysytään, jos (A10=9 tai 10 tai 14) ja ikä>=18 ja A3>1:] Vastaako joku perheenjäsen toimeentulostanne? | HUOLTAJA | 1 Kyllä 2 Ei | |
| A11b | Mikä on hänen ammatinsa? [Jos ikä <18 vuotta, muotoilu:] Mikä on huoltajanne ammatti? | | | |
| A12 | [Jos A10=1, 2, 4, 5, 6, 15 muotoilu:] Mikä on ammattinne tai mitä työtä teette? Jos tarkalleen samaa ei löydy, pyrkikää yhdessä haastateltavan kanssa löytämään nimike, joka olisi suurin piirtein vastaava. [Jos A10=7,8,11,12,13, muotoilu:] Mikä on viimeisin ammattinne tai mitä työtä teette ollessanne työelämässä? [Jos A10=9,10 ja 14 ja ikä vähintään 18 vuotta muotoilu:] Onko Teillä jokin ammatti, vaikka ette ole nyt työelämässä? Mikä se on? | SOSE1 SOSE2 [A12_1] | [Alkuperäinen ammattitieto on poistettu aineistosta ja korvattu Tilastokeskuksen tekemällä luokittelulla. Sosioekonomista asemaa kuvaavien muuttujien (SOSE1,SOSE2) kuvaukset löytyvät Rekisteritiedotluvusta alta.] Kyllä 1 -> MERKITSE AMMATTI: Mikä se on? _____ Ei 2 | |
| A13 | [Merkitään kysymättä 1, jos kysymyksessä A10 = 7. Jos on syntynyt 1943 tai aikaisemmin, merkitään kysymättä 3.] Oletteko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana työttömänä tai lomautettuna ilman palkkaa? [Tarkistus: vs. A10] | TYOTTOM | On haastatteluhetkellä työtön On ollut työttömänä Ei ole ollut työttömänä | 1 -> A14 2 -> A16 3 -> A17 |

| | | | | |
|------|--|-----------|---|------------------|
| A14 | Kuinka monta kuukautta nykyinen yhtäjaksoinen työttömyytenne tai lomautuksenne on kestänyt, työvoimapolitiittisessa koulutuksessa olo mukaan lukien? | TYOTTKK | Kuukausia; kaksi merkkiä _____ | |
| A15M | Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että saatte työtä seuraavien kuuden kuukauden aikana? Onko se... | TYOTTTN | erittäin todennäköistä melko todennäköistä melko epätodennäköistä vai erittäin epätodennäköistä? | 1 2 3 4 |
| A16 | [Jos A14>11 merkitään kysymättä 12] Kuinka monta kuukautta olette ollut työttömänä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? [Tarkistus: vs. A14] | TYOTTKK12 | Kuukausia: kaksi merkkiä | |

| | ASENTEET, KÄYTTÖ | | | | | | |
|------|--|----------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Seuraavaksi esitän alkoholin käyttöä koskevia väitteitä. Kertokaa kortin 1 vaihtoehdoilla, mitä mieltä olette kustakin väitteestä. | | KORTTI 1: | | | | |
| | | | Täysin samaa mieltä | Osittain samaa mieltä | Vaikea sanoa | Osittain eri mieltä | Täysin eri mieltä |
| B1M | Kohtuullinen alkoholin käyttö kuuluu tavalliseen elämään. | ASEKUUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B2M | Alkoholista ei ole kenellekään mitään todellista iloa. | ASEEIILO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B3M | Suomessa käytetään aivan liian paljon alkoholia. | ASELIIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B4M | Alkoholin käyttö kuuluu vain erikoistilanteisiin, juhliin ja viikonloppuun. | ASEJUHL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B5M | Pienten lasten läsnä ollessa ei tule käyttää lainkaan alkoholia. | ASELEIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B6M | Pienten lasten läsnä ollessa ei tule humaltua. | ASELEIHU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B7M | Pienten lasten läsnä ollessa voi humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista | ASELAHU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B8M | Humaltuminen on vain viaton tapa pitää hauskaa. | ASEHUHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B9M | Humaltuminen tuo esiin ihmisten huonoimmat puolet. | ASEHUHU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B10M | Niillä, jotka juovat, on hauskeempaa kuin niillä, jotka eivät juo. | ASEJUOHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|---|
| B15 | Seuraavaksi kysyn Teiltä alkoholi-juomien ja muiden juomien käytöstä Mitä juomaa käytätte useimmin ruokajuomana sunnuntain pääaterialla? Älä lue vastausvaihtoehtoja vaan merkitse pääasiallinen ruokajuoma | RJSU | Maito, piimä Mehu Vesi, kivennäisvesi Virvoitusjuomat Ykkösolut, kotikalja Olut Viini Sahti Muu | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| B16 | Vastatkaa kortin 2 vaihtoehtoilla, kuinka usein juotte olutta ruokajuomana? Oluella ei tarkoiteta alkoholittomia oluita eikä ykkösolutta. | TIHOLRJ | KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| B17 | KORTTI 2 Entä kuinka usein juotte viiniä ruokajuomana? | TIHVIRJ | KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

| | | | | | | |
|-------|---|------------|--|--|------------|---------|
| | <p>Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt alkoholi-juomia lääkinnällisessä tarkoituksessa...</p> <p>VÄHINTÄÄN PUOLI ANNOSTA ALKOHOLIA. (esim. 2 ruokalusikallista väkeviä tai puoli pulloa olutta)</p> <p>Apteekkitavarana tai luontaistuotteena myytävien alkoholia sisältävien tuotteiden nauttimista ei oteta huomioon.</p> <p>Vain suun kautta tapahtunut alkoholijuomien lääkekäyttö.</p> | | | | | |
| B18 | unettomuuteen, jännittyneisyyteen tai hermostuneisuuteen? | LAAPSYK | | | Kyllä 1 | Ei 2 |
| B19 | entä muuhun lääkinnälliseen tarkoitukseen, esimerkiksi flunssaan, ruuansulatusvaivoihin, sydänvaivoihin tai niiden ennaltaehkäisyyn? | LAAMUU | | | 1 | 2 |
| B20 | <p>Kortilla 3 on erilaisia alkoholi-juomia. Mitä niistä olette käyttänyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? Mainitkaa kaikki käyttämäne alkoholi-juomat, vaikka olisitte nauttinut niitä vain pieniä määriä, esim. puoli pulloa keskiolutta.</p> <p>KORTTI 3: Olutta tai sahtia [Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos B16<10]</p> | KAYOLUT08 | | | 1 | |
| (B21) | Siideriä, long drink-juomia, ruoka-kaupan viiniä | KAYSIID08 | | | 2 | |
| (B22) | Viiniä, kuohuviiniä tai väkevää viiniä [Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos B17<10] | KAYVIINI08 | | | 3 | |

| | | | | |
|-------|---|------------|------------------------------|-------------------------|
| (B23) | Väkeviä alkoholijuomia, esim. viskiä, konjakkia, votkaa tai pirtua | KAYVAKEV08 | | 4 |
| (B24) | Kotivalmisteisia alkoholijuomia, kuten kotiviiniä, kiljua tai pontikkaa | KAYKOTVAL | | 5 |
| (B25) | Muita alkoholijuomia, esimerkiksi juomasekoituksia | KAYMUU08 | | 6 |
| (B26) | Ei mitään alkoholijuomaa | | | 7 |
| B27 | <p>[Jos ainakin yksi "kyllä" -vastaus kysymyksissä B18 ja B19 tai kysymyksessä B20 ilmoittanut käyttäneensä ainakin yhtä kortilla 3 lueteltuihin alkoholijuomaryhmiin 1-6 kuulunutta juomaa, ohjelma merkitsee vastaajan alkoholin käyttäjäksi (1).]</p> <p>[Jos vastaajalla on "ei"-vastaukset muuten, mutta yhdessä kohdassa eos, hänet merkitään käyttäjäksi.]</p> <p>[Jos vastaajalla on "ei" vastaus kysymyksissä B18 ja B19 ja kysymyksessä B20 vastausvaihtoehto 7 "ei mitään alkoholijuomaa", ohjelma merkitsee hänet raittiiksi (2)]</p> | KAYRAIT | Alkoholin käyttäjä Raitis | 1 -> D1 2 -> C1RM |

| | VAIN RAITTIILLE RAITTIUDEN PERUSTELUT | | | | | | |
|-------|---|---------|-------------------|-------------|-------|----------------|-------------------|
| | Kertokaa kortin 4 vaihtoehdoilla kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat suhdettanne alkoholin käyttöön? KORTTI 4 | | KORTTI 4: Kuva .. | | | | |
| | | | Erittäin hyvin | Melko hyvin | E.o.s | Melko huonosti | Erittäin huonosti |
| C1RM | En käytä alkoholia, koska uskonnollinen vakaumukseni ei sitä salli. | RAIPVAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C2RM | Terveytteni takia en nauti alkoholia. | RAIPTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C3RM | Alkoholin käyttö on turmiollista eikä sovi hyviin tapoihin. | RAIPTUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C4RM | En käytä alkoholia, koska pelkään, että en hallitse käyttäytymistäni. | RAIPKAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C5RM | Olen periaatteessa raittiuden kannalla. | RAIPPEA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C6RM | En käytä alkoholia, koska perheeni tai ystäväni eivät hyväksy sitä. | RAIPPER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C7RM | En käytä alkoholia, koska olen kasvanut raittiissa ympäristössä. | RAIPKAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C8RM | Olen nähnyt niin paljon huonoja esimerkkejä alkoholin käytöstä, että en halua itse käyttää sitä. | RAIPHUO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C9RM | En käytä alkoholia, koska pelkään tulevani siitä riippuvaiseksi. | RAIPRII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C10RM | En käytä alkoholia, koska se maistuu tai tuoksuu epämiellyttävältä. | RAIPEPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C11RM | En ole välittänyt alkoholista, ei minulla mitään erikoisempaa syytä ole. | RAIPEIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|---|---|---|---|---|
| C12RM | Tunnen olevani henkisesti vahvempi ja tasapainoisempi, kun en käytä alkoholia. | RAIPTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C13RM | Minulle jää enemmän aikaa työntekoon, kun en käytä alkoholia. | RAIPTYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C14RM | Tunnen oloni paremmaksi, kun en käytä alkoholia. | RAIPOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C15RM | Minulle jää enemmän aikaa harrastuksille, kun en käytä alkoholia. | RAIPHAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C16RM | Minulle jää enemmän aikaa läheisille ihmisille, kun en käytä alkoholia. | RAIPLAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C17RM | En käytä alkoholia, koska haluan käyttää rahani muuhun. | RAIPRAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C18RM | En käytä alkoholia, koska haluan olla hyvänä esimerkinä lapsille. | RAIPLAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C19RM | En käytä alkoholia ikäni takia. | RAIPIKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C20RM | En käytä nykyään alkoholia, koska ennen käytin sitä liikaa. | RAIPLII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C21RM | En käytä alkoholia, koska se pahentaa sairauttani tai ei sovi minulle sairauteni tai käyttämieni lääkkeiden takia. | RAIPSAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C22RM | En käytä alkoholia, koska en pidä päihtyneenä olosta. | RAIPPAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C23RM | En käytä alkoholia, koska voin helposti pahoin. | RAIPPAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|---|-----------------|---------|------------|-----------------------|
| C24RM | Olen valinnut raittiuden elämäntavakseni. [Kysytään vain naisilta ja heiltäkin vain jos ovat syntyneet vuoden 1956 jälkeen. Muut -> C26R ohjelma kirjaa silloin vastaukseksi nollan (0).] | RAIPELA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C25RM | En ole käyttänyt alkoholia, koska olen ollut raskaana tai olen imettänyt | RAIPRAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C26R | Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 5. Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teille on sattunut, että.. Teille on tyrkytetty tai tuputettu alkoholipitoisia juomia, vaikka on käynyt ilmi, että Te ette juo? | RAIUTYR | KORTTI 5 | | | | |
| C27R | olette joutunut selittelemään tai perustelevaan juomattomuuttanne? | RAIUSEL | Usein | Silloin tällöin | Harvoin | Ei koskaan | |
| C28R | tarjolla ei ole ollut kunnollista alkoholitonta vaihtoehtoa alkoholijuomille | RAIUVAI | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C29Ra | Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 6. Miten perheenjäsenenne suhtautuvat siihen, että ette juo alkoholia? Vastaaja voi määritellä perheen miten hänestä itsestä tuntuu. | RAIYPER | KORTTI 6 | | | | |
| C29Rb | ...entä miten ystäväpiirinne suhtautuu (siihen, että ette juo alkoholia)? | RAIYYST | Vain myönteisesti Enimmäkseen myönteisesti Ei myönteisesti eikä kielteisesti Enimmäkseen kielteisesti Vain kielteisesti | | | | 1 2 3 4 5 |
| C29Rc | [Seuraavaa ei kysytä, jos A10=11,12,13,14-> C30R] ...entä miten työ- tai koulukaverinne suhtautuvat (siihen, että ette juo alkoholia)? | RAIYTYO | | | | | |

| | | | | |
|------|--|---------|---|---|
| | VAIN RAITTIILLE AIKAISEMPI ALKOHOLIN KÄYTTÖ | | | |
| C30R | Oletteko joskus aikaisemmin käyttänyt alkoholia? [Tarkistus: vs. C20RM] | RAIKAY | On käyttänyt aikaisemmin Ei käyttänyt aikaisemmin | 1 2 -> E1a (HANKINTA) |
| C31R | Minä vuonna käytitte viimeksi alkoholia? | RAILOPV | Vuonna; neljä merkkiä | |
| C32R | Kertokaa kortin 2 vaihtoehdolla, kuinka usein Teillä oli silloin tapana käyttää alkoholia? KORTTI 2 Tarkoitetaan lopettamista edeltänyttä vuotta. | RAITIH | KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| C33R | Kuinka usein Teillä oli tapana käyttää 6 annosta tai enemmän alkoholia samalla kerralla? KORTTI 2 Annosohje -taulukko 1 Tarkoitetaan lopettamista edeltänyttä vuotta. [Ohjelma pyytää tarkistamaan, jos C33R<C32R] | RAI6ANN | KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

| | | | | |
|----|---|--------|---|--|
| D1 | <p>[Kysytään käyttäjiltä ja raittiilta, joka on aiemmin käyttänyt alkoholia; ikiraittiit (B27=2 ja C30R=2) -> E1a (hankinta)]</p> <p>Minkä ikäisenä nautitte ensimmäisen kerran jotakin alkoholijuomaa?</p> <p>Tarkoitetaan tietoista alkoholin nauttimista, ei vahinkoa. Vähintään puoli annosta, esim. Puoli pulloa olutta.</p> | ALOIKA | Ikä: (kaksi merkkiä) | |
| D2 | <p>[Kysytään käyttäjältä ja raittiilta, joka on aiemmin käyttänyt alkoholia:]</p> <p>Minkä ikäisenä olitte ensi kertaa humalassa?</p> <p>Jos ei ole ollut koskaan humalassa, tulee puuttuva tieto.</p> <p>[Tarkistus: vs. D1]</p> | ALOHUM | <p>On ollut humalassa → MERKITSE Ikä: __ (kaksi merkkiä)</p> <p>Ei ole ollut koskaan humalassa (Blaise: arvo 97 muuttujassa ALOHUM & muunnettu muuttuja EIHUM olemassa)</p> | |

| | | | | |
|----|---|--------|-------------------------------------|--|
| | <p>RAITTIIT --> E1a (HANKINTA)</p> <p>VAIN KÄYTTÄJILLE</p> <p>KULUTUKSEN MITTAAMINEN</p> | | | |
| D3 | <p>Haastattelija ottaa tässä esiin annosohje - taulukot 1 ja 2.</p> <p>Seuraavissa kysymyksissä pyydetään arvioimaan juomianne alkoholimääriä alkoholiannoksina mitattuna. Annosohjetaulukossa 1 on juomalajeittain esimerkkejä annosmäärien laskemisesta. Taulukossa 2 taas on seuraavaan kysymyssarjaan liittyviä annosmääriä</p> <p>Haastattelijan tulee varmistaa, että haastateltava ymmärtää annoskäsitteen ja osaa laskea annosmääriä.</p> <p>Ajatelkaa viimeisen 12 kuukauden ajalta sitä päivää, jona joitte eniten alkoholia, oli se sitten olutta, viiniä väkeviä tai mitä tahansa alkoholia sisältävää juomaa. Kuinka monta annosta alkoholia joitte sinä päivänä kaiken kaikkiaan?</p> <p>[Puoli annosta pyöristetään yhdeksi annokseksi. Jos e.o.s., kysytään kaikki seuraavat vaihtoehdot (kysymykset D4-D9).]</p> | MAXANN | Annoksia (lukumäärä); kaksi merkkiä | [TIEDONKERUOHJELMAAN HYPY SEURAAVAAN KYSYMYKSEEN ANNOKSIEN LUKUMÄÄRÄN MUKAAN.] |
| D4 | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on 18 annosta tai enemmän kysytään:]</p> <p>Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhteensä 18 annosta tai enemmän alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2</p> | TIH18 | | |

| | | | | |
|----|---|----------|---|---|
| D5 | [Jos kysymyksen D3 vastaus on 13 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhteensä vähintään 13 annosta, mutta enintään 17 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2 | TIH13_17 | Tiheyskysymysten luokat: KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| D6 | [Jos kysymyksen D3 vastaus 8 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhteensä vähintään 8 annosta, mutta enintään 12 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2 | TIH8_12 | | |
| D7 | [Jos kysymyksen D3 vastaus on 5 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhteensä 5, 6, tai 7 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2 | TIH5_7 | | |
| D8 | [Jos kysymyksen D3 vastaus on 3 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte yhteensä 3 tai 4 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2 | TIH3_4 | | |
| D9 | [Jos kysymyksen D3 vastaus on yksi annos tai enemmän kysytään:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joitte korkeintaan kaksi annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2 Mainitse tarvittaessa: puoli annostakin lasketaan tähän mukaan. [Tarkistus D4-D9: D3:n taso ei nolla] | TIH1_2 | | |

| <p>D10</p> <p>D11</p> <p>D12</p> <p>D13</p> | <p>Vastatkaa KORTILLA 2 olevien vaihtoehtojen mukaan, kuinka usein nautitte tavallisesti...</p> <p>Lähinnä viimeksi kuluneina 12 kuukautena. Aikaa ei kuitenkaan mainita.</p> <p>Vähintään puoli annosta, esim. Puoli pulloa keskiolutta.</p> <p>Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli I-olutta vahvemmat oluet.</p> <p>olutta? [Ruudulla tarkistuspyyntö, jos D10 > B16.]</p> <p>siideriä, Long drink -juomia tai vastaavia?</p> <p>viiniä? [Ruudulla tarkistuspyyntö, jos D12 > B17.]</p> <p>väkeviä juomia?</p> | <p>KUOLUTT</p> <p>KUSIID</p> <p>KUVIINI</p> <p>KUVAKEV</p> | <p>Kaikissa seuraavissa eri juomalajien käytön useutta koskevissa kysymyksissä kortin 2 luokitus:</p> <p>KORTTI 2:</p> <p>Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan TAI KORKEINTAAN MAISTANUT</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---------------|--------|-----------------|-----------------|---------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|-----------|------------|----------|---------|---------|------------|---------|---------------|------------|-----------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|----------|--|
| <p>D14</p> | <p>[Ei kysytä, jos D10=11 (Ei ole koskaan juonut olutta tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).]</p> <p>Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli I-olutta vahvemmat oluet.</p> <p>Kuinka paljon suunnilleen juotte tavallisesti kerralla olutta? Valitkaa yksi kortin 7 riveistä ja ilmoittakaa sen rivin numero. KORTTI 7</p> <p>Varmistakaa vastattu määrä sanomalla se vielä ääneen, esim. "siis noin 2 pientä pulloa"</p> <p>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo.</p> | <p>KPOLUT</p> | <p>KORTTI 7:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pieniä pulloja (0,33 l)</th> <th>Puolen litran pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l)</th> <th>Litraa (noin)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>alle 1</td> <td>= alle puolikas</td> <td>= alle 0.33 ltr</td> </tr> <tr> <td>1 pullo</td> <td>= vajaa 1</td> <td>= 0.33 ltr</td> </tr> <tr> <td>1,5 pulloa</td> <td>= 1 kpl</td> <td>= 0.5 ltr</td> </tr> <tr> <td>2 pulloa</td> <td>= 1.5 kpl</td> <td>= 0.66 ltr</td> </tr> <tr> <td>3 pulloa</td> <td>= 2 kpl</td> <td>= 1 ltr</td> </tr> <tr> <td>4-5 pulloa</td> <td>= 3 kpl</td> <td>= 1.3-1.7 ltr</td> </tr> <tr> <td>6-9 pulloa</td> <td>= 4-6 kpl</td> <td>= 2-3 ltr</td> </tr> <tr> <td>10-14 pulloa</td> <td>= 7-9 kpl</td> <td>= 3.5-4.5 ltr</td> </tr> <tr> <td>15+ pulloa</td> <td>= 10+ kpl</td> <td>= 5+ ltr</td> </tr> </tbody> </table> | Pieniä pulloja (0,33 l) | Puolen litran pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l) | Litraa (noin) | alle 1 | = alle puolikas | = alle 0.33 ltr | 1 pullo | = vajaa 1 | = 0.33 ltr | 1,5 pulloa | = 1 kpl | = 0.5 ltr | 2 pulloa | = 1.5 kpl | = 0.66 ltr | 3 pulloa | = 2 kpl | = 1 ltr | 4-5 pulloa | = 3 kpl | = 1.3-1.7 ltr | 6-9 pulloa | = 4-6 kpl | = 2-3 ltr | 10-14 pulloa | = 7-9 kpl | = 3.5-4.5 ltr | 15+ pulloa | = 10+ kpl | = 5+ ltr | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> |
| Pieniä pulloja (0,33 l) | Puolen litran pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l) | Litraa (noin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alle 1 | = alle puolikas | = alle 0.33 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 pullo | = vajaa 1 | = 0.33 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 pulloa | = 1 kpl | = 0.5 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 pulloa | = 1.5 kpl | = 0.66 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 pulloa | = 2 kpl | = 1 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-5 pulloa | = 3 kpl | = 1.3-1.7 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-9 pulloa | = 4-6 kpl | = 2-3 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-14 pulloa | = 7-9 kpl | = 3.5-4.5 ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15+ pulloa | = 10+ kpl | = 5+ ltr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D15 | <p>[Ei kysytä, jos D11=11 (Ei ole koskaan juonut siideriä tai long drink -juomia tai vastaavia tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).]</p> <p>Kuinka paljon suunnilleen juotte tavallisesti kerralla siideriä, long drink -juomia tai vastaavia? Valitkaa (taas) yksi kortin 7 riveistä ja ilmoittakaa sen rivin numero. KORTTI 7</p> <p>Alkoholipitoisuus on yli 2.8 tilavuusprosenttia</p> <p>Varmistakaa annettu määrä sanomalla se ääneen, esim. "siis noin 2 pientä pulloa"</p> <p>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo.</p> | KPSIID | <p>KORTTI 7:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pieniä pulloja (0,33 l)</th> <th>Puolen litran pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l)</th> <th>Litraa (noin)</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>alle 1</td> <td>= alle puolikas</td> <td>= alle 0.33 ltr</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1 pullo</td> <td>= vajaa 1</td> <td>= 0.33 ltr</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1,5 pulloa</td> <td>= 1 kpl</td> <td>= 0.5 ltr</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2 pulloa</td> <td>= 1.5 kpl</td> <td>= 0.66 ltr</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3 pulloa</td> <td>= 2 kpl</td> <td>= 1 ltr</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>4–5 pulloa</td> <td>= 3 kpl</td> <td>= 1.3–1.7 ltr</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>6–9 pulloa</td> <td>= 4–6 kpl</td> <td>= 2–3 ltr</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>10–14 pulloa</td> <td>= 7–9 kpl</td> <td>= 3.5–4.5 ltr</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>15+ pulloa</td> <td>= 10+ kpl</td> <td>= 5+ ltr</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> | Pieniä pulloja (0,33 l) | Puolen litran pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l) | Litraa (noin) | | alle 1 | = alle puolikas | = alle 0.33 ltr | 1 | 1 pullo | = vajaa 1 | = 0.33 ltr | 2 | 1,5 pulloa | = 1 kpl | = 0.5 ltr | 3 | 2 pulloa | = 1.5 kpl | = 0.66 ltr | 4 | 3 pulloa | = 2 kpl | = 1 ltr | 5 | 4–5 pulloa | = 3 kpl | = 1.3–1.7 ltr | 6 | 6–9 pulloa | = 4–6 kpl | = 2–3 ltr | 7 | 10–14 pulloa | = 7–9 kpl | = 3.5–4.5 ltr | 8 | 15+ pulloa | = 10+ kpl | = 5+ ltr | 9 | |
|--|---|-----------------|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|---|-----------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------|---|-------------------------------|---------|--|---|----------|-----------|------------|---|----------|---------|---------|---|------------|---------|---------------|---|------------|-----------|-----------|---|--------------|-----------|---------------|---|------------|-----------|----------|---|--|
| Pieniä pulloja (0,33 l) | Puolen litran pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 l) | Litraa (noin) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| alle 1 | = alle puolikas | = alle 0.33 ltr | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 pullo | = vajaa 1 | = 0.33 ltr | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 pulloa | = 1 kpl | = 0.5 ltr | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 pulloa | = 1.5 kpl | = 0.66 ltr | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 pulloa | = 2 kpl | = 1 ltr | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4–5 pulloa | = 3 kpl | = 1.3–1.7 ltr | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6–9 pulloa | = 4–6 kpl | = 2–3 ltr | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10–14 pulloa | = 7–9 kpl | = 3.5–4.5 ltr | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15+ pulloa | = 10+ kpl | = 5+ ltr | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D16 | <p>[Ei kysytä, jos D12=11 (Ei ole koskaan juonut viiniä tai on korkeintaan maistanut), ohjelma laittaa nollan (0).]</p> <p>Kortin 8 vaihtoehtojen mukaan... Kuinka paljon suunnilleen juotte tavallisesti kerralla viiniä? KORTTI 8</p> <p>Varmistakaa annettu määrä sanomalla se ääneen, esim. "siis puoli pulloa (37,5)"</p> <p>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo.</p> | KPVIINI | <p>KORTTI 8:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Puoli pientä lasillista (alle 12 cl)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Pienen lasillisen (12 cl)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Ison lasillisen tai kaksi pientä lasillista (24 cl)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Puoli pulloa (37,5 cl)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Hieman vähemmän kuin pullon (50 - 60 cl)</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Yhden pullon (75 cl)</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Puolitoista pulloa (n. litra)</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Kaksi pullollista tai enemmän (1,5 litraa tai enemmän)</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table> | Puoli pientä lasillista (alle 12 cl) | 1 | Pienen lasillisen (12 cl) | 2 | Ison lasillisen tai kaksi pientä lasillista (24 cl) | 3 | Puoli pulloa (37,5 cl) | 4 | Hieman vähemmän kuin pullon (50 - 60 cl) | 5 | Yhden pullon (75 cl) | 6 | Puolitoista pulloa (n. litra) | 7 | Kaksi pullollista tai enemmän (1,5 litraa tai enemmän) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puoli pientä lasillista (alle 12 cl) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pienen lasillisen (12 cl) | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ison lasillisen tai kaksi pientä lasillista (24 cl) | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puoli pulloa (37,5 cl) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hieman vähemmän kuin pullon (50 - 60 cl) | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yhden pullon (75 cl) | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puolitoista pulloa (n. litra) | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaksi pullollista tai enemmän (1,5 litraa tai enemmän) | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|--|
| D17 | <p>[Ei kysytä, jos D13=11 (Ei ole koskaan juonut väkeviä tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).]</p> <p>Ja seuraavaksi kortti 9. Kuinka paljon suunnilleen juotte tavallisesti kerralla väkeviä juomia?</p> <p>KORTTI 9</p> <p>Varmistakaa annettu määrä sanomalla se ääneen, esim. "siis neljä ravintola-annosta"</p> <p>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo.</p> <p>Laimennusjuomaa ei lasketa mukaan.</p> | KPVAKEV | <p>KORTTI 9:</p> <p>1 ravintola-annos (4 cl)</p> <p>2 ravintola-annosta (8 cl)</p> <p>3 ravintola-annosta (12 cl)</p> <p>4 ravintola-annosta (16 cl)</p> <p>5-6 ravintola-annosta tai puoli pullollista (20–25 cl)</p> <p>7-8 ravintola-annosta tai vähän yli puoli pullollista (noin 30 cl)</p> <p>9-10 ravintola-annosta tai vähän vajaa pullo (noin 40 cl)</p> <p>Puolen litran pullo (50 cl)</p> <p>Puolitoista puolen litran pulloa tai enemmän (yli 75 cl)</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> |
| D18 | <p>Seuraavien kysymyksien vastausvaihtoehdot ovat kortilla 2. Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautitte alkoholia, olipa juomalaji mikä tahansa? Laskekaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte hyvin pieniä määriä alkoholia, esimerkiksi vain puoli pulloa keskiolutta.</p> <p>Jos juomistiheys vaihtelee paljon, merkitään keskiarvo.</p> <p>[Ruudulle tarkistuspyyntö, jos D18>min(D10, D11, D12, D13)]</p> <p>[Kysymykseen D18 annetun vastauksen perusteella ohjelma kirjaa haastattelupäivämäärän ja laskee ja merkitsee jakson alkupäivämäärän.]</p> | KUKAYT | <p>Kaikissa tämän kohdan juomisen useutta koskevissa kysymyksissä kortin 2 luokitus:</p> <p>KORTTI 2</p> <p>Päivittäin</p> <p>4-5 kertaa viikossa</p> <p>2-3 kertaa viikossa</p> <p>Kerran viikossa</p> <p>2-3 kertaa kuukaudessa</p> <p>Noin kerran kuukaudessa</p> <p>Noin kerran parissa kuukaudessa</p> <p>3-4 kertaa vuodessa</p> <p>Kerran pari vuodessa</p> <p>Harvemmin kuin kerran vuodessa</p> <p>Ei koskaan</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> |

| | | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| D19 | Edelleen kortti 2. Kuinka usein käytätte alkoholia niin, että se hiukan tuntuu päässä? Haastateltavan oma, subjektiivinen arvio. Kortti 2 [Tarkistus: vs. D18] | KUHIUTU | | |
| D20 | Entä kuinka usein käytätte alkoholia niin, että se tuntuu oikein toden teolla? KORTTI 2 [Tarkistus: vs. D18] | KUHUMAL | | |
| D21 | [Ruudulle tarkistuspyyntö, jos D18<D21] Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olette juonut alkoholia baarissa tai ravintolassa? KORTTI 2 [Tarkistus: vs. D18] | KURAV | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------|---|---------------------|---|---------------------|---|-----------------|---|------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|---|----------------------|----|--------------------------------|--|--|--|
| | <p>JUOMISKERTAKARTOITUS</p> <p>Seuraavaksi kartoitetaan yksityiskohtaisesti viimeisimpiä alkoholin nauttimiskertojanne.</p> <p>Ensiksi muistelkaa, milloin olette nauttinut alkoholia riippumatta siitä missä juominen tapahtui. Ajatelkaa kaikkia kertoja, vaikka olisitte juonut vain esimerkiksi puoli pulloa keskiolutta eli puoli annosta alkoholia.</p> <p>Haastattelupäivä lasketaan mukaan.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Haastattelupäivämäärä: _____</p> <p>_____</p> <p>Käyttötiheys (kysymys D18)</p> <table border="0"> <tr><td>1</td><td>Päivittäin</td></tr> <tr><td>2</td><td>4-5 kertaa viikossa</td></tr> <tr><td>3</td><td>2-3 kertaa viikossa</td></tr> <tr><td>4</td><td>Kerran viikossa</td></tr> <tr><td>5</td><td>2-3 kertaa kuukaudessa</td></tr> <tr><td>6</td><td>Noin kerran kuukaudessa</td></tr> <tr><td>7</td><td>Noin kerran parissa kuukaudessa</td></tr> <tr><td>8</td><td>3-4 kertaa vuodessa</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kerran pari vuodessa</td></tr> <tr><td>10</td><td>Harvemmin kuin kerran vuodessa</td></tr> </table> | | 1 | Päivittäin | 2 | 4-5 kertaa viikossa | 3 | 2-3 kertaa viikossa | 4 | Kerran viikossa | 5 | 2-3 kertaa kuukaudessa | 6 | Noin kerran kuukaudessa | 7 | Noin kerran parissa kuukaudessa | 8 | 3-4 kertaa vuodessa | 9 | Kerran pari vuodessa | 10 | Harvemmin kuin kerran vuodessa | <p>Jakson alkupäivämäärä: _____</p> <p>_____</p> <p>Kartoitusjakso</p> <p>Viikko + 1 päivä Viikko + 1 päivä Kaksi viikkoa + 1 päivä Neljä viikkoa + 1 päivä Kaksi kuukautta + 1 päivä Neljä kuukautta + 1 päivä Kahdeksan kuukautta + 1 päivä 12 kuukautta 12 kuukautta 12 kuukautta</p> | | |
| 1 | Päivittäin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4-5 kertaa viikossa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2-3 kertaa viikossa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Kerran viikossa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2-3 kertaa kuukaudessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Noin kerran kuukaudessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Noin kerran parissa kuukaudessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 3-4 kertaa vuodessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Kerran pari vuodessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Harvemmin kuin kerran vuodessa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| | <p>Aloitamme nauttimiskertojen päivämääristä.</p> <p>Milloin viimeksi nautitte alkoholia?</p> <p>Milloin olette nauttinut alkoholia tätä edeltävän kerran?</p> <p>KALENTERI</p> <p>Haastattelija syöttää kartoitettavien juomiskertojen päivämäärät koneelle. Juomisen jatkuessa yli klo 24:00 merkitään aloituspäivämäärä.</p> <p>[Ohjelma avaa nauttimiskertojen päivämäärien lukumäärän osoittaman määrän käyttökertalomakkeita ja merkitsee niihin päivämäärän.]</p> <p>[Jos käyttökertoja osuu jaksoon 9 tai enemmän]</p> <p>"Aiemmin kysyin, kuinka usein kaiken kaikkiaan käytätte alkoholia, ja arvoitte, että se olisi noin [D18 VASTAUS]. Muisteltuanne nyt viimeisimpiä käyttökertojanne, pidätekö tätä yhä oikeana arviona siitä, kuinka usein tavallisesti käytätte alkoholia?"</p> <p>[Jos ei -> D18 korjaus ja kartoitusjakso voi lyhentyä. Jos kyllä -> ohjelma lyhentää jakson "yhellä pykälällä" automaattisesti.]</p> <p>[Lopputuloksena siis kaikilta 9 tai enemmän juomiskertojen päivämääriä antaneilta, kartoitetaan yksityiskohtaisesti "yhtä pykälää lyhyemmän jakson" käyttökerrat, joko sen seurauksena, että korjasi juomistiheyttään tai ohjelmoinnin seurauksena.]</p> | | <p>1= kyllä [pitää oikeana, ei korjaa D18] 2=ei [ei pidä oikeana, korjaa D18]</p> | |
|--|---|--|---|--|

| | | | | |
|-----|---|---|--|-----------------------|
| E2a | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana valmistanut itse jotain alkoholijuomaa, kuten olutta, sahtia, viiniä, kiljua tai pontikkaa? [Jos ilmoittaa valmistaneensa jotain itse:] Mitä olette valmistanut? | VALMITSE | Kyllä 1 Ei 2 → E3a | |
| E2b | [Vaihtoehdot vain ruudulla.] [SEURAAVA VAIN NIIDEN JUOMALAJIEN OSALTA, JOITA ILMOITTANUT VALMISTANEENSA:] Montako litraa olette viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana valmistanut... | VALOLUT VALSAHTI VALVIIN VALKILJU VALPONT | kotiolutta sahtia kotiviiniä kiljua pontikkaa | 1 2 3 4 5 |
| E2c | kotiolutta? sahtia? kotiviiniä? kiljua? pontikkaa? | VALOLUT_LTR VALSAHTI_LTR VALVIIN_LTR VALKILJU_LTR VALPONT_LTR | _____ litraa _____ litraa _____ litraa _____ litraa _____ litraa | |
| E3a | Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut salakuljetettuja alkoholijuomia tai pirtua? Vain Suomessa tapahtuneet ostot Mitä salakuljetettuja juomalajeja olette ostanut? | HANKSAK | Kyllä 1 Ei 2 → F1 | |
| E3b | Vaihtoehtoja ei kysytä erikseen. | SKVAK SKPIRTU SKVIIN SKOLUT | väkeviä alkoholijuomia pirtua viiniä olutta | 1 2 3 4 |

| | | | | |
|-----|--|---|---|--|
| E3c | <p>[Seuraava vain niiden juomalajien osalta, joita ilmoitti ostaneensa salakuljetettuna.]</p> <p>Kuinka paljon viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana olette ostanut salakuljetettuja ...</p> <p>väkeviä alkoholijuomia?</p> <p>pirtua?</p> <p>viiniä?</p> <p>olutta?</p> | <p>SKVAK_LTR</p> <p>SKPIRTU_LTR</p> <p>SKVIIN_LTR</p> <p>SKOLUT_LTR</p> | <p>_____ litraa</p> <p>_____ litraa</p> <p>_____ litraa</p> <p>_____ litraa</p> | |
|-----|--|---|---|--|

| | | | | |
|----|---|---------|---|---|
| | Raittiit jatkavat kysymyksestä G1 (muiden alkoholin käytön aiheuttamat seuraukset) | | | |
| | ALKOHOLIN KÄYTÖN SEURAUKSET | | | |
| | Seuraavaksi kysyn erilaisista tunteuksista ja kokemuksista, joita alkoholin käytöstä voi seurata. Ensimmäisten kysymysten vastausvaihtoehdot löytyvät kortilta 5. | | | |
| | JUOMISEN HALLINTA | | | |
| F1 | KORTTI 5 Tuntuuko Teistä koskaan, että käytätte alkoholia useammin kuin itse asiassa haluaisitte käyttää? | HALUSEA | KORTTI 5: Usein Silloin tällöin Harvoin Ei koskaan 1 2 3 4 | |
| F2 | Tuntuuko Teistä koskaan, että käytätte suurempia määriä alkoholia kuin itse asiassa haluaisitte käyttää? | HALSUUR | 1 2 3 4 | |
| F3 | Kuinka usein sattuu, että tulette juoneeksi enemmän alkoholia kuin mitä alun perin suunnittelitte? | HALENEM | 1 2 3 4 | |
| F4 | Kuinka usein ette ole pystynyt lopettamaan juomistanne kerran aloittuanne? | HALLOP | 1 2 3 4 | |
| F6 | KORTTI 2 Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 2. Kuinka usein Teillä on ollut alkoholin nauttimisen seurauksena krapula viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? | KRAPTIH | KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |

| | | | | | |
|-----|---|----------|--|-------|----|
| | Seuraaviin kysymyksiin voitte vastata "kyllä" tai "ei". Onko teillä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut omasta alkoholinkäytöstänne johtuvia ongelmia seuraavilla elämänaalueilla: | | | Kyllä | Ei |
| F7 | Ongelmia kotona tai parisuhteessa? | KOTIONG | | 1 | 2 |
| F8 | Ongelmia ystävyysuhteissa tai sosiaalisessa elämässä? [Ei kysytä jos eläkeläinen: A10=11, 12, 13 tai työtön 12 KK: A16=12; HYPPY =>F10] | YSTONG | | 1 | 2 |
| F9 | Ongelmia työelämässä tai opiskelussa? | TYOONG | | 1 | 2 |
| F10 | Taloudellisia ongelmia? | TALONG | | 1 | 2 |
| F11 | Terveysongelmia, joiden uskomme voineen aiheutua alkoholin käytöstä? Ei tarkoiteta krapulaa. | TERVONG | | 1 | 2 |
| | YMPÄRISTÖN REAKTIOT | | | | |
| | Onko joku seuraavista henkilöistä yrittänyt viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana vaikuttaa juomiseenne niin että joisitte vähemmän tai harvemmin: | | | Kyllä | Ei |
| F16 | Puoliso tai seurustelukumppani? | VAHPUOL | | 1 | 2 |
| F17 | Naispuolinen perheenjäsen tai sukulainen? | VAHSUKUN | | 1 | 2 |
| F18 | Miespuolinen perheenjäsen tai sukulainen? | VAHSUKUM | | 1 | 2 |

| | | | | | | |
|-----|---|---------|---|---|---|--|
| | Vastatkaa KORTIN 16 vaihtoehtojen mukaan, kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette alkoholin käyttönne takia | | KORTTI 16: Ei kertaakaan 1- 2 kertaa 3 kertaa tai useammin | | | |
| F20 | myöhästynyt tai jäänyt pois töistä, koulusta tai vastaavasta? | S12TYO | 1 | 2 | 3 | |
| F22 | ollut päihtynyt, vaikka olisi ollut tärkeä syy pysyä selvänä, esimerkiksi työasia, matka, perhejuhla? | S12TARK | 1 | 2 | 3 | |
| | YKSITTÄISEN KERRAN SEURAUKSET | | | | | |
| | Seuraavaksi mainitaan muutamia asioita, joita voi sattua alkoholin nauttimisen yhteydessä. Vastatkaa kortin 16 vaihtoehtoja käyttäen kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana alkoholin käyttönne yhteydessä.... KORTTI 16 | | KORTTI 16: Ei kertaakaan 1- 2 kertaa 3 kertaa tai useammin | | | |
| F23 | olette joutunut riitaan jonkun kanssa? Sillä ei ole väliä kuka aloitti riidan. | KSRIITA | 1 | 2 | 3 | |
| F24 | olette joutunut käsikähmään tai tapeluun? | KSKASIK | 1 | 2 | 3 | |
| F25 | olette joutunut tapaturmaan tai loukkaantunut? | KSTAPAT | 1 | 2 | 3 | |
| F26 | olette kadottanut rahaa, arvoesineitä tms.? | KSKADOT | 1 | 2 | 3 | |
| F27 | vaatteita tai tavaroita on vahingoittunut? | KSVAHIN | 1 | 2 | 3 | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|----------|-------|-----------------|---------|------------|
| F28 | olette ajanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena? (0.5:n promillen raja olisi ehkä ylittynyt) | KSRATTI | 1 | 2 | 3 | | |
| F29 | olette olleet matkustajana autossa, jonka kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena? | KSMATK | 1 | 2 | 3 | | |
| F30 | olette jälkeempään katunut joitain puheitanne tai tekojanne? | KSKATUM | 1 | 2 | 3 | | |
| F31 | olette olleet seksuaalisessa kanssakäymisessä, jota olette katunut? | KSSEKS | 1 | 2 | 3 | | |
| | Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 5. Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teille on sattunut, että.. KORTTI 5 | | KORTTI 5 | Usein | Silloin tällöin | Harvoin | Ei koskaan |
| F33 | Teille on tyrkytetty tai tuputettu alkoholipitoisia juomia enemmän tai useammin kuin olisitte halunnut niitä juoda? | KAYTTYR | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| F34 | olette kaivannut kunnollista alkoholitonta vaihtoehtoa alkoholijuomille, mutta sellaista ei ole ollut tarjolla? | KAYTVAI | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|--|---|---|--|
| | [Tästä eteenpäin kysymykset kysytään kaikilta, siis myös raittiilta (B27=2).] MUIDEN ALKOHOLIN KÄYTÖN AIHEUTTAMAT KOKE- MUKSET | | | | | |
| | Seuraavaksi esitän kysymyksiä tuntemattomien tai puolittujen alkoholin käytön Teille julkisilla paikoilla aiheuttamista kokemuksista . Kysymyksiä vastausvaihtoehdot ovat kortilla 16. KORTTI 16. Kuinka usein Teille on sattunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, että ... | | KORTTI 16: Ei kertaakaan 1-2 kertaa 3 kertaa tai useammin | | | |
| G1 | olette pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamianne päihtyneitä? | TSPELKO | 1 | 2 | 3 | |
| G2 | päihtynyt on ahdistellut tai kiusannut Teitä kadulla tai jollakin muulla julkisella paikalla? | TSAHDIS | 1 | 2 | 3 | |
| G3 | Päihtynyt henkilö on hävittänyt tai tuhonnut tavaroitanne tai ottanut luvatta käyttöönsä omaisuuttanne? | TSTAVAR | 1 | 2 | 3 | |
| G4 | tuntematon tai puolittu päihtynyt on haukkunut tai solvannut teitä julkisella paikalla? | TSSOLV | 1 | 2 | 3 | |
| G5 | tuntematon tai puolittu päihtynyt on lyönyt, töninyt tai muuten käynyt käsiksi teihin julkisella paikalla? | TSLYON | 1 | 2 | 3 | |
| G6 | päihtyneiden henkilöiden metelöinti kadulla tai naapurissa on valvottanut Teitä? | TSVALVO | 1 | 2 | 3 | |

| | | | | | |
|-----|--|--------|--|-------|----|
| | <p>Tuntuuko Teistä, että jollakin seuraavista henkilöistä on hänen omasta alkoholin käytöstään johtuvia ongelmia? Ongelmat voivat liittyä perheeseen, terveyteen, työhön tms. Vastaukseksi riittää kyllä tai ei. Jos henkilöä ei ole, merkitään 2=Ei.</p> | | | Kyllä | Ei |
| G7a | Äidillä tai isällä? | LSVANH | | 1 | 2 |
| G7b | Nykyisellä tai entisellä puolisoilla tai seurustelukumppanilla? | LSKUMP | | 1 | 2 |
| G7c | [Ei kysytä, jos ikä <33 & A7=0 & A8=2]. Lapsella tai lapsilla? (Lasten iästä riippumatta) | LSLAPS | | 1 | 2 |
| G7d | Jollakin muulla läheisellä? | LSMUU | | 1 | 2 |
| | <p>[Kysytään vain jos vastasi "kyllä" ainakin yhteen kysymyksen G7 neljästä kohdasta (A–D):]</p> <p>Kuinka paljon sanoisitte mainitsemanne läheisen / mainitsemienne läheisten alkoholin käytön vaikuttaneen Teidän omaan elämäänne toisaalta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ja toisaalta elinaikananne? Vastatkaa kortin 17 mukaan. Käyttäkää asteikkoa 0:sta 10:een siten, että 0 tarkoittaa, ettei haitallisia vaikutuksia ole ollut ja 10 tarkoittaa, että vaikutukset ovat tuhonneet Teidän oman elämänne.</p> <p>[Yksi desimaali mahdollinen]</p> | | <p>KORTTI 17</p> <p>Ei haitta- vaikutuksia</p> <p>0-----5-----10</p> <p>Vaikutukset ovat tuhonneet elämäni</p> | | |
| G8a | ensiksi vaikutus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? | LS12KK | Vaikutus 12 kuukauden aikana: ____ | | |
| G8b | entä koko elinaikananne? | LSYHT | Vaikutus elinaikana: ____ | | |

| | PELIKYSYMYKSET | | | |
|-----|---|---------|--|--|
| | <p>Seuraavaksi esitän kysymyksiä erilaisten rahapelien pelaamisesta. Otetaan niitä varten esiin kortti 18.</p> <p>Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette itse pelannut seuraavia rahapelejä...</p> <p>Jos haastateltava jossakin vaiheessa oma-aloitteisesti sanoo vähintään kahdesti, ettei pelaa mitään pelejä, voi haastattelija täyttää loppuihin listan peleihin 9: haastateltava ilmoitti, että "ei pelaa mitään peliä". Tämä vaihtoehto 9 näkyy vain ruudulla, ei kortilla.</p> | | | |
| H1a | veikkauksen viikoittaiset arvontapelit kuten Lotto, Vikinglotto, tai keskiviikon tai lauantain Jokeri? | RPMVARV | KORTTI 18 | |
| H2a | rahapeliautomaatit, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla kuin kasinolla ? | RPAUTOM | 1) päivittäin | |
| H3a | veikkauksen pahviset Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat? | RPRARPA | 2) 2–6 kertaa viikossa | |
| H4a | veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli? | RPPARV | 3) noin kerran viikossa | |
| H5a | veikkauksen internetarvat? | RPIARPA | 4) 2–3 kertaa kuukaudessa | |
| H6a | vakioveikkaus? | RPVAKIO | 5) noin kerran kuussa | |
| H7a | veikkauksen vedonlyönti kuten pitkä veto, moniveto, tulosveto? | RPVVETO | 6) 6–11 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | |
| H8a | veikkauksen raviveikkaus, kuten V-5, V-75, tai Fintoton totopelit ravesta? | RPRAVI | 7) 1–5 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | |
| | | | 8) En lainkaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | |

| | | | | |
|------|--|---------|---|--|
| H9a | pelannut Suomessa kasinolla? | RPSKASI | | |
| H10a | pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla? | RPPOYTA | | |
| H11a | yksityinen vedonlyönti tai korttipeli rahapanoksin? | RPYKSIT | | |
| H12a | nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF)? | RPANETP | | |
| H13a | muut rahapelit Ahvenanmaalle kuin nettipokeri? | RPAMUU | | |
| H14a | nettipokeri ulkomaille kuten Lad-brokes tai Betsson? | RPUNETP | | |
| H15a | muut rahapelit ulkomaille kuin nettipokeri? | RPUMUU | | |
| H16 | <p>[Jos vastannut kaikkiin pelikysymyksiin H1A-H15A 8 "en lainkaan" tai 9 "ei pelaa mitään peliä", siirrytään kysymykseen H32M.]</p> <p>[Kysytään vaikka ilmoittanut pelanneensa vain yhtä peliä.]</p> <p>Mitä edellä luetelluista rahapeleistä pelaatte kaikkein mieluiten?</p> <p>[Jos vastaaja ei ole ilmoittanut pelanneensa kyseistä peliä, haastattelija varmistaa, ettei kyseessä ole virhe.]</p> | RPMIEL | | |
| H17 | Pelatessanne tätä teille mieluisinta peliä, kuinka kauan pelaatte sitä yhdellä kerralla keskimäärin? Muukaan lasketaan myös pelaamisen suunnitteluun kulutettu aika. Onko se... | RPKESTO | <p>1 Alle puoli tuntia</p> <p>2 puolesta tunnista yhteen tuntiin</p> <p>3 1-2 tuntia</p> <p>4 3-5 tuntia vai</p> <p>5 6-12 tuntia?</p> <p>6 TÄTÄ EI LUETA: Kesto vaihtelee (niin paljon, ettei pysty vastaamaan).</p> | |

| | | | | |
|-----|--|-------|---|--|
| H18 | <p>Vielä kortin 18 vastauksilla, kuinka usein olette viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käynyt kauppaa osakkeilla, johdannaisilla (esimerkiksi optioilla, futuureilla tai warrantteilla) tai muilla sijoitusinstrumenteilla....</p> <p>Pitkäkestoiset sijoitusrahastot ja eläkesäästäminen eivät kuulu tähän.</p> | RPSIJ | <p>KORTTI 18</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) päivittäin 2) 2–6 kertaa viikossa 3) noin kerran viikossa 4) 2–3 kertaa kuukaudessa 5) noin kerran kuukaudessa 6) 6–11 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 7) 1–5 kertaa viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 8) En lainkaan viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | |
|-----|--|-------|---|--|

| | | | | |
|-----|---|-------------|--|------------------------------|
| | <p>[Seuraava rahankäyttö-kysymys vain niiden pelien osalta, joita vastaaja on ilmoittanut pelanneensa vähintään kerran viim. 12 kk aikana]</p> <p>Ajatelkaa seuraavassa viimeistä 12 kuukautta. Kun pelatusta rahasta vähennetään voitot, kuinka paljon rahaa käytätte tyypillisen viikon, kuukauden tai vuoden aikana näihin peleihin?</p> <p>Tarkoitetaan siis nettohäviötä (tai -voittoa).</p> <p>Jos sanoo jäävänsä voitolle, viimeisen sarakkeen oletusarvo (tappio=1) muutetaan voitoksi.</p> | | | |
| H1b | <p>Veikkauksen viikoittaiset arvontapelit kuten Lotto, Vikinglotto, tai keskiviikon tai lauantaan Jokeri Kuinka paljon rahaa käytätte?</p> | RPVARV_tap | <p>Viikko euroa: Kuukausi euroa: Vuosi euroa:</p> <p>(Ohjelmassa on haastattelijan näkyviin laitettu tyypillisiä pelisummia eri kysymysten kohdalle)</p> | <p>1 Tappio 2 Voitto</p> |
| H2b | <p>rahapeliautomaatit, kuten videopokeri, hedelmäpeli, pajatso muualla kuin kasinolla Kuinka paljon rahaa käytätte?</p> | RPAUTOM_tap | | <p>1 2</p> |
| H3b | <p>Veikkauksen pahviset Ässä-, Casino- ja muut raaputusarvat Kuinka paljon rahaa käytätte?</p> | RPRARPA_tap | | |
| H4b | <p>Veikkauksen päivittäiset arvontapelit kuten Keno ja Mitalipeli Kuinka paljon rahaa käytätte?</p> | RPPARV_tap | | |
| H5b | <p>Veikkauksen internetarvat Kuinka paljon rahaa käytätte?</p> | RPIARPA_tap | | |
| H6b | <p>Vakioveikkaus Kuinka paljon rahaa käytätte?</p> | RPVAKIO_tap | | |

| | | | | |
|------|---|-------------|--|--|
| H7b | Veikkauksen vedonlyönti kuten pitkä veto, moniveto, tulosveto Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPVVETO_tap | | |
| H8b | Veikkauksen raviveikkaus, kuten V-5, V-75, tai Fintoton totopelit raveista Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPRAVI_tap | | |
| H9b | pelannut Suomessa kasinolla Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPSKASI_tap | | |
| H10b | pelinhoitajan hoitamaa pöytäpeliä, kuten ruletti tai black jack muualla kuin kasinolla Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPPOYTA_tap | | |
| H11b | Yksityinen vedonlyönti tai korttipeli rahapanoksin Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPYKSIT_tap | | |
| H12b | Nettipokeri Ahvenanmaalle (PAF) Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPANETP_tap | | |
| H13b | Muut rahapelit Ahvenanmaalle kuin nettipokeri Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPAMUU_tap | | |
| H14b | Nettipokeri ulkomaille kuten Lad-brokes tai Betsson Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPUNETP_tap | | |
| H15b | Muut rahapelit ulkomaille kuin nettipokeri Kuinka paljon rahaa käytätte? | RPUMUU_tap | | |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|--|
| H19 | <p>Riippumatta pelatusta pelistä, mikä on suurin rahasumma, jonka olette koskaan hävinnyt yhden vuorokauden aikana?</p> <p>Ei koske osakekauppaa. Tarkoitetaan nettohäviötä</p> | RPHAV | _____ euroa (8 merkkiä) | |
| H20 | <p>[Kysymyksiä H21-H29 ei kysytä, jos 1) pelannut vain yhtä seuraavista: (lotto tai hedelmäpeli tai ässäarvat) ja 2) (H1A=3 JA H1B<55 E/VUOSI) tai (H1A>=5 JA H1B<20 E/VUOSI) tai (H2A>=7 JA H2B<20 E/VUOSI) tai (H3A>=7 JA H3B<20 E/VUOSI) ja 3) H19<10E. Näillä H21-H29=0.]</p> <p>Seuraavaksi kysyn rahapelaamiseen liittyvistä kokemuksista. Vastatkaa kortin 19 vaihtoehdoilla. KORTTI 19</p> <p>Kun ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, ... Kuinka usein olette pelannut rahapelejä suuremmilla summilla kuin teillä oikeastaan olisi varaa hävitä? KORTTI 19</p> | RPOHAVI | <p>KORTTI 19 1 En koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina</p> | |
| H21 | <p>Kun edelleen ajattelette viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Teidän on pitänyt pelata rahapelejä aikaisempaa suuremmilla summilla saadaksenne pelaamisesta saman jännityksen tunteen? KORTTI 19</p> | RPOJANN | <p>KORTTI 19 1 En koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina</p> | |
| H22 | <p>Kuinka usein rahapeliä pelattuanne olette palannut jonakin toisena päivänä takaisin yrittääksenne voittaa takaisin häviämänne rahat? KORTTI 19</p> | RPOVOIT | <p>KORTTI 19 1 En koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina</p> | |

| | | | | |
|-----|--|---------|---|--|
| H23 | Kuinka usein olette lainannut rahaa tai myynyt jotakin saadaksenne rahaa pelaamista varten? KORTTI 19 | RPOLAIN | KORTTI 19 1 En koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina | |
| H24 | Kuinka usein Teistä on tuntunut, että rahapelaaminen saattaa olla Teille ongelma? KORTTI 19 | RPOONGE | KORTTI 19 1 Ei koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina | |
| H25 | Kuinka usein rahapelaaminen on aiheuttanut Teille terveysongelmia, mukaan lukien stressiä tai ahdistusta? KORTTI 19 | RPOTERV | KORTTI 19 1 Ei koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina | |
| H26 | Kuinka usein Teitä on arvosteltu rahapelaamisestanne, tai teille on sanottu, että rahapelaaminen on teille ongelma, riippumatta siitä, mitä mieltä itse olette asiasta? KORTTI 19 | RPOARVO | KORTTI 19 1 Ei koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina | |
| H27 | Kuinka usein rahapelaamisenne on aiheuttanut taloudellisia ongelmia Teille tai kotitaloudellenne? KORTTI 19 | RPOTALO | KORTTI 19 1 Ei koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina | |
| H28 | Kuinka usein olette tuntenut syyllisyyttä siitä, miten harrastatte rahapelaamista, tai siitä, mitä tapahtuu, kun pelaatte? KORTTI 19 | RPOSYYL | KORTTI 19 1 En koskaan 2 Joskus 3 Useimmiten 4 Lähes aina | |

| | | | | |
|------|--|--|--|----------------------------|
| H29 | <p>[Kysymys esitetään niille, jotka ovat vastanneet edelliseen patteriin lukuun ottamatta NIITÄ, jotka ovat vastanneet "ei koskaan" kaikkiin ongelmapatterin KYSYMYKSIIN. Näille arvoksi 0]</p> <p>Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 20. Oletteko te viimeisen 12 kuukauden aikana hakenut apua tai tukea ongelmallisen pelaamisenne vuoksi joltakin seuraavista? KORTTI 20.</p> | <p>RPAPU_AMM</p> <p>RPAPU_NET</p> <p>RPAPU_YST RPAPU_EIP RPAPU_EIO</p> | <p>KORTTI 20</p> <ol style="list-style-type: none"> Olen hakenut ammatillista apua liiallisen pelaamiseni vuoksi (esimerkiksi lääkäriltä, hoitajalta, psykologilta, päihdetyöntekijältä tms.) Olen soittanut peliongelmissa auttavaan puheliimeen (Peluuri), keskustellut asiasta internetissä tai hakenut siitä muuten tietoa internetistä tai muualta. Olen puhunut asiasta ystävälle tai perheenjäsenelle En ole puhunut asiasta kenellekään Minulla ei ole ongelmia pelaamisen kanssa | |
| H30 | Oletteko Te viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana käyttänyt alkoholia tai muita päihteitä samaan aikaan kun olette pelannut jotakin rahapeliä? | RPPAIH | <p>1 Kyllä</p> <p>2 Ei</p> | |
| H31 | <p>[Ei kysytä, jos H30=2]</p> <p>Oletteko Te viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ollut humalassa tai muuten päihtyneenä samaan aikaan kun olette pelannut jotakin rahapeliä?</p> | RPHUMA | <p>1 Kyllä</p> <p>2 Ei</p> | |
| H32M | Entä mitä mieltä olette nykyisistä rahapelaamisen rajoituksista Suomessa? Näillä tarkoitetaan pelipaikkojen määrää, pelaamisen ikärajoja ynnä muuta. Ovatko ne mielestänne sopivia vai pitäisikö niitä tiukentaa tai väljentää? | RPRAJO | <p>Sopivia</p> <p>Pitäisi tiukentaa</p> <p>Pitäisi väljentää</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> |

| | TERVEYS | | | |
|-----|--|----------|--|-----------------------|
| I1M | Seuraavaksi esitän kysymyksiä terveydestä ja hyvinvoinnista. Nämä kysymykset eivät välttämättä liity millään tavalla alkoholin käyttöön. Ensimmäisen kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 21. Mitä mieltä olette nykyisestä terveydentilastanne? KORTTI 21 | TERVILA | KORTTI 21: Erittäin hyvä Melko hyvä Keskinertainen Melko huono Erittäin huono | 1 2 3 4 5 |
| I2 | Onko Teillä jokin haittaava pitkäaikais sairaus tai vamma? Vastaukseksi riittää kyllä tai ei. | KROONIS | Kyllä Ei | 1 2 |
| I3M | Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 22. Miten te suhtaudutte siihen, että lääkäri tai hoitaja ottaa alkoholin käyttönne puheeksi vastaanotolla? KORTTI 22 | MISUHT | KORTTI 22 Pidän sitä hyvänä asiana En pidä sitä erityisen hyvänä asiana, mutta kysyä saa silti Alkoholin käytöstä saa kysyä vain, jos on syytä epäillä alkoholiongelmia tai vaivan johtuvan alkoholin käytöstä Alkoholinkäyttöni ei kuulu heille | 1 2 3 4 |
| I4 | Oletteko mistään syystä ollut terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla taikka hoidossa sairaalassa tai päivystyslinikalla viimeisten 12 kuukauden aikana? | MIKAYNTI | 1 Kyllä 2 Ei -> I9M | |

| | | | | |
|------|---|--------|--|------------------|
| I5 | Kysyttiin teiltä näiden käyntien yhteydessä alkoholin käytöstä? | MIKYSY | 1 Kyllä, ainakin kerran -> I7 2 Ei 3 En muista | |
| I6 | [Vain niille, jotka vastasivat "Ei" tai "En muista" kysymykseen I5.] Olisitteko toivonut, että teiltä olisi kysytty alkoholinkäytöstänne? | MITOIV | 1 Kyllä -> I9M 2 Ei -> I9M | |
| I7 | Annettiin teille alkoholinkäytöstä suullista neuvontaa, tietoja tai kirjallista materiaalia tai ohjeita? | MINEUV | 1__ Kyllä, ainakin kerran 2__ Ei -> hyppy kysymykseen I9M 3__ En muista -> hyppy kysymykseen I9M | |
| I8 | Koittako neuvonnan, tiedot tai materiaalin hyödyllisiksi? | MIHYOD | 1 Kyllä 2 Ei | |
| I9M | Seuraavaksi kysyn siitä, millainen vointinne on yleensä ollut viime viikkoina . Vastatkaa aluksi kortin 23 mukaan. Oletteko viime aikoina... | | KORTTI 23 | |
| I9M | ...pystynyt keskittymään töihinne? KORTTI 23 | GHQ1 | Paremmiin kuin tavallisesti Yhtä hyvin kuin tavallisesti Huonommin kuin tavallisesti Paljon huonommin kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I10M | ...tuntenut kykeneväne päättämään asioista? KORTTI 23 | GHQ4 | Paremmiin kuin tavallisesti Yhtä hyvin kuin tavallisesti Huonommin kuin tavallisesti Paljon huonommin kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I11M | ...kyennyt kohtaamaan vaikeutensa? KORTTI 23 | GHQ8 | Paremmiin kuin tavallisesti Yhtä hyvin kuin tavallisesti Huonommin kuin tavallisesti Paljon huonommin kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I12M | VAIHDA KORTTI 24 ...valvonut paljon huolien vuoksi? KORTTI 24 | GHQ2 | KORTTI 24 En ollenkaan En enempää kuin tavallisesti Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 |

| | | | | |
|------|--|-------|---|-----------------------|
| I13M | ...tuntenut olevanne jatkuvasti rasi- tuksen alaisena? KORTTI 24 | GHQ5 | Paljon enemmän kuin tavallisesti En ollenkaan En enempää kuin tavallisesti Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti Paljon enemmän kuin tavallisesti | 4 1 2 3 4 |
| I14M | ... tuntenut, ettette voisi selviytyä vaikeuksista? KORTTI 24 | GHQ6 | En ollenkaan En enempää kuin tavallisesti Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti Paljon enemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I15M | ...tuntenut itsenne onnettomaksi ja masentuneeksi? KORTTI 24 | GHQ9 | En ollenkaan En enempää kuin tavallisesti Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti Paljon enemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I16M | ...kadottanut itseluottamuksenne? KORTTI 24 | GHQ10 | En ollenkaan En enempää kuin tavallisesti Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti Paljon enemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I17M | ...tuntenut itsenne ihmisenä arvot- tomaksi? KORTTI 24 | GHQ11 | En ollenkaan En enempää kuin tavallisesti Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti Paljon enemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| | VAIHDA KORTTI 25 | | | |
| I18M | ...kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistanne? KORTTI 25 | GHQ7 | KORTTI 25 Enemmän kuin tavallisesti Yhtä paljon kuin tavallisesti Vähemmän kuin tavallisesti Paljon vähemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I19M | ...tuntenut itsenne kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? KORTTI 25 | GHQ12 | Enemmän kuin tavallisesti Yhtä paljon kuin tavallisesti Vähemmän kuin tavallisesti Paljon vähemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |
| I20M | ... tuntenut itsenne hyödylliseksi? KORTTI 25 | GHQ3 | Enemmän kuin tavallisesti Yhtä paljon kuin tavallisesti Vähemmän kuin tavallisesti Paljon vähemmän kuin tavallisesti | 1 2 3 4 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--|------------------|
| | Esitän Teille seuraavaksi elämän hallittavuuteen liittyviä väitteitä. Valitkaa kortilta 27 Teitä parhaiten kuvaava vaihtoehto. KORTTI 27 | | KORTTI 27 | |
| J1M | Voin vaikuttaa vain vähän minulle tapahtuviin asioihin | ELHAL1 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |
| J2M | En pysty millään ratkaisemaan joi- tain ongelmiani | ELHAL2 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |
| J3M | En voi tehdä paljoakaan muuttaak- seni asioita elämässäni | ELHAL3 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |
| J4M | Tunnen usein avuttomuutta elämän ongelmien edessä | ELHAL4 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |
| J5M | Joskus minusta tuntuu että elämä kohtelee minua miten tahtoo | ELHAL5 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |
| J6M | Se, mitä minulle tulevaisuudessa tapahtuu riippuu lähinnä minusta itsestäni | ELHAL6 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |
| J7M | Kykenen tekemään lähes kaiken sen minkä todella päätän tehdä | ELHAL7 | Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä | 1 2 3 4 |

| | | | | |
|------|--|----------|---|----------------------------|
| J8M | <p>[Seuraava vain jos on kotona tai muualla asuvia alaikäisiä lapsia (A5=1 tai A8a=1 tai A8b=1).]</p> <p>[Jos mies, muodossa:] Seuraava kohta liittyy isyyteen. Olen huolissani omasta jaksamisestani vanhempana.</p> <p>[Jos nainen, muodossa:] Seuraava kohta liittyy äitiyteen. Olen huolissani omasta jaksamisestani vanhempana.</p> | VANHJAKS | <p>KORTTI 27</p> <p>Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä</p> | <p>1 2 3 4</p> |
| J9M | <p>[Ei kysytä, jos ikiraitis eli C30r=2 → J11m]</p> <p>[Jos käyttäjä (B27=1), väittämä esitetään muodossa:]</p> <p>Alkoholinkäyttöni vaikuttaa myönteisesti mielenterveyteeni</p> <p>[Jos raitis, mutta käyttänyt aiemmin (B27=2 & C30r=1) väittämä esitetään muodossa:]</p> <p>Aiempi alkoholinkäyttöni vaikutti myönteisesti mielenterveyteeni</p> | MIELI1 | <p>KORTTI 27</p> <p>Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä</p> | <p>1 2 3 4</p> |
| J10M | <p>[Ei kysytä, jos ikiraitis eli C30r=2 → j11m]</p> <p>[jos käyttäjä (B27=1), väittämä esitetään muodossa:]</p> <p>Käytän toisinaan alkoholia lievittääkseni masennusta tai ahdistusta</p> <p>[Jos raitis, mutta käyttänyt aiemmin (B27=2 & C30r=1) väittämä esitetään muodossa:]</p> <p>Käytin toisinaan alkoholia lievittääkseni masennusta tai ahdistusta</p> | MIELI2 | <p>KORTTI 27</p> <p>Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Osittain eri mieltä Täysin eri mieltä</p> | <p>1 2 3 4</p> |

| | | | | |
|------|--|----------|---|------------------------------|
| J11M | Tunnetteko itsenne yksinäiseksi... | TUNTYKS | jatkuvasti melko usein joskus hyvin harvoin vai ette koskaan? | 1 2 3 4 5 |
| J12M | Oletteko nykyiseen elämäänne tällä hetkellä... | NYKTYYT | erittäin tyytyväinen melko tyytyväinen ette tyytyväinen ettekä tyytymätön melko tyytymätön erittäin tyytymätön? | 1 2 3 4 5 |
| J13 | Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 28. Onko Teillä joku tai joitakuita läheisiä ihmisiä, joiden kanssa voitte keskustella luottamuksellisesti kaikista tai lähes kaikista ongelmistanne? KORTTI 28 | JOKUKESK | KORTTI 28 Kyllä, aina tai lähes aina, kun tarvitsen Joskus joissakin asioissa Ei yleensä tai ei kovin monissa asioissa Ei ole, en voi oikeastaan koskaan keskustella ongelmistani | 1 2 3 4 |
| K1 | Lopuksi vielä muutama yleinen kysymys. Kuinka pitkä olette? | PITUUS | Sentteinä: ___kolme merkkiä | |
| K2 | Kuinka paljon painatte? Painoa käytetään promillemäärien arvioimisessa. | PAINO | Kiloa: ___kolme merkki | |

| | | | | |
|----|--|----------|---|---|
| K3 | <p>Onko Teillä nykyisin tapana tupakoida tai oletteko tupakoinut aikaisemmin? Vastatkaa kortin 29 vaihtoehtojen mukaan?</p> <p>Mukaan lasketaan myös piipun ja sikarien polttaminen.</p> | TUPAKOI | <p>KORTTI 29:</p> <p>Tupakoin yleensä päivittäin.</p> <p>Tupakoin silloin tällöin, en joka päivä, mutta keskimäärin kerran viikossa tai useammin.</p> <p>Tupakoin joskus, harvemmin kuin kerran viikossa.</p> <p>Olen polttanut aikaisemmin, mutta olen lopettanut kokonaan.</p> <p>En ole koskaan tupakoinut, enintään joskus kokeillut.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> |
| K4 | <p>Kotitaloudella voi olla erilaisia tulo-lähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla...</p> | MENOTULO | <p>erittäin hankalaa</p> <p>hankalaa</p> <p>melko hankalaa</p> <p>melko helppoa</p> <p>helppoa</p> <p>vai hyvin helppoa?</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> |
| K5 | <p>[Jos asuu yksin (A3=1) kysytään:] Oletteko Te hakenut toimeentulotukea sosiaalitoimistosta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?</p> <p>[Muuten:] Onko perheenne tai oletteko Te hakenut toimeentulotukea sosiaalitoimistosta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?</p> <p>Kysymys koskee vain kunnan sosiaalitoimistosta haettavaa toimeentulotukea, ei Kelan myöntämiä tukia.</p> | TOIMTUKI | <p>1 Kyllä</p> <p>2 Ei</p> | |

| | | | | |
|----|--|--------|---|---------------------------------|
| | <p>Haastatteluosuus on nyt valmis. Voisitteko vielä täyttää lyhyen lisäkyselyn ja sulkea täytetyn lomakkeen tähän Stakesiin osoitettuun kirjekuoreen.</p> <p>Anna lisäkysely täytettäväksi, mutta varmista ensiksi, että lomakkeella on kohdenumero. Jos vastaaja peittää tai poistaa kohdenumeron, merkitse se kuoren päälle haastattelu-tilanteen jälkeen.</p> | | | |
| | HAASTATTELUTILANNE | | | |
| L1 | <p>Haastattelun kesto</p> <p>Lisäkyselyyn käytettyä aikaa ei lasketa haastattelun keston.</p> | KESTO | Avovastaus; minuutteja, kolme merkkiä | |
| L2 | Haastattelupaikka | PAIKKA | Asunto Työpaikka Kahvila, ravintola tms. Kirjasto Tilastokeskus Auto Ulkona | 1 2 3 4 5 6 7 |
| L3 | Suostuminen haastateltavaksi | SUOSTU | Vastusti jyrkästi Vastusti lievästi Suhtautui neutraalisti Osoitti lievää myönteisyyttä Oli innostunut haastattelusta | 1 2 3 4 5 |
| L4 | Arvio vastausten luotettavuudesta | LUOTET | Luotettava Suhteellisen luotettava Suhteellisen epäluotettava Poikkeuksellisen epäluotettava | 1 2 3 4 |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|---|
| L5 | Haastattelun kahdenkeskisyys | KAHDENK | <p>Haastattelu tapahtui kokonaan kahden kesken.</p> <p>Muita henkilöitä oli läsnä vain käymätiellä.</p> <p>Haastattelu tapahtui osittain tai kokonaan muiden henkilöiden läsnä ollessa, kukaan ei sekaantunut haastatteluun.</p> <p>Haastattelu tapahtui osittain tai kokonaan muiden henkilöiden läsnä ollessa, joku tai jotkut sekaantuivat haastatteluun.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> |
| L6 | Haastattelijan lisäkommentit: - haastatteluun liittyneet erityisvaikeudet ja muita selityksiä (esim. hurjat kulutusluvut tai syyt poikkeukselliseen kulutukseen, kuten sairaus, raskaus ym.) | KOMMENT | | |
| L 7 | Lisäkyselylomakkeen täyttäminen ja postitus Stakesiin | LISTAYT | <p>Vastaaja täytti lomakkeen ja antoi kirjeen haastattelijalle postitettavaksi</p> <p>Vastaaja täytti lomakkeen, mutta halusi postittaa kirjeen itse, postitus todennäköinen</p> <p>Vastaaja täytti lomakkeen, mutta halusi postittaa kirjeen itse, todennäköisesti ei tee sitä</p> <p>Vastaaja ei täyttänyt lomaketta haastattelijan paikalla ollessa, mutta lupasi täyttää ja postittaa sen myöhemmin, todennäköisesti tekee sen</p> <p>Vastaaja ei täyttänyt lomaketta haastattelijan paikalla ollessa ja lupasi täyttää ja postittaa sen myöhemmin, mutta todennäköisesti ei tee sitä</p> <p>Vastaaja kieltäytyi täyttämästä lisäkyselylomaketta.</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> |

11. KÄYTTÖKERTALOMAKE

| Kysymys-numero | Kysymys [Ohjelmointikommentit] Ruudulla näkyneet ohjeet | Muuttujan nimi | Vastausvaihtoehdot | |
|----------------|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| A | Nyt käydään tarkemmin lävitse [PVKKVVVV] ollutta alkoholin käyttökertaanne. | KERPVM KPVM | Avoin | |
| B | [Ohjelma ilmoittaa viikonpäivän ja haastattelija varmistaa sen haastateltavalta.] Ja silloin oli ...[viikonpäivä]? | VKONPV VIKONPV | Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai | 1 2 3 4 5 6 7 |
| C | Miten kuvaisitte tämän käyttökertanne käynnistymistä? Oliko se | KKAYN | tapojenne mukainen ennalta sovittu vai käynnistyikö se ilman omaa etukäteissuunnittelua? | 1 2 3 |
| D | Mihin aikaan nauttiminen alkoi? Kello: h, min (2 + 2 merkkiä) | ALKUH ALKUMIN ALKUAIKA | Avoin | |
| E | Mihin aikaan nauttiminen päättyi? Kello: h, min (2 + 2 merkkiä) | LOPPUH LOPPUMIN LOPPAIKA | Avoin | |

| | | | | |
|---|--|--|---|---|
| F | <p>Kertokaa kortin 10 vaihtoehtojen mukaan millaisessa tilanteessa juominen tapahtui? Tarvittaessa voitte valita useita vaihtoehtoja.</p> | <p>KTIL1 KTIL2 KTIL3 KTIL4 KTIL5 KTIL6 KTIL7 KTIL8 KTIL9 KTIL10 KTIL_MUU</p> | <p>KORTTI 10</p> <p>Vieraita kävi kotonani, tai vierailu toisen kotona Ajanvietteen, pelin tai harrastuksen yhteydessä Ystävien, tuttujen tai kavereiden tapaaminen Oli syytä juhlia (esim. syntymäpäivät, häät, tupaantuliaiset, yleinen juhlapäivä) Huvittelun tai bilettämisen yhteydessä Ruokailun yhteydessä Työlounaalla tai edustustilaisuudessa Saunomisen yhteydessä Ei mikään erityinen tilanne Muu, mikä _____</p> | <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10</p> |
| G | <p>[Kysytään, jos valitsi edelliseen useampia vaihtoehtoja.] Mikä näistä oli tärkein? [Kortin 10 vaihtoehtojen tulee näkyä ruudulla.] Yksi vastaajan edelliseen kysymykseen valitsemista vaihtoehtoista [ohjelmaan tarkistus]. Vastaajan oma näkemys ratkaisee, ei aika tai juodut määrät.</p> | <p>KTIL_TAR</p> | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------------------|
| J | [Kysytään, jos alkoholia nautittiin useammassa paikassa:] Mikä näistä oli alkoholin nauttimisen pääasiallinen paikka? Yksi vastaajan edelliseen kysymykseen ilmoittamista juomisen paikoista [ohjelmaan tarkistus]. | PAIKKAPAA | | |
| K | Tapahtuiko nauttiminen Suomessa? Haastattelija voi täyttää jos vastaus kävi selvästi ilmi edellisestä | SUOMESSA | Kyllä Ei | 1 2 |
| L | Vastatkaa kortin 12 vaihtoehtojen mukaan, keitä henkilöitä oli mukana? KORTTI 12 Seurakysymykset koskevat pääasiallista nauttimispaikkaa. Pääsääntöisesti ravintolaseuraksi katsotaan vain oma pöytäseurue. Jos vastaaja on esimerkiksi ravintolassa jutellut pidempään jonkun ennestään tuntemattoman kanssa, tämä lasketaan seuraksi. | PUOLISO LAPSIA SUKUL TYOTOV YSTAV TUNTON YKSIN | KORTTI 12 Puoliso tai avopuoliso tai seurustelukumppani Alle 15-vuotiaita lapsia, omia tai muiden Muita perheenjäseniä tai sukulaisia Työ-, tai opiskelutovereita Muita ystäviä, tuttavvia tai naapureita Tuntemattomia Ei ketään, join yksin | 1 2 3 4 5 6 7 →15 |
| M | [Ei kysytä jos kysymys 12=1 eikä jos seurana ollut vain alle 15-vuotiaita.] Jos mies: Oliko läsnä myös naisia? Jos nainen: Oliko läsnä myös miehiä? | VASTSUKU | Kyllä Ei | 1 2 |
| N | [Ei kysytä jos seurana ollut vain alle 15-vuotiaita lapsia.] Montako yli 15-vuotiasta Teidän itsenne lisäksi oli läsnä? | HENKCLKM | AVOIN; 5 merkkiä | |

| | <p>Vastatkaa kortin 13 vaihtoehtojen mukaan, mitä alkoholijuomia ITSE nautitte ja kuinka paljon? (Senttilitraa, annosten lukumäärä tai pakkausten kappalemäärä)</p> <p>Käykää yhdessä läpi kaikki juodut juomat ja merkitse ne ylös. Ensin merkitään kaikki juomalajit ja sitten siirrytään määriin.</p> <p>Käykää läpi kaikki tällä kerralla nautitut juomat juomispaikasta riippumatta.</p> <p>Ajattele sarakkeiden välillä + -merkki</p> <p>KORTTI 13</p> | | Cl | Annoksia | Kpl |
|----|---|----------|-------|---------------|-------------|
| O | | | | | |
| 1 | Keskiolutta..... | CLKOLUT | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 2 | A-olutta..... | CLAOLUT | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 3 | Sahtia (ilmoitetaan cl:na)..... | CLSAHTI | _____ | | |
| 4 | Siideriä..... | CLSIID | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 5 | Long Drink –juomia..... | CLLD | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 6 | Elintarvikekaupan viiniä (ilmoitetaan cl:na)..... | CLETVIIN | _____ | | |
| 7 | Viiniä (puna-, valko-, kuohu-, marja-, hedelmä) | CLMVIIN | _____ | _____ 12 cl | _____ 75 cl |
| 8 | Kotiviiniä (ilmoitetaan cl:na)..... | CLKOTIV | _____ | | |
| 9 | Kiljua (ilmoitetaan cl:na)..... | CLKILJU | _____ | | |
| 10 | Boolia (ilmoitetaan cl:na)..... | CLBOOLI | _____ | | |
| 11 | Väkeviä viinejä tai muita samanvahvuisia juomia..... | CLVVIIN | _____ | _____ 8 cl | |
| 12 | Väkeviä alkoholijuomia..... | CLVAKEV | _____ | _____ 4 cl | |
| 13 | Pirtua (ilmoitetaan cl:na)..... | CLPIRTU | _____ | | |
| 14 | Pontikkaa (ilmoitetaan cl:na)..... | CLPONTI | _____ | | |
| 15 | Muuta (ilmoitetaan cl:na)..... | CLMUU | _____ | | |
| 16 | Mitä? _____ (ilmoita vahvuus, jos mahdollista) | MUUALK | _____ | | |
| 17 | <p>Jos vastaaja ei pysty erittelemään juomiaan lajeja ja määriä, mutta pystyy arvioimaan annosten määrän, niin merkitään annosten määrä [tarkistus, jos juomalajin annosmäärä on yli 25]</p> | ANNLKM | | _____ annosta | |

| | | | | |
|---|--|------------|---|----|
| P | Rajoittiko jokin seikka juomistanne tässä tilanteessa? Voitte valita useampia kortilla 14 olevista vastausvaihtoehdoista. | KRAJ1 | KORTTI 14 ALKOHOLIN SAANTI (juomat, rahat tai tarjoilu loppui) | 1 |
| | "Ei ollut tarkoituskaan juoda enempää" -tyyppiset vastaukset merkitään luokkaan 12 "Mikään ei rajoittanut". | KRAJ2 | JUOMAN LAATU (paha maku, tarjolla ollut valikoima) | 2 |
| | | KRAJ3 | OMA TILA (sairaus, lääkkeet, raskaus) | 3 |
| | | KRAJ4 | OMAT TUNTEMUKSET (ei maistunut, väsymys, päänsärky) | 4 |
| | | KRAJ5 | LÄSNÄOLIJAT (lapset, puoliso, esimies ym.) | 5 |
| | | KRAJ6 | TILANTEESEEN LIITTYVÄT VELVOLLISUUDET (emännän tai isännän rooli, omat häät, työlounas) | 6 |
| | | KRAJ7 | TILANTEEN JÄLKEISET VELVOLLISUUDET (autolla ajo, seuraavan päivän tehtävät) | 7 |
| | | KRAJ8 | TAPAHTUMIEN KULKU | 8 |
| | | KRAJ9 | AJAN PUUTE, KIIRE | 9 |
| | | KRAJ10 | OMA PERIAATE (en juo tällaisessa tilanteessa enempää) | 10 |
| | | KRAJ11_MUU | Muu, mikä _____ | 11 |
| | | KRAJ12 | Mikään ei rajoittanut | 12 |

| | | | | |
|----|---|-------------------|--|--|
| Q1 | <p>[Kysymyksen muoto ensimmäistä käyttökertaa kartoitettaessa:] Alkoholin käytön seurauksena voi tehdä asioita, joita ei olisi muuten tehnyt, esimerkiksi joutua riitaan, tai sanoa jotain, jota on katunut. Juominen voi johtaa myös tapaturmiin tai tehtävien laiminlyöntiin seuraavana päivänä. Sattuiko Teille tällä juomiskerralla mitään sellaista?</p> | SEURA | <p>Kyllä Ei -> 24</p> <p>Riita, sanaharkka Katunut sanomaansa, tekemäänsä Tapaturma, loukkaisi itsensä Tehtävien laiminlyöntiä seuraavana päivänä</p> | <p>1 2</p> <p>1 2 3 4 5</p> |
| Q2 | <p>Mitä se oli? [Kysymyksen muoto myöhempiä käyttökertoja kartoitettaessa:] Seurasiko tästä juomiskerrastanne jotain; riitaa, tehtävien laiminlyöntiä, tai sanoitteko jotain mitä kadutte tai muuta? Mitä se oli?</p> | SEURB SEUR_MUU | <p>Muuta, mitä _____</p> | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| R | <p>[Ensimmäisen (lähinnä haastattelua olleen) alkoholin käyttökerran loppuksi pyydetään vastaajan oma sanallinen kuvaus käyttökerrasta:]</p> <p>Tutkijat eivät ole varmoja, että he saavat edellä esitetyillä kysymyksillä ja niihin annetuilla valmiilla vastausvaihtoehdoilla esiin Teidän oman kokemuksenne tästä alkoholin käyttötilanteesta.</p> <p>Siksi Teitä pyydetään vielä kuvailemaan - lyhyesti omin sanoin - tätä alkoholin käyttökertaanne ja mitä sen aikana tapahtui.</p> <p>Jotta tämä oma kuvauksenne välittyisi tutkijoille vääristymättömänä, pyydämme teiltä lupaa äänittää vastauksenne tähän yhteen yksittäiseen kysymykseen. Saanko äänittää vastauksenne?</p> <p>[Jos ei, niin sitten haastattelijan kirjoittama tiivistys.]</p> <p>[Jos kyllä, haastattelija laittaa äänityslaitteen päälle.]</p> <p>[Haastattelija sanoo äänityslaitteen käynnissä ollessa haastateltavan kohdenumeron, jonka ohjelma näyttää ruudulla punaisena].</p> <p>Aloita sanomalla kohdenumero. Kohdenumero xxxx. Kuvailisitteko vielä lyhyesti omin sanoin tätä alkoholin käyttökertaanne ja mitä sen aikana tapahtui?</p> <p>Jos haastateltava on osoittautunut puheliaksi, voi vielä korostaa, että tarkoitus on lyhyesti kuvata vain olennaisimmat osat käyttökerrasta</p> | | | |
|---|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Juomatapatutkimus 2008

LISÄKYSELY

Kysely on laadittu kansainvälistä vertailua varten, ja siksi osa kysymyksistä saattaa tuntua samanlaisilta kuin haastattelussa. Mukana on myös kysymyksiä muiden aineiden kuin alkoholin käytöstä.

VASTATKAA RENGASTAMALLA SOPIVIN VAIHTOEHTO.

1. Kuinka usein juotte alkoholia sisältäviä juomia?

- en koskaan..... 1
 noin kerran kuukaudessa tai harvemmin . 2
 2-4 kertaa kuukaudessa 3
 2-3 kertaa viikossa 4
 4 kertaa viikossa tai useammin 5

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä juotte niinä päivinä jolloin käytätte alkoholia?

- 1-2 annosta 1
 3-4 annosta 2
 5-6 annosta 3
 7-9 annosta 4
 10 annosta tai enemmän 5
 en käytä alkoholia..... 6

3. Kuinka usein juotte kerralla kuusi annosta tai enemmän?

- en koskaan..... 1
 harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2
 kerran kuukaudessa 3
 kerran viikossa 4
 päivittäin tai lähes päivittäin 5

4. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana... RENGASTAKAA YKSI VAIHTOEHTO JOKAISelta RIVILTÄ.

| | Ei koskaan | Harvemmin kuin kerran kuukaudessa | Kerran kuukaudessa | Kerran viikossa | Päivittäin tai lähes päivittäin |
|---|------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| a) Teille on käynyt niin, että ette ole pystynyt lopettamaan juomistanne kerran aloitettuanne?..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) olette juomisen vuoksi laiminlyönyt tavanomaisia tehtäviä? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) olette runsaan juomisen jälkeen tarvinnut aamulla lasillisen päästäksenne liikkeelle? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) olette tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) Teille on käynyt niin, että ette ole juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5. Oletteko juomisen seurauksena joskus satuttanut tai vahingoittanut itseänne tai jotakin toista?

- En..... 1
 Kyllä, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana..... 2
 Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 3

6. Onko joku sukulainen tai ystävä tai lääkäri tai terveydenhoitaja ollut huolissaan Teidän alkoholin käytöstänne ja ehdottanut, että vähentäisitte juomistanne?

- Ei..... 1
 Kyllä, mutta ei viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana..... 2
 Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 3

SEURAAVAKSI JOITAKIN KYSYMYKSIÄ MUIDEN AINEIDEN KUIN ALKOHOLIN KÄYTÖSTÄ

7. Oletteko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen (esim. ilman lääkärin määräystä tai suurempina annoksina kuin on määrätty)...

| | Kyllä | En |
|--|-------|----|
| a) joskus elinaikananne?..... 1 | 1 | 2 |
| b) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?..... 1 | 1 | 2 |
| c) viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana? 1 | 1 | 2 |

8. Oletteko kokeillut tai käyttänyt liimoja, tinneriä, liuottimia tai muita vastaavia aineita päihtymistarkoituksessa...

| | Kyllä | En |
|--|-------|----|
| a) joskus elinaikananne?..... 1 | 1 | 2 |
| b) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?..... 1 | 1 | 2 |
| c) viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana? 1 | 1 | 2 |

9. Tunnetteko henkilökohtaisesti ihmisiä, jotka käyttävät huumeita?

Kyllä 1
En2

10. Onko Teille tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi jotain huumausainetta...

| | Kyllä, ilmaiseksi | Kyllä, ostettavaksi | Kyllä, sekä ilmaiseksi että ostettavaksi | Ei ole |
|--|----------------------|------------------------|--|--------|
| a) joskus elinaikananne?.....1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| b) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?....1 | 1 | 2 | 3 | 4 |

11. Oletteko **joskus** kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta (kuten hasista, marihuanaa, amfetamiinia, heroiniä tai muita vastaavia aineita)?

Kyllä 1
Ei.....2 → Siirtykää kysymykseen 20.

12. Oletteko kokeillut tai käyttänyt joskus elämänne aikana seuraavia aineita ja jos olette, minkä ikäisenä kokeilitte ensimmäisen kerran ja minkä ikäisenä viimeksi käytitte ...

| | Kyllä | Ikä ensimmäisellä kerralla | Ikä viime kerralla |
|---|-------|-------------------------------|-----------------------|
| a) hasista ("hasaa", "laattaa", "lätkeä")?..... 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| b) marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "heinää")?... 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| c) amfetamiinia? 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| d) heroiniä? 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| e) muita opioideja (esim. Subutexia)? 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| f) kokaiinia tai crackia?..... 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| g) releviiniä?..... 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| h) LSD:tä?..... 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| i) ekstaasia? 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| j) GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")? 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| k) huumaavia sieniä? 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| l) muuta ainetta, 1 | → | ___-vuotiaana | → ___-vuotiaana |
| mitä? _____ | | | |

13. Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta?

Kyllä.....1

En.....2 → Siirtykää kysymykseen 17.

14. Mitä aineita?

Kyllä

a) hasista ("hasaa", "laattaa", "lätkeä")?..... 1

b) marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "heinää")? 1

c) amfetamiinia? 1

d) heroiniä? 1

e) muita opioideja (esim. Subutexia)? 1

f) kokaiinia tai crackia?..... 1

g) releiviiniä?..... 1

h) LSD:tä?..... 1

i) ekstaasia? 1

j) GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")? 1

k) huumaavia sieniä? 1

l) muuta ainetta, 1

mitä?_____

15. Oletteko viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta?

Kyllä... 1

En 2 → Siirtykää kysymykseen 17.

16. Mitä aineita ja kuinka monena päivänä?

Kyllä

a) hasista ("hasaa", "laattaa", "lätkeä")?..... 1 → ___ päivänä

b) marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "heinää")? 1 → ___ päivänä

c) amfetamiinia? 1 → ___ päivänä

d) heroiniä? 1 → ___ päivänä

e) muita opioideja (esim. Subutexia)? 1 → ___ päivänä

f) kokaiinia tai crackia?..... 1 → ___ päivänä

g) releiviiniä?..... 1 → ___ päivänä

h) LSD:tä?..... 1 → ___ päivänä

i) ekstaasia? 1 → ___ päivänä

j) GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")? 1 → ___ päivänä

k) huumaavia sieniä? 1 → ___ päivänä

l) muuta ainetta, 1 → ___ päivänä

mitä?_____

17. Oletteko käyttänyt hasista tai marihuanaa yhdessä alkoholin kanssa?

En koskaan 1

Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 2

Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 3

18. Oletteko käyttänyt muita laittomia huumeita kuin hasista tai marihuanaa yhdessä alkoholin kanssa?

- En koskaan 1
Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.....2
Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana3

19. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette käyttänyt ...

| | Vähintään kerran viikossa | 1–3 kertaa kuukaudessa | 3–10 kertaa vuodessa | 1–2 kertaa vuodessa | En kertaakaan |
|---|---------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| a) hasista tai marihuanaa?..... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) muita laittomia huumeita? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) hasista tai marihuanaa yhdessä alkoholin kanssa? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) muita laittomia huumeita yhdessä alkoholin kanssa? ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) hasista tai marihuanaa yhdessä muiden laittomien huumeiden kanssa? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

20. Oletteko käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa?

- En koskaan 1 → kysely päättyy
Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.....2 → kysely päättyy
Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana3

21. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olette käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa?

- vähintään kerran viikossa 1
1–3 kertaa kuukaudessa..... 2
3–10 kertaa vuodessa 3
1–2 kertaa vuodessa 4
en kertaakaan..... 5

Kiitos vastauksistanne

SULKEKAA TÄYTETTY LOMAKE SAAMAANNE KIRJEKUOREEN.

ESIMERKKEJÄ ANNOSMÄÄRÄSTÄ JUOMALAJEITTAIN

| JUOMALAJI | VAHVUUS | MÄÄRÄ | ANNOKSIA |
|--|----------|-----------------------|----------|
| Keskiolut Siideri Long drink | n.4,5% | pullo, 33 cl | 1 |
| | | 6 pulloa | 6 |
| | | tuoppi, 50 cl | 1,5 |
| | | 4 tuoppia | 6 |
| | | kori, 24 pulloa | 24 |
| Vahva olut IV olut Vahva siideri | n. 5,5% | pullo, 33 cl | 1,2 |
| | | 5 pulloa | 6 |
| | | tuoppi, 50 cl | 1,8 |
| | | 3 tuoppia | 5,5 |
| | | kori, 24 pulloa | 29 |
| Viini | 8-14 % | lasi, 12 cl | 1 |
| | | iso lasi, 25 cl | 2 |
| | | ½ pulloa, 37 cl | 3 |
| | | pullo, 75 cl | 6 |
| Väkevä viini | 15-22 % | pieni lasi, 8 cl | 1 |
| | | 25 cl | 3 |
| | | 50 cl | 6 |
| | | 75 cl | 9 |
| Väkevät alkoholijuomat | yli 22 % | ravintola-annos, 4 cl | 1 |
| | | ½ pulloa, 25 cl | 6 |
| | | pullo, 50 cl | 13 |
| | | pullo, 70 cl | 19 |

MUUT JUOMALAJIT: valitkaa taulukosta vahvuudeltaan vertailukelpoinen luokka.

ERI ANNOSMÄÄRIEN JUOMISTIHEYD

| Annosten lukumäärä | OLUT III SIIDERI | OLUT IV SIIDERI | VIINI | VÄKEVÄT |
|--------------------|---|---------------------------------|--|---|
| | Pullo = 33 cl Tuoppi = 50 cl | | Lasi = 12 cl Pullo = 75 cl | Ravintola-annos = 4 cl Koskenkorva-pullo = 50 cl |
| 1-2 | - 1-2 pulloa - 1-1½ tuoppia | - 1-2 pulloa - n. 1 tuoppi | - 1-2 lasia - < 35 cl - alle 1/2 viinipulloa | - 1-2 ravintola-annosta - <12 cl |
| 3-4 | - 3-4 pulloa - 2-3 tuoppia | - 3-4 pulloa - n. 2 tuoppia | - 3-4 lasia - 35-60 cl - vajaa viinipullo | - 3-4 ravintola-annosta - 12-20 cl - n. 1/3 – vajaa 1/2 puolen litran pullosta - tavallinen juomalasi tai vähän vajaa lasi |
| 5-7 | - 5-7 pulloa - 4-5 tuoppia | - 5-6 pulloa - 3-4 tuoppia | - 5-7 lasia - 60-90 cl - n. 1 viinipullo tai vähän enemmän | - 5-7 ravintola-annosta - 20-30 cl - n. 1/2 – 2/3 puolen litran pullosta |
| 8-12 | - 8-12 pulloa - 6-8 tuoppia | - 7-10 pulloa - 5-7 tuoppia | - 8-12 lasia - 90-150 cl - n. 1½ – 2 viinipulloa | - 8-12 ravintola-annosta - 30-50 cl - puolen litran pullo tai vajaa puolen litran pullo |
| 13-17 | - 13-17 pulloa - 9-11 tuoppia - reilu 1/2 koria | - 11-14 pulloa - 8-9 tuoppia | - 13-17 lasia - 150-210 cl - reilu 2 – vajaa 3 viinipulloa | - 13-17 ravintola-annosta - 55-70 cl - reilu puolen litran pullo |
| 18+ | - 18+ pulloa - 12+ tuoppia | - 15+ pulloa - 10+ tuoppia | - 18+ lasia - 3+ viinipulloa | - 70 cl+ - n. 1½ puolen litran pulloa tai enemmän |