

FSD2608

**Korkeakouluopiskelijoiden
terveystutkimus 2008**

Koodikirja



TIETOARKISTO

Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 [koodikirja]. Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto [tuottaja ja jakaja], 2021.

Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 (26.6.2018).

Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto
33014 Tampereen yliopisto

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
040 190 1442

Palveluportaali Aila:
<https://services.fsd.uta.fi/>

Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto
<http://www.fsd.uta.fi/>

Lukijalle

Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2608. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Kunttu, Kristina (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)) & Huttunen, Teppo (Oy 4Pharma Ltd): Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 2.0 (2018-06-26). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaaja]. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2608>

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot.

Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvuilla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan.

Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. 'en halua sanoa' tai 'en osaa sanoa').

Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

Sisältö

1	Aineiston kuvailu	1
1.1	Aineiston otsikot ja datan versio	1
1.2	Sisällön kuvaus	1
1.3	Aineiston rakenne ja keruu	4
1.4	Aineiston käyttö	5
2	Muuttujat	13
3	Hakemistot	259
3.1	Muuttujat esiintymisjärjestyksessä	259
3.2	Muuttujat aakkosjärjestyksessä	282
3.3	Muuttujaryhmät	303
A	Kyselylomakkeet suomeksi	327
B	Kyselylomakkeet ruotsiksi	355

Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Aineiston nimi englanniksi: University Student Health Survey 2008

Koodikirja on luotu aineiston versiosta 2.0 (26.6.2018).

1.2 Sisällön kuvaus

Muu materiaali

Julkaisuluettelo on saatavissa YTHS:n verkkosivustolla.¹

Tekijät

Kunttu, Kristina (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS))

Huttunen, Teppo (Oy 4Pharma Ltd)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Kunttu, Kristina (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS))

¹http://www.yths.fi/terveystieto_ja_tutkimus/tutkimus_ja_julkaisutoiminta/korkeakouluopiskelijoiden_terveystutkimus/ott-julkaisut

Aineisto luovutettu arkistoon

9.2.2011

Asiasanat

akne; alkoholinkäyttö; astma; atopia; hampaidenhoito; huumeet – käyttö; internet; kiusaaminen; liikunta; matkailu; mielenterveyshäiriöt; oireet; ongelmapelaaminen; opiskelijat; opiskelu; ruokatottumukset; seksuaaliterveys; sosiaaliset suhteet; terveydentila; terveyskäyttäytyminen; terveyspalvelut; tupakointi; työssäkäynti

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Lääke- ja terveystieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Fyysinen kunto ja liikunta; Nuoret; Psykologia; Päihteiden käyttö ja tupakointi; Ruokavalio ja ravitsemus; Terveystilaan liittyvät oireet, löydökset ja patologiset tilat; Yleinen terveydentila ja hyvinvointi

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimukset

Sarja kartoittaa korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa, sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Yleisen osan lisäksi tutkimusaineistoihin liittyy joitakin erityisteeemoja. Tutkimukset tekee Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö ja niitä on tehty neljän vuoden välein vuodesta 2000 alkaen.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveydentilaa, terveyskäyttäytymistä, ja näihin liittyviä tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, opiskelua ja toimeentuloa, sekä terveyspalvelujen käyttöä ja mielipiteitä palvelujen laadusta. Erityisteeemoina olivat seksuaaliterveys, atooppinen ihottuma, astma, akne, kiusaaminen, uupuminen, rahapelit, internetin käyttö sekä matkailu.

Terveydentilan kartoitus aloitettiin kysymyksillä lääkärin toteamista pitkäaikaissairauksista. Lisäksi tiedusteltiin käsitystä omasta terveydentilasta ja lääkärin määräämien sekä reseptittä saatavien lääkkeiden käytöstä. Kysyttiin myös unen määrästä ja riittävydestä. Vastaajia pyydettiin lisäksi ilmoittamaan pituus, paino ja vyötärön ympärysmitta.

Lueteltiin mahdollisia ongelmia aiheuttavia asioita ja tiedusteltiin, millaisina vastaajat ne kokivat. Lisäksi lueteltiin erilaisia oireita ja tiedusteltiin, onko niitä esiintynyt viimeisen kuukauden

aikana. Erikseen tiedusteltiin naisten ja miesten vaivoista ja niiden esiintymisestä. Mukana oli myös kysymyssarja (GHQ12) psyykkisestä hyvinvoinnista.

Pelaamista käsiteltiin kysymällä rahan käyttämisestä pelaamiseen sekä onko vastaaja valehdellut läheisilleen pelaamiseen käyttämästään rahamäärästä. Internetin käyttöä tutkittiin kysymällä millaisten asioiden parissa ja kuinka kauan aikaa netissä vietetään. Lisäksi kysyttiin aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissa, opiskelussa tai vuorokausirytmässä.

Liikuntatottumuksia kartoitettiin kysymällä vapaa-ajan kuntoliikunnan määrää, päivittäisen kävelyn tai pyöräilyn määrää sekä erikseen kevyen liikunnan määrää. Tiedusteltiin myös kenen järjestämään liikuntatoimintaan vastaaja osallistuu ja onko vastaaja käyttänyt tai käyttäkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita.

Ravitsemusta koskivat kysymykset erityisruokavaliosta, ruoan terveellisyyden vaikutuksesta ostopäätökseen ja missä päivän pääateria useimmiten syödään. Kysyttiin kuinka usein ruokaan lisätään pöydässä suolaa, kuinka monta lasillista maitoa tai piimää juodaan päivässä, mitä rasvaa laitetaan leivälle ja montako viipaletta tummaa ja vaaleaa leipää syödään päivittäin. Lisäksi kysyttiin erilaisten ruoka-aineiden ja juomien käytöstä viimeksi kuluneen viikon aikana.

Huumeiden käyttöä käsiteltiin kysymällä, onko vastaaja koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä, tai lääkkeitä ja alkoholia yhdessä päihtymistarkoituksessa. Lisäksi kysyttiin onko huumeita käytetty viimeisen vuoden aikana. Alkoholin käyttöä kartoitettiin kysymällä juodun alkoholin määrää viikon aikana sekä kuinka usein ja montako annosta päivässä vastaaja käyttää alkoholia. Lisäksi esitettiin useita kysymyksiä alkoholin aiheuttamista haittavaikutuksista ja tapaturmista (AUDIT-kysely).

Opiskelusta kysyttiin suoritettujen opintojen sekä lukuvuosien määrää. Pyydettiin myös arviota valmistumisvuodesta, opintomenestyksestä sekä oppilaitoksen antamasta ohjauksesta ja neuvonnasta. Lisäksi kysyttiin jännittämisestä erilaisissa opintoihin liittyvissä tilanteissa. Esitettiin myös useita opiskelutilannetta kuvaavia väittämiä.

Toimeentuloa ja työssäkäyntiä selvitettiin kysymällä käytettävissä olevien rahojen riittävydestä ja pyydettiin arviota taloudellisesta tilanteesta viimeisen vuoden aikana. Lisäksi tiedusteltiin ansiotyössä käymisestä ja sen määrästä viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Ihmissuhteita kartoitettiin kysymyksillä perhemuodosta, vakituisesta parisuhteesta ja avio-/avoliitosta/rekisteröidystä parisuhteesta. Lisäksi kysyttiin lasten määrää sekä montako lasta vastaaja haluaisi. Kysyttiin yhteydenpidosta ystäviin sekä yksinäisyyden tunteesta. Haluttiin tietää kokeeko vastaaja kuuluvansa joihinkin opiskeluun liittyviin ryhmiin ja miten usein hän on viimeisen vuoden aikana osallistunut jonkin yhdistyksen tai seuran toimintaan.

Selvitettiin kokemuksia YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palveluista. Kysyttiin myös syytä muiden kuin em. palvelujen käyttöön. Lisäksi kysyttiin millä eri palveluntuottajien tarjoamilla terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotolla vastaaja on käynyt viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Seksuaaliterveyttä kartoitettiin kysymyksillä seksuaalisesta suuntautuneisuudesta, sukupuolielämästä, käytetyistä ehkäisymenetelmistä, raskauden keskeytyksistä ja sukupuolitaudeista. Aknesta kysyttiin sen aiheuttamasta sosiaalisesta haitasta ja mitä hoitoja akneen on käytetty. Astmaa ja atooppista ihottumaa sairastaville esitettiin eri lomakkeella näitä sairauksia koskevia lisäkysymyksiä.

Taustamuuttujia olivat ikä, sukupuoli, opiskelupaikkakunta ja koulutusala.

Tutkimusta on rahoittanut YTHS:n tutkimus- ja kehittämisrahasto.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Suomalaiset alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat, poislukien Högskolan på Åland, Poliisiammattikorkeakoulu

Aineistonkeruun ajankohta: 23.1.2008 – 27.6.2008

Kerääjät: Kunttu, Kristina (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö); Huttunen, Teppo (Oy 4Pharma Ltd)

Aineiston tuottajat: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö; Opetusministeriö; Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto - SAMOK ry

Keruumenetelmä: Itsetäytettävä lomake: paperinen lomake, Itsetäytettävä lomake: verkkolomake

Keruväline tai -ohje: Strukturoitu lomake

Aineiston ajallinen kattavuus: 2008

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Vastausprosentti: 51,1

Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 516 muuttujaa ja 5099 havaintoa.

Otantamenetelmä: Todennäköisyysotanta: ositettu otanta

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat alle 35-vuotiaat perustutkintoa suorittavat suomalaiset yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijat. Yliopisto-opiskelijoiden otanta tehtiin YTHS:n asiakasrekisteristä ja ammattikorkeakouluissa opiskelevien otos saatiin oppilaitosten opiskelijarekistereistä. Mukaan otettiin opiskelijat, joiden syntymävuosi oli 1973 tai myöhempi, eli he olivat lukuvuoden 2007-2008 alkaessa alle 35-vuotiaita. Kriteerinä oli myös ilmoittautuminen läsnä olevaksi lukuvuonna 2007-2008. Otoksessa sai olla mukana ammattikorkeakouluista sekä nuorten että aikuisten koulutuksessa olevia, kunhan ikäraja täyttyi.

Yliopisto-opiskelijoiden otanta tehtiin joulukuussa 2007 ositettuna satunnaisotantana paikkakunnittain YTHS:n toimipisteiden mukaan. Ammattikorkeakouluihin lähetettiin 8.11.2007 tutkimuslupa- ja osoitetietopyyntö. Tutkimukseen pyydettiin mukaan kaikki 28 ammattikorkeakoulua, ulkopuolelle jäivät vain Högskolan på Åland ja Poliisiammattikorkeakoulu. Tiedot saatiin 27 ammattikorkeakoululta. Osittaminen tehtiin korkeakouluittain siten, että suhteellinen osuus kohdejoukosta oli näissä sama.

Otannan koko oli YTHS:n rekisteristä 5000 opiskelijaa ja ammattikorkeakouluista 4999 opiskelijaa. Otoksesta poistettiin 32 opiskelijaa (amk 15, yo 17). Heistä osa oli ulkomailla vaihto-opiskelijoina ja joidenkin kyselylomakkeet palautuivat toistuvasti. Lopullisen otoksen koko oli 9967 opiskelijaa, miehiä 45,2 % ja naisia 54,8 %. Ammattikorkeakouluopiskelijoita oli 4984 (miehiä 46 %) ja yliopisto-opiskelijoita oli 4983 (miehiä 45 %).

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistoon tehty tunnisteellisuussyistä seuraavat toimenpiteet: ikä (k1) on luokiteltu 6-luokkaiseksi, opiskelupaikkakunta (k3) on karkeistettu maakunnaksi ja yliopisto-opiskelijoiden koulutusala (k4a) on karkeistettu pääpiirteittäin ISCED-luokituksen mukaiseksi. Läsnaolovuodet (k81) on luokiteltu ja tieto siitä, että on valmistunut kuluvana vuonna, on poistettu. Lisäksi lasten lukumäärän (k98) suurimmat arvot on koodattu yhteen (kahdesta lapsesta ylöspäin). Pituusmuuttujasta (k11) ja painomuuttujasta (k12) on tehty omat muuttujat miehille ja naisille (k11a, k11b, k12a, k12b) ja näiden muuttujien suurimmat ja pienimmät arvot on luokiteltu yhteen. Aineistosta on poistettu lähes kaikki avovastaukset. Jääneistä avovastauksista poistettiin tunnisteet. Tietoarkiston merkinnät on tehty [hakasulkein].

Osaa aineistoon liittyvistä julkaisuista ei ole eritelty. Julkaisulista koskee kaikkia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus -hankkeen aineistoja.

Julkaisut

Ala-Vennan S. (2015): Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus, Pro gradu -tutkielma

Ala-Venna, Suvi (2015). Korkeakouluopiskelijoiden kuntoliikuntatottumukset ja opiskelu-uupumus. Tampere: Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö. Hoitotieteen pro gradu -tutkielma. <http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201505131421>

Almonkari M.: Jännittäminen opiskelun puheviestintätilanteissa (väitöskirja). Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä studies in humanities 86, 2007

Almonkari, M. & Kunttu, K. (2012). Korkeakouluopiskelijoiden jännittämiskokemusten yhteys opiskelukykyyn. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2012:7-27.

Almonkari M, Kunttu K. Korkeakouluopiskelijoiden jännittämiskokemusten yhteys opiskelukykyyn. Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2012:7-27.

Almonkari M: Sosiaalinen jännittäminen opiskelutilanteissa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 5.6.2017

Björklund, Katja & Heiskanen, Maria & Kokko, Marjo (2011). Opiskelija internetissä. Kuin kala vedessä vai kiinni verkossa. Korkeakouluopiskelijoiden rahapelaaminen ja internetin käyttö. Helsinki: YTHS ja THL. Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja; 16/2011.

Björklund K, Häkkänen-Nuholm H, Huttunen T, Kunttu K.: Violence victimization among Finnish university students: prevalence, symptoms and health care usage. *Social Science & Medicine* 2010 May;70(9):1416-22. Epub 2010 Feb 12.

Björklund K, Heiskanen M, Kokko M. Opiskelija internetissä - kuin kala vedessä vai kiinni verkossa. Korkeakouluopiskelijoiden rahapelaaminen ja internetin käyttö. YTHS ja THL. Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen raportteja 16/2011.

Björklund K.: Stalking and violence victimization among Finnish university students. (Dissertation) Helsinki: University of Helsinki, Institute of Behavioural Sciences, Studies in Psychology

65:2010. Tiivistelmä

Castren J, Huttunen T, Kunttu K.: Users and non-users of web-based health advice service among Finnish university students - chronic conditions and self-reported health status (a cross-sectional study). *BMC Medical Informatics and Decision Making* 2008, 8:8, Published: 31 January 2008, <http://www.biomedcentral.com/1472-6947/8/8>

Castrén J, Huttunen T, Kunttu K.: Yliopisto-opiskelijat ja sähköiset terveystalvet. *Suomen Lääkärilehti* 2007;62 (27-31): 2679-83.

Castren J.: Sähköinen viestintä ja verkkoneuvontapalvelu osana yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuoltoa (väitöskirja). *Acta Universitatis Tamperensis* 1367. Tampereen yliopisto. Tampere: 2008.

Grénman M, Räikkönen J. (2017): Taking the first step - From Physical inactivity towards a healthier lifestyle through leisure walking. In the *Routledge's International Handbook of Walking*, M. Hall, Y. Ram, N. Shoval (Eds.). Routledge.

Håkans F, Laurén A.: Stress och förvärvsarbete bland universitetsstuderande. Avhandling pro gradu. *Samhällsvetenskapliga fakultetsområdet, Åbo Akademi*, 2010.

Halme N, Kunttu K. (2018). Miltä suomalaisten opiskelijoiden opiskelukyky näyttää tutkimuksen valossa? Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys* (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavissa Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus: ote00009 (003.004).

Heiskanen H. (2013). Livelihood and physical activity among Finnish higher education students. Master's Thesis, University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences.

Heiskanen H. Livelihood and physical activity among Finnish higher education students. Master's Thesis, University of Jyväskylä, Department of Sport Sciences, 2013.

Hentilä A. & Miettinen I. & Kunttu K. & Tammelin T. & Venojärvi, M. & Korpelainen R. (2015). Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000-2012. *Liikunta & Tiede* 2015:52(1), 64-69.

Hentilä A., Miettinen I., Kunttu K., Tammelin T., Venojärvi M., Korpelainen R.: Muutokset korkeakouluopiskelijoiden kunto- ja hyötyliikunnassa vuosina 2000-2012. *Liikunta & Tiede* 2015:52(1), 64-69.

Huhtela O., Näpänkangas R., Joensuu T., Raustia A., Kunttu K., Sipilä K.: Self-reported bruxism and symptoms of temporomandibular disorders in Finnish university students *J Oral Facial Pain Headache*. 2016. Tutkielma.

Jauhiainen, Janne & Korkea-oja, Lauri & Lavikainen, Elina & Niemelä, Anna & Penttilä, Johanna (2009). Silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. Helsinki: Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 32/2009.

Jauhiainen J, Korkea-oja L, Lavikainen E, Niemelä A, Penttilä J (2009): Silmäyksiä perheellisten korkeakouluopiskelijoiden tilanteeseen. *Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs 32/*

Julin, Veera (2021) Sänkta priser och bättre tillgänglighet - ökade konsumtionen? : En empirisk studie av hur finska universitetsstuderande påverkats av alkoholpolitiska åtgärder i början av millennieskiftet. Pro gradu -tutkielma. <http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021051730170>.

Keskitalo S. (2016): Opiskelu-uupumuksen ja opiskeluinnon yhteys yliopisto-opiskelijoiden työssäkäyntiin ja opintojen etenemiseen. Pro Gradu -tutkielma.

- Kleemola L. (2005). Korkeakouluopiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi ja päihteiden käyttö. Tampereen yliopisto, psykologian laitos, Seminaarityö
- Kleemola L.: Korkeakouluopiskelijoiden psyykkinen hyvinvointi ja päihteiden käyttö. Tampereen yliopisto, psykologian laitos, Seminaarityö 2005.
- Koski M, Lusenius M, Viiri E.: Yliopisto-opiskelijoiden ruokatottumuksia 2000 ja 2004. Turun ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö 2005.
- Kuitunen E. (2015): Univaikeuksien trendit ja yhteys psyykkisiin häiriöihin korkeakouluopiskelijoilla vuosina 2000-2012, Pro gradu -tutkielma
- Kuitunen, Elina (2015). Univaikeuksien trendit ja yhteys psyykkisiin häiriöihin korkeakouluopiskelijoilla vuosina 2000-2012. Turku: Turun yliopisto. Psykologian pro gradu -tutkielma.
- Kunttu K. (2004). Vapaaehtoista juomista? Opiskelijoiden alkoholinkäyttötottumukset. www.health.fi
- Kunttu K, Almonkari M, Kylmä M, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden esiintymisvarmuus ja esiintymisjännitys opiskeluterveydenhuollon näkökulmasta. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2006;43-320-330.
- Kunttu K, Huttunen T.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000. Kansaneläkelaitos, Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia. 45, Helsinki 2001.
- Kunttu K, Huttunen T.: Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 45, 2009.
- Kunttu K, Huttunen T.: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaterveystutkimus 2000. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 3, Turku 2001.
- Kunttu K, Huttunen T.: Yliopisto-opiskelijoiden terveystutkimus 2004. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 , 2005. Liitetaulukot
- Kunttu K.: Kaad liiveihis ryypp... Myötäote, Elämäntapaliiton mielipidelehti 2005; (3): 8 - 9. Taustatietona YOTT2000 ja 2004 ym.
- Kunttu K, Makkonen K. (2018). Opiskelijoiden sairaudet ja koettu terveys. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim. Saatavilla Internetissä, vaatii käyttäjätunnuksen. Artikkelin tunnus ote00059 (014.001).
- Kunttu K, Martin M, Almonkari M.: Nykyopiskelijakin jännittää esiintymistä, mikä avuksi? Suomen Lääkärilehti 2006; 61 (44): 4585 - 4588. Taustatietona YOTT2004 ym.
- Kunttu K.: Opintojen ohjaus ja opiskelijan hyvinvointi. Julkaisussa Hukari A. toim. Opettaja-tuutorin opas, Teknillinen korkeakoulu, 2005: 29 - 33. Taustatietona YOTT2004.
- Kunttu K, Pesonen T, Saari J. (2017): Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2016. Student Health Survey 2016. A national survey among Finnish university students. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön julkaisuja 48, Helsinki.
- Kunttu, Kristina & Huttunen, Teppo (2009). Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia; 45.
- Kunttu K. (toim.): Oireilevan opiskelijan viesti? Tutkimuksia Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2000-aineistosta. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 63, Kela. Helsinki 2004.
- Kunttu K, Virtala A.: Opiskelijaterveydenhuolto, julkaisussa Yleislääketiede, Kustannus Oy

Duodecim, 2005:328 - 336. Taustatietona YOTT2000 ja 2004.

Laaksonen E.: Yliopisto- opiskelijoiden psyykkinen oireilu ja siihen yhteydessä olevat tekijät. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 38, Helsinki 2005.

Lagström, H. (2011). Opiskelijoiden ruokatottumukset. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011:190-194.

Lagström H, Luoto S, Mäkelä J, Iiro J, Kunttu K.: Terveyttä edistävään ruokavalioon yhteydessä olevat tekijät korkeakouluopiskelijoilla. *Sosiaalilääk. Aikak.* 2017; 54 (2): 104120.

Lagström H. Opiskelijoiden ruokatottumukset. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011:190-194.

Lehtonen K, Hakonen H. (2013). Basic information on civic activity in Finnish sports: Participation and volunteer work in sports clubs. English summary. LIKES -Research Center for Sport and Health Sciences, Jyväskylä, Finland. Liikunnan kansalaistoiminnan tietopohja, Liikunnan harrastaminen ja vapaaehtoistyö urheiluseuroissa

Mannisenmäki E, Valtari M.: Valmistumisen vallihaudalla - Opintojen kesto 2000-luvun hyvinvointivaltiossa (Sitra 274) Edita Publishing Oy 2005.

Miettinen, I. & Kunttu, K. (2011). Korkeakouluopiskelijoiden liikunta. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 198-201.

Miettinen I, Kunttu K. Korkeakouluopiskelijoiden liikunta. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) Opiskeluterveys. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 198-201.

Nieminen A. A comparative analysis of questionnaires assessing mental health, stress and burnout. Master thesis, Hogeschool Universiteit Brussel, May 2011.

Oksanen A, Laimi K, Björklund K, Löyttyniemi E, Kunttu K.: A 12-year trend of psychological distress: National study of Finnish university students. *Cent Eur J Public Health* 2017; 25(2):113-119.

Oksanen, A.-M. & Laimi, K. & Löyttyniemi, E. & Kunttu, K. (2014). Trends of weekly musculoskeletal pain from 2000 to 2012: National study of Finnish university students. *European Journal of Pain* 2014; Early view Online 30 MAR 2014. DOI: 10.1002/j.1532-2149.2014.492.x

Oksanen AM, Laimi K, Löyttyniemi E, Kunttu K. Trends of weekly musculoskeletal pain from 2000 to 2012: National study of Finnish university students. *European Journal of Pain* 2014; Early view Online 30 MAR 2014. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ejp.2014.18.issue-9/issuetoc>

Opiskelijaperheet ja opintotuki (2009). Helsinki: Opetusministeriö. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:14.

Opiskeluterveys (2011). Toim. Kunttu, Kristina & Komulainen, Anne & Makkonen, Katri & Pynnönen, Päivi. Helsinki: Duodecim.

Opiskeluyhteisön terveydeksi (2007). Kunttu K. (toim). Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön oppaita 2, 2007.

Paajanen, Pirjo & Kunttu, Kristiina & Rönnemaa, Anna-Maija & Huttunen, Teppo (2015). Astmaa sairastavien korkeakouluopiskelijoiden hoitotasapaino sekä lääkkeiden ja palvelujen käyttö. *Yleislääkäri* 30(7), 29-34.

Piha, J. & Kunttu, K. & Hurme, S. (2008). Premature ejaculation among 1,110 university students. *Sexologies* 2008;17:129-130.

Piha J, Kunttu K, Hurme S.: Premature ejaculation among 1,110 university students. *Sexologies* 2008;17:129-130.

Pirskanen, M. & Pietilä, A.-M. (2011). Päihteiden käyttö ja päihteettömyyden edistäminen. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 179-88.

Pirskanen M, Pietilä A-M. Päihteiden käyttö ja päihteettömyyden edistäminen. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 179-88.

Pohjola V., Rekola A., Kunttu K., Virtanen J.I.: Association between dental fear and oral health habits and treatment need among university students in Finland: a national study, *BMC Oral Health*. 2016. 16:26, DOI:10.1186/s12903-016-0179-y

Pörhölä M. (2011). Kouluaikaisten kiusaamiskokemusten vaikutus nuoren aikuisen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 46-48.

Pörhölä, Maili (2016). Do the roles of bully and victim remain stable from school to university? Theoretical considerations. In *Bullying Among University Students : Cross-national perspectives* (eds. Helen Cowie & Carrie Anne Myers), 35-46. Abingdon: Routledge.

Pörhölä, M. & Cvancara, K. & Kaal, E. & Tampere, K. & Torres, B. (2016). Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States. In *Bullying among university students : cross-national perspectives* (eds. H. Cowie & C.-A. Myers), 127-142. Abingdon: Routledge.

Pörhölä M., Cvancara K., Kaal E., Tampere K., Torres B.: Cross-cultural comparisons of bullying among university students: perspectives from Argentina, Estonia, Finland and United States. Kirjassa Cowie Helen, Myers Carrie Anne (toim.) *Bullying Among University Students. Cross-national perspectives*, Routledge 2015

Pörhölä M.: Kiusaaminen opiskelijoiden keskuudessa. Julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys* (online). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim, 2017 (ote00046).

Pörhölä M. Kouluaikaisten kiusaamiskokemusten vaikutus nuoren aikuisen hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 46-48.

Puusniekka, R. & Kunttu, K. (2011). Miltä opiskelukyky näyttää tutkimusten valossa? Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 36-40.

Puusniekka R, Kunttu K. Miltä opiskelukyky näyttää tutkimusten valossa? Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 36-40.

Rönnemaa, A.-M. (2011). Rokotukset ja matkailuneuvonta. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 117-119.

Rönnemaa A.-M. Rokotukset ja matkailuneuvonta. Kirjassa Kunttu K, Komulainen A., Makko-

- nen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys*. Kustannus Oy Duodecim, 2011: 117-119.
- Rousku M.: *Yliopisto-opiskelijoiden terveystietäytyminen. Tutkimus sukupuolten välisistä terveysteroista*. Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikka, seminaarityö 2005.
- Saari M.: *Alkoholi osana seurallista yhdessäoloa vai stressin lievittäjänä? Stressin, sukupuolen ja sosiaalisten suhteiden yhteydet yliopisto-opiskelijoiden alkoholinkäyttöön*. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma, Sosiaalipsykologian laitos, Helsingin yliopisto, 2006.
- Saarinen P.: *Korkeakoulukiusaamisen yhteys opiskelijan opiskelukykyyn ja opintomenestykseen*, Puheviestinnän pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopiston julkaisuarkisto 2016.
- Salmela-Aro, Katariina (2009). *Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille*. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia; 46.
- Salmela-Aro, Katariina & Kunttu, Kristina (2010). *Study burnout and engagement in higher education*. *Unterrichtswissenschaft* 38(4), 318-333.
- Salmela-Aro K, Kunttu K.: *Study burnout and engagement in higher education*. *Unterrichtswissenschaft* 2010; 38(4):318 - 333.
- Salmela-Aro K.: *Opiskelu-uupumusmittari SBI-9 yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille*. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 46, Helsinki 2009.
- Salmela-Aro K, Read S.: *Study engagement and burnout profile in higher education*. *Burnout Research* 2017; 7: 21-28.
- Salminen E.: *Korkeakouluopiskelun ja vanhempien yhteensovittaminen Suomessa: hyvinvointia ja haasteita*. Yhteiskuntatutkimuksen pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto 2017
- Tossavainen, M. (2015). *Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista*. *Suomen Lääkärilehti* 2015: 70 (6); 324-325.
- Tossavainen, Marjo (2015). *Rahapeliongelmiä riskit ja erityispiirteet korkeakouluopiskelijoilla*. Teoksessa *Rahapeliriippuvuus* (toim. Hannu Alho & Pekka Heinälä & Kalervo Kiiänmaa & Tuuli Lahti & Antti Murto). Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.
- Tossavainen, Marjo & Kunttu, Kristiina & Pesonen, Tommi & Lintonen, Tomi & Raisamo, Susanna (2015). *Rahapeliongelmat ja psyykinen oireilu korkeakouluopiskelijoilla*. *Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti* 52(3), 224-236.
- Tossavainen M.: *Haitallinen netinkäyttö ja rahapelaaminen* julkaisussa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K, Pynnönen P. (toim.) *Opiskeluterveys* (online). Kustannus Oy Duodecim 7.4.2017
- Tossavainen M.: *Kun aikuisen internetin käyttö on haitallista*. *Suomen Lääkärilehti* 2015: 70 (6); 324-325.
- Tossavainen M.: *Raising up or overbearing down - a bidirectional effect of internet on students' wellbeing*. 1st International-Anatolian Congress on Sexual Health and Disorders 1.-3.5.2015.
- Virtala A.: *Family planning among university students in Finland (Yliopisto-opiskelijoiden perhesuunnittelu Suomessa)*. *Acta Universitatis Tamperensis*; 1218, Tampereen yliopisto, Tampere 2007.
- Virtala, Aira & Vilska, Sirpa & Huttunen, Teppo & Kunttu, Kristina (2011). *Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students*. *The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care*,

Early Online, 1-8. doi:10.3109/13625187.2011.553295.

Virtala, A. & Kunttu, K. & Huttunen, T. & Virjo, I. (2006). Childbearing and the desire to have children among university students in Finland. *Acta Obstetrica et Gynecologica* 2006; 85:312-316.

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Childbearing and the desire to have children among university students in Finland. *Acta Obstetrica et Gynecologica* 2006; 85:312-316.

Virtala A, Kunttu K, Huttunen T, Virjo I.: Sexual intercourse and current contraceptive use among university students in Finland. *European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology*. Feb.8;2007.

Virtala A, Kunttu K.: Jäävätkö yliopisto-opiskelijoiden toiveet lasten saamisesta haaveeksi? *Suomen Lääkärilehti* 2006; 61;27-32.

Virtala, A. & Vilska, S. & Huttunen, T. & Kunttu, K. (2011). Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. *The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* April 2011;16: 108-115.

Virtala, A. & Vilska, S. & Huttunen, T. & Kunttu, K. (2012). The desire for children and awareness about the impact of age on female fertility. *Gynaecology Forum* Vol. 17, No. 3, 2012.

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. *The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care*, 2011; Early Online, 1-8. pdf

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. Childbearing, the desire to have children, and awareness about the impact of age on female fertility among Finnish university students. *The European Journal of Contraception and Reproductive Health Care* April 2011;16: 108-115.

Virtala A, Vilska S, Huttunen T, Kunttu K. The desire for children and awareness about the impact of age on female fertility. *Gynaecology Forum* Vol. 17, No. 3, 2012.

Vuorinen A, Kunttu K, Tipuri M, Kokko M, Pesonen T. Oral health behaviour determinants among internet heavyusers of university students. *European Association of Dental Public Health EADPH-Congress* 12.-13.6.2014, Göteborg.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

<https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2608>

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Kunttu Kristina & Huttunen, Teppo (2009). Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008 [verkkodokumentti]. Helsinki: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia; 45. Saatavissa: http://www.yths.fi/filebank/582-Tutkimus_2008_verkkoon.pdf [viitattu 9.3.2011].

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto

Painokertoimet

Aineisto ei sisällä painomuuttujia.

Erityisehdot

Jatkokäyttäjien tulee lähettää aineiston tekijälle yksi kappale julkaisuista (sähköisenä tai painettuna), joissa ovat käyttäneet tätä aineistoa. Julkaisujen postitusosoite on: Johtajaylilääkäri, etunimi.sukunimi@yths.fi, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, Töölönkatu 37 A, 00260 Helsinki. Tarkemmat yhteystiedot osoitteessa: <https://www.yths.fi/yhteystiedot/hallinto/>

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.

Luku 2

Muuttujat

[FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5099
minimi	2608.00
maksimi	2608.00
keskiarvo	2608.00
keskihajonta	0.00

[FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5099
minimi	2.00
maksimi	2.00
keskiarvo	2.00
keskihajonta	0.00

[FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5099
minimi	1.00
maksimi	5099.00
keskiarvo	2550.00
keskihajonta	1472.10

[K1] Ikä (Luokiteltu)

Kysymyksen esiteksi

TAUSTATIEDOT

Kysymysteksti

Ikä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
18 - 21 vuotta	1	1173	23.0	23.1
22 - 24 vuotta	2	1883	36.9	37.0
25 - 27 vuotta	3	1164	22.8	22.9
28 - 30 vuotta	4	526	10.3	10.3
31 - 33 vuotta	5	269	5.3	5.3
Yli 33 vuotta	6	71	1.4	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	13	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K2] Sukupuoli

Kysymysteksti

Sukupuoli

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Mies	1	1864	36.6	36.6
Nainen	2	3222	63.2	63.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	13	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K3] Opiskelumaakunta

Kysymysteksti

Opiskelumaakunta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Uusimaa	1	1547	30.3	31.3
Varsinais-Suomi	2	583	11.4	11.8
Satakunta	4	137	2.7	2.8
Kanta-Häme	5	83	1.6	1.7
Pirkanmaa	6	576	11.3	11.7
Päijät-Häme	7	105	2.1	2.1
Kymenlaakso	8	80	1.6	1.6
Etelä-Karjala	9	130	2.5	2.6
Etelä-Savo	10	76	1.5	1.5
Pohjois-Savo	11	239	4.7	4.8
Pohjois-Karjala	12	184	3.6	3.7
Keski-Suomi	13	344	6.7	7.0
Etelä-Pohjanmaa	14	78	1.5	1.6
Pohjanmaa	15	176	3.5	3.6
Keski-Pohjanmaa	16	28	0.5	0.6
Pohjois-Pohjanmaa	17	363	7.1	7.4
Kainuu	18	49	1.0	1.0
Lappi	19	159	3.1	3.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	162	3.2	–
		5099	100.0	100.0

[K3_USEA] Useampi kuin yksi opiskelupaikkakunta

Kysymysteksti

useampi kuin yksi opiskelupaikkakunta (Rasti ruutuun)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4879	95.7	95.9
Mainittu	1	207	4.1	4.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	13	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K4A] Koulutusala, yliopisto-opiskelijat

Kysymysteksti

Koulutusala, yliopisto-opiskelijat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kasvatusalat	1	278	5.5	9.1
Humanistiset ja taidealat	2	641	12.6	21.0
Yhteiskunnalliset alat	3	325	6.4	10.7
Kauppa- ja hallintotieteet	4	334	6.6	11.0
Oikeustieteet	5	98	1.9	3.2
Luonnontieteet	6	412	8.1	13.5
Tekniikan alat	7	579	11.4	19.0
Maa- ja metsätalousalat	8	99	1.9	3.2
Terveys- ja hyvinvointialat	9	257	5.0	8.4
Liikuntatieteet	10	26	0.5	0.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2050	40.2	–
		5099	100.0	100.0

[K4A_USEA] Useampi kuin yksi koulutusala

Kysymysteksti

useampi kuin yksi koulutusala (Rasti ruutuun)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4881	95.7	96.0
Mainittu	1	205	4.0	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	13	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K4B] Koulutusala, ammattikorkeakouluopiskelijat

Kysymysteksti

Koulutusala, ammattikorkeakouluopiskelijat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Humanistinen ja kasvatustieteiden ala	1	37	0.7	1.5
Kulttuuriala	2	224	4.4	9.3
Luonnontieteiden ala	3	72	1.4	3.0
Luonnonvara- ja ympäristöala	4	77	1.5	3.2
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala	5	200	3.9	8.3
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala	6	665	13.0	27.5
Tekniikan ja liikenteen ala	7	692	13.6	28.6
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala	8	452	8.9	18.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2680	52.6	–
		5099	100.0	100.0

[K4B_USEA] Useampi kuin yksi koulutusala

Kysymysteksti

useampi kuin yksi koulutusala (Rasti ruutuun)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4969	97.5	97.7
Mainittu	1	117	2.3	2.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	13	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_1] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Diabetes

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

2. Muuttujat

Kysymyksen esiteksi

TERVEYDENTILA

Kysymysteksti

Diabetes

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5049	99.0	99.3
Mainittu	1	34	0.7	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_2] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Kilpirauhassairaus

Kysymysryhmän esiteksi

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Kilpirauhassairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5007	98.2	98.5
Mainittu	1	74	1.5	1.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	18	0.4	–
		5099	100.0	100.0

[K5_3] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Verenpainetauti, kohonnut verenpaine

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Verenpainetauti, kohonnut verenpaine

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5031	98.7	99.0
Mainittu	1	52	1.0	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_4] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5036	98.8	99.1
Mainittu	1	46	0.9	0.9

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	17	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_5] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Nivelreuma, selkärankareuma

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Nivelreuma, selkärankareuma

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5060	99.2	99.5
Mainittu	1	23	0.5	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_6] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4928	96.6	97.0
Mainittu	1	154	3.0	3.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	17	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_7] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Astma

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Astma

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4809	94.3	94.6
Mainittu	1	274	5.4	5.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

Kysymyksen jälkiteksti

Jos sinulla on astma tai atooppinen ihottuma, vastaa myös erillisellä lomakkeella oleviin kysymyksiin. Vastaa niihin myös, jos Sinulla on ollut aikaisemmin atooppinen ihottuma.

[K5_8] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Allerginen nuha tai silmätulehdus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Allerginen nuha tai silmätulehdus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4534	88.9	89.2
Mainittu	1	549	10.8	10.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_9] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Atooppinen ihottuma

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Atooppinen ihottuma (taiveihottuma, "maitorupi")

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4655	91.3	91.6
Mainittu	1	428	8.4	8.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

Kysymyksen jälkiteksti

Jos sinulla on astma tai atooppinen ihottuma, vastaa myös erillisellä lomakkeella oleviin kysymyksiin. Vastaa niihin myös, jos Sinulla on ollut aikaisemmin atooppinen ihottuma.

[K5_10] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Akne

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Akne

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4824	94.6	94.9
Mainittu	1	259	5.1	5.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_11] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Laktoosi-intoleranssi

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Laktoosi-intoleranssi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4778	93.7	94.0
Mainittu	1	304	6.0	6.0

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	17	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_12] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mahan tai suoliston sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Muu mahan tai suoliston sairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4901	96.1	96.4
Mainittu	1	182	3.6	3.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_13] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4995	98.0	98.3
Mainittu	1	88	1.7	1.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_14] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Miesten sukuelinten sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Miesten sukuelinten sairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5068	99.4	99.7
Mainittu	1	14	0.3	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	17	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_15] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Gynekologinen sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Gynekologinen sairaus

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4912	96.3	96.7
Mainittu	1	167	3.3	3.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	20	0.4	–
		5099	100.0	100.0

[K5_16] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Näkövika (silmälasit)

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Näkövika (silmälasit)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4022	78.9	79.1
Mainittu	1	1062	20.8	20.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	15	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_17] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Silmänsairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Silmäsairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5054	99.1	99.4
Mainittu	1	29	0.6	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_18] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Korva-, nenä-, kurkkusairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Korva-, nenä-, kurkkusairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4957	97.2	97.5
Mainittu	1	125	2.5	2.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	17	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_19] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaskaries (reikä hampaassa)

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Hammaskaries (reikä hampaassa)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4347	85.3	85.5
Mainittu	1	735	14.4	14.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	17	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_20] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Tulehtunut viisaudenhammas

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Tulehtunut viisaudenhammas

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4877	95.6	95.9
Mainittu	1	206	4.0	4.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_21] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu suun tai hampaiden sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Muu suun tai hampaiden sairaus (purentaelinten, suun limakalvojen tai kiinnityskudoksen sairaus)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4957	97.2	97.5
Mainittu	1	126	2.5	2.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_22] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Migreeni

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Migreeni

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4764	93.4	93.7
Mainittu	1	319	6.3	6.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_23] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Epilepsia, muu neurologinen sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Epilepsia, muu neurologinen sairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5065	99.3	99.6
Mainittu	1	18	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_24] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Syömishäiriö

Kysymysryhmän esiteksi

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Syömishäiriö

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5038	98.8	99.1
Mainittu	1	45	0.9	0.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_25] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Ahdistuneisuushäiriö

Kysymysryhmän esiteksi

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Ahdistuneisuushäiriö (paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko tms.)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4920	96.5	96.9
Mainittu	1	158	3.1	3.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	21	0.4	–
		5099	100.0	100.0

[K5_26] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Masennus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Masennus (depressio)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4811	94.4	94.6
Mainittu	1	272	5.3	5.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	16	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K5_27] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mielenterveyden häiriö

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Muu mielenterveyden häiriö

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5017	98.4	98.7
Mainittu	1	64	1.3	1.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	18	0.4	–
		5099	100.0	100.0

[K5_28] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu sairaus

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Muu sairaus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4663	91.4	95.7
Mainittu	1	208	4.1	4.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	228	4.5	–
		5099	100.0	100.0

[K5_ALL] Ei mitään sairautta, vikaa tai vammaa

Kysymysryhmän esiteksti

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Ei mitään sairautta, vikaa tai vammaa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3048	59.8	60.0
Mainittu	1	2036	39.9	40.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	15	0.3	–
		5099	100.0	100.0

[K6] Millainen on terveydentilasi omasta mielestäsi?

Kysymysteksti

Millainen on terveydentilasi omasta mielestäsi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Hyvä	1	2299	45.1	45.4
Melko hyvä	2	1915	37.6	37.9
Keskitasoinen	3	720	14.1	14.2
Melko huono	4	116	2.3	2.3
Huono	5	9	0.2	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	40	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K7_0] Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? En käytä mitään

Kysymysryhmän esiteksti

Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

en käytä mitään

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2083	40.9	42.2
Mainittu	1	2850	55.9	57.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	166	3.3	–
		5099	100.0	100.0

[K7_1] Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Säännöllinen lääkitys

Kysymysryhmän esiteksi

Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

säännöllinen lääkitys (tabletit, pistokset, hengitettävät lääkkeet, sumutteet, tipat, voiteet, peräpuikot)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3448	67.6	69.9
Mainittu	1	1485	29.1	30.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	166	3.3	–
		5099	100.0	100.0

[K7_2] Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä

Kysymysryhmän esiteksi

Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4128	81.0	83.7
Mainittu	1	805	15.8	16.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	166	3.3	–
		5099	100.0	100.0

[K8] Käytätkö nykyisin ilman reseptiä saatavia lääkkeitä?**Kysymysteksti***Käytätkö nykyisin ilman reseptiä saatavia lääkkeitä?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En käytä tai käytän hyvin harvoin	0	2465	48.3	49.0
Kerran tai pari kuukaudessa	1	1992	39.1	39.6
Viikoittain	2	433	8.5	8.6
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	136	2.7	2.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	73	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K9] Kuinka monta tuntia keskimäärin nuket vuorokaudessa?**Kysymysteksti***Kuinka monta tuntia keskimäärin nuket vuorokaudessa?***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5024
minimi	1.00
maksimi	14.00
keskiarvo	7.72
keskihajonta	0.92

[K10] Nukutko mielestäsi tarpeeksi?**Kysymysteksti***Nukutko mielestäsi tarpeeksi?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä, lähes aina	1	1154	22.6	22.8
Kyllä usein	2	2774	54.4	54.9

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Harvoin tai tuskin koskaan	3	958	18.8	18.9
En osaa sanoa	4	171	3.4	3.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	42	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K11A] Pituutesi (miehet)

Kysymysteksti

Pituutesi (miehet)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	1851
minimi	169.00
maksimi	191.00
keskiarvo	180.10
keskihajonta	5.94

[K11B] Pituutesi (naiset)

Kysymysteksti

Pituutesi (naiset)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	3213
minimi	154.00
maksimi	181.00
keskiarvo	166.30
keskihajonta	5.80

[K12A] Painosi (miehet)

Kysymysteksti

Painosi (miehet)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	1849
minimi	59.00
maksimi	111.00
keskiarvo	79.53
keskihajonta	11.83

[K12B] Painosi (naiset)**Kysymysteksti***Painosi (naiset)***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	3189
minimi	49.00
maksimi	101.00
keskiarvo	63.27
keskihajonta	10.64

[K13A] Vyötärön ympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (miehet)**Kysymysteksti***Vyötärön ympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (miehet)***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Alle 94 cm	0	1134	22.2	66.0
94-102 cm	1	470	9.2	27.3
Yli 102 cm	2	115	2.3	6.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3380	66.3	—
		5099	100.0	100.0

[K13B] Vyötärön ympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (naiset)**Kysymysteksti***Vyötärön ympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (naiset)*

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Alle 80 cm	0	1824	35.8	62.7
80-88 cm	1	830	16.3	28.6
Yli 88 cm	2	253	5.0	8.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2192	43.0	–
		5099	100.0	100.0

[K14] Onko verensokerisi todettu joskus olevan koholla?

Kysymysteksti

Onko verensokerisi todettu joskus olevan koholla (esim. terveystarkastuksen tai raskauden yhteydessä)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4834	94.8	95.8
Kyllä	1	214	4.2	4.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	51	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K15_0] Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Ei

Kysymysryhmän esiteksti

Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)

Kysymysteksti

ei

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2042	40.0	40.4
Mainittu	1	3007	59.0	59.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	50	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K15_1] Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla, serkuilla

Kysymysryhmän esiteksti

Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)

Kysymysteksti

kyllä, isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla, serkuilla

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3465	68.0	68.6
Mainittu	1	1584	31.1	31.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	50	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K15_2] Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla

Kysymysryhmän esiteksti

Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)

Kysymysteksti

kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4591	90.0	90.9
Mainittu	1	458	9.0	9.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	50	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K16] Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi

Kysymysteksti

Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Selvästi alipainoinen	1	41	0.8	0.8
Jonkin verran alipainoinen	2	278	5.5	5.5
Sopivan painoinen	3	2998	58.8	59.4
Jonkin verran ylipainoinen	4	1453	28.5	28.8
Selvästi ylipainoinen	5	278	5.5	5.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	51	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K17] Onko suhtautumisesi ruokaan normaali?

Kysymysteksti

Onko suhtautumisesi ruokaan normaali?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	409	8.0	8.1
Kyllä	1	4158	81.5	82.3
En osaa sanoa	2	484	9.5	9.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	48	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K18] Oletko jossakin elämäsi vaiheessa laihduttanut voimakkaasti?

Kysymysteksti

Oletko jossakin elämäsi vaiheessa laihduttanut voimakkaasti?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3699	72.5	73.2
Kyllä, laihduttaminen oli suunniteltu ja hallittu toimenpide	1	986	19.3	19.5
Kyllä, laihduttaminen muuttui hallitsemattomaksi	2	368	7.2	7.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	46	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K19] Onko sinulla ollut murrosiässä syömiseen liittyvää oireilua?**Kysymysteksti**

Onko sinulla ollut murrosiässä syömiseen liittyvää oireilua?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4286	84.1	85.2
Kyllä	1	747	14.6	14.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	66	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K20] Jos vastasit kyllä, oletko saanut silloin hoitoa?**Kysymysteksti**

Jos vastasit kyllä, oletko saanut silloin hoitoa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	926	18.2	88.7
Kyllä	1	118	2.3	11.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4055	79.5	–
		5099	100.0	100.0

[K21_1] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Otteen saaminen opiskelusta**Kysymysryhmän esiteksti**

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

otteen saaminen opiskelusta

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.33
keskihajonta	1.63

[K21_2] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Esiintyminen, kuten esitelmän pito

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

esiintyminen, kuten esitelmän pito

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5063
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.16
keskihajonta	1.30

[K21_3] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5063
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.94
keskihajonta	1.19

[K21_4] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontakti vastakkaiseen sukupuoleen

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

kontakti vastakkaiseen sukupuoleen

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5059
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.99
keskihajonta	1.36

[K21_5] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Seksuaalisuuteni

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

seksuaalisuuteni

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5063
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	1.04
keskihajonta	1.36

[K21_6] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Suhde vanhempiini

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

suhde vanhempiini

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5065
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	1.12
keskihajonta	1.26

[K21_7] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Tulevaisuuden suunnitteleminen

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

tulevaisuuden suunnitteleminen

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5061
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.89
keskihajonta	1.63

[K21_8] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Omat voimat ja kyvyt

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

omat voimat ja kyvyt

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5060
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.74
keskihajonta	1.61

[K21_9] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Mielialani yleensä

Kysymysryhmän esiteksti

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Kysymysteksti

mielialani yleensä

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5057
minimi	-2.00
maksimi	9.00
keskiarvo	0.74
keskihajonta	1.74

[K22_1] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Päänsärkyä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

päänsärkyä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	1215	23.8	24.1
Satunnaisesti	1	2950	57.9	58.5
Viikoittain	2	721	14.1	14.3
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	158	3.1	3.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	55	1.1	—
		5099	100.0	100.0

[K22_2] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Huimausta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

huimausta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3280	64.3	65.2
Satunnaisesti	1	1485	29.1	29.5
Viikoittain	2	206	4.0	4.1
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	60	1.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	68	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K22_3] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Väsymystä tai voimattomuutta

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

väsymystä tai voimattomuutta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	736	14.4	14.6
Satunnaisesti	1	2733	53.6	54.1
Viikoittain	2	1147	22.5	22.7
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	433	8.5	8.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	50	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K22_4] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Yläselän tai niskan vaivoja

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

yläselän tai niskan vaivoja

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	1605	31.5	31.9
Satunnaisesti	1	1879	36.9	37.3
Viikoittain	2	1023	20.1	20.3
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	530	10.4	10.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	62	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_5] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Alaselän vaivoja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

alaselän vaivoja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2550	50.0	50.7
Satunnaisesti	1	1722	33.8	34.2
Viikoittain	2	531	10.4	10.6
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	228	4.5	4.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	68	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K22_6] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Raajojen tai nivelten kiputiloja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

raajojen tai nivelten kiputiloja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3229	63.3	64.2
Satunnaisesti	1	1317	25.8	26.2
Viikoittain	2	314	6.2	6.2
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	167	3.3	3.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	72	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K22_7] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vatsakipuja, närästystä

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

vatsakipuja, närästystä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2195	43.0	43.5
Satunnaisesti	1	2128	41.7	42.2
Viikoittain	2	533	10.5	10.6
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	192	3.8	3.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	51	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K22_8] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pahoinvointia tai oksennuksia

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

pahoinvointia tai oksennuksia

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	4182	82.0	83.0
Satunnaisesti	1	752	14.7	14.9
Viikoittain	2	76	1.5	1.5
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	28	0.5	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	61	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_9] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ilmavaivoja tai turvotusta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ilmavaivoja tai turvotusta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	1537	30.1	30.5
Satunnaisesti	1	2178	42.7	43.2
Viikoittain	2	882	17.3	17.5
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	448	8.8	8.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K22_10] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ummetusta tai ripulia

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ummetusta tai ripulia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3303	64.8	65.5
Satunnaisesti	1	1326	26.0	26.3
Viikoittain	2	320	6.3	6.4
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	90	1.8	1.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	60	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_11] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahmimista

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ahmimista

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3895	76.4	77.4
Satunnaisesti	1	904	17.7	18.0
Viikoittain	2	176	3.5	3.5
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	57	1.1	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	67	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K22_12] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Sydämen tykytystä, epäsäännöllisiä lyöntejä

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

sydämen tykytystä, epäsäännöllisiä lyöntejä

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3962	77.7	78.5
Satunnaisesti	1	874	17.1	17.3
Viikoittain	2	174	3.4	3.4
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	37	0.7	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	52	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K22_13] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Iho-ongelmia

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

iho-ongelmia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2731	53.6	54.1
Satunnaisesti	1	1412	27.7	28.0
Viikoittain	2	460	9.0	9.1
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	445	8.7	8.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	51	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K22_14] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ääniongelmia

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ääniongelmia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	4538	89.0	90.1
Satunnaisesti	1	402	7.9	8.0
Viikoittain	2	66	1.3	1.3
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	30	0.6	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	63	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_15] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nuhaa tai tukkoisuutta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

nuhaa tai tukkoisuutta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	1542	30.2	30.6
Satunnaisesti	1	2563	50.3	50.8
Viikoittain	2	591	11.6	11.7
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	350	6.9	6.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	53	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K22_16] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Kurkkuvaivoja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

kurkkuvaivoja (kipua, limaa)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2689	52.7	53.4
Satunnaisesti	1	1937	38.0	38.4
Viikoittain	2	301	5.9	6.0
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	112	2.2	2.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	60	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_17] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

Pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	4282	84.0	85.0
Satunnaisesti	1	555	10.9	11.0
Viikoittain	2	121	2.4	2.4
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	77	1.5	1.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	64	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K22_18] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ienverenvuotoa tai ienvaivoja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ienverenvuotoa tai ienvaivoja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3996	78.4	79.2
Satunnaisesti	1	848	16.6	16.8
Viikoittain	2	140	2.7	2.8
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	61	1.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K22_19] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? **Hammasvaivoja**

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

hammasvaivoja (viiltoa, särkyä)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3532	69.3	70.1
Satunnaisesti	1	1260	24.7	25.0
Viikoittain	2	191	3.7	3.8
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	56	1.1	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	60	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_20] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? **Vaivaa viisaudenhampaista**

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

vaivaa viisaudenhampaista

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	4327	84.9	85.9
Satunnaisesti	1	581	11.4	11.5
Viikoittain	2	100	2.0	2.0
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	31	0.6	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	60	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_21] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Purentavaivoja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

purentavaivoja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	4440	87.1	88.2
Satunnaisesti	1	369	7.2	7.3
Viikoittain	2	103	2.0	2.0
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	122	2.4	2.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	65	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K22_22] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	1899	37.2	37.6
Satunnaisesti	1	1960	38.4	38.8
Viikoittain	2	853	16.7	16.9
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	335	6.6	6.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	52	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K22_23] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Keskittymisvaikeuksia

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

keskittymisvaikeuksia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2015	39.5	40.0
Satunnaisesti	1	2090	41.0	41.5
Viikoittain	2	701	13.7	13.9
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	233	4.6	4.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	60	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K22_24] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	1938	38.0	38.5
Satunnaisesti	1	2171	42.6	43.2
Viikoittain	2	718	14.1	14.3
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	202	4.0	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	70	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K22_25] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Masentuneisuutta tai alakuloisuutta

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

masentuneisuutta tai alakuloisuutta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2362	46.3	46.8
Satunnaisesti	1	1907	37.4	37.8
Viikoittain	2	568	11.1	11.3
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	206	4.0	4.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	56	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K22_26] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahdistuneisuutta

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ahdistuneisuutta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	2888	56.6	57.4
Satunnaisesti	1	1490	29.2	29.6
Viikoittain	2	478	9.4	9.5
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	176	3.5	3.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	67	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K22_27] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Muuta

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

muuta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	4911	96.3	97.6
Satunnaisesti	1	36	0.7	0.7
Viikoittain	2	33	0.6	0.7
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	52	1.0	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	67	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_0] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Ei

Kysymysryhmän esiteksi

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ei

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2057	40.3	64.8
Mainittu	1	1118	21.9	35.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_1] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiskipuja, joihin tarvitsit lääkkeitä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvit- taessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kuukautiskipuja, joihin tarvitsit lääkkeitä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1886	37.0	59.4
Mainittu	1	1289	25.3	40.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_2] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia nais- ten vaivoja? Haittaavan runsas kuukautisvuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvit- taessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

haittaavan runsas kuukautisvuoto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2943	57.7	92.7
Mainittu	1	232	4.5	7.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_3] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiset poissa yli 6 kk

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kuukautiset poissa yli 6 kk

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3067	60.1	96.6
Mainittu	1	108	2.1	3.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_4] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Epäsäännöllisiä vuotoja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

epäsäännöllisiä vuotoja

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2598	51.0	81.8
Mainittu	1	577	11.3	18.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_5] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Normaalista poikkeavaa valkovuotoa

Kysymysryhmän esiteksti

*Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvit-
taessa vastaa useampaan kohtaan.)*

Kysymysteksti

normaalista poikkeavaa valkovuotoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2693	52.8	84.8
Mainittu	1	482	9.5	15.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_6] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Yhdyntäkipuja

Kysymysryhmän esiteksti

*Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvit-
taessa vastaa useampaan kohtaan.)*

Kysymysteksti

yhdyntäkipuja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2644	51.9	83.3
Mainittu	1	531	10.4	16.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23N_7] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Muuta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

muuta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2992	58.7	94.2
Mainittu	1	183	3.6	5.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1924	37.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_0] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Ei

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ei

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	396	7.8	22.2
Mainittu	1	1386	27.2	77.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_1] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Esinahan ongelmia

Kysymysryhmän esiteksti

*Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvit-
taessa vastaa useampaan kohtaan.)*

Kysymysteksti

esinahan ongelmia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1711	33.6	96.0
Mainittu	1	71	1.4	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_2] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Vuotoa tai kirvelyä virtsaputkessa

Kysymysryhmän esiteksti

*Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvit-
taessa vastaa useampaan kohtaan.)*

Kysymysteksti

vuotoa tai kirvelyä virtsaputkessa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1724	33.8	96.7
Mainittu	1	58	1.1	3.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_3] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Erektiohäiriöitä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvitessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

erektiohäiriöitä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1663	32.6	93.3
Mainittu	1	119	2.3	6.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_3B] Erektiohäiriöitä

Kysymysteksti

erektiohäiriöitä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ollut aina	1	7	0.1	6.0
Usein	2	14	0.3	12.1
Satunnaisesti	3	95	1.9	81.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4983	97.7	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_4] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Liian nopeata siemensyöksyä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvit- taessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

liian nopeata siemensyöksyä (< 2 min)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1617	31.7	90.7
Mainittu	1	165	3.2	9.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_5] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Viivästynyttä tai estynyttä siemensyöksyä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvit- taessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

viivästynyttä tai estynyttä siemensyöksyä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1686	33.1	94.6
Mainittu	1	96	1.9	5.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_6] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Eturauhasen vaivoja

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

eturauhasen vaivoja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1748	34.3	98.1
Mainittu	1	34	0.7	1.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K23M_7] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Muuta

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

muuta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1757	34.5	98.6
Mainittu	1	25	0.5	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K24] Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi?**Kysymysteksti**

Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Paremmiin kuin tavallisesti	1	302	5.9	6.0
Yhtä hyvin kuin tavallisesti	2	3452	67.7	68.2
Huonommin kuin tavallisesti	3	1178	23.1	23.3
Paljon huonommin kuin tavallisesti	4	133	2.6	2.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	34	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K25] Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien takia?**Kysymysteksti**

Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien takia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	1	1495	29.3	29.5
En enempää kuin tavallisesti	2	2285	44.8	45.1
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti	3	1069	21.0	21.1
Paljon enemmän kuin tavallisesti	4	214	4.2	4.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	36	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K26] Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että Sinusta on hyötyä asioiden hoidossa?**Kysymysteksti**

Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että Sinusta on hyötyä asioiden hoidossa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Enemmän kuin tavallisesti	1	580	11.4	11.5
Yhtä paljon kuin tavallisesti	2	3711	72.8	73.3
Jonkin verran vähemmän kuin tavallisesti	3	646	12.7	12.8
Paljon vähemmän kuin tavallisesti	4	123	2.4	2.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	39	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K27] Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi tekemään päätöksiä?

Kysymysteksti

Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi tekemään päätöksiä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Paremmiin kuin tavallisesti	1	485	9.5	9.6
Yhtä hyvin kuin tavallisesti	2	3902	76.5	77.0
Huonommin kuin tavallisesti	3	607	11.9	12.0
Paljon huonommin kuin tavallisesti	4	71	1.4	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	34	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K28] Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti yllirasittunut?

Kysymysteksti

Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti yllirasittunut?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	1	1053	20.7	20.8
En enempää kuin tavallisesti	2	2030	39.8	40.1
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti	3	1646	32.3	32.5
Paljon enemmän kuin tavallisesti	4	329	6.5	6.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	41	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K29] Onko Sinusta viime aikoina tuntunut, ettet voisi selviytyä vaikeuksista?**Kysymysteksti***Onko Sinusta viime aikoina tuntunut, ettet voisi selviytyä vaikeuksista?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei ollenkaan	1	2031	39.8	40.1
Ei enempää kuin tavallisesti	2	1980	38.8	39.1
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti	3	880	17.3	17.4
Paljon enemmän kuin tavallisesti	4	169	3.3	3.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	39	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K30] Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?**Kysymysteksti***Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Enemmän kuin tavallisesti	1	506	9.9	10.0
Yhtä paljon kuin tavallisesti	2	3598	70.6	71.2
Vähemmän kuin tavallisesti	3	839	16.5	16.6
Paljon vähemmän kuin tavallisesti	4	112	2.2	2.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	44	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K31] Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeuksia?**Kysymysteksti***Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeuksia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Paremmiin kuin tavallisesti	1	448	8.8	8.8
Yhtä hyvin kuin tavallisesti	2	3958	77.6	78.1
Huonommin kuin tavallisesti	3	596	11.7	11.8
Paljon huonommin kuin tavallisesti	4	63	1.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	34	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K32] Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi?

Kysymysteksti

Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	1	1648	32.3	32.5
En enempää kuin tavallisesti	2	1904	37.3	37.6
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti	3	1258	24.7	24.8
Paljon enemmän kuin tavallisesti	4	254	5.0	5.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	35	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K33] Oletko viime aikoina menettänyt itseluottamustasi?

Kysymysteksti

Oletko viime aikoina menettänyt itseluottamustasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	1	2188	42.9	43.2
En enempää kuin tavallisesti	2	1876	36.8	37.0
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti	3	859	16.8	17.0
Paljon enemmän kuin tavallisesti	4	142	2.8	2.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	34	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K34] Oletko viime aikoina tuntenut itsesi arvottomaksi?

Kysymysteksti

Oletko viime aikoina tuntenut itsesi arvottomaksi?

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	1	2923	57.3	57.8
En enempää kuin tavallisesti	2	1417	27.8	28.0
Jonkin verran enemmän kuin tavallisesti	3	598	11.7	11.8
Paljon enemmän kuin tavallisesti	4	123	2.4	2.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	38	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K35] Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?

Kysymysteksti

Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Enemmän kuin tavallisesti	1	948	18.6	18.7
Yhtä paljon kuin tavallisesti	2	3274	64.2	64.7
Vähemmän kuin tavallisesti	3	736	14.4	14.5
Paljon vähemmän kuin tavallisesti	4	104	2.0	2.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	37	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K36] Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa?

Kysymysteksti

Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4846	95.0	95.7
Kyllä	1	217	4.3	4.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	36	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K37] Oletko koskaan valehdellut läheisillesi siitä, kuinka paljon käytät rahaa pelaamiseen?

Kysymysteksti

Oletko koskaan valehdellut läheisillesi siitä, kuinka paljon käytät rahaa pelaamiseen?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4894	96.0	96.7
Kyllä	1	165	3.2	3.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	40	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K38] Kuinka usein huomaat olleesi netissä pitempään kuin olit alun perin ajatellut?

Kysymysteksti

Kuinka usein huomaat olleesi netissä pitempään kuin olit alun perin ajatellut?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	671	13.2	13.3
Hyvin harvoin	1	1099	21.6	21.7
Harvoin	2	1160	22.7	22.9
Melko usein	3	1486	29.1	29.3
Usein	4	452	8.9	8.9
Aina tai hyvin usein	5	196	3.8	3.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	35	0.7	–
		5099	100.0	100.0

[K39_1] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Opiskelu

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Opiskelu

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4975
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_2] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Ansiotyö

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Ansiotyö

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5018
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_3] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu tiedonhaku, verkkolehtien lukeminen

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti*Muu tiedonhaku, verkkolehtien lukeminen***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5000
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_4] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Radion kuuntelu, tv:n katselu**Kysymysryhmän esiteksti***Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)***Kysymysteksti***Radion kuuntelu, tv:n katselu***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5010
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_5] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Internet-puhelut (esim. Skype)**Kysymysryhmän esiteksti***Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)*

Kysymysteksti

Internet-puhelut (esim. Skype)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5028
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_6] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Sähköposti

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Sähköposti

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5014
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_7] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Asioiden hoito (pankki, matkat, työnhaku yms.)

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Asioiden hoito (pankki, matkat, työnhaku yms.)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5026
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_8] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Keskustelupalstat, chattailu, yhteisöt yms.

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Keskustelupalstat, chattailu, yhteisöt yms.

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4999
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_9] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Pelien pelaaminen verkossa

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Pelien pelaaminen verkossa

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5011
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_10] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu asia

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Muu asia, mikä?

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5026
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K39_MUU] Mikä muu asia? (Avokysymys)

Kysymysteksti

Mikä muu asia?

[K39_11] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4727
minimi	–
maksimi	–
keskiarvo	–
keskihajonta	–

[K40] Aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissasi?

Kysymysteksti

Aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4853	95.2	95.9
Kyllä	1	206	4.0	4.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	40	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K41] Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia opiskelussasi?

Kysymysteksti

Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia opiskelussasi?

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4244	83.2	84.0
Kyllä	1	808	15.8	16.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K42] Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuorokausirytmissäsi?

Kysymysteksti

Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuorokausirytmissäsi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4202	82.4	83.2
Kyllä	1	848	16.6	16.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	49	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K43] Kuinka usein harrastat vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?

Kysymyksen esiteksti

LIIKUNTA

Kysymysteksti

Kuinka usein harrastat vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet (esim. lenkkeilyä, pyöräilyä, voimistelua, uintia, pallopelejä)?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En lainkaan tai hyvin harvoin	0	486	9.5	9.6
1–3 kertaa kuukaudessa	1	622	12.2	12.3
Noin kerran viikossa	2	938	18.4	18.6
2–3 kertaa viikossa	3	1823	35.8	36.1
4–6 kertaa viikossa	4	908	17.8	18.0
Päivittäin	5	278	5.5	5.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	44	0.9	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K44] Jos harrastat edellisen kysymyksen kuntoliikuntaa, kuinka monta tuntia viikossa?

Kysymysteksti

Jos harrastat edellisen kysymyksen kuntoliikuntaa, kuinka monta tuntia viikossa? Viikossa yhteensä noin |__|__| tuntia

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4277
minimi	0.00
maksimi	45.00
keskiarvo	3.87
keskihajonta	3.09

[K45A] Kuinka monta minuuttia kävelet tai pyöräilet päivittäin hyötyliikuntana?

Kysymysteksti

Kuinka monta minuuttia kävelet tai pyöräilet päivittäin hyötyliikuntana (edestakaiset matkat oppilaitokseen, harrastuksiin, töihin ym.)?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Alle 15 minuuttia päivässä	0	905	17.7	20.2
15–30 minuuttia päivässä	1	1843	36.1	41.2
30–60 minuuttia päivässä	2	1282	25.1	28.7
Yli tunnin päivässä	3	442	8.7	9.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	627	12.3	–
		5099	100.0	100.0

[K45B] Hyötyliikuntaa viikossa yhteensä**Kysymysteksti**

Viikossa yhteensä noin |__|__| tuntia

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	3062
minimi	0.00
maksimi	30.00
keskiarvo	3.81
keskihajonta	3.21

[K46] Kuinka usein harrastat kevyttä liikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan tai liikut muun harrastuksen yhteydessä?**Kysymysteksti**

Kuinka usein harrastat kevyttä liikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan tai liikut muun harrastuksen yhteydessä (esim. kävely, luonnossa kulkeminen, tanssiminen, koiran ulkoiluttaminen, kotityöt)?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Enintään 3 kertaa kuukaudessa	0	828	16.2	16.4
1–2 kertaa viikossa	1	2309	45.3	45.7
3–4 kertaa viikossa	2	882	17.3	17.5
Päivittäin tai lähes päivittäin	3	1030	20.2	20.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	50	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K47_0] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? En harrasta liikuntaa**Kysymysryhmän esiteksti**

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

en harrasta liikuntaa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4793	94.0	94.9
Mainittu	1	259	5.1	5.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_1] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti yksin**Kysymysryhmän esiteksti**

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

omatoimisesti yksin

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1650	32.4	32.7
Mainittu	1	3402	66.7	67.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_2] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa**Kysymysryhmän esiteksti**

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2496	49.0	49.4
Mainittu	1	2556	50.1	50.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_3] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijakunnan järjestämä liikunta

Kysymysryhmän esiteksti

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijakunnan järjestämä liikunta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4233	83.0	83.8
Mainittu	1	819	16.1	16.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_4] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Ainejärjestön tms. liikuntatoiminta

Kysymysryhmän esiteksti

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ainejärjestön tms. liikuntatoiminta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4927	96.6	97.5
Mainittu	1	125	2.5	2.5

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_5] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)

Kysymysryhmän esiteksti

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4296	84.3	85.0
Mainittu	1	756	14.8	15.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_6] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Muu järjestö

Kysymysryhmän esiteksti

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

muu järjestö

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4961	97.3	98.2
Mainittu	1	91	1.8	1.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K47_7] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kaupalliset liikuntapalvelut

Kysymysryhmän esiteksti

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kaupalliset liikuntapalvelut

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4073	79.9	80.6
Mainittu	1	979	19.2	19.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K47_8] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kunnalliset liikuntapalvelut

Kysymysryhmän esiteksti

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kunnalliset liikuntapalvelut

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4668	91.5	92.4
Mainittu	1	384	7.5	7.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	47	0.9	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K48A] Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Sallittuja aineita, esim. proteiinivalmisteita

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita?

Kysymysteksti

Sallittuja aineita, esim. proteiinivalmisteita

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	4104	80.5	81.4
Käyttänyt aikaisemmin	1	542	10.6	10.8
Käytän nykyisin	2	394	7.7	7.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	59	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K48B] Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Kiellettyjä doping-aineita

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita?

Kysymysteksti

Kiellettyjä doping-aineita

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	4883	95.8	99.4
Käyttänyt aikaisemmin	1	22	0.4	0.4
Käytän nykyisin	2	6	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	188	3.7	–
		5099	100.0	100.0

[K49] Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymyksen esiteksi

RAVINTO

Kysymysteksti

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3791	74.3	75.1
Kyllä	1	1254	24.6	24.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_1] Laktoositon ruokavalio

Kysymysryhmän esiteksi

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

laktoositon ruokavalio

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4533	88.9	89.9
Mainittu	1	512	10.0	10.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_2] Keliakiaruokavalio**Kysymysryhmän esiteksi***Noudatko jotain erityisruokavaliota?***Kysymysteksti***keliakiaruokavalio***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5011	98.3	99.3
Mainittu	1	34	0.7	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_3] Laihduttajan ruokavalio**Kysymysryhmän esiteksi***Noudatko jotain erityisruokavaliota?***Kysymysteksti***laihduttajan ruokavalio***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4897	96.0	97.1
Mainittu	1	148	2.9	2.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_4] Erityisruokavalio ruoka-aineyliherkkyyden vuoksi**Kysymysryhmän esiteksi***Noudatko jotain erityisruokavaliota?*

2. Muuttujat

Kysymysteksti

erityisruokavalio ruoka-aineyliherkkyyden vuoksi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4913	96.4	97.4
Mainittu	1	132	2.6	2.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_5] Ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi

Kysymysryhmän esiteksti

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5016	98.4	99.4
Mainittu	1	29	0.6	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_6] Ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä munaa, kanaa tai kalaa

Kysymysryhmän esiteksti

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä munaa, kanaa tai kalaa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4755	93.3	94.3
Mainittu	1	290	5.7	5.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_7] Laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita)

Kysymysryhmän esiteksi

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4886	95.8	96.8
Mainittu	1	159	3.1	3.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_8] Vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita)

Kysymysryhmän esiteksi

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5031	98.7	99.7
Mainittu	1	14	0.3	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_9] Elävä ravinto

Kysymysryhmän esiteksi

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

elävä ravinto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5040	98.8	99.9
Mainittu	1	5	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_10A] Muu ruokavalio

Kysymysryhmän esiteksi

Noudatatko jotain erityisruokavaliota?

Kysymysteksti

muu

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4864	95.4	96.4
Mainittu	1	181	3.5	3.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K49_10B] Mikä muu ruokavalio? (Avokysymys)

Kysymysteksti

Mikä muu ruokavalio?

[K50] Ajatteletko ruokaa hankkiessasi sen terveellisyyttä?**Kysymysteksti***Ajatteletko ruokaa hankkiessasi sen terveellisyyttä?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan tai hyvin harvoin	0	254	5.0	5.0
Silloin tällöin	1	1745	34.2	34.5
Usein	2	3059	60.0	60.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	41	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K51] Missä useimmiten syöt pääateriasi?**Kysymysteksti***Missä useimmiten syöt pääateriasi?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Opiskelija- tai työpaikkaruokalassa	1	2734	53.6	54.1
Omalla asunnollani	2	2053	40.3	40.6
Vanhempien luona	3	130	2.5	2.6
Muually	4	134	2.6	2.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	48	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K52] Kuinka usein lisäät ruokaasi suolaa pöydässä?**Kysymysteksti***Kuinka usein lisäät ruokaasi suolaa pöydässä?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En juuri koskaan	0	4161	81.6	82.2
Kerran viikossa tai harvemmin	1	536	10.5	10.6

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Muutaman kerran viikossa	2	254	5.0	5.0
Jokseenkin joka päivä	3	109	2.1	2.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	39	0.8	–
		5099	100.0	100.0

[K53] Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää käytät tavallisesti päivässä?

Kysymysteksti

Kuinka monta lasillista (1 lasillinen = 2dl) maitoa tai piimää käytät tavallisesti päivässä? Ota huomioon myös murojen, myslin, puuron tai kaakaon kanssa käyttämäsi maito. (Merkitse 0, jos et käytä lainkaan.) |__|__| lasillista

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5048
minimi	0.00
maksimi	77.00
keskiarvo	2.16
keskihajonta	2.25

[K54] Mitä rasvaa käytät enimmäkseen leivällä?

Kysymysteksti

Mitä rasvaa käytät enimmäkseen leivällä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En mitään	0	577	11.3	11.4
Kevytlevitettä, jossa on alle 65 % rasvaa	1	3011	59.1	59.6
Levitettä, jossa on 70-80 % rasvaa	2	968	19.0	19.2
Voita	3	157	3.1	3.1
muita vähärasvaisia valmisteita (tuore- tai sulatejuustot tms.)	4	264	5.2	5.2
Jotakin muuta	5	77	1.5	1.5

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	45	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K55A] Montako leipäviipaleta syöt tavallisesti päivittäin? Tummaa leipää

Kysymysryhmän esiteksi

Montako leipäviipaleta syöt tavallisesti päivittäin? (Merkitse 0, jos et syö lainkaan. Vastaa molempiin kohtiin)

Kysymysteksti

tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) |__|__| viipaleta

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4981
minimi	0.00
maksimi	51.00
keskiarvo	2.48
keskihajonta	2.02

[K55B] Montako leipäviipaleta syöt tavallisesti päivittäin? Seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää

Kysymysryhmän esiteksi

Montako leipäviipaleta syöt tavallisesti päivittäin? (Merkitse 0, jos et syö lainkaan. Vastaa molempiin kohtiin)

Kysymysteksti

seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää |__|__| viipaleta

Kuvailevat tunnusluvut

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4981
minimi	0.00
maksimi	24.00
keskiarvo	1.39
keskihajonta	1.46

[K56_1] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Hedelmiä tai marjoja

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

hedelmiä tai marjoja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	364	7.1	7.2
1-2 päivänä	1	1476	28.9	29.2
3-5 päivänä	2	1258	24.7	24.9
Noin kerran päivässä	3	1153	22.6	22.8
2 kertaa päivässä	4	580	11.4	11.5
3 kertaa päivässä tai useammin	5	217	4.3	4.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	51	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K56_2] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Tuoreita kasviksia

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

tuoreita kasviksia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	304	6.0	6.0
1-2 päivänä	1	1022	20.0	20.3
3-5 päivänä	2	1345	26.4	26.7
Noin kerran päivässä	3	1547	30.3	30.7
2 kertaa päivässä	4	660	12.9	13.1
3 kertaa päivässä tai useammin	5	163	3.2	3.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	58	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K56_3] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa)**Kysymysryhmän esiteksti**

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	999	19.6	19.9
1-2 päivänä	1	1933	37.9	38.5
3-5 päivänä	2	1123	22.0	22.4
Noin kerran päivässä	3	795	15.6	15.8
2 kertaa päivässä	4	152	3.0	3.0
3 kertaa päivässä tai useammin	5	17	0.3	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	80	1.6	–
		5099	100.0	100.0

[K56_4] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Puuroa, myslää, muroja**Kysymysryhmän esiteksti**

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

puuroa, myslää, muroja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	1590	31.2	31.6
1-2 päivänä	1	1279	25.1	25.4
3-5 päivänä	2	818	16.0	16.3
Noin kerran päivässä	3	1184	23.2	23.6
2 kertaa päivässä	4	134	2.6	2.7
3 kertaa päivässä tai useammin	5	21	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	73	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K56_5] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jogurttia tai viiliä

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

jogurttia tai viiliä (1,5-2 dl annoksia)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	957	18.8	19.0
1-2 päivänä	1	1351	26.5	26.8
3-5 päivänä	2	1259	24.7	25.0
Noin kerran päivässä	3	1198	23.5	23.8
2 kertaa päivässä	4	246	4.8	4.9
3 kertaa päivässä tai useammin	5	23	0.5	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	65	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K56_6] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jäätelöä

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

jäätelöä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	2851	55.9	57.4
1-2 päivänä	1	1888	37.0	38.0
3-5 päivänä	2	195	3.8	3.9
Noin kerran päivässä	3	24	0.5	0.5
2 kertaa päivässä	4	5	0.1	0.1
3 kertaa päivässä tai useammin	5	2	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	134	2.6	–
		5099	100.0	100.0

[K56_7] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeita leivonnaisia

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

makeita leivonnaisia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	1692	33.2	33.6
1-2 päivänä	1	2615	51.3	51.9
3-5 päivänä	2	597	11.7	11.8
Noin kerran päivässä	3	115	2.3	2.3
2 kertaa päivässä	4	19	0.4	0.4

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
3 kertaa päivässä tai useammin	5	3	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	58	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K56_8] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeisia, suklaata

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

makeisia, suklaata

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	793	15.6	15.7
1-2 päivänä	1	2666	52.3	52.9
3-5 päivänä	2	1226	24.0	24.3
Noin kerran päivässä	3	277	5.4	5.5
2 kertaa päivässä	4	56	1.1	1.1
3 kertaa päivässä tai useammin	5	20	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	61	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K56_9] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Sokeroituja juomia

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

sokeroituja juomia (myös alkoholi- ja energiajuomat)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	1483	29.1	29.5
1-2 päivänä	1	2378	46.6	47.3
3-5 päivänä	2	841	16.5	16.7
Noin kerran päivässä	3	221	4.3	4.4
2 kertaa päivässä	4	59	1.2	1.2
3 kertaa päivässä tai useammin	5	50	1.0	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	67	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K56_10] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Light-juomia

Kysymysryhmän esiteksi

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

light-juomia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	3197	62.7	63.6
1-2 päivänä	1	1050	20.6	20.9
3-5 päivänä	2	423	8.3	8.4
Noin kerran päivässä	3	173	3.4	3.4
2 kertaa päivässä	4	103	2.0	2.1
3 kertaa päivässä tai useammin	5	78	1.5	1.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	75	1.5	–
		5099	100.0	100.0

[K56_11] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Ranskanperunoita

Kysymysryhmän esiteksi

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

ranskanperunoita

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	3523	69.1	69.9
1-2 päivänä	1	1441	28.3	28.6
3-5 päivänä	2	72	1.4	1.4
Noin kerran päivässä	3	7	0.1	0.1
2 kertaa päivässä	4	0	0.0	0.0
3 kertaa päivässä tai useammin	5	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	56	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K56_12] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Perunalastuja tms.

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

perunalastuja tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	3248	63.7	64.6
1-2 päivänä	1	1695	33.2	33.7
3-5 päivänä	2	78	1.5	1.6
Noin kerran päivässä	3	7	0.1	0.1
2 kertaa päivässä	4	2	0.0	0.0
3 kertaa päivässä tai useammin	5	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	69	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K56_13] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Juustoa

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti*juustoa***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	652	12.8	12.9
1-2 päivänä	1	954	18.7	18.9
3-5 päivänä	2	1130	22.2	22.4
Noin kerran päivässä	3	1304	25.6	25.9
2 kertaa päivässä	4	779	15.3	15.5
3 kertaa päivässä tai useammin	5	218	4.3	4.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	62	1.2	–
		5099	100.0	100.0

**[K56_14] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia?
Pizzaa****Kysymysryhmän esiteksi***Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)***Kysymysteksti***pizzaa***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En kertaakaan	0	2843	55.8	56.4
1-2 päivänä	1	2106	41.3	41.8
3-5 päivänä	2	85	1.7	1.7
Noin kerran päivässä	3	8	0.2	0.2
2 kertaa päivässä	4	1	0.0	0.0
3 kertaa päivässä tai useammin	5	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	56	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K57] Miten usein harjaat hampaasi?**Kysymyksen esiteksi**

HAMPAIDEN HOITO

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Miten usein harjaat hampaasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Harvemmin kuin kerran päivässä	0	146	2.9	2.9
Kerran päivässä	1	1508	29.6	29.9
Useammin kuin kerran päivässä	2	3397	66.6	67.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	48	0.9	–
		5099	100.0	100.0

[K58] Käytätkö hammastahnaa?

Kysymysteksti

Käytätkö hammastahnaa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Harvemmin kuin kerran päivässä	0	167	3.3	3.3
Kerran päivässä	1	1518	29.8	30.1
Useammin kuin kerran päivässä	2	3365	66.0	66.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	49	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K59] Käytätkö hammaslankaa?

Kysymysteksti

Käytätkö hammaslankaa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	0	1988	39.0	39.5
Silloin tällöin	1	2639	51.8	52.4
Päivittäin	2	408	8.0	8.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	64	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K60] Käytätkö ksylitolipurukumia tai muita ksylitolilla makeutettuja tuotteita?

Kysymysteksti

Käytätkö ksylitolipurukumia tai muita ksylitolilla makeutettuja tuotteita?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En käytä	0	489	9.6	9.7
Käytän silloin tällöin	1	2296	45.0	45.5
Käytän kerran päivässä	2	980	19.2	19.4
Käytän vähintään kaksi kertaa päivässä	3	1281	25.1	25.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	53	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K61] Tupakoitko nykyisin?

Kysymyksen esiteksi

TUPAKKA, HUUMEET, ALKOHOLI

Kysymysteksti

Tupakoitko nykyisin?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En lainkaan	0	3819	74.9	75.7
Kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa	1	409	8.0	8.1
Kyllä, viikoittain, mutta en päivittäin	2	280	5.5	5.5
Kyllä, päivittäin	3	539	10.6	10.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	52	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K62] Käytätkö nuuskaa?

Kysymysteksti

Käytätkö nuuskaa ("biittiä", mälliä, purutupakkaa)?

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En käytä lainkaan	0	4774	93.6	94.9
Käytän satunnaisesti	1	148	2.9	2.9
Käytän säännöllisesti	2	82	1.6	1.6
Olen käyttänyt, mutta lopettanut	3	28	0.5	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	67	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K63] Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeitä + alkoholia yhdessä päihtyäksesi?

Kysymysteksti

Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeitä + alkoholia yhdessä päihtyäksesi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	3891	76.3	77.1
Kyllä	1	1154	22.6	22.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_1] Mitä huumetta? Kannabis (hasis, marihuana)

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä?

Kysymyksen esiteksi

(Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen)

Kysymysteksti

kannabis (hasis, marihuana)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3955	77.6	78.4

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Mainittu	1	1090	21.4	21.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_2] Mitä huumetta? Tinneri, liima tms.

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä?

Kysymysteksti

tinneri, liima tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5024	98.5	99.6
Mainittu	1	21	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_3] Mitä huumetta? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä?

Kysymysteksti

lääkkeitä ja alkoholia yhdessä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4850	95.1	96.1
Mainittu	1	195	3.8	3.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_4] Mitä huumetta? Lääkkeitä päihtyäksesi**Kysymysryhmän esiteksi***Mitä?***Kysymysteksti***lääkkeitä päihtyäksesi***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4970	97.5	98.5
Mainittu	1	75	1.5	1.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_5] Mitä huumetta? Ekstaasi**Kysymysryhmän esiteksi***Mitä?***Kysymysteksti***ekstaasi***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4927	96.6	97.7
Mainittu	1	118	2.3	2.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_6] Mitä huumetta? Subutex tai Temgesic**Kysymysryhmän esiteksi***Mitä?*

Kysymysteksti*subutex tai temgesic***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	5023	98.5	99.6
Mainittu	1	22	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K64_7] Mitä huumetta? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.**Kysymysryhmän esiteksti***Mitä?***Kysymysteksti***heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4916	96.4	97.4
Mainittu	1	129	2.5	2.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K65_1] Montako kertaa? Kannabis (hasis, marihuana)**Kysymysryhmän esiteksti***Montako kertaa?***Kysymysteksti***kannabis (hasis, marihuana)***Frekvenssit**

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	650	12.7	60.0
5 kertaa tai enemmän	2	434	8.5	40.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4015	78.7	–
		5099	100.0	100.0

[K65_2] Montako kertaa? Tinneri, liima tms.

Kysymysryhmän esiteksi

Montako kertaa?

Kysymysteksti

tinneri, liima tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	15	0.3	78.9
5 kertaa tai enemmän	2	4	0.1	21.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5080	99.6	–
		5099	100.0	100.0

[K65_3] Montako kertaa? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä

Kysymysryhmän esiteksi

Montako kertaa?

Kysymysteksti

lääkkeitä ja alkoholia yhdessä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	150	2.9	77.7
5 kertaa tai enemmän	2	43	0.8	22.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4906	96.2	–
		5099	100.0	100.0

[K65_4] Montako kertaa? Lääkkeitä päihtyäksesi**Kysymysryhmän esiteksi***Montako kertaa?***Kysymysteksti***lääkkeitä päihtyäksesi***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	44	0.9	61.1
5 kertaa tai enemmän	2	28	0.5	38.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5027	98.6	–
		5099	100.0	100.0

[K65_5] Montako kertaa? Ekstaasi**Kysymysryhmän esiteksi***Montako kertaa?***Kysymysteksti***ekstaasi***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	70	1.4	59.8
5 kertaa tai enemmän	2	47	0.9	40.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4982	97.7	–
		5099	100.0	100.0

[K65_6] Montako kertaa? Subutex tai Temgesic**Kysymysryhmän esiteksi***Montako kertaa?*

2. Muuttujat

Kysymysteksti

subutex tai temgesic

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	17	0.3	77.3
5 kertaa tai enemmän	2	5	0.1	22.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5077	99.6	–
		5099	100.0	100.0

[K65_7] Montako kertaa? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.

Kysymysryhmän esiteksti

Montako kertaa?

Kysymysteksti

heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 kertaa	1	79	1.5	61.2
5 kertaa tai enemmän	2	50	1.0	38.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4970	97.5	–
		5099	100.0	100.0

[K66_1] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Kanna- bis (hasis, marihuana)

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

kannabis (hasis, marihuana)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	699	13.7	65.9
Kyllä	1	362	7.1	34.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4038	79.2	–
		5099	100.0	100.0

[K66_2] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Tinneri, liima tms.

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

tinneri, liima tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	15	0.3	88.2
Kyllä	1	2	0.0	11.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5082	99.7	–
		5099	100.0	100.0

[K66_3] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

lääkkeitä ja alkoholia yhdessä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	138	2.7	75.0
Kyllä	1	46	0.9	25.0

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4915	96.4	–
		5099	100.0	100.0

[K66_4] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä päihtyäksesi

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

lääkkeitä päihtyäksesi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	47	0.9	69.1
Kyllä	1	21	0.4	30.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5031	98.7	–
		5099	100.0	100.0

[K66_5] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Ekstaasi

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

ekstaasi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	85	1.7	74.6
Kyllä	1	29	0.6	25.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4985	97.8	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K66_6] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Subutex tai Temgesic

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

subutex tai temgesic

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	17	0.3	85.0
Kyllä	1	3	0.1	15.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5079	99.6	–
		5099	100.0	100.0

[K66_7] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

Kysymysteksti

heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	88	1.7	69.8
Kyllä	1	38	0.7	30.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4973	97.5	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K67] Tuntuuko Sinusta siltä, että joudut tovereidesi vaikutuksesta käyttämään enemmän alkoholia kuin oikeastaan itse haluaisit?

Kysymysteksti

Tuntuuko Sinusta siltä, että joudut tovereidesi vaikutuksesta käyttämään enemmän alkoholia kuin oikeastaan itse haluaisit?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	1	4358	85.5	86.3
Silloin tällöin	2	654	12.8	13.0
Usein	3	37	0.7	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	50	1.0	–
		5099	100.0	100.0

[K68] Jos olet juhlissa tai illanvietoissa, joissa tarjoillaan alkoholia, onko myös alkoholiton vaihtoehto tarjolla?

Kysymysteksti

Jos olet juhlissa tai illanvietoissa, joissa tarjoillaan alkoholia, onko myös alkoholiton vaihtoehto tarjolla?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Yleensä aina	1	2153	42.2	43.0
Silloin tällöin	2	1629	31.9	32.5
Ei juuri koskaan	3	1230	24.1	24.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	87	1.7	–
		5099	100.0	100.0

[K69] Jos joku seurueestasi valitsee alkoholittoman vaihtoehdon, herättääkö tämä huomiota muissa?

Kysymysteksti

Jos joku seurueestasi valitsee alkoholittoman vaihtoehdon, herättääkö tämä huomiota muissa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei yleensä	1	2642	51.8	52.6
Silloin tällöin	2	1785	35.0	35.6
Lähes aina	3	593	11.6	11.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	79	1.5	–
		5099	100.0	100.0

[K70A] Montako pullollista III olutta juot keskimäärin viikon aikana?

Kysymysryhmän esiteksi

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Elet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

III olutta |__|__| pullollista

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	0.00
maksimi	70.00
keskiarvo	2.02
keskihajonta	3.83

[K70B] Montako pullollista IV A-olutta juot keskimäärin viikon aikana?

Kysymysryhmän esiteksi

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Elet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

IV A-olutta |__|__| pullollista

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	0.00
maksimi	48.00
keskiarvo	0.11
keskihajonta	0.99

[K70C] Montako pullollista siideriä juot keskimäärin viikon aikana?

Kysymysryhmän esiteksti

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Elet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

siideriä |__|__| pullollista

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	0.00
maksimi	30.00
keskiarvo	0.72
keskihajonta	1.54

[K70D] Montako pullollista long drink–juomia juot keskimäärin viikon aikana?

Kysymysryhmän esiteksti

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Elet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

long drink –juomia |__|__| pullollista

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	0.00
maksimi	20.00
keskiarvo	0.38
keskihajonta	1.08

[K70E] Montako lasillista viiniä juot keskimäärin viikon aikana?**Kysymysryhmän esiteksi**

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Elet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

viiniä |__|__| lasillista

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	0.00
maksimi	46.00
keskiarvo	0.89
keskihajonta	1.68

[K70F] Montako lasillista väkevää alkoholia juot keskimäärin viikon aikana?**Kysymysryhmän esiteksi**

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Elet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

Kysymysteksti

väkevää alkoholia |__|__| lasillista

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5049
minimi	0.00
maksimi	20.00
keskiarvo	0.59
keskihajonta	1.56

[K71] Kuinka usein käytät alkoholia?

Kysymysteksti

Kuinka usein käytät alkoholia?

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	5046
minimi	0.00
maksimi	4.00
keskiarvo	1.82
keskihajonta	0.84

[K72] Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä?

Kysymysteksti

Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
1-2 annosta	0	1501	29.4	32.1
3-4 annosta	1	1156	22.7	24.8
5-6 annosta	2	941	18.5	20.1
7-9 annosta	3	636	12.5	13.6
10 annosta tai enemmän	4	436	8.6	9.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	429	8.4	—
		5099	100.0	100.0

[K73] Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kuusi annosta?

Kysymysteksti

Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kuusi annosta?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	672	13.2	14.3
Harvemmin kuin kuukausittain	1	1901	37.3	40.5
Kuukausittain	2	1433	28.1	30.5
Viikoittain	3	681	13.4	14.5
Lähes päivittäin	4	6	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	406	8.0	–
		5099	100.0	100.0

[K74] Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole aloitettuasi pystynyt lopettamaan juomistasi?**Kysymysteksti**

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole aloitettuasi pystynyt lopettamaan juomistasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Pystyn aina lopettamaan	0	3958	77.6	84.4
Harvemmin kuin kuukausittain	1	575	11.3	12.3
Kuukausittain	2	133	2.6	2.8
Viikoittain	3	25	0.5	0.5
Lähes päivittäin	4	1	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	407	8.0	–
		5099	100.0	100.0

[K75] Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole pystynyt tekemään, mitä olet aikonut?**Kysymysteksti**

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole pystynyt tekemään, mitä olet aikonut?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Juominen ei koskaan estä suunnitelmiani	0	2973	58.3	63.3
Harvemmin kuin kuukausittain	1	1487	29.2	31.7

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Kuukausittain	2	203	4.0	4.3
Viikoittain	3	30	0.6	0.6
Lähes päivittäin	4	2	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	404	7.9	–
		5099	100.0	100.0

[K76] Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tarvinnut krapularyyppyjä?

Kysymysteksti

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tarvinnut krapularyyppyjä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	4314	84.6	92.0
Harvemmin kuin kuukausittain	1	321	6.3	6.8
Kuukausittain	2	49	1.0	1.0
Viikoittain	3	6	0.1	0.1
Lähes päivittäin	4	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	409	8.0	–
		5099	100.0	100.0

[K77] Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?

Kysymysteksti

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	2120	41.6	45.2
Harvemmin kuin kuukausittain	1	2061	40.4	44.0
Kuukausittain	2	447	8.8	9.5
Viikoittain	3	57	1.1	1.2
Lähes päivittäin	4	4	0.1	0.1

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	410	8.0	–
		5099	100.0	100.0

[K78] Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole muistanut edellisen illan tapahtumia?

Kysymysteksti

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole muistanut edellisen illan tapahtumia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Muistan aina, mitä tapahtui	0	2711	53.2	57.8
Harvemmin kuin kuukausittain	1	1641	32.2	35.0
Kuukausittain	2	301	5.9	6.4
Viikoittain	3	36	0.7	0.8
Lähes päivittäin	4	2	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	408	8.0	–
		5099	100.0	100.0

[K79] Oletko juomisellasi aiheuttanut tapaturmia itsellesi tai seuralaisellesi?

Kysymysteksti

Oletko juomisellasi aiheuttanut tapaturmia itsellesi tai seuralaisellesi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3807	74.7	81.1
Kyllä, mutten vuoden sisällä	2	618	12.1	13.2
Kyllä, vuoden sisällä	4	269	5.3	5.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	405	7.9	–
		5099	100.0	100.0

[K80] Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi?

Kysymysteksti

Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4083	80.1	87.0
Kyllä, muttei vuoden sisällä	2	291	5.7	6.2
Kyllä, vuoden sisällä	4	317	6.2	6.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	408	8.0	—
		5099	100.0	100.0

[K81] Montako lukuvuotta olet ollut kirjoilla läsnä olevana opiskelijana nykyiseen opiskeluusi liittyen? (Luokiteltu)

Kysymyksen esiteksti

OPISKELU

Kysymysteksti

Montako lukuVUOTTA olet ollut kirjoilla läsnä olevana opiskelijana nykyiseen opiskeluusi liittyen? (Mukaan lukien kuluva lukuvuosi) |__|__| lukuvuotta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
0 - 1,5 vuotta	1	982	19.3	19.6
2,0 - 3,5 vuotta	2	1927	37.8	38.4
4,0 - 5,5 vuotta	3	1258	24.7	25.1
6,0 vuotta tai yli	4	853	16.7	17.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	79	1.5	—
		5099	100.0	100.0

[K82A] Kuinka monta opintoviikkoa olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen?

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta opintoviikkoa tai -pistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen? Huom! Ilmoita määrä joko opintoviikkoina tai opintopisteinä.

Kysymysteksti

|_|_|_|_| opintoviikkoa

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	1160
minimi	1.00
maksimi	400.00
keskiarvo	146.83
keskihajonta	43.92

[K82B] Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen?

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monta opintoviikkoa tai -pistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen? Huom! Ilmoita määrä joko opintoviikkoina tai opintopisteinä.

Kysymysteksti

|_|_|_|_| opintopistettä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	3647
minimi	0.00
maksimi	800.00
keskiarvo	110.78
keskihajonta	75.91

[K83] Minä vuonna arvioit valmistuvasi?**Kysymysteksti**

Minä vuonna arvioit valmistuvasi? Jos opiskelet useampaa alaa, niin minä vuonna arvioit suorittavasi tutkinnon nykyisistä opinnoistasi?

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4790
minimi	2008.00
maksimi	2020.00
keskiarvo	2009.63
keskihajonta	1.54

[K84] Opiskeletko mielestäsi päätoimisesti vai sivutoimisesti?**Kysymysteksti**

Opiskeletko mielestäsi päätoimisesti vai sivutoimisesti?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Päätoimisesti	1	3875	76.0	77.3
Sivutoimisesti	2	908	17.8	18.1
Muulla tavoin	3	233	4.6	4.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	83	1.6	–
		5099	100.0	100.0

[K85] Omiin tavoitteisiisi verrattuna, onko opintomenestyksesi ollut**Kysymysteksti**

Omiin tavoitteisiisi verrattuna, onko opintomenestyksesi ollut

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Odotettua parempi	1	720	14.1	14.4
Odotusten mukainen	2	3392	66.5	67.6

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Odotettua huonompi tieto puuttuu (SYSMIS)	3	905	17.7	18.0
	.	82	1.6	–
		5099	100.0	100.0

[K86] Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?

Kysymysteksti

Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	452	8.9	9.0
Kyllä	1	3346	65.6	66.5
En osaa sanoa	2	1231	24.1	24.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	70	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K87] Onko oppilaitoksesi taholta opintoihisi saamasi ohjaus ja neuvonta viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut

Kysymysteksti

Onko oppilaitoksesi taholta opintoihisi saamasi ohjaus ja neuvonta viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin riittämätöntä	0	601	11.8	12.0
Jonkin verran vajavaista	1	1658	32.5	33.0
Kohtuullista tai vaihtelevaa	2	1566	30.7	31.2
Hyvää	3	1060	20.8	21.1
Erittäin hyvää	4	137	2.7	2.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	77	1.5	–
		5099	100.0	100.0

[K88_1] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Tenteissä ja kokeissa**Kysymysryhmän esiteksti***Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)***Kysymysteksti***tenteissä ja kokeissa***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En jännitä	0	1593	31.2	31.6
Jännitän joskus, ei ongelma	1	3003	58.9	59.6
Lievä ongelma	2	381	7.5	7.6
Suuri ongelma	3	62	1.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	60	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K88_2] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Yleisöpuhetilanteissa, esitelmissä yms.**Kysymysryhmän esiteksti***Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)***Kysymysteksti***yleisöpuhetilanteissa, esitelmissä yms.***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En jännitä	0	593	11.6	11.8
Jännitän joskus, ei ongelma	1	2573	50.5	51.1
Lievä ongelma	2	1465	28.7	29.1
Suuri ongelma	3	407	8.0	8.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	61	1.2	–
		5099	100.0	100.0

[K88_3] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Seminaareissa

Kysymysryhmän esiteksti

Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

seminaareissa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En jännitä	0	1256	24.6	25.2
Jännitän joskus, ei ongelma	1	2356	46.2	47.2
Lievä ongelma	2	1091	21.4	21.9
Suuri ongelma	3	285	5.6	5.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	111	2.2	–
		5099	100.0	100.0

[K88_4] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Vieraan kielen puhumisessa

Kysymysryhmän esiteksti

Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

vieraan kielen puhumisessa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En jännitä	0	1210	23.7	24.1
Jännitän joskus, ei ongelma	1	2275	44.6	45.2
Lievä ongelma	2	1148	22.5	22.8
Suuri ongelma	3	397	7.8	7.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	69	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K88_5] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Opettajan tai ohjaajan kanssa keskustellessa

Kysymysryhmän esiteksti

Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

opettajan tai ohjaajan kanssa keskustellessa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En jännitä	0	3080	60.4	61.2
Jännitän joskus, ei ongelma	1	1668	32.7	33.1
Lievä ongelma	2	260	5.1	5.2
Suuri ongelma	3	27	0.5	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	64	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K88_6] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Muussa tilanteessa

Kysymysryhmän esiteksti

Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

muussa tilanteessa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En jännitä	0	1579	31.0	88.4
Jännitän joskus, ei ongelma	1	148	2.9	8.3
Lievä ongelma	2	41	0.8	2.3
Suuri ongelma	3	19	0.4	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3312	65.0	–
		5099	100.0	100.0

[K88_MUU] Missä muussa tilanteessa? (Avokysymys)**Kysymysteksti***Missä muussa tilanteessa?***[K89] Miten opiskelutilanteissa jännittäminen mielestäsi vaikuttaa?****Kysymysteksti***Miten opiskelutilanteissa jännittäminen mielestäsi vaikuttaa?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mitenkään	0	1447	28.4	28.8
Vaikuttaa myönteisesti	1	1597	31.3	31.8
Vaikuttaa haitallisesti	2	1984	38.9	39.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	71	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K90_1] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Suoriudun tilanteesta huonommin kuin osaamiseni edellyttäisi**Kysymysryhmän esiteksti***Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)***Kysymysteksti***suoriudun tilanteesta huonommin kuin osaamiseni edellyttäisi***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	913	17.9	42.8
Mainittu	1	1222	24.0	57.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2964	58.1	–
		5099	100.0	100.0

[K90_2] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistäni**Kysymysryhmän esiteksi***Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)***Kysymysteksti***vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistäni***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1312	25.7	61.5
Mainittu	1	823	16.1	38.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2964	58.1	–
		5099	100.0	100.0

[K90_3] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Osallistun keskusteluun tavallista vähemmän**Kysymysryhmän esiteksi***Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)***Kysymysteksti***osallistun keskusteluun tavallista vähemmän***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	962	18.9	45.1
Mainittu	1	1173	23.0	54.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2964	58.1	–
		5099	100.0	100.0

[K90_4] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Tulee huono olo**Kysymysryhmän esiteksi***Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)*

Kysymysteksti*tulee huono olo***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1800	35.3	84.3
Mainittu	1	335	6.6	15.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2964	58.1	–
		5099	100.0	100.0

[K90_5] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Lamaannun, vaikea toimia**Kysymysryhmän esiteksti***Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)***Kysymysteksti***lamaannun, vaikea toimia***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1682	33.0	78.8
Mainittu	1	453	8.9	21.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2964	58.1	–
		5099	100.0	100.0

[K90_6] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Muu vaikutus**Kysymysryhmän esiteksti***Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)***Kysymysteksti***muu vaikutus***Frekvenssit**

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1960	38.4	91.8
Mainittu	1	175	3.4	8.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2964	58.1	–
		5099	100.0	100.0

[K90_MUU] Mikä muu vaikutus? (Avokysymys)

Kysymysteksti

Mikä muu vaikutus?

[K91_1] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	612	12.0	12.2
Eri mieltä	2	1152	22.6	23.0
Osittain eri mieltä	3	912	17.9	18.2
Osittain samaa mieltä	4	1557	30.5	31.2
Samaa mieltä	5	505	9.9	10.1
Täysin samaa mieltä	6	260	5.1	5.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	101	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_2] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1872	36.7	37.4
Eri mieltä	2	1492	29.3	29.8
Osittain eri mieltä	3	604	11.8	12.1
Osittain samaa mieltä	4	680	13.3	13.6
Samaa mieltä	5	223	4.4	4.5
Täysin samaa mieltä	6	134	2.6	2.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	94	1.8	–
		5099	100.0	100.0

[K91_3] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani.

Kysymysryhmän esiteksi

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	896	17.6	17.9
Eri mieltä	2	1321	25.9	26.4
Osittain eri mieltä	3	935	18.3	18.7
Osittain samaa mieltä	4	1222	24.0	24.4
Samaa mieltä	5	452	8.9	9.0
Täysin samaa mieltä	6	183	3.6	3.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	90	1.8	–
		5099	100.0	100.0

[K91_4] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.**Kysymysryhmän esiteksti**

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1525	29.9	30.5
Eri mieltä	2	1599	31.4	32.0
Osittain eri mieltä	3	790	15.5	15.8
Osittain samaa mieltä	4	816	16.0	16.3
Samaa mieltä	5	202	4.0	4.0
Täysin samaa mieltä	6	71	1.4	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	96	1.9	–
		5099	100.0	100.0

[K91_5] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.**Kysymysryhmän esiteksti**

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1630	32.0	32.6
Eri mieltä	2	1349	26.5	26.9
Osittain eri mieltä	3	647	12.7	12.9

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Osittain samaa mieltä	4	863	16.9	17.2
Samaa mieltä	5	326	6.4	6.5
Täysin samaa mieltä	6	192	3.8	3.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	92	1.8	–
		5099	100.0	100.0

[K91_6] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Pohdin alituisen, onko opiskelullani merkitystä.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Pohdin alituisen, onko opiskelullani merkitystä.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1682	33.0	33.6
Eri mieltä	2	1222	24.0	24.4
Osittain eri mieltä	3	653	12.8	13.0
Osittain samaa mieltä	4	866	17.0	17.3
Samaa mieltä	5	366	7.2	7.3
Täysin samaa mieltä	6	216	4.2	4.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	94	1.8	–
		5099	100.0	100.0

[K91_7] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1644	32.2	32.9
Eri mieltä	2	1627	31.9	32.6
Osittain eri mieltä	3	769	15.1	15.4
Osittain samaa mieltä	4	651	12.8	13.0
Samaa mieltä	5	203	4.0	4.1
Täysin samaa mieltä	6	104	2.0	2.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	101	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_8] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	818	16.0	16.4
Eri mieltä	2	1121	22.0	22.4
Osittain eri mieltä	3	823	16.1	16.5
Osittain samaa mieltä	4	1300	25.5	26.0
Samaa mieltä	5	637	12.5	12.7
Täysin samaa mieltä	6	299	5.9	6.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	101	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_9] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaan kuin nyt.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaa kuin nyt.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1017	19.9	20.4
Eri mieltä	2	1314	25.8	26.3
Osittain eri mieltä	3	695	13.6	13.9
Osittain samaa mieltä	4	1071	21.0	21.5
Samaa mieltä	5	587	11.5	11.8
Täysin samaa mieltä	6	308	6.0	6.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	107	2.1	–
		5099	100.0	100.0

[K91_10] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	1700	33.3	34.0
Eri mieltä	2	1561	30.6	31.3
Osittain eri mieltä	3	642	12.6	12.9
Osittain samaa mieltä	4	755	14.8	15.1
Samaa mieltä	5	246	4.8	4.9
Täysin samaa mieltä	6	91	1.8	1.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	104	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_11] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani olen täynnä energiaa.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Opiskellessani olen täynnä energiaa.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	359	7.0	7.2
Eri mieltä	2	1144	22.4	22.9
Osittain eri mieltä	3	1597	31.3	31.9
Osittain samaa mieltä	4	1428	28.0	28.5
Samaa mieltä	5	414	8.1	8.3
Täysin samaa mieltä	6	61	1.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	96	1.9	–
		5099	100.0	100.0

[K91_12] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	110	2.2	2.2
Eri mieltä	2	360	7.1	7.2
Osittain eri mieltä	3	749	14.7	15.0

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Osittain samaa mieltä	4	1569	30.8	31.4
Samaa mieltä	5	1603	31.4	32.1
Täysin samaa mieltä	6	605	11.9	12.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	103	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_13] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	330	6.5	6.6
Eri mieltä	2	863	16.9	17.3
Osittain eri mieltä	3	1403	27.5	28.1
Osittain samaa mieltä	4	1552	30.4	31.1
Samaa mieltä	5	649	12.7	13.0
Täysin samaa mieltä	6	196	3.8	3.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	106	2.1	–
		5099	100.0	100.0

[K91_14] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	249	4.9	5.0
Eri mieltä	2	805	15.8	16.1
Osittain eri mieltä	3	1459	28.6	29.2
Osittain samaa mieltä	4	1813	35.6	36.3
Samaa mieltä	5	586	11.5	11.7
Täysin samaa mieltä	6	81	1.6	1.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	106	2.1	–
		5099	100.0	100.0

[K91_15] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen innoissani opiskelusta.**Kysymysryhmän esiteksti**

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Olen innoissani opiskelusta.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	200	3.9	4.0
Eri mieltä	2	590	11.6	11.8
Osittain eri mieltä	3	1156	22.7	23.2
Osittain samaa mieltä	4	1799	35.3	36.1
Samaa mieltä	5	962	18.9	19.3
Täysin samaa mieltä	6	281	5.5	5.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	111	2.2	–
		5099	100.0	100.0

[K91_16] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni.**Kysymysryhmän esiteksti**

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	477	9.4	9.5
Eri mieltä	2	1412	27.7	28.3
Osittain eri mieltä	3	1663	32.6	33.3
Osittain samaa mieltä	4	1128	22.1	22.6
Samaa mieltä	5	256	5.0	5.1
Täysin samaa mieltä	6	62	1.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	101	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_17] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu inspiroi minua.**Kysymysryhmän esiteksti**

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Opiskelu inspiroi minua.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	223	4.4	4.5
Eri mieltä	2	643	12.6	12.9
Osittain eri mieltä	3	1166	22.9	23.3
Osittain samaa mieltä	4	1943	38.1	38.9
Samaa mieltä	5	815	16.0	16.3
Täysin samaa mieltä	6	206	4.0	4.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	103	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K91_18] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	390	7.6	7.8
Eri mieltä	2	823	16.1	16.5
Osittain eri mieltä	3	1406	27.6	28.2
Osittain samaa mieltä	4	1625	31.9	32.5
Samaa mieltä	5	642	12.6	12.9
Täysin samaa mieltä	6	107	2.1	2.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	106	2.1	–
		5099	100.0	100.0

[K91_19] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen uppoutunut opiskeluuni.

Kysymysryhmän esiteksti

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

Kysymysteksti

Olen uppoutunut opiskeluuni.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin eri mieltä	1	485	9.5	9.7
Eri mieltä	2	1120	22.0	22.4
Osittain eri mieltä	3	1675	32.8	33.6

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Osittain samaa mieltä	4	1236	24.2	24.8
Samaa mieltä	5	393	7.7	7.9
Täysin samaa mieltä	6	82	1.6	1.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	108	2.1	–
		5099	100.0	100.0

[K92] Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden aikana?

Kysymyksen esiteksi

TOIMEENTULO JA TYÖSSÄKÄYNTI

Kysymysteksti

Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Erittäin hyvin	1	827	16.2	16.5
Tulin hyvin toimeen	2	1530	30.0	30.5
Tulin toimeen, kun elin säästäväisesti	3	1931	37.9	38.6
Toimeentuloni oli erittäin niukka ja epävarma	4	721	14.1	14.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	90	1.8	–
		5099	100.0	100.0

[K93A] Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi

Kysymysryhmän esiteksi

Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana

Kysymysteksti

Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	1309	25.7	26.2
Kyllä	1	3509	68.8	70.2
En osaa sanoa	2	178	3.5	3.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	103	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K93B] Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Sain vanhemmiltani tai sukulaisiltani taloudellista tukea rahana, tavarana tms.

Kysymysryhmän esiteksti

Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana

Kysymysteksti

Sain vanhemmiltani tai sukulaisiltani taloudellista tukea rahana, tavarana tms.

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	1513	29.7	30.7
Kyllä	1	3331	65.3	67.6
En osaa sanoa	2	85	1.7	1.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	170	3.3	–
		5099	100.0	100.0

[K93C] Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista

Kysymysryhmän esiteksti

Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana

Kysymysteksti

Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	2090	41.0	42.4
Kyllä	1	2524	49.5	51.2
En osaa sanoa	2	320	6.3	6.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	165	3.2	–
		5099	100.0	100.0

[K94A1] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Kokopäivätyö (30 tuntia viikossa tai yli); yhteensä |__|__| kuukautta,

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4947
minimi	0.00
maksimi	12.00
keskiarvo	3.51
keskihajonta	3.71

[K94A2] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia lukuvuoden aikana

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Kokopäivätyö (30 tuntia viikossa tai yli); josta lukuvuoden aikana |__|__| kuukautta

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4713
minimi	0.00
maksimi	12.00
keskiarvo	1.42
keskihajonta	3.06

[K94A3] Liittyikö kokopäivätyö opiskelualaasi?

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Kokopäivätyö (30 tuntia viikossa tai yli); Liittyikö työ opiskelualaasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	0	1756	34.4	47.8
Ei	1	1918	37.6	52.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1425	27.9	–
		5099	100.0	100.0

[K94B1] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, tuntia viikossa

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö (alle 30 tuntia viikossa); noin |__|__| tuntia viikossa

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4949
minimi	0.00

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
maksimi	70.00
keskiarvo	5.91
keskihajonta	8.84

[K94B2] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, kuukausia yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö (alle 30 tuntia viikossa); yhteensä |__|__| kuukautta,

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4949
minimi	0.00
maksimi	12.00
keskiarvo	2.64
keskihajonta	4.03

[K94B3] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, kuukausia lukuvuoden aikana

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö (alle 30 tuntia viikossa); josta lukuvuoden aikana |__|__| kuukautta

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4949
minimi	0.00
maksimi	12.00
keskiarvo	2.07
keskihajonta	3.37

[K94B4] Liittyikö osapäivä- tai osa-aikatyö opiskelualaasi?

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö (alle 30 tuntia viikossa); Liittyikö työ opiskelualaasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	0	1464	28.7	64.2
Ei	1	818	16.0	35.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2817	55.2	–
		5099	100.0	100.0

[K94C1] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Keikkatöitä lukuvuoden aikana

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Keikkatöitä lukuvuoden aikana (lyhyitä, alle 1 kk työjaksoja epäsäännöllisesti)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan	0	3213	63.0	64.9
Satunnaisesti	1	1409	27.6	28.5

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Usein	2	327	6.4	6.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	150	2.9	–
		5099	100.0	100.0

[K94C2] Liittyikö keikkatyö opiskelualaasi?

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

Kysymysteksti

Keikkatöitä lukuvuoden aikana (lyhyitä, alle 1 kk työjaksoja epäsäännöllisesti); Liittyikö työ opiskelualaasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	0	1039	20.4	52.9
Ei	1	925	18.1	47.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3135	61.5	–
		5099	100.0	100.0

[K95] Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?

Kysymysteksti

Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Asun yksin omassa taloudessani tai soluasunnossa	1	2123	41.6	42.2
Asun yhteistaloudessa tai kimppekämpässä (yhteinen vuokrasopimus)	2	365	7.2	7.3
Asun kaksin puolisoni kanssa (avo- tai avioliitossa/ rekisteröidyssä parisuhteessa)	3	1804	35.4	35.8
Asun puolison ja lapsen/lasten kanssa	4	360	7.1	7.2
Asun yksin lapsen/lasten kanssa	5	40	0.8	0.8

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Asun vanhempien luona	6	266	5.2	5.3
Muu	7	75	1.5	1.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	66	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K96] Onko Sinulla parisuhde (vakituinen sukupuoliuhde)?

Kysymysteksti

Onko Sinulla parisuhde (vakituinen sukupuoliuhde)?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	1664	32.6	33.1
On yksi	1	3345	65.6	66.5
On kaksi tai useampia	2	21	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	69	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K97] Kuinka monta kertaa olet elänyt avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa?

Kysymysteksti

Kuinka monta kertaa olet elänyt avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	2222	43.6	44.2
Kerran (nykyinen liitto mukaan lukien)	1	2259	44.3	44.9
2 kertaa (nykyinen liitto mukaan lukien)	2	474	9.3	9.4
3 kertaa (nykyinen liitto mukaan lukien)	3	68	1.3	1.4
4 kertaa (nykyinen liitto mukaan lukien)	4	5	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	71	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K98] Montako lasta Sinulla on? (Luokiteltu)**Kysymysteksti***Montako lasta Sinulla on?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
	0	4243	83.2	91.1
	1	232	4.5	5.0
2 tai useampi	2	184	3.6	3.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	440	8.6	–
		5099	100.0	100.0

[K99] Montako lasta haluaisit?**Kysymysteksti***Montako lasta haluaisit?***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4601
minimi	0.00
maksimi	10.00
keskiarvo	2.33
keskihajonta	1.13

[K100] Jos haluaisit lapsia, eikä Sinulla vielä ole, niin minkä ikäisenä haluaisit ensimmäisen lapsesi?**Kysymysteksti***Jos haluaisit lapsia, eikä Sinulla vielä ole, niin minkä ikäisenä haluaisit ensimmäisen lapsesi?***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4093
minimi	19.00

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
maksimi	65.00
keskiarvo	28.48
keskihajonta	2.99

[K101] Oletko Sinä tai kumppanisi raskaana?

Kysymysteksti

Oletko Sinä tai kumppanisi raskaana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4852	95.2	97.2
Kyllä	1	140	2.7	2.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	107	2.1	–
		5099	100.0	100.0

[K102] Kuinka usein olet yhdessä ystäväsi tai ystäväsi kanssa vapaa-aikanasi?

Kysymysteksti

Kuinka usein olet yhdessä ystäväsi tai ystäväsi kanssa vapaa-aikanasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	0	274	5.4	5.4
1-3 kertaa kuukaudessa	1	1052	20.6	20.9
Noin kerran viikossa	2	1312	25.7	26.1
2-3 kertaa viikossa	3	1510	29.6	30.0
Lähes joka päivä	4	886	17.4	17.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	65	1.3	–
		5099	100.0	100.0

[K103] Koetko olevasi yksinäinen?

Kysymysteksti

Koetko olevasi yksinäinen?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	2866	56.2	57.0
Kyllä, ajoittain	1	1937	38.0	38.5
Kyllä, usein	2	224	4.4	4.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	72	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K104] Koetko kuuluvasi johonkin, mihin tahansa, opiskeluun liittyvään ryhmään?**Kysymysteksti**

Koetko kuuluvasi johonkin, mihin tahansa, opiskeluun liittyvään ryhmään (esim. vuosikurssiin, laitokselle, graduryhmään, ainejärjestöön tms.)?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	1726	33.8	34.4
Kyllä	1	2779	54.5	55.3
En osaa sanoa	2	517	10.1	10.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	77	1.5	–
		5099	100.0	100.0

[K105] Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti asioistasi ja ongelmistasi?**Kysymysteksti**

Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti asioistasi ja ongelmistasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	57	1.1	1.1
Hyvin harvoin	1	210	4.1	4.2
Joskus tai joistakin asioista	2	828	16.2	16.4
Usein	3	1380	27.1	27.4
Aina tai useimmiten	4	2561	50.2	50.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	63	1.2	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K106] Miten usein olet viimeisen vuoden aikana osallistunut jonkin yhdistyksen tai seuran toimintaan?

Kysymysteksti

Miten usein olet viimeisen vuoden (12 kk) aikana osallistunut jonkin yhdistyksen tai seuran toimintaan (esim. liikuntaseura, soittokunta, tieteellinen tai uskonnollinen yhdistys, ainejärjestön tai yo-kunnan toiminta, partio tms. toiminta)?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Hyvin harvoin tai en lainkaan	0	2063	40.5	41.0
Muutaman kerran vuodessa	1	1010	19.8	20.1
1–3 kertaa kuukaudessa	2	805	15.8	16.0
Kerran viikossa tai useammin	3	1148	22.5	22.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	73	1.4	–
		5099	100.0	100.0

[K107A] Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Sain selvyiden minua huolestuttaneisiin asioihin

Kysymysryhmän esiteksti

Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun?

Kysymyksen esiteksti

TERVEYSPALVELUT

Kysymysteksti

Sain selvyiden minua huolestuttaneisiin asioihin

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin samaa mieltä	1	1916	37.6	44.4
Jokseenkin samaa mieltä	2	1797	35.2	41.7
Hiukan eri mieltä	3	430	8.4	10.0
Täysin eri mieltä	4	169	3.3	3.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	787	15.4	–
		5099	100.0	100.0

[K107B] Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi

Kysymysryhmän esiteksi

Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun?

Kysymysteksti

Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Täysin samaa mieltä	1	2067	40.5	48.0
Jokseenkin samaa mieltä	2	1690	33.1	39.3
Hiukan eri mieltä	3	405	7.9	9.4
Täysin eri mieltä	4	142	2.8	3.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	795	15.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_0] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole käyttänyt muita palveluja

Kysymysryhmän esiteksi

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

En ole käyttänyt muita palveluja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3466	68.0	71.3
Mainittu	1	1396	27.4	28.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_1] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole kuulunut koko vuotta opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

En ole kuulunut koko vuotta opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4500	88.3	92.6
Mainittu	1	362	7.1	7.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_2] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen ollut töissä/armeijassa/raskaana

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Olen ollut töissä/armeijassa/raskaana

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3993	78.3	82.1
Mainittu	1	869	17.0	17.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_3] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen saanut lähetteen muualle

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Olen saanut lähetteen muualle

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4239	83.1	87.2
Mainittu	1	623	12.2	12.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_4] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Minulla on entuudestaan hoitosuhde muualla

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Minulla on entuudestaan hoitosuhde muualla

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4195	82.3	86.3
Mainittu	1	667	13.1	13.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_5] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole mainittuja palveluja

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole mainittuja palveluja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4475	87.8	92.0
Mainittu	1	387	7.6	8.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_6] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua päivystysaikaan

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Olen tarvinnut apua päivystysaikaan

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4231	83.0	87.4
Mainittu	1	612	12.0	12.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	256	5.0	–
		5099	100.0	100.0

[K108_7] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua tai en saa sitä enää

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua tai en saa sitä enää

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3908	76.6	80.4
Mainittu	1	954	18.7	19.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_8] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole päässyt tarpeeksi nopeasti opiskeluterveydenhuoltoon hoitoon

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

En ole päässyt tarpeeksi nopeasti opiskeluterveydenhuoltoon hoitoon

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4322	84.8	88.9
Mainittu	1	540	10.6	11.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_9] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4611	90.4	94.8
Mainittu	1	251	4.9	5.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K108_10] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Muu syy

Kysymysryhmän esiteksti

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

Muu syy

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4516	88.6	92.9
Mainittu	1	346	6.8	7.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	237	4.6	–
		5099	100.0	100.0

[K109A1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

TERVEYDENHOITAJA; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	2697	52.9	56.3
Kerran	1	1202	23.6	25.1
2-5 kertaa	2	827	16.2	17.3
Yli 5 kertaa	3	67	1.3	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	306	6.0	–
		5099	100.0	100.0

[K109A2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

TERVEYDENHOITAJA; Terveyskeskus

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3269	64.1	69.6
Kerran	1	776	15.2	16.5
2-5 kertaa	2	530	10.4	11.3
Yli 5 kertaa	3	120	2.4	2.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	404	7.9	–
		5099	100.0	100.0

[K109A3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

TERVEYDENHOITAJA; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3906	76.6	85.0
Kerran	1	355	7.0	7.7
2-5 kertaa	2	284	5.6	6.2
Yli 5 kertaa	3	49	1.0	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	505	9.9	–
		5099	100.0	100.0

[K109B1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

FYSIOTERAPEUTTI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4508	88.4	96.0
Kerran	1	99	1.9	2.1
2-5 kertaa	2	77	1.5	1.6
Yli 5 kertaa	3	14	0.3	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	401	7.9	–
		5099	100.0	100.0

[K109B2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

FYSIOTERAPEUTTI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4520	88.6	97.8
Kerran	1	54	1.1	1.2
2-5 kertaa	2	29	0.6	0.6
Yli 5 kertaa	3	19	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	477	9.4	–
		5099	100.0	100.0

[K109B3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

FYSIOTERAPEUTTI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4285	84.0	92.3
Kerran	1	114	2.2	2.5
2-5 kertaa	2	151	3.0	3.3
Yli 5 kertaa	3	94	1.8	2.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	455	8.9	–
		5099	100.0	100.0

[K109C1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

YLEISLÄÄKÄRI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3303	64.8	70.7
Kerran	1	784	15.4	16.8
2-5 kertaa	2	534	10.5	11.4
Yli 5 kertaa	3	50	1.0	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	428	8.4	–
		5099	100.0	100.0

[K109C2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

YLEISLÄÄKÄRI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	2983	58.5	63.8
Kerran	1	898	17.6	19.2
2-5 kertaa	2	717	14.1	15.3
Yli 5 kertaa	3	78	1.5	1.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	423	8.3	–
		5099	100.0	100.0

[K109C3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

YLEISLÄÄKÄRI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3556	69.7	76.8
Kerran	1	516	10.1	11.1

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
2-5 kertaa	2	471	9.2	10.2
Yli 5 kertaa	3	85	1.7	1.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	471	9.2	–
		5099	100.0	100.0

[K109D1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ERIKOISLÄÄKÄRI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4085	80.1	87.6
Kerran	1	380	7.5	8.1
2-5 kertaa	2	180	3.5	3.9
Yli 5 kertaa	3	19	0.4	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	435	8.5	–
		5099	100.0	100.0

[K109D2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ERIKOISLÄÄKÄRI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4184	82.1	91.0
Kerran	1	241	4.7	5.2
2-5 kertaa	2	146	2.9	3.2
Yli 5 kertaa	3	29	0.6	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	499	9.8	–
		5099	100.0	100.0

[K109D3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ERIKOISLÄÄKÄRI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3581	70.2	76.7
Kerran	1	612	12.0	13.1
2-5 kertaa	2	401	7.9	8.6
Yli 5 kertaa	3	77	1.5	1.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	428	8.4	–
		5099	100.0	100.0

[K109E1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

SUUHYGIENISTI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4006	78.6	85.0
Kerran	1	543	10.6	11.5
2-5 kertaa	2	155	3.0	3.3
Yli 5 kertaa	3	8	0.2	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	387	7.6	–
		5099	100.0	100.0

[K109E2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

SUUHYGIENISTI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4234	83.0	91.3
Kerran	1	305	6.0	6.6
2-5 kertaa	2	91	1.8	2.0
Yli 5 kertaa	3	5	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	464	9.1	–
		5099	100.0	100.0

[K109E3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

SUUHYGIENISTI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4421	86.7	95.7
Kerran	1	165	3.2	3.6
2-5 kertaa	2	33	0.6	0.7
Yli 5 kertaa	3	3	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	477	9.4	–
		5099	100.0	100.0

[K109F1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

HAMMASLÄÄKÄRI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3566	69.9	75.6
Kerran	1	627	12.3	13.3

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
2-5 kertaa	2	463	9.1	9.8
Yli 5 kertaa	3	64	1.3	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	379	7.4	–
		5099	100.0	100.0

[K109F2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

HAMMASLÄÄKÄRI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3882	76.1	83.7
Kerran	1	491	9.6	10.6
2-5 kertaa	2	236	4.6	5.1
Yli 5 kertaa	3	31	0.6	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	459	9.0	–
		5099	100.0	100.0

[K109F3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

HAMMASLÄÄKÄRI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4104	80.5	88.4
Kerran	1	326	6.4	7.0
2-5 kertaa	2	177	3.5	3.8
Yli 5 kertaa	3	34	0.7	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	458	9.0	–
		5099	100.0	100.0

[K109G1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4535	88.9	96.4
Kerran	1	102	2.0	2.2
2-5 kertaa	2	67	1.3	1.4
Yli 5 kertaa	3	2	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	393	7.7	–
		5099	100.0	100.0

[K109G2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4574	89.7	98.7
Kerran	1	41	0.8	0.9
2-5 kertaa	2	15	0.3	0.3
Yli 5 kertaa	3	6	0.1	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	463	9.1	–
		5099	100.0	100.0

[K109G3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4512	88.5	97.3
Kerran	1	74	1.5	1.6
2-5 kertaa	2	38	0.7	0.8
Yli 5 kertaa	3	15	0.3	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	460	9.0	–
		5099	100.0	100.0

[K109H1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

PSYKOLOGI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4515	88.5	95.9
Kerran	1	58	1.1	1.2
2-5 kertaa	2	77	1.5	1.6
Yli 5 kertaa	3	59	1.2	1.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	390	7.6	–
		5099	100.0	100.0

[K109H2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

PSYKOLOGI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4573	89.7	98.5
Kerran	1	22	0.4	0.5

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
2-5 kertaa	2	19	0.4	0.4
Yli 5 kertaa	3	27	0.5	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	458	9.0	–
		5099	100.0	100.0

[K109H3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

PSYKOLOGI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4493	88.1	96.6
Kerran	1	37	0.7	0.8
2-5 kertaa	2	40	0.8	0.9
Yli 5 kertaa	3	80	1.6	1.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	449	8.8	–
		5099	100.0	100.0

[K109I1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

PSYKOLOGI; YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4605	90.3	98.0
Kerran	1	30	0.6	0.6
2-5 kertaa	2	40	0.8	0.9
Yli 5 kertaa	3	26	0.5	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	398	7.8	–
		5099	100.0	100.0

[K109I2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Terveyskeskus

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

Kysymysteksti

PSYKIATRI; Terveyskeskus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4587	90.0	98.9
Kerran	1	19	0.4	0.4
2-5 kertaa	2	18	0.4	0.4
Yli 5 kertaa	3	12	0.2	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	463	9.1	–
		5099	100.0	100.0

[K109I3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Muu palvelun tarjoaja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

PSYKIATRI; Muu palvelun tarjoaja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4541	89.1	97.6
Kerran	1	30	0.6	0.6
2-5 kertaa	2	36	0.7	0.8
Yli 5 kertaa	3	46	0.9	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	446	8.7	–
		5099	100.0	100.0

[K110_1] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Stressinhallinta

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

stressinhallinta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4049	79.4	80.3
Mainittu	1	996	19.5	19.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_2] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Jännittämisoongelmat

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti*jännittämisiongelmat***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4224	82.8	83.7
Mainittu	1	821	16.1	16.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_3] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ihmissuhde- tai itsetuntoasiat**Kysymysryhmän esiteksti***Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)***Kysymysteksti***ihmissuhde- tai itsetuntoasiat***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4246	83.3	84.2
Mainittu	1	799	15.7	15.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_4] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Seksuaalisuus**Kysymysryhmän esiteksti***Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)***Kysymysteksti***seksuaalisuus*

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4707	92.3	93.3
Mainittu	1	338	6.6	6.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_5] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Syömisoongelmat

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

syömisoongelmat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4862	95.4	96.4
Mainittu	1	183	3.6	3.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_6] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ravitsemusasiat

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

ravitsemusasiat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4335	85.0	85.9
Mainittu	1	710	13.9	14.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_7] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Painonhallinta

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

painonhallinta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4392	86.1	87.1
Mainittu	1	653	12.8	12.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_8] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Liikunta

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

liikunta

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4406	86.4	87.3
Mainittu	1	639	12.5	12.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_9] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ergonomia

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

ergonomia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4468	87.6	88.6
Mainittu	1	577	11.3	11.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_10] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Alkoholinkäytön hallinta

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

alkoholinkäytön hallinta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4960	97.3	98.3
Mainittu	1	85	1.7	1.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_11] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Tupakoinnin lopettaminen

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

tupakoinnin lopettaminen

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4882	95.7	96.8
Mainittu	1	163	3.2	3.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_12] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.)

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4994	97.9	99.0
Mainittu	1	51	1.0	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_13] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4073	79.9	80.7
Mainittu	1	972	19.1	19.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_14] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Allergia-asiat, ihon hoito

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

allergia-asiat, ihon hoito

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4617	90.5	91.5
Mainittu	1	428	8.4	8.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_15] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Rokotukset

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

rokotukset

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4738	92.9	93.9
Mainittu	1	307	6.0	6.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K110_16] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu ongelma

Kysymysryhmän esiteksti

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

muu ongelma

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4989	97.8	98.9
Mainittu	1	56	1.1	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	54	1.1	–
		5099	100.0	100.0

[K111] Minkä verran sinua kiusattiin kouluajanasi?

Kysymyksen esiteksi

KIUSAAMISKOKEKEMUKSET Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjymisen kohteeksi pystymättä vaikuttamaan saamaansa kohteluun.

Kysymysteksti

Minkä verran sinua kiusattiin kouluajanasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei juuri ollenkaan	0	3152	61.8	63.1
Joitakin kuukausia	1	833	16.3	16.7
Vuoden verran	2	290	5.7	5.8
Useita vuosia	3	723	14.2	14.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	101	2.0	–
		5099	100.0	100.0

[K112] Jos ajattelet niitä ajanjaksoja, jolloin sinua kiusattiin, kuinka toistuvaa kiusaaminen silloin oli?

Kysymysteksti

Jos ajattelet niitä ajanjaksoja, jolloin sinua kiusattiin, kuinka toistuvaa kiusaaminen silloin oli?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei kiusattu koskaan	0	2019	39.6	41.5
Satunnaista, silloin tällöin	1	1889	37.0	38.9
Viikoittaista	2	610	12.0	12.5
Päivittäistä	3	343	6.7	7.1

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	238	4.7	–
		5099	100.0	100.0

[K113_1] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Fyysisen vahingoittamisen

Kysymysryhmän esiteksti

Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?

Kysymysteksti

Fyysisen vahingoittamisen

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	1	3175	62.3	81.7
Silloin tällöin	2	635	12.5	16.3
Kerran viikossa	3	57	1.1	1.5
Päivittäin	4	18	0.4	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1214	23.8	–
		5099	100.0	100.0

[K113_2] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Verbaalisen loukkaamisen

Kysymysryhmän esiteksti

Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?

Kysymysteksti

Verbaalisen loukkaamisen

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	1	1152	22.6	29.0
Silloin tällöin	2	1849	36.3	46.5
Kerran viikossa	3	568	11.1	14.3
Päivittäin	4	406	8.0	10.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1124	22.0	–
		5099	100.0	100.0

[K113_3] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Syrjimisen

Kysymysryhmän esiteksti

Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?

Kysymysteksti

Syrjimisen

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	1	2052	40.2	52.2
Silloin tällöin	2	1166	22.9	29.7
Kerran viikossa	3	328	6.4	8.3
Päivittäin	4	386	7.6	9.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1167	22.9	–
		5099	100.0	100.0

[K113_4] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Kaverisuhteiden vahingoittamisen

Kysymysryhmän esiteksti

Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?

Kysymysteksti

Kaverisuhteiden vahingoittamisen

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	1	2784	54.6	71.5
Silloin tällöin	2	851	16.7	21.9
Kerran viikossa	3	142	2.8	3.6
Päivittäin	4	115	2.3	3.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1207	23.7	–
		5099	100.0	100.0

[K114] Jos vertaat itseäsi kulloisiinkin luokkatovereihisi, kuinka paljon sinä kiusasit toisia oppilaita?

Kysymysteksti

Jos vertaat itseäsi kulloisiinkin luokkatovereihisi, kuinka paljon sinä kiusasit toisia oppilaita?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	2131	41.8	42.9
Hyvin vähän	1	2658	52.1	53.4
Melko paljon	2	175	3.4	3.5
Hyvin paljon	3	9	0.2	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	126	2.5	–
		5099	100.0	100.0

[K115] Oletko opiskeluaikanasasi kokenut olevasi toistuvasti yhden tai useamman muun opiskelijan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteena?

Kysymysteksti

Oletko opiskeluaikanasasi kokenut olevasi toistuvasti yhden tai useamman muun opiskelijan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteena?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	3712	72.8	74.6
Hyvin vähän	1	984	19.3	19.8
Melko paljon	2	224	4.4	4.5
Hyvin paljon	3	53	1.0	1.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	126	2.5	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K116] Oletko mielestäsi opiskeluaikanası itse loukannut, vahingoittanut tai syrjinyt toistuvasti jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita?

Kysymysteksti

Oletko mielestäsi opiskeluaikanası itse loukannut, vahingoittanut tai syrjinyt toistuvasti jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	3599	70.6	72.4
Hyvin vähän	1	1285	25.2	25.9
Melko paljon	2	76	1.5	1.5
Hyvin paljon	3	9	0.2	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	130	2.5	–
		5099	100.0	100.0

[K117] Onko seksuaalinen suuntautuneisuutesi?

Kysymyksen esiteksti

SEKSUAALITERVEYS

Kysymysteksti

Onko seksuaalinen suuntautuneisuutesi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Heteroseksuaalinen	1	4774	93.6	95.5
Homoseksuaalinen	2	53	1.0	1.1
Biseksuaalinen	3	173	3.4	3.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	99	1.9	–
		5099	100.0	100.0

[K118] Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran sukupuoliyhdyntässä?**Kysymysteksti***Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran sukupuoliyhdyntässä?***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4479
minimi	5.00
maksimi	31.00
keskiarvo	17.39
keskihajonta	2.42

[K119] Kuinka usein olet viimeisen kuukauden aikana ollut sukupuoliyhdyntässä?**Kysymysteksti***Kuinka usein olet viimeisen kuukauden aikana ollut sukupuoliyhdyntässä?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	1402	27.5	28.2
Harvemmin kuin kerran viikossa	1	1323	25.9	26.6
Viikoittain	2	2254	44.2	45.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	120	2.4	–
		5099	100.0	100.0

[K120] Oletko sairastanut klamydia-sukupuolitaudin?**Kysymysteksti***Oletko sairastanut klamydia-sukupuolitaudin?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	4613	90.5	92.9
Kyllä	1	354	6.9	7.1

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	132	2.6	–
		5099	100.0	100.0

[K121_0] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? En mitään

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

en mitään

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3429	67.2	76.0
Mainittu	1	1084	21.3	24.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_1] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kondomi

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kondomi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2985	58.5	66.1
Mainittu	1	1528	30.0	33.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_2] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisytabletti

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ehkäisytabletti

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	2543	49.9	56.3
Mainittu	1	1970	38.6	43.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_3] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykondomiini

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ehkäisykondomiini

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4472	87.7	99.1
Mainittu	1	41	0.8	0.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_4] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisyrengas

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ehkäisyrengas

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4236	83.1	93.9
Mainittu	1	277	5.4	6.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_5] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykapseli

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ehkäisykapseli

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4486	88.0	99.4
Mainittu	1	27	0.5	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_6] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Hormonikierukka

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

hormonikierukka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4423	86.7	98.0
Mainittu	1	90	1.8	2.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K121_7] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kuparikierukka

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kuparikierukka

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4467	87.6	99.0
Mainittu	1	46	0.9	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	586	11.5	–
		5099	100.0	100.0

[K122A] Oletko/onko partnerisi koskaan käyttänyt jälkiehkäisyä?

Kysymysteksti

Oletko/onko partnerisi koskaan käyttänyt jälkiehkäisyä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	2614	51.3	54.8
Kyllä	1	1898	37.2	39.8
En tiedä	2	258	5.1	5.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	329	6.5	–
		5099	100.0	100.0

[K122B] Jälkiehkäisy, montako kertaa?

Kysymysteksti

Jälkiehkäisy, montako kertaa?

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	1883
minimi	1.00
maksimi	30.00
keskiarvo	1.83
keskihajonta	1.35

[K123] Onko Sinulle/partnerillesi tehty raskauden keskeytystä?

Kysymysteksti

Onko Sinulle/partnerillesi tehty raskauden keskeytystä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	4437	87.0	93.1
Kyllä	1	250	4.9	5.2
En tiedä	2	81	1.6	1.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	331	6.5	–
		5099	100.0	100.0

[K124_0] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? En ole käyttänyt kondomia

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

en ole käyttänyt kondomia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4180	82.0	88.8
Mainittu	1	525	10.3	11.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	394	7.7	–
		5099	100.0	100.0

[K124_1] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Ei ole ollut ongelmia

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

ei ole ollut ongelmia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1862	36.5	39.6

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Mainittu	1	2843	55.8	60.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	394	7.7	–
		5099	100.0	100.0

[K124_2] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on luiskahtanut pois päältä

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kondomi on luiskahtanut pois päältä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4275	83.8	90.9
Mainittu	1	430	8.4	9.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	394	7.7	–
		5099	100.0	100.0

[K124_3] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on mennyt rikki

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

kondomi on mennyt rikki

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	3867	75.8	82.2

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Mainittu	1	838	16.4	17.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	394	7.7	–
		5099	100.0	100.0

[K124_4] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Jokin muu ongelma

Kysymysryhmän esiteksti

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Kysymysteksti

jokin muu ongelma

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	4355	85.4	92.6
Mainittu	1	350	6.9	7.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	394	7.7	–
		5099	100.0	100.0

[K125] Oletko käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä?

Kysymysteksti

Oletko käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	1710	33.5	97.6
1-5 kertaa	1	35	0.7	2.0
Käytän silloin tällöin	2	5	0.1	0.3
Käytän jatkuvasti	3	2	0.0	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3347	65.6	–
		5099	100.0	100.0

[K126] Jos olet käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä, mistä olet saanut lääkkeit?**Kysymysteksti**

Jos olet käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä, mistä olet saanut lääkkeit?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Reseptillä	1	23	0.5	46.9
Internetin kautta tilaamalla	2	5	0.1	10.2
Kaverilta	3	21	0.4	42.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5050	99.0	–
		5099	100.0	100.0

[K127_1] Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa hiukan vähentyä?**Kysymysryhmän esiteksti**

Mikä on käsityksesi?

Kysymysteksti

Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa hiukan vähentyä? Noin |__|__| -vuotiaana

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4931
minimi	17.00
maksimi	60.00
keskiarvo	34.25
keskihajonta	6.29

[K127_2] Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi huomattavasti vähenee?**Kysymysryhmän esiteksti**

Mikä on käsityksesi?

Kysymysteksti

Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi huomattavasti vähenee? Noin |__|__| - vuotiaana

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4940
minimi	18.00
maksimi	80.00
keskiarvo	42.73
keskihajonta	6.89

[K127_3A] Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 25 - 30 vuoden iässä? Noin __ %

Kysymysryhmän esiteksti

Mikä on käsityksesi?

Kysymysteksti

Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 25 – 30 vuoden iässä noin _____ %

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4853
minimi	2.00
maksimi	100.00
keskiarvo	76.09
keskihajonta	18.99

[K127_3B] Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 35 - 40 vuoden iässä? Noin __ %

Kysymysryhmän esiteksti

Mikä on käsityksesi?

Kysymysteksti

Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 35 – 40 vuoden iässä noin _____ %

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	4844
minimi	0.00
maksimi	100.00
keskiarvo	52.85
keskihajonta	21.72

[K128] Onko Sinulla esiintynyt aknea viimeksi kuluneen 12 kk aikana?

Kysymyksen esiteksti

Muutama kysymys AKNEsta nyt ja aikaisemmin... Ellei Sinulla ole koskaan ollut akneongelmaa, siirry suoraan kysymykseen 132.

Kysymysteksti

Onko Sinulla esiintynyt aknea viimeksi kuluneen 12 kk aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	2005	39.3	66.5
Kyllä	1	1010	19.8	33.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2084	40.9	–
		5099	100.0	100.0

[K129] Oletko ollut aknen vuoksi lääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen 12 kk aikana?

Kysymysteksti

Oletko ollut aknen vuoksi lääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen 12 kk aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	2260	44.3	90.0
Kyllä	1	252	4.9	10.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2587	50.7	–
		5099	100.0	100.0

[K130] Oletko kokenut aknen aiheuttaneen tai aiheuttavan sosiaalista haittaa?

Kysymysteksti

Oletko kokenut aknen aiheuttaneen tai aiheuttavan sosiaalista haittaa?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En lainkaan	0	1459	28.6	59.4
Jossain määrin	1	830	16.3	33.8
Hyvin paljon	2	167	3.3	6.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	2643	51.8	–
		5099	100.0	100.0

[K131_1A] Aknehoidot, Antibioottikuureja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Antibioottikuureja (esim. Apocylin, Tetralysal tabl/kaps) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	117
minimi	1.00
maksimi	12.00

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
keskiarvo	3.41
keskihajonta	2.43

[K131_1B] Aknehoidot, Antibioottikuureja aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Antibioottikuureja (esim. Apocyclin, Tetralysal tabl/ kaps) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	551	10.8	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4548	89.2	–
		5099	100.0	100.0

[K131_2A] Aknehoidot, Isotretinoiini kapseleita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Isotretinoiini kapseleita (Roaccutane, Isotretinoin) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	64

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	5.44
keskihajonta	2.98

[K131_2B] Aknehoidot, Isotretinoiini kapseleita aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Isotretinoiini kapseleita (Roaccutane, Isotretinoin) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	343	6.7	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4756	93.3	–
		5099	100.0	100.0

[K131_3A] Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Tretinoin- tai adapaleenivoiteita (Avitcid crem, Differin gel) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

2. Muuttujat

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	93
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	4.71
keskihajonta	3.65

[K131_3B] Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Tretinoin- tai adapaleenivoiteita (Avitcid crem, Differin gel) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	233	4.6	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4866	95.4	–
		5099	100.0	100.0

[K131_4A] Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Atselaiinihappovoidetta (Skinoren crem) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	68
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	4.75
keskihajonta	4.00

[K131_4B] Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Atselaiinihappovoidetta (Skinoren crem) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	204	4.0	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4895	96.0	–
		5099	100.0	100.0

[K131_5A] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä (Basiron, Brevoxyl) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	99
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	4.51
keskihajonta	3.93

[K131_5B] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä (Basiron, Brevoxyl) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	192	3.8	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4907	96.2	–
		5099	100.0	100.0

[K131_6A] Aknehoidot, Klindamysiiniliuosta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Klindamysiiniliuosta (Dalacin liuos) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	70
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	3.91
keskihajonta	3.42

[K131_6B] Aknehoidot, Klindamysiiniliuosta aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Klindamysiiniliuosta (Dalacin liuos) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	198	3.9	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4901	96.1	–
		5099	100.0	100.0

[K131_7A] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä (Clindoxyl gel) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	35
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	2.77
keskihajonta	2.43

[K131_7B] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä (Clindoxyl gel) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	25	0.5	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5074	99.5	–
		5099	100.0	100.0

[K131_8A] Aknehoidot, Valohoitoja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Valohoitoja (solarium, SUP-valohoito) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	26
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	2.92
keskihajonta	2.64

[K131_8B] Aknehoidot, Valohoitoja aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Valohoitoja (solarium, SUP-valohoito) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	76	1.5	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	5023	98.5	–
		5099	100.0	100.0

[K131_9A] Aknehoidot, Ehkäisy pillereitä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Ehkäisy pillereitä viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	265

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	7.85
keskihajonta	4.66

[K131_9B] Aknehoidot, Ehkäisypillereitä aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Ehkäisypillereitä aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	311	6.1	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4788	93.9	–
		5099	100.0	100.0

[K131_10A] Aknehoidot, Itsehoitotuotteita viimeisen 12 kk aikana, monta-ko kuukautta yhteensä

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Itsehoitotuotteita (ei-reseptivalmisteet) viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä

Kuvailevat tunnusluvut

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

tunnusluku	arvo
tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	317
minimi	1.00
maksimi	12.00
keskiarvo	8.57
keskihajonta	4.35

[K131_10B] Aknehoidot, Itsehoitotuotteita aikaisempina vuosina

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

Kysymysteksti

Itsehoitotuotteita (ei-reseptivalmisteet) aikaisempina vuosina

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Olen käyttänyt aikaisempina vuosina	2	557	10.9	100.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4542	89.1	–
		5099	100.0	100.0

[K132] Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana tehnyt yli 10 vuorokautta kestäväen ulkomaanmatkan tai matkoja?

Kysymyksen esiteksti

MATKAILU

Kysymysteksti

Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana tehnyt yli 10 vuorokautta kestäväen ulkomaanmatkan tai matkoja?

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	3215	63.1	64.6
Kyllä	1	1758	34.5	35.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	126	2.5	–
		5099	100.0	100.0

[K133_1] Matkakohde? Eurooppa

Kysymysryhmän esiteksi

Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

Kysymysteksti

Eurooppa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	545	10.7	29.7
Mainittu	1	1288	25.3	70.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3266	64.1	–
		5099	100.0	100.0

[K133_2] Matkakohde? Aasia

Kysymysryhmän esiteksi

Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

Kysymysteksti

Aasia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1459	28.6	79.6
Mainittu	1	374	7.3	20.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3266	64.1	–
		5099	100.0	100.0

[K133_3] Matkakohde? Afrikka**Kysymysryhmän esiteksi***Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)***Kysymysteksti***Afrikka***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1739	34.1	94.9
Mainittu	1	94	1.8	5.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3266	64.1	–
		5099	100.0	100.0

[K133_4] Matkakohde? Pohjois-Amerikka**Kysymysryhmän esiteksi***Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)***Kysymysteksti***Pohjois-Amerikka***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1654	32.4	90.2
Mainittu	1	179	3.5	9.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3266	64.1	–
		5099	100.0	100.0

[K133_5] Matkakohde? Etelä-Amerikka**Kysymysryhmän esiteksi***Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)*

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Etelä-Amerikka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1757	34.5	95.9
Mainittu	1	76	1.5	4.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3266	64.1	–
		5099	100.0	100.0

[K133_6] Matkakohde? Australia

Kysymysryhmän esiteksti

Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

Kysymysteksti

Australia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1797	35.2	98.0
Mainittu	1	36	0.7	2.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3266	64.1	–
		5099	100.0	100.0

[K134_1] Matkan tarkoitus? Loma

Kysymysryhmän esiteksti

Matkan tarkoitus? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

Kysymysteksti

loma

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	338	6.6	18.8
Mainittu	1	1463	28.7	81.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3298	64.7	–
		5099	100.0	100.0

[K134_2] Matkan tarkoitus? Vapaaehtoistyö

Kysymysryhmän esiteksti

Matkan tarkoitus? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

Kysymysteksti

vapaaehtoistyö

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1744	34.2	96.8
Mainittu	1	57	1.1	3.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3298	64.7	–
		5099	100.0	100.0

[K134_3] Matkan tarkoitus? Opiskelu

Kysymysryhmän esiteksti

Matkan tarkoitus? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

Kysymysteksti

opiskelu

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1493	29.3	82.9
Mainittu	1	308	6.0	17.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3298	64.7	–
		5099	100.0	100.0

[K135] Otitko ennen matkaa suositellut rokotukset ja ennalta ehkäisevät lääkitykset?**Kysymysteksti***Otitko ennen matkaa suositellut rokotukset ja ennalta ehkäisevät lääkitykset?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	597	11.7	34.2
Kyllä	1	1061	20.8	60.8
Otin vain osan suositelluista tieto puuttuu (SYSMIS)	2	88	1.7	5.0
	.	3353	65.8	–
		5099	100.0	100.0

[K136] Oliko Sinulla matkavakuutus?**Kysymysteksti***Oliko Sinulla matkavakuutus?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	147	2.9	8.2
Kyllä	1	1635	32.1	91.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3317	65.1	–
		5099	100.0	100.0

[K137] Sairastuitko matkan aikana tai heti matkan jälkeen?**Kysymysteksti***Sairastuitko matkan aikana tai heti matkan jälkeen?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	1332	26.1	74.8
Kyllä	1	448	8.8	25.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3319	65.1	–

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
		5099	100.0	100.0

[K138_1] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Ripulia

Kysymysryhmän esiteksi

Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

Kysymysteksti

ripulia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	259	5.1	52.7
Mainittu	1	232	4.5	47.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4608	90.4	–
		5099	100.0	100.0

[K138_2] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Kuumetta

Kysymysryhmän esiteksi

Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

Kysymysteksti

kuumetta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	294	5.8	61.3
Mainittu	1	186	3.6	38.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4619	90.6	–
		5099	100.0	100.0

[K138_3] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Iho-oireita

Kysymysryhmän esiteksi

Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

Kysymysteksti

iho-oireita

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	410	8.0	94.7
Mainittu	1	23	0.5	5.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4666	91.5	–
		5099	100.0	100.0

[K138_4] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Hengitystieoireita

Kysymysryhmän esiteksi

Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

Kysymysteksti

hengitystieoireita

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	391	7.7	89.5
Mainittu	1	46	0.9	10.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4662	91.4	–
		5099	100.0	100.0

[K138_5] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Muuta

Kysymysryhmän esiteksi

Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

Kysymysteksti*muuta***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	286	5.6	67.5
Mainittu	1	138	2.7	32.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4675	91.7	–
		5099	100.0	100.0

[K138_MUU] Mitä muita oireita? (Avokysymys)**Kysymysteksti***Mitä muita oireita?***[K139] Jouduitko matkan aikana ryöstön, tapaturman tai pahoinpitelyn kohteeksi?****Kysymysteksti***Jouduitko matkan aikana ryöstön, tapaturman tai pahoinpitelyn kohteeksi?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	1371	26.9	77.5
Kyllä	1	399	7.8	22.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3329	65.3	–
		5099	100.0	100.0

[K140] Kävitkö kohdemaassa lääkärissä?**Kysymysteksti***Kävitkö kohdemaassa lääkärissä?***Frekvenssit**

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	1588	31.1	89.9
Kyllä	1	179	3.5	10.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	3332	65.3	–
		5099	100.0	100.0

[K141] Toiveita terveydenhuollolle matkailuneuvonnan kehittämiseksi? (Avokysymys)

Kysymysteksti

Toiveita terveydenhuollolle matkailuneuvonnan kehittämiseksi?

[A1_0] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? En ole käynyt

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymyksen esiteksti

Jos Sinulla on ASTMA vastaa kysymyksiin 1 – 11.

Kysymysteksti

en ole käynyt

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	723	14.2	77.7
Mainittu	1	208	4.1	22.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A1_1] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt astmahoitajalla

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

olen käynyt astmahoitajalla

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	898	17.6	96.5
Mainittu	1	33	0.6	3.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A1_2] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon lääkäriä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

olen käynyt YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon lääkäriä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	882	17.3	94.7
Mainittu	1	49	1.0	5.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A1_3] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt yksityislääkärillä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

olen käynyt yksityislääkärillä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	901	17.7	96.8
Mainittu	1	30	0.6	3.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A1_4] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen uusinut reseptit ilman vastaanottokäyntiä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

olen uusinut reseptit ilman vastaanottokäyntiä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	885	17.4	95.1
Mainittu	1	46	0.9	4.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A2_0] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? En ole

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

en ole

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	650	12.7	69.8
Mainittu	1	281	5.5	30.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A2_1] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Terveyskeskuksen päivystyksessä

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

terveyskeskuksen päivystyksessä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	899	17.6	96.6
Mainittu	1	32	0.6	3.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A2_2] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? YTHS:n akuutti/päivystysvastaanotolla

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

YTHS:n akuutti/päivystysvastaanotolla

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	916	18.0	98.4
Mainittu	1	15	0.3	1.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A2_3] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Sairaalassa

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

sairaalassa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	924	18.1	99.2
Mainittu	1	7	0.1	0.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A2_4] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Muualla

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

Kysymysteksti

muualla, missä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	920	18.0	98.8
Mainittu	1	11	0.2	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4168	81.7	–
		5099	100.0	100.0

[A3] Kuinka usein astmasi esti sinua tekemästä normaaleja toimiasi työssä, koulussa/yliopistolla tai kotona viimeisten 4 viikon aikana fyysinen rasitus mukaan lukien?

Kysymysteksti

Kuinka usein astmasi esti sinua tekemästä normaaleja toimiasi työssä, koulussa/yliopistolla tai kotona viimeisten 4 viikon aikana fyysinen rasitus mukaan lukien?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei ollenkaan	0	228	4.5	66.9
Harvoin	1	82	1.6	24.0
Silloin tällöin	2	26	0.5	7.6
Usein	3	3	0.1	0.9
Koko ajan	4	2	0.0	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4758	93.3	–
		5099	100.0	100.0

[A4] Kuinka usein sinulla on ollut hengenahdistusta viimeisten 4 viikon aikana?**Kysymysteksti**

Kuinka usein sinulla on ollut hengenahdistusta viimeisten 4 viikon aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei ollenkaan	0	180	3.5	53.3
Kerran tai kaksi viikossa	1	124	2.4	36.7
3–6 kertaa viikossa	2	19	0.4	5.6
Kerran päivässä	3	7	0.1	2.1
Useammin kuin kerran päivässä	4	8	0.2	2.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4761	93.4	–
		5099	100.0	100.0

[A5] Kuinka usein astmasi oireet ovat herättäneet sinut yöllä tai normaalia aiemmin aamulla viimeisten 4 viikon aikana?**Kysymysteksti**

Kuinka usein astmasi oireet (hengityksen vinkuminen, yskiminen, hengenahdistus, puristava tunne tai kipu rintakehällä) ovat herättäneet sinut yöllä tai normaalia aiemmin aamulla viimeisten 4 viikon aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Eivät ollenkaan	0	256	5.0	76.4
Kerran tai kaksi	1	61	1.2	18.2
Kerran viikossa	2	11	0.2	3.3
2 tai 3 yönä viikossa	3	4	0.1	1.2
4:nä tai useampana yönä viikossa	4	3	0.1	0.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4764	93.4	–
		5099	100.0	100.0

[A6] Kuinka usein olet käyttänyt hengitysteitä avaavaa lisälääkitystä viimeisten 4 viikon aikana?**Kysymysteksti**

Kuinka usein olet käyttänyt hengitysteitä avaavaa lisälääkitystä (esim. Airomir, Bricanyl, Buventol tai Ventoline) viimeisten 4 viikon aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ollenkaan	0	160	3.1	47.6
Kerran viikossa tai harvemmin	1	89	1.7	26.5
2 tai 3 kertaa viikossa	2	58	1.1	17.3
1 tai 2 kertaa päivässä	3	25	0.5	7.4
3 kertaa päivässä tai useammin	4	4	0.1	1.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4763	93.4	–
		5099	100.0	100.0

[A7] Kuinka itse arvioisit astmasi olleen hallinnassa viimeisten 4 viikon aikana?**Kysymysteksti**

Kuinka itse arvioisit astmasi olleen hallinnassa viimeisten 4 viikon aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei ollenkaan hallinnassa	0	6	0.1	1.8
Huonosti hallinnassa	1	16	0.3	4.8
Jokseenkin hallinnassa	2	46	0.9	13.9
Hyvin hallinnassa	3	91	1.8	27.4
Täysin hallinnassa	4	173	3.4	52.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4767	93.5	–
		5099	100.0	100.0

[A8] Oletko sivuvaikutusten pelossa joskus vähentänyt lääkkeiden käyttöä?**Kysymysteksti**

Oletko sivuvaikutusten pelossa joskus vähentänyt lääkkeiden käyttöä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En koskaan	0	253	5.0	76.2
Kyllä, joskus	1	61	1.2	18.4
Kyllä, usein	2	18	0.4	5.4

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4767	93.5	–
		5099	100.0	100.0

[A9] Mikä merkitys astman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?

Kysymysteksti

Mikä merkitys astman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei merkitystä	0	172	3.4	52.0
Kulut aiheuttavat jonkin verran taloudellista haittaa	1	116	2.3	35.0
Kulut aiheuttavat huomattavaa taloudellista haittaa	2	28	0.5	8.5
Korkean hinnan vuoksi olen vähentänyt lääkkeiden käyttöä tai en käytä niitä lainkaan	3	15	0.3	4.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4768	93.5	–
		5099	100.0	100.0

[A10] Saatko astmalääkkeisiisi Kelan erityiskorvattavuuden?

Kysymysteksti

Saatko astmalääkkeisiisi Kelan erityiskorvattavuuden (72 %, Kela-kortissa merkintä)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	131	2.6	39.9
En	2	135	2.6	41.2
En tiedä	3	62	1.2	18.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4771	93.6	–
		5099	100.0	100.0

[A11_1] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Keuhkoputkia avaavia hengitettäviä lääkkeitä

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Keuhkoputkia avaavia hengitettäviä lääkkeitä (Airomir, Buventol, Ventoline, Bricanyl, Serevent, Oxis, Atrovent comp, Atrovent)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	80	1.6	24.3
Alle 10 päivää	1	68	1.3	20.7
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	98	1.9	29.8
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	62	1.2	18.8
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	21	0.4	6.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4770	93.5	–
		5099	100.0	100.0

[A11_2] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävän kortisonin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmää

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Hengitettävän kortisonin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmää (Seretide, Sym-bicort)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	239	4.7	74.5
Alle 10 päivää	1	19	0.4	5.9
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	14	0.3	4.4
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	11	0.2	3.4
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	38	0.7	11.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4778	93.7	–
		5099	100.0	100.0

[A11_3] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävää kortisonia

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Hengitettävää kortisonia (Aerobec, Beclomet, Budesonid, Pulmicort, Flixotide)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	166	3.3	51.9
Alle 10 päivää	1	26	0.5	8.1
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	31	0.6	9.7
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	42	0.8	13.1
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	55	1.1	17.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4779	93.7	–
		5099	100.0	100.0

[A11_4] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Leukotrieenies-täjätabletteja

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti*Leukotrieeniestäjätabletteja (Singulair, Accolate)***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	284	5.6	91.6
Alle 10 päivää	1	1	0.0	0.3
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	10	0.2	3.2
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	2	0.0	0.6
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	13	0.3	4.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4789	93.9	–
		5099	100.0	100.0

[A11_5] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Muita astmalääkkeitä**Kysymysryhmän esiteksti***Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)***Kysymysteksti***Muita astmalääkkeitä (esim. Tilade, Lomudal, Theo-Dur, Retafyllin)***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	285	5.6	92.2
Alle 10 päivää	1	9	0.2	2.9
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	8	0.2	2.6
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	4	0.1	1.3
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	3	0.1	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4790	93.9	–
		5099	100.0	100.0

[A11_6] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Kortisonitabletteja

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Kortisonitabletteja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	286	5.6	91.4
Alle 10 päivää	1	8	0.2	2.6
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	15	0.3	4.8
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	3	0.1	1.0
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	1	0.0	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4786	93.9	–
		5099	100.0	100.0

[A11_7] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Antibiootteja

Kysymysryhmän esiteksti

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Antibiootteja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	257	5.0	81.6
Alle 10 päivää	1	25	0.5	7.9

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	30	0.6	9.5
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	2	0.0	0.6
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	1	0.0	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4784	93.8	–
		5099	100.0	100.0

[A11_8] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Luontaislääkkeitä

Kysymysryhmän esiteksi

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Luontaislääkkeitä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En ole käyttänyt	0	295	5.8	94.6
Alle 10 päivää	1	6	0.1	1.9
10-15 päivänä (alle 2 kk)	2	6	0.1	1.9
60-180 päivänä (2-6 kk)	3	4	0.1	1.3
Yli 180 päivänä (yli 6 kk)	4	1	0.0	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4787	93.9	–
		5099	100.0	100.0

[A12] Onko sinulla koskaan ollut atooppista ihottumaa?

Kysymyksen esiteksi

Jos Sinulla on tai on aikaisemmin ollut ATOOPPINEN IHOTTUMA, niin vastaa kysymyksiin 12 – 27.

Kysymysteksti

Onko sinulla koskaan ollut atooppista ihottumaa (ihottumaa esim. kyynär- tai polvitaiveissa, ns. taiveihottuma, maitorupi)?

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	48	0.9	6.2
Kyllä	1	720	14.1	93.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4331	84.9	–
		5099	100.0	100.0

[A13] Onko lääkäri todennut em. atooppisen ihottuman?

Kysymysteksti

Onko lääkäri todennut em. atooppisen ihottuman?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	156	3.1	21.3
Kyllä	1	577	11.3	78.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4366	85.6	–
		5099	100.0	100.0

[A13_V] Minä vuonna

Kysymysteksti

Minä vuonna

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	571
minimi	1975.00
maksimi	2008.00
keskiarvo	1993.95
keskihajonta	8.65

[A14] Koska atooppista ihottumaa on esiintynyt ensimmäisen kerran?

Kysymysteksti

Koska atooppista ihottumaa on esiintynyt ensimmäisen kerran?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
0-1 -vuotiaana	1	115	2.3	16.0
1-5 -vuotiaana	2	269	5.3	37.3
5-12 -vuotiaana	3	134	2.6	18.6
13-18 -vuotiaana	4	101	2.0	14.0
Yli 18-vuotiaana	5	102	2.0	14.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4378	85.9	–
		5099	100.0	100.0

[A15] Onko sinulla esiintynyt atooppista ihottumaa viimeisen 12 kk:n aikana?**Kysymysteksti**

Onko sinulla esiintynyt atooppista ihottumaa viimeisen 12 kk:n aikana?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	176	3.5	23.7
Kyllä	1	567	11.1	76.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4356	85.4	–
		5099	100.0	100.0

[A16] Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottuman vuoksi lääkärissä?**Kysymysteksti**

Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottuman vuoksi lääkärissä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	0	571	11.2	76.9
Kyllä	1	172	3.4	23.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4356	85.4	–
		5099	100.0	100.0

[A16_K] Montako kertaa**Kysymysteksti***Montako kertaa***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	169
minimi	1.00
maksimi	20.00
keskiarvo	2.02
keskihajonta	2.25

[A17] Onko ihottumasi ollut viimeisen 12 kk aikana aiempiin vuosiin nähden**Kysymysteksti***Onko ihottumasi ollut viimeisen 12 kk aikana aiempiin vuosiin nähden***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Lievempää	1	355	7.0	50.0
Ennallaan	2	224	4.4	31.5
Vaikeampaa	3	131	2.6	18.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4389	86.1	–
		5099	100.0	100.0

[A18] Kuinka kauan ihottumaa on esiintynyt viimeisten 12 kk:n aikana?**Kysymysteksti***Kuinka kauan ihottumaa on esiintynyt viimeisten 12 kk:n aikana?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
1-4 viikon ajan	1	211	4.1	33.0
1-3 kuukauden ajan	2	125	2.5	19.5

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
4-6 kuukauden ajan	3	102	2.0	15.9
Lähes yhtäjaksoisesti	4	202	4.0	31.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4459	87.4	–
		5099	100.0	100.0

[A19_1] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kasvoilla

Kysymysryhmän esiteksi

Millä seuraavilla kehon alueille ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

kasvoilla

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	393	7.7	61.7
Mainittu	1	244	4.8	38.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4462	87.5	–
		5099	100.0	100.0

[A19_2] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kaulalla ja niskassa

Kysymysryhmän esiteksi

Millä seuraavilla kehon alueille ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

kaulalla ja niskassa

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	448	8.8	70.3
Mainittu	1	189	3.7	29.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4462	87.5	–
		5099	100.0	100.0

[A19_3] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Vartalolla

Kysymysryhmän esiteksti

Millä seuraavilla kehon alueille ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

vartalolla

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	438	8.6	68.8
Mainittu	1	199	3.9	31.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4462	87.5	–
		5099	100.0	100.0

[A19_4] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Yläraajoissa

Kysymysryhmän esiteksti

Millä seuraavilla kehon alueille ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

yläraajoissa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	296	5.8	46.5
Mainittu	1	341	6.7	53.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4462	87.5	–
		5099	100.0	100.0

[A19_5] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Alaraajoissa

Kysymysryhmän esiteksti

Millä seuraavilla kehon alueille ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

alaraajoissa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	361	7.1	56.7
Mainittu	1	276	5.4	43.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4462	87.5	–
		5099	100.0	100.0

[A19_6] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Käsissä

Kysymysryhmän esiteksti

Millä seuraavilla kehon alueille ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

käsissä (sormet, kämmen, kämmenselkä)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	304	6.0	47.7
Mainittu	1	333	6.5	52.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4462	87.5	–
		5099	100.0	100.0

[A20_1] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kosteusvoiteita

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Kosteusvoiteita

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	55	1.1	7.8
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	68	1.3	9.7
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	117	2.3	16.6
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	463	9.1	65.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4396	86.2	–
		5099	100.0	100.0

[A20_2] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kortisonivoiteita

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Kortisonivoiteita

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	160	3.1	23.7
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	230	4.5	34.1
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	243	4.8	36.1
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	41	0.8	6.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4425	86.8	–
		5099	100.0	100.0

[A20_3] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jostain seuraavista? Takrolimuusi- tai pimekrolimuusi-voidetta

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jostain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Takrolimuusi- tai pimekrolimuusi-voidetta (Protopic, Elidel)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	541	10.6	90.8
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	26	0.5	4.4
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	25	0.5	4.2
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	4	0.1	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4503	88.3	–
		5099	100.0	100.0

[A20_4] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jostain seuraavista? Kutinalääkkeitä

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jostain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Kutinalääkkeitä (antihistamiinit)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	397	7.8	64.1
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	128	2.5	20.7
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	67	1.3	10.8
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	27	0.5	4.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4480	87.9	–
		5099	100.0	100.0

[A20_5] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kortisonitabletteja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Kortisonitabletteja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	581	11.4	96.7
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	17	0.3	2.8
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	2	0.0	0.3
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	1	0.0	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4498	88.2	–
		5099	100.0	100.0

[A20_6] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Valohoitoja

Kysymysryhmän esiteksti

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Valohoitoja

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	565	11.1	93.9
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	27	0.5	4.5
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	9	0.2	1.5
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	1	0.0	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4497	88.2	–
		5099	100.0	100.0

[A20_7] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Siklosporiinia

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Siklosporiinia (Sandimmun Neoral)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	599	11.7	100.0
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	0	0.0	0.0
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	0	0.0	0.0
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4500	88.3	–
		5099	100.0	100.0

[A20_8] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Luontaistuotteita

Kysymysryhmän esiteksi

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympröidä useitakin vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Luontaistuotteita (hivenaineet, vitamiinit ym.)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	424	8.3	68.7
Satunnaisesti alle 15 pv/vuosi	1	56	1.1	9.1
Kuukausittain 1-15 pv/kuukausi	2	54	1.1	8.8
Lähes päivittäin yli 15 pv/kuukausi	3	83	1.6	13.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4482	87.9	–
		5099	100.0	100.0

[A21_1] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Heinän siitepölylle

Kysymysryhmän esiteksti

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Heinän siitepölylle

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	695	13.6	96.0
Kyllä	1	29	0.6	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4375	85.8	–
		5099	100.0	100.0

[A21_2] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Koivun tai muiden puiden siitepölylle

Kysymysryhmän esiteksti

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Koivun tai muiden puiden siitepölylle

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	690	13.5	94.8
Kyllä	1	38	0.7	5.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4371	85.7	–
		5099	100.0	100.0

[A21_3] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Pujon siitepölylle

Kysymysryhmän esiteksti

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Pujon siitepölylle

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	711	13.9	98.2
Kyllä	1	13	0.3	1.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4375	85.8	–
		5099	100.0	100.0

[A21_4] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Eläimille

Kysymysryhmän esiteksti

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Eläimille (kissa, koira)

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	711	13.9	98.1
Kyllä	1	14	0.3	1.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4374	85.8	–
		5099	100.0	100.0

[A21_5] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Huonepölypunkille

Kysymysryhmän esiteksti

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Huonepölypunkille

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	713	14.0	99.0
Kyllä	1	7	0.1	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4379	85.9	–
		5099	100.0	100.0

[A21_6] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Mehiläisen tai ampiaisen myrkylle

Kysymysryhmän esiteksti

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Mehiläisen tai ampiaisen myrkylle

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	720	14.1	99.6
Kyllä	1	3	0.1	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4376	85.8	–
		5099	100.0	100.0

**[A22_1] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana?
Ihottuman hoito on työlästä**

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Ihottuman hoito on työlästä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	225	4.4	41.1
Mainittu	1	322	6.3	58.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4552	89.3	–
		5099	100.0	100.0

**[A22_2] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana?
Käsiä on suojattava suojakäsinein**

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Käsiä on suojattava suojakäsinein

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	399	7.8	72.9
Mainittu	1	148	2.9	27.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4552	89.3	–
		5099	100.0	100.0

[A22_3] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee yöunta

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee yöunta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	288	5.6	52.7
Mainittu	1	259	5.1	47.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4552	89.3	–
		5099	100.0	100.0

[A22_4] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee keskittymistä ja opiskelua

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee keskittymistä ja opiskelua

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	355	7.0	64.9
Mainittu	1	192	3.8	35.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4552	89.3	–
		5099	100.0	100.0

**[A22_5] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana?
Ihottuma aiheuttaa kiusaantumisen tai häpeän tunnetta**

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

Kysymysteksti

Ihottuma aiheuttaa kiusaantumisen tai häpeän tunnetta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	347	6.8	63.4
Mainittu	1	200	3.9	36.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4552	89.3	–
		5099	100.0	100.0

[A23] Miten koet ihottuman viime aikoina vaikuttaneen mielialaasi?

Kysymysteksti

Miten koet ihottuman viime aikoina vaikuttaneen mielialaasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei ole vaikuttanut	0	423	8.3	60.8
On vaikuttanut jonkin verran	1	225	4.4	32.3
On vaikuttanut melko paljon	2	35	0.7	5.0
On vaikuttanut huomattavasti	3	13	0.3	1.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4403	86.4	–
		5099	100.0	100.0

[A24_1] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytyminen opiskelussa/työssä

Kysymysryhmän esiteksti

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Selviytyminen opiskelussa/työssä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	534	10.5	76.6
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	134	2.6	19.2
Rajoittaa jonkin verran	2	21	0.4	3.0
Rajoittaa huomattavasti	3	7	0.1	1.0
Estää täysin	4	1	0.0	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4402	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_2] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytyminen kotitöissä ja jokapäiväisissä toimissa

Kysymysryhmän esiteksti

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Selviytyminen kotitöissä ja jokapäiväisissä toimissa (peseytyminen, pukeutuminen yms.)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	388	7.6	55.5
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	208	4.1	29.8
Rajoittaa jonkin verran	2	88	1.7	12.6
Rajoittaa huomattavasti	3	15	0.3	2.1

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Estää täysin tieto puuttuu (SYSMIS)	4	0	0.0	0.0
	.	4400	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_3] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikuntaharrastukset

Kysymysryhmän esiteksti

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Liikuntaharrastukset

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	447	8.8	63.9
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	165	3.2	23.6
Rajoittaa jonkin verran	2	68	1.3	9.7
Rajoittaa huomattavasti	3	18	0.4	2.6
Estää täysin tieto puuttuu (SYSMIS)	4	1	0.0	0.1
	.	4400	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_4] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Muut harrastukset

Kysymysryhmän esiteksti

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Muut harrastukset

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	569	11.2	81.6
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	87	1.7	12.5
Rajoittaa jonkin verran	2	36	0.7	5.2
Rajoittaa huomattavasti	3	4	0.1	0.6
Estää täysin	4	1	0.0	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4402	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_5] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikkuminen ja matkustaminen

Kysymysryhmän esiteksti

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Liikkuminen ja matkustaminen

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	537	10.5	76.8
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	133	2.6	19.0
Rajoittaa jonkin verran	2	27	0.5	3.9
Rajoittaa huomattavasti	3	2	0.0	0.3
Estää täysin	4	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4400	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_6] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sosiaalinen kanssakäyminen

Kysymysryhmän esiteksti

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Sosiaalinen kanssakäyminen (ystävät, opiskelukaverit yms.)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	567	11.1	81.3
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	105	2.1	15.1
Rajoittaa jonkin verran	2	22	0.4	3.2
Rajoittaa huomattavasti	3	3	0.1	0.4
Estää täysin	4	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4402	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_7] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Läheiset ihmissuhteet**Kysymysryhmän esiteksti**

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

Kysymysteksti

Läheiset ihmissuhteet (perhe, sukulaiset, seurustelukumppani)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	572	11.2	81.9
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	104	2.0	14.9
Rajoittaa jonkin verran	2	17	0.3	2.4
Rajoittaa huomattavasti	3	5	0.1	0.7
Estää täysin	4	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4401	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A24_8] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sukupuolielämä**Kysymysryhmän esiteksti**

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Sukupuolielämä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei vaikuta	0	566	11.1	81.1
Vaikuttaa, mutta ei rajoita	1	95	1.9	13.6
Rajoittaa jonkin verran	2	25	0.5	3.6
Rajoittaa huomattavasti	3	11	0.2	1.6
Estää täysin	4	1	0.0	0.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4401	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A25] Mikä merkitys ihottuman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?

Kysymysteksti

Mikä merkitys ihottuman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ihottuma ei aiheuta kuluja tai kulut eivät aiheuta taloudellista haittaa	1	407	8.0	58.1
Kulut aiheuttavat jonkin verran taloudellista haittaa	2	250	4.9	35.7
Kulut aiheuttavat huomattavaa taloudellista haittaa	3	38	0.7	5.4
En pysty suoriutumaan ihottumani aiheuttamista hoidokuluista	4	5	0.1	0.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4399	86.3	–
		5099	100.0	100.0

[A26] Saatto ihottumasi vuoksi KELAn vammaistukea?

Kysymysteksti

Saatko ihottumasi vuoksi KELAn vammaistukea?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
En	0	694	13.6	98.6
Kyllä	1	10	0.2	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4395	86.2	–
		5099	100.0	100.0

[A27] Onko sinulla kotieläimiä?

Kysymysteksti

Onko sinulla kotieläimiä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On	1	166	3.3	23.0
Ei ole	2	372	7.3	51.5
Ei ole nyt, mutta on ollut aiemmin	3	184	3.6	25.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	4377	85.8	–
		5099	100.0	100.0

Luku 3

Hakemistot

3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO]	13
Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR]	13
Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID]	14
Ikä (Luokiteltu) [K1]	14
Sukupuoli [K2]	14
Opiskelumaakunta [K3]	15
Useampi kuin yksi opiskelupaikkakunta [K3_USEA]	15
Koulutusala, yliopisto-opiskelijat [K4A]	16
Useampi kuin yksi koulutusala [K4A_USEA]	16
Koulutusala, ammattikorkeakouluopiskelijat [K4B]	17
Useampi kuin yksi koulutusala [K4B_USEA]	17
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Diabetes [K5_1]	17
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Kilpirauhassairaus [K5_2] ..	18
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Verenpainetauti, kohonnut verenpaine [K5_3]	19
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus [K5_4]	19
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Nivelreuma, selkärankareuma [K5_5]	20
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oi-	

reillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus [K5_6]	20
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Astma [K5_7]	21
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Allerginen nuha tai silmätulehdus [K5_8]	21
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Atooppinen ihottuma [K5_9]	22
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Akne [K5_10]	23
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Laktoosi-intoleranssi [K5_11]	23
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mahan tai suoliston sairaus [K5_12]	24
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus [K5_13]	24
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Miesten sukuelinten sairaus [K5_14]	25
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Gynekologinen sairaus [K5_15]	25
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Näkövika (silmälasit) [K5_16]	26
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Silmätauti [K5_17]	26
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Korva-, nenä-, kurkkusairaus [K5_18]	27
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaskaries (reikä hampaassa) [K5_19]	27
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Tulehtunut viisaudenhammas [K5_20]	28
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu suun tai hampaiden sairaus [K5_21]	28

Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Migreeni [K5_22]	29
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Epilepsia, muu neurologinen sairaus [K5_23]	29
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Syömishäiriö [K5_24]	30
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Ahdistuneisuushäiriö [K5_25]	30
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Masennus [K5_26]	31
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mielenterveyden häiriö [K5_27]	31
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu sairaus [K5_28]	32
Ei mitään sairautta, vikaa tai vammaa [K5_ALL]	32
Millainen on terveydentilasi omasta mielestäsi? [K6]	33
Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? En käytä mitään [K7_0]	33
Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Säännöllinen lääkitys [K7_1]	34
Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä [K7_2]	34
Käytätkö nykyisin ilman reseptiä saatavia lääkkeitä? [K8]	35
Kuinka monta tuntia keskimäärin nuket vuorokaudessa? [K9]	35
Nukutko mielestäsi tarpeeksi? [K10]	35
Pituutesi (miehet) [K11A]	36
Pituutesi (naiset) [K11B]	36
Painosi (miehet) [K12A]	36
Painosi (naiset) [K12B]	37
Vyötärönympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (miehet) [K13A]	37
Vyötärönympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (naiset) [K13B]	37
Onko verensokerisi todettu joskus olevan koholla? [K14]	38
Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Ei [K15_0]	38
Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla, serkuilla [K15_1]	39

3. Hakemistot

Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla [K15_2]	39
Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi [K16]	39
Onko suhtautumisesi ruokaan normaali? [K17]	40
Oletko jossakin elämäsi vaiheessa laihduttanut voimakkaasti? [K18]	40
Onko sinulla ollut murrosiässä syömiseen liittyvää oireilua? [K19]	41
Jos vastasit kyllä, oletko saanut silloin hoitoa? [K20]	41
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Otteen saaminen opiskelusta [K21_1]	41
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Esiintyminen, kuten esitelmän pito [K21_2]	42
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin [K21_3]	42
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontakti vastakkaiseen sukupuoleen [K21_4]	43
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Seksuaalisuuteni [K21_5]	43
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Suhde vanhempiini [K21_6]	44
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Tulevaisuuden suunnittelu [K21_7]	44
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Omat voimat ja kyvyt [K21_8]	45
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Mielialani yleensä [K21_9]	45
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Päänsärkyä [K22_1]	46
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Huimausta [K22_2]	46
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Väsymystä tai voimattomuutta [K22_3]	47
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Yläselän tai niskan vaivoja [K22_4]	47
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Alaselän vaivoja [K22_5]	48
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Raajojen tai nivelten kiputiloja [K22_6]	48
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vatsakipu, närästystä [K22_7]	49
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pahoinvointia tai oksennuksia [K22_8]	49

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ilmavaivoja tai turvotusta [K22_9]	50
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ummetusta tai ripulia [K22_10]	50
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahmimista [K22_11]	51
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Sydämen tykytystä, epä-säännöllisiä lyöntejä [K22_12]	51
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Iho-ongelmia [K22_13]	52
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ääniongelmia [K22_14]	52
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nuhaa tai tukkoisuutta [K22_15]	53
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Kurkkuvaivoja [K22_16]	53
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta [K22_17]	54
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ienverenvuotoa tai ien-vaivoja [K22_18]	54
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Hammasvaivoja [K22_19]	55
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vaivaa viisaudenham- paista [K22_20]	55
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Purentavaivoja [K22_21]	56
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä [K22_22]	56
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Keskittymisvaikeuksia [K22_23]	57
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta [K22_24]	57
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Masentuneisuutta tai alakuloisuutta [K22_25]	58
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahdistuneisuutta [K22_26]	58
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Muuta [K22_27] . . .	59
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Ei [K23N_0] .	59
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiskipuja, joihin tarvitsit lääkkeitä [K23N_1]	60

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Haittaavan runsas kuukautisvuoto [K23N_2]	60
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiset poissa yli 6 kk [K23N_3]	61
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Epäsäännöllisiä vuotoja [K23N_4]	61
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Normaalia poikkeavaa valkovuotoa [K23N_5]	62
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Yhdyntäkipuja [K23N_6]	62
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Muuta [K23N_7]	63
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Ei [K23M_0]	63
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Esinahan ongelmia [K23M_1]	64
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Vuotoa tai kirvelyä virtsaputkessa [K23M_2]	64
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Erektiohäiriöitä [K23M_3]	65
Erektiohäiriöitä [K23M_3B]	65
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Liian nopeata siemensyöksyä [K23M_4]	66
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Viivästynyttä tai estynyttä siemensyöksyä [K23M_5]	66
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Eturauhasen vaivoja [K23M_6]	67
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Muuta [K23M_7]	67
Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi? [K24]	68
Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien takia? [K25]	68
Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että Sinusta on hyötyä asioiden hoidossa? [K26]	68
Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi tekemään päätöksiä? [K27]	69
Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti yllirasittunut? [K28]	69
Onko Sinusta viime aikoina tuntunut, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi? [K29]	70
Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi? [K30]	70
Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeuksia? [K31]	70
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi? [K32]	71
Oletko viime aikoina menettänyt itseluottamustasi? [K33]	71

Oletko viime aikoina tuntenut itsesi arvottomaksi? [K34]	71
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi? [K35]	72
Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa? [K36]	72
Oletko koskaan valehdellut läheisillesi siitä, kuinka paljon käytät rahaa pelaamiseen? [K37]	73
Kuinka usein huomaat olleesi netissä pitempään kuin olit alun perin ajatellut? [K38]	73
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Opiskelu [K39_1]	73
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Ansiotyö [K39_2]	74
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu tiedonhaku, verkkolehtien lukeminen [K39_3]	74
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Radion kuuntelu, tv:n katselu [K39_4]	75
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Internet-puhelut (esim. Skype) [K39_5]	75
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Sähköposti [K39_6]	76
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Asioiden hoito (pankki, matkat, työnhaku yms.) [K39_7]	76
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Keskustelupalstat, chattailu, yhteisöt yms. [K39_8]	77
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Peliin pelaaminen verkossa [K39_9]	77
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu asia [K39_10]	78
Mikä muu asia? (Avokysymys) [K39_MUU]	78
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Yhteensä [K39_11]	79
Aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissasi? [K40]	79
Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia opiskelussasi? [K41]	79
Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuorokausirytmisissäsi? [K42]	80
Kuinka usein harrastat vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyit ja hikoilet? [K43]	80
Jos harrastat edellisen kysymyksen kuntoliikuntaa, kuinka monta tuntia viikossa? [K44] ...	81
Kuinka monta minuuttia kävelet tai pyöräilet päivittäin hyötyliikuntana? [K45A]	81
Hyötyliikuntaa viikossa yhteensä [K45B]	82
Kuinka usein harrastat kevyttä liikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan tai liikut muun harrastuksen yhteydessä? [K46]	82

3. Hakemistot

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? En harrasta liikuntaa [K47_0]	82
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti yksin [K47_1]	83
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa [K47_2]	83
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijakunnan järjestämä liikunta [K47_3]	84
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Ainejärjestön tms. liikuntatoiminta [K47_4]	84
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen) [K47_5]	85
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Muu järjestö [K47_6]	85
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kaupalliset liikuntapalvelut [K47_7]	86
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kunnalliset liikuntapalvelut [K47_8]	86
Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Sallittuja aineita, esim. proteiinivalmisteita [K48A]	87
Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Kiellettyjä doping-aineita [K48B]	87
Noudatanko jotain erityisruokavaliota? [K49]	88
Laktoositon ruokavalio [K49_1]	88
Keliakiaruokavalio [K49_2]	89
Laihduttajan ruokavalio [K49_3]	89
Erytisruokavalio ruoka-aineyliherkkyyden vuoksi [K49_4]	89
Ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi [K49_5] .	90
Ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä munaa, kanaa tai kalaa [K49_6] ...	90
Laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita) [K49_7]	91
Vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita) [K49_8]	91
Elävä ravinto [K49_9]	92
Muu ruokavalio [K49_10A]	92
Mikä muu ruokavalio? (Avokysymys) [K49_10B]	92
Ajatteletko ruokaa hankkiessasi sen terveellisyyttä? [K50]	93
Missä useimmiten syöt pääateriasi? [K51]	93
Kuinka usein lisäät ruokaasi suolaa pöydässä? [K52]	93
Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää käytät tavallisesti päivässä? [K53]	94
Mitä rasvaa käytät enimmäkseen leivällä? [K54]	94
Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? Tummaa leipää [K55A]	95
Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? Seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää [K55B]	

95

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Hedelmiä tai marjoja [K56_1]	96
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Tuoreita kasviksia [K56_2]	96
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa) [K56_3]	97
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Puuroa, myslää, muroja [K56_4]	97
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jogurttia tai viiliä [K56_5]	98
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jäätelöä [K56_6]	99
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeita leivonnaisia [K56_7]	99
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeisia, suklaata [K56_8]	100
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Sokeroituja juomia [K56_9]	100
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Light-juomia [K56_10]	101
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Ranskanperunoita [K56_11]	101
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Perunalastuja tms. [K56_12]	102
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Juustoa [K56_13]	102
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Pizzaa [K56_14]	103
Miten usein harjaat hampaasi? [K57]	103
Käytätkö hammastahnaa? [K58]	104
Käytätkö hammaslankaa? [K59]	104
Käytätkö ksylitolipurukumia tai muita ksylitolilla makeutettuja tuotteita? [K60]	105
Tupakoitko nykyisin? [K61]	105
Käytätkö nuuskaa? [K62]	105
Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeitä + alkoholia yhdessä päihtyäksesi? [K63]	106
Mitä huumetta? Kannabis (hasis, marihuana) [K64_1]	106
Mitä huumetta? Tinneri, liima tms. [K64_2]	107
Mitä huumetta? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä [K64_3]	107
Mitä huumetta? Lääkkeitä päihtyäksesi [K64_4]	108
Mitä huumetta? Ekstaasi [K64_5]	108
Mitä huumetta? Subutex tai Temgesic [K64_6]	108
Mitä huumetta? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms. [K64_7]	109
Montako kertaa? Kannabis (hasis, marihuana) [K65_1]	109
Montako kertaa? Tinneri, liima tms. [K65_2]	110
Montako kertaa? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä [K65_3]	110

3. Hakemistot

Montako kertaa? Lääkkeitä päihtyäksesi [K65_4]	111
Montako kertaa? Ekstaasi [K65_5]	111
Montako kertaa? Subutex tai Temgesic [K65_6]	111
Montako kertaa? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms. [K65_7]	112
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Kannabis (hasis, marihuana) [K66_1]	112
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Tinneri, liima tms. [K66_2]	113
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä [K66_3]	113
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä päihtyäksesi [K66_4] ..	114
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Ekstaasi [K66_5]	114
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Subutex tai Temgesic [K66_6] ..	115
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms. [K66_7]	115
Tuntuuko Sinusta siltä, että joudut tovereidesi vaikutuksesta käyttämään enemmän alkoholia kuin oikeastaan itse haluaisit? [K67]	116
Jos olet juhlissa tai illanvietoissa, joissa tarjoillaan alkoholia, onko myös alkoholiton vaihtoehto tarjolla? [K68]	116
Jos joku seurueestasi valitsee alkoholittoman vaihtoehdon, herättääkö tämä huomiota muissa? [K69]	117
Montako pullollista III olutta juot keskimäärin viikon aikana? [K70A]	117
Montako pullollista IV A-olutta juot keskimäärin viikon aikana? [K70B]	117
Montako pullollista siideriä juot keskimäärin viikon aikana? [K70C]	118
Montako pullollista long drink–juomia juot keskimäärin viikon aikana? [K70D]	118
Montako lasillista viiniä juot keskimäärin viikon aikana? [K70E]	119
Montako lasillista väkevää alkoholia juot keskimäärin viikon aikana? [K70F]	119
Kuinka usein käytät alkoholia? [K71]	120
Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä? [K72]	120
Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kuusi annosta? [K73]	120
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole aloitettuasi pystynyt lopettamaan juomistasi? [K74]	121
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole pystynyt tekemään, mitä olet aikonut? [K75]	121
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tarvinnut krapularyyppyjä? [K76]	122
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? [K77]	122
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole muistanut edellisen illan tapahtu-	

mia? [K78]	123
Oletko juomisellasi aiheuttanut tapaturmia itsellesi tai seuralaisellesi? [K79]	123
Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi? [K80]	124
Montako lukuvuotta olet ollut kirjoilla läsnä olevana opiskelijana nykyiseen opiskeluusi liittyen? (Luokiteltu) [K81]	124
Kuinka monta opintoviikkoa olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen? [K82A]	125
Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen? [K82B]	125
Minä vuonna arvioit valmistuvasi? [K83]	126
Opiskeletko mielestäsi päätoimisesti vai sivutoimisesti? [K84]	126
Omiin tavoitteisiisi verrattuna, onko opintomenestyksesi ollut [K85]	126
Koetko olevasi oikealla opiskelualalla? [K86]	127
Onko oppilaitoksesi taholta opintoihisi saamasi ohjaus ja neuvonta viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut [K87]	127
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Tenteissä ja kokeissa [K88_1]	128
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Yleisöpuhetilanteissa, esitelmissä yms. [K88_2]	128
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Seminaareissa [K88_3]	129
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Vieraan kielen puhumisessa [K88_4]	129
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Opettajan tai ohjaajan kanssa keskustellessa [K88_5]	130
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Muussa tilanteessa [K88_6]	130
Missä muussa tilanteessa? (Avokysymys) [K88_MUU]	131
Miten opiskelutilanteissa jännittäminen mielestäsi vaikuttaa? [K89]	131
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Suoriudun tilanteesta huonommin kuin osaamiseni edellyttäisi [K90_1]	131
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistäni [K90_2]	132
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Osallistun keskusteluun tavallista vähemmän [K90_3] ..	132
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Tulee huono olo [K90_4]	132
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Lamaannun, vaikea toimia [K90_5]	133
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Muu vaikutus [K90_6]	133
Mikä muu vaikutus? (Avokysymys) [K90_MUU]	134

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään. [K91_1]	134
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun. [K91_2]	134
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani. [K91_3]	135
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia. [K91_4]	136
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan. [K91_5]	136
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Pohdin alituisen, onko opiskelullani merkitystä. [K91_6]	137
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani. [K91_7]	137
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana. [K91_8]	138
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaa kuin nyt. [K91_9]	138
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani. [K91_10]	139
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani olen täynnä energiaa. [K91_11]	140
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä. [K91_12]	140
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen. [K91_13]	141
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi. [K91_14]	141
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen innoissani opiskelusta. [K91_15]	142
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni. [K91_16]	142
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu inspiroi minua. [K91_17]	143
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan. [K91_18]	144
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen uppoutunut opiskeluuni. [K91_19]	144
Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden aikana? [K92]	145
Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi [K93A]	145
Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Sain vanhemmiltani tai sukulaisiltani taloudellista tukea rahana, tavarana tms. [K93B]	146

Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista [K93C]	146
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia yhteensä [K94A1]	147
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia lukuvuoden aikana [K94A2]	147
Liittyikö kokopäivätyö opiskelualaasi? [K94A3]	148
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, tuntia viikossa [K94B1]	148
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, kuukausia yhteensä [K94B2]	149
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, kuukausia lukuvuoden aikana [K94B3]	149
Liittyikö osapäivä- tai osa-aikatyö opiskelualaasi? [K94B4]	150
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Keikkatöitä lukuvuoden aikana [K94C1]	150
Liittyikö keikkatyö opiskelualaasi? [K94C2]	151
Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä? [K95]	151
Onko Sinulla parisuhde (vakituinen sukupuolisuhte)? [K96]	152
Kuinka monta kertaa olet elänyt avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa? [K97]	152
Montako lasta Sinulla on? (Luokiteltu) [K98]	153
Montako lasta haluaisit? [K99]	153
Jos haluaisit lapsia, eikä Sinulla vielä ole, niin minkä ikäisenä haluaisit ensimmäisen lapsesi? [K100]	153
Oletko Sinä tai kumppanisi raskaana? [K101]	154
Kuinka usein olet yhdessä ystäväsi tai ystäväiesi kanssa vapaa-aikanasi? [K102]	154
Koetko olevasi yksinäinen? [K103]	154
Koetko kuuluvasi johonkin, mihin tahansa, opiskeluun liittyvään ryhmään? [K104]	155
Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti asioistasi ja ongelmistasi? [K105]	155
Miten usein olet viimeisen vuoden aikana osallistunut jonkin yhdistyksen tai seuran toimintaan? [K106]	156
Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Sain selvyuden minua huolestuttaneisiin asioihin [K107A]	156
Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi [K107B]	157
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole käyttänyt	

muita palveluja [K108_0]	157
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole kuulunut ko- ko vuotta opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin [K108_1]	158
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen ollut töissä/ armeijassa/raskaana [K108_2]	158
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen saanut lähet- teen muualle [K108_3]	159
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Minulla on entuu- destaan hoitosuhde muualla [K108_4]	159
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole mainittuja palveluja [K108_5]	160
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua päivystysaikaan [K108_6]	160
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Opiskeluterveyden- huolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua tai en saa sitä enää [K108_7]	161
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole päässyt tar- peeksi nopeasti opiskeluterveydenhuoltoon hoitoon [K108_8]	161
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole ollut tyyty- väinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin [K108_9]	162
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Muu syy [K108_10]	162
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, YTHS/kunnallinen opiske- luterveydenhuolto [K109A1]	163
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Terveyskeskus [K109A2]	163
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Muu palvelun tarjoaja [K109A3]	164
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, YTHS/kunnallinen opiske- luterveydenhuolto [K109B1]	164
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Terveyskeskus [K109B2]	165
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Muu palvelun tarjoaja [K109B3]	165
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskelu- terveydenhuolto [K109C1]	166

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Terveyskeskus [K109C2] ..	167
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Muu palvelun tarjoaja [K109C3]	167
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskelu-terveydenhuolto [K109D1]	168
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Terveyskeskus [K109D2]	168
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Muu palvelun tarjoaja [K109D3]	169
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, YTHS/kunnallinen opiskelu-terveydenhuolto [K109E1]	169
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Terveyskeskus [K109E2] .	170
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Muu palvelun tarjoaja [K109E3]	171
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto [K109F1]	171
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Terveyskeskus [K109F2]	172
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja [K109F3]	172
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto [K109G1]	173
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Terveyskeskus [K109G2]	173
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja [K109G3]	174
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto [K109H1]	175
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen	

3. Hakemistot

vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Terveyskeskus [K109H2]	175
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Muu palvelun tarjoaja [K109H3]	176
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto [K109I1]	176
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Terveyskeskus [K109I2]	177
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Muu palvelun tarjoaja [K109I3]	177
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Stressinhallinta [K110_1]	178
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Jännittämisongelmat [K110_2]	178
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ihmissuhde- tai itsetuntoasiat [K110_3]	179
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Seksuaalisuus [K110_4]	179
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Syömisongelmat [K110_5]	180
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ravitsemusasiat [K110_6]	180
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Painonhallinta [K110_7]	181
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Liikunta [K110_8]	181
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ergonomia [K110_9]	182
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Alkoholin käytön hallinta [K110_10]	182
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Tupakoinnin lopettaminen [K110_11]	183
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.) [K110_12]	183
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka [K110_13]	184
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Allergia-asiat, ihon hoito [K110_14]	184
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms.	

seuraavissa asioissa? Rokotukset [K110_15]	185
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu ongelma [K110_16]	185
Minkä verran sinua kiusattiin kouluajanasi? [K111]	186
Jos ajattelet niitä ajanjaksoja, jolloin sinua kiusattiin, kuinka toistuvaa kiusaaminen silloin oli? [K112]	186
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Fyysisen vahingoittamisen [K113_1]	187
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Verbaalisen loukkaamisen [K113_2]	187
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Syrjimisen [K113_3]	188
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Kaverisuhteiden vahingoittamisen [K113_4]	188
Jos vertaat itseäsi kulloisiinkin luokkatovereihisi, kuinka paljon sinä kiusasit toisia oppilaita? [K114]	189
Oletko opiskeluaikanasi kokenut olevasi toistuvasti yhden tai useamman muun opiskelijan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteena? [K115]	189
Oletko mielestäsi opiskeluaikanasi itse loukannut, vahingoittanut tai syrjinyt toistuvasti jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita? [K116]	190
Onko seksuaalinen suuntautuneisuutesi? [K117]	190
Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran sukupuoliyhdyntässä? [K118]	191
Kuinka usein olet viimeisen kuukauden aikana ollut sukupuoliyhdyntässä? [K119]	191
Oletko sairastanut klamydia-sukupuolitaudin? [K120]	191
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? En mitään [K121_0]	192
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kondomi [K121_1]	192
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisytabletti [K121_2]	193
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykapseli [K121_3]	193
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisyrenkas [K121_4]	194
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykapseli [K121_5]	194
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Hormonikierukka [K121_6]	195
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kuparikierukka [K121_7]	195

3. Hakemistot

Oletko/onko partnerisi koskaan käyttänyt jälkiekhäisyä? [K122A]	196
Jälkiekhäisy, montako kertaa? [K122B]	196
Onko Sinulle/partnerillesi tehty raskauden keskeytystä? [K123]	196
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? En ole käyttänyt kondomia [K124_0] ..	197
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Ei ole ollut ongelmia [K124_1]	197
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on luiskahtanut pois päältä [K124_2]	198
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on mennyt rikki [K124_3] ...	198
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Jokin muu ongelma [K124_4]	199
Oletko käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä? [K125]	199
Jos olet käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä, mistä olet saanut lääkkeit? [K126]	200
Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa hiukan vähen- tyä? [K127_1]	200
Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi huomattavasti vähe- nee? [K127_2]	200
Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäi- syä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 25 - 30 vuoden iässä? Noin ___ % [K127_3A]	201
Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäi- syä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 35 - 40 vuoden iässä? Noin ___ % [K127_3B]	201
Onko Sinulla esiintynyt aknea viimeksi kuluneen 12 kk aikana? [K128]	202
Oletko ollut aknen vuoksi lääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen 12 kk aikana? [K129]	202
Oletko kokenut aknen aiheuttaneen tai aiheuttavan sosiaalista haittaa? [K130]	203
Aknehoidot, Antibioottikuureja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_1A]	203
Aknehoidot, Antibioottikuureja aikaisempina vuosina [K131_1B]	204
Aknehoidot, Isotretinoiini kapseleita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_2A]	204
Aknehoidot, Isotretinoiini kapseleita aikaisempina vuosina [K131_2B]	205
Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yh- teensä [K131_3A]	205
Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita aikaisempina vuosina [K131_3B]	206
Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_4A]	206
Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta aikaisempina vuosina [K131_4B]	207
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukaut- ta yhteensä [K131_5A]	207

Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä aikaisempina vuosina [K131_5B] ...	208
Aknehoidot, Klindamysiiniliuosta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_6A]	208
Aknehoidot, Klindamysiiniliuosta aikaisempina vuosina [K131_6B]	209
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_7A]	209
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä aikaisempina vuosina [K131_7B]	210
Aknehoidot, Valohoitoja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_8A]	210
Aknehoidot, Valohoitoja aikaisempina vuosina [K131_8B]	211
Aknehoidot, Ehkäisytabletteja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_9A]	211
Aknehoidot, Ehkäisytabletteja aikaisempina vuosina [K131_9B]	212
Aknehoidot, Itsehoitotuotteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä [K131_10A]	212
Aknehoidot, Itsehoitotuotteita aikaisempina vuosina [K131_10B]	213
Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana tehnyt yli 10 vuorokautta kestäväen ulkomaanmatkan tai matkoja? [K132]	213
Matkakohde? Eurooppa [K133_1]	214
Matkakohde? Aasia [K133_2]	214
Matkakohde? Afrikka [K133_3]	215
Matkakohde? Pohjois-Amerikka [K133_4]	215
Matkakohde? Etelä-Amerikka [K133_5]	215
Matkakohde? Australia [K133_6]	216
Matkan tarkoitus? Loma [K134_1]	216
Matkan tarkoitus? Vapaaehtoistyö [K134_2]	217
Matkan tarkoitus? Opiskelu [K134_3]	217
Otitko ennen matkaa suositellut rokotukset ja ennalta ehkäisevät lääkitykset? [K135]	218
Oliko Sinulla matkavakuutus? [K136]	218
Sairastuitko matkan aikana tai heti matkan jälkeen? [K137]	218
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Ripulia [K138_1]	219
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Kuumetta [K138_2]	219
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Iho-oireita [K138_3]	220
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Hengitystieoireita [K138_4]	220
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Muuta [K138_5]	220
Mitä muita oireita? (Avokysymys) [K138_MUU]	221
Jouduitko matkan aikana ryöstön, tapaturman tai pahoinpitelyn kohteeksi? [K139]	221

3. Hakemistot

Kävitkö kohdemaassa lääkärissä? [K140]	221
Toiveita terveydenhuollolle matkailuneuvonnan kehittämiseksi? (Avokysymys) [K141] ...	222
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? En ole käynyt [A1_0]	222
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt astmahoitajalla [A1_1]	223
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon lääkärillä [A1_2]	223
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt yksityislääkärillä [A1_3]	224
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen uusinnut reseptit ilman vastaanottokäyntiä [A1_4]	224
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? En ole [A2_0]	225
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Terveyskeskuksen päivystyksessä [A2_1]	225
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? YTHS:n akuutti/päivystysvastaanotolla [A2_2]	226
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Sairaalassa [A2_3]	226
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Muualla [A2_4]	227
Kuinka usein astmasi esti sinua tekemästä normaaleja toimiasi työssä, koulussa/yliopistolla tai kotona viimeisten 4 viikon aikana fyysinen rasitus mukaan lukien? [A3]	227
Kuinka usein sinulla on ollut hengenahdistusta viimeisten 4 viikon aikana? [A4]	228
Kuinka usein astmasi oireet ovat herättäneet sinut yöllä tai normaalia aiemmin aamulla viimeisten 4 viikon aikana? [A5]	228
Kuinka usein olet käyttänyt hengitysteitä avaavaa lisälääkitystä viimeisten 4 viikon aikana? [A6]	228
Kuinka itse arvioisit astmasi olleen hallinnassa viimeisten 4 viikon aikana? [A7]	229
Oletko sivuvaikutusten pelossa joskus vähentänyt lääkkeiden käyttöä? [A8]	229
Mikä merkitys astman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi? [A9]	230
Saatko astmalääkkeisiisi Kelan erityiskorvattavuuden? [A10]	230
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Keuhkoputkia avaavia hengitettäviä lääkkeitä [A11_1]	231
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävän kortisonin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmää [A11_2]	231
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä	

astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävää kortisonia [A11_3]	232
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Leukotrieeniestäjätabletteja [A11_4]	232
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Muita astmalääkkeitä [A11_5]	233
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Kortisonitabletteja [A11_6]	234
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Antibiootteja [A11_7]	234
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Luontaislääkkeitä [A11_8]	235
Onko sinulla koskaan ollut atooppista ihottumaa? [A12]	235
Onko lääkäri todennut em. atooppisen ihottuman? [A13]	236
Minä vuonna [A13_V]	236
Koska atooppista ihottumaa on esiintynyt ensimmäisen kerran? [A14]	236
Onko sinulla esiintynyt atooppista ihottumaa viimeisen 12 kk:n aikana? [A15]	237
Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottuman vuoksi lääkärissä? [A16]	237
Montako kertaa [A16_K]	238
Onko ihottumasi ollut viimeisen 12 kk aikana aiempiin vuosiin nähden [A17]	238
Kuinka kauan ihottumaa on esiintynyt viimeisten 12 kk:n aikana? [A18]	238
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kasvoilla [A19_1]	239
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kaulalla ja niskassa [A19_2]	239
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Vartalolla [A19_3]	240
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Yläraajoissa [A19_4]	240
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Alaraajoissa [A19_5]	241
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Käsissä [A19_6]	241
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kosteusvoiteita [A20_1]	242
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kortisonivoiteita [A20_2]	242
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Takrolimuusi- tai pimekrolimuusi-voidetta [A20_3]	243

3. Hakemistot

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kutinaläkkeitä [A20_4]	243
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kortisonitabletteja [A20_5]	244
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Valohoitoja [A20_6]	244
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Siklosporiinia [A20_7]	245
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Luontaistuotteita [A20_8]	245
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Heinän siitepölylle [A21_1]	246
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Koivun tai muiden puiden siitepölylle [A21_2]	246
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Pujon siitepölylle [A21_3]	247
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Eläimille [A21_4]	247
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Huonepölypunkille [A21_5]	248
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Mehiläisen tai ampiaisen myrkyllä [A21_6]	248
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman hoito on työlästä [A22_1]	249
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Käsiä on suojattava suojakäsinein [A22_2]	249
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee yöunta [A22_3]	250
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee keskittymistä ja opiskelua [A22_4]	250
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuma aiheuttaa kiusaantumisen tai häpeän tunnetta [A22_5]	251
Miten koet ihottuman viime aikoina vaikuttaneen mielialaasi? [A23]	251
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytymisen opiskelussa/työssä [A24_1]	252
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytymisen kotitöissä ja jokapäiväisissä toimissa [A24_2]	252
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikuntaharrastukset [A24_3]	253
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Muut harras-	

tukset [A24_4]	253
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikkuminen ja matkustaminen [A24_5]	254
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sosiaalinen kanssakäyminen [A24_6]	254
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Läheiset ihmissuhteet [A24_7]	255
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sukupuolielämä [A24_8]	255
Mikä merkitys ihottuman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi? [A25] ...	256
Saatko ihottumasi vuoksi KELAn vammaistukea? [A26]	256
Onko sinulla kotieläimiä? [A27]	257

3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä

Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia opiskelussasi?	79
Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuorokausirytmissäsi?	80
Aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissasi?	79
Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)	13
Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)	13
Ajatteletko ruokaa hankkiessasi sen terveellisyyttä?	93
Aknehoidot, Antibioottikuureja aikaisempina vuosina	204
Aknehoidot, Antibioottikuureja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	203
Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta aikaisempina vuosina	207
Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	206
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä aikaisempina vuosina	210
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	209
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä aikaisempina vuosina	208
Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	207
Aknehoidot, Ehkäisytabletteja aikaisempina vuosina	212
Aknehoidot, Ehkäisytabletteja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	211
Aknehoidot, Isotretinoiini kapsleita aikaisempina vuosina	205
Aknehoidot, Isotretinoiini kapsleita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	204
Aknehoidot, Itsehoitotuotteita aikaisempina vuosina	213
Aknehoidot, Itsehoitotuotteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	212
Aknehoidot, Klindamysiiniliuosta aikaisempina vuosina	209
Aknehoidot, Klindamysiiniliuosta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä ..	208
Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita aikaisempina vuosina	206
Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	205
Aknehoidot, Valohoitoja aikaisempina vuosina	211
Aknehoidot, Valohoitoja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	210
Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista	146
Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi	145
Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Sain vanhemmiltani tai su-	

kulaisiltani taloudellista tukea rahana, tavarana tms.	146
Ei mitään sairautta, vikaa tai vammaa	32
Elävä ravinto	92
Erektiohäiriöitä	65
Erityisruokavalio ruoka-aineyliherkkyyden vuoksi	89
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Alkoholin käytön hallinta	182
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Allergia-asiat, ihon hoito	184
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ergonomia	182
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ihmissuhde- tai itsetuntoasiat	179
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Jännittämisiongelmat	178
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Liikunta	181
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu ongelma	185
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.)	183
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka	184
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Painonhallinta	181
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ravitsemusasiat	180
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Rokotukset	185
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Seksuaalisuus	179
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Stressinhallinta	178
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Syömisiongelmat	180
Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Tupakoinnin lopettaminen	183
Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)	14
Hyötyliikuntaa viikossa yhteensä	82

3. Hakemistot

Ikä (Luokiteltu)	14
Jälkiehkäisy, montako kertaa?	196
Jos ajattelet niitä ajanjaksoja, jolloin sinua kiusattiin, kuinka toistuvaa kiusaaminen silloin oli? 186	
Jos haluaisit lapsia, eikä Sinulla vielä ole, niin minkä ikäisenä haluaisit ensimmäisen lapsesi? 153	
Jos harrastat edellisen kysymyksen kuntoliikuntaa, kuinka monta tuntia viikossa?	81
Jos joku seurueestasi valitsee alkoholittoman vaihtoehdon, herättääkö tämä huomiota muissa? 117	
Jos olet juhliassa tai illanvietoissa, joissa tarjoillaan alkoholia, onko myös alkoholiton vaihtoehto tarjolla?	116
Jos olet käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä, mistä olet saanut lääkkeet?	200
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Hengitystieoireita	220
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Iho-oireita	220
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Kuumetta	219
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Muuta	220
Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Ripulia	219
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Fyysisen vahingoittamisen .	187
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Kaverisuhteiden vahingoittami- sen	188
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Syrjimisen	188
Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Verbaalisen loukkaamisen ..	187
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Lamaannun, vaikea toimia	133
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Muu vaikutus	133
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Osallistun keskusteluun tavallista vähemmän	132
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Suoriudun tilanteesta huonommin kuin osaamiseni edellyttäisi 131	
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Tulee huono olo	132
Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistani	132
Jos vastasit kyllä, oletko saanut silloin hoitoa?	41
Jos vertaat itseäsi kulloisiinkin luokkatoverihisi, kuinka paljon sinä kiusasit toisia oppilaita? 189	
Jouduitko matkan aikana ryöstön, tapaturman tai pahoinpitelyn kohteeksi?	221
Keliakiaruokavalio	89
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Ainejärjestön tms. liikuntatoiminta	84
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? En harrasta liikuntaa	82

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kaupalliset liikuntapalvelut	86
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijakunnan järjestämä liikunta	84
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kunnalliset liikuntapalvelut	86
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Muu järjestö	85
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti yksin	83
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa	83
Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen) ..	85
Koetko kuuluvasi johonkin, mihin tahansa, opiskeluun liittyvään ryhmään?	155
Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?	127
Koetko olevasi yksinäinen?	154
Koska atooppista ihottumaa on esiintynyt ensimmäisen kerran?	236
Koulutusala, ammattikorkeakouluopiskelijat	17
Koulutusala, yliopisto-opiskelijat	16
Kuinka itse arvioisit astmasi olleen hallinnassa viimeisten 4 viikon aikana?	229
Kuinka kauan ihottumaa on esiintynyt viimeisten 12 kk:n aikana?	238
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Antibiootteja	234
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävää kortisonia	232
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävän kortisonin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmää	231
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Keuhkoputkia avaavia hengitettäviä lääkkeitä	231
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Kortisonitabletteja	234
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Leukotrieeniestäjätabletteja	232
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Luontaislääkkeitä	235
Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Muita astmalääkkeitä	233
Kuinka monta kertaa olet elänyt avo- tai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa?	152
Kuinka monta lasillista maitoa tai piimää käytät tavallisesti päivässä?	94
Kuinka monta minuuttia kävelet tai pyöräilet päivittäin hyötyliikuntana?	81

3. Hakemistot

Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen?	125
Kuinka monta opintoviikkoa olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen?	125
Kuinka monta tuntia keskimäärin nukut vuorokaudessa?	35
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Ansiotyö	74
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Asioiden hoito (pankki, matkat, työnhaku yms.)	76
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Internet-puhelut (esim. Skype)	75
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Keskustelupalstat, chattailu, yhteisöt yms.	77
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu asia	78
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu tiedonhaku, verkkolehtien lukeminen	74
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Opiskelu	73
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Pelien pelaaminen verkossa	77
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Radion kuuntelu, tv:n katselu	75
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Sähköposti	76
Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Yhteensä	79
Kuinka usein astmasi esti sinua tekemästä normaaleja toimiasi työssä, koulussa/yliopistolla tai kotona viimeisten 4 viikon aikana fyysinen rasitus mukaan lukien?	227
Kuinka usein astmasi oireet ovat herättäneet sinut yöllä tai normaalia aiemmin aamulla viimeisten 4 viikon aikana?	228
Kuinka usein harrastat kevyttä liikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan tai liikut muun harrastuksen yhteydessä?	82
Kuinka usein harrastat vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään $\frac{1}{2}$ tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyt ja hikoilet?	80
Kuinka usein huomaat olleesi netissä pitempään kuin olit alun perin ajatellut?	73
Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kuusi annosta?	120
Kuinka usein käytät alkoholia?	120
Kuinka usein lisäät ruokaasi suolaa pöydässä?	93

Kuinka usein olet käyttänyt hengitysteitä avaavaa lisälääkitystä viimeisten 4 viikon aikana?	228
Kuinka usein olet viimeisen kuukauden aikana ollut sukupuoliyhdyntäessä?	191
Kuinka usein olet yhdessä ystäväsi tai ystäväiesi kanssa vapaa-aikanasi?	154
Kuinka usein sinulla on ollut hengenahdistusta viimeisten 4 viikon aikana?	228
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole muistanut edellisen illan tapahtumia?	123
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole pystynyt tekemään, mitä olet aikonut?	121
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole aloitettuasi pystynyt lopettamaan juomistasi?	121
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tarvinnut krapularyyppyjä?	122
Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?	122
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Hedelmiä tai marjoja	96
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jogurttia tai viiliä	98
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jäätelöä	99
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Juustoa	102
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa)	97
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Light-juomia	101
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeisia, suklaata	100
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeita leivonnaisia	99
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Perunalastuja tms.	102
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Pizzaa	103
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Puuroa, myslää, muroja	97
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Ranskanperunoita	101
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Sokeroituja juomia	100
Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Tuoreita kasviksia	96
Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä?	120
Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi	157
Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Sain selvyuden minua huolestuttaneisiin asioihin	156
Kävitkö kohdemaassa lääkärissä?	221
Käytätkö hammaslankaa?	104
Käytätkö hammastahnaa?	104
Käytätkö ksylitolipurukumia tai muita ksylitolilla makeutettuja tuotteita?	105

Käytätkö nuuskaa?	105
Käytätkö nykyisin ilman reseptiä saatavia lääkkeitä?	35
Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? En käytä mitään	33
Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä	34
Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Säännöllinen lääkitys	34
Laihduttajan ruokavalio	89
Laktoositon ruokavalio	88
Laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita)	91
Liittyikö keikkatyö opiskelualaasi?	151
Liittyikö kokopäivätyö opiskelualaasi?	148
Liittyikö osapäivä- tai osa-aikatyö opiskelualaasi?	150
Matkakohde? Aasia	214
Matkakohde? Afrikka	215
Matkakohde? Australia	216
Matkakohde? Etelä-Amerikka	215
Matkakohde? Eurooppa	214
Matkakohde? Pohjois-Amerikka	215
Matkan tarkoitus? Loma	216
Matkan tarkoitus? Opiskelu	217
Matkan tarkoitus? Vapaaehtoistyö	217
Mikä merkitys astman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?	230
Mikä merkitys ihottuman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?	256
Mikä muu asia? (Avokysymys)	78
Mikä muu ruokavalio? (Avokysymys)	92
Mikä muu vaikutus? (Avokysymys)	134
Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 25 - 30 vuoden iässä? Noin ___ % 201	
Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 35 - 40 vuoden iässä? Noin ___ % 201	
Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa hiukan vähentyä?	200
Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi huomattavasti vähe-	

nee?	200
Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?	151
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Alaraajoissa 241	
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kasvoilla 239	
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kaulalla ja niskassa	239
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Käsissä	241
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Vartalolla 240	
Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Yläraajoissa 240	
Millainen on terveydentilasi omasta mielestäsi?	33
Minä vuonna	236
Minä vuonna arvioit valmistuvasi?	126
Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran sukupuoliyhdyntässä?	191
Minkä verran sinua kiusattiin kouluajanasi?	186
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Esiintyminen, kuten esi- telmän pito	42
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontakti vastakkaiseen sukupuoleen	43
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontaktin luominen opis- kelutovereihin ja yleensä ihmisiin	42
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Mielialani yleensä ...	45
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Omat voimat ja kyvyt	45
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Otteen saaminen opiske- lusta	41
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Seksuaalisuuteni	43
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Suhde vanhempiini ..	44
Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Tulevaisuuden suunnitte- leminen	44
Missä muussa tilanteessa? (Avokysymys)	131
Missä useimmiten syöt pääateriasi?	93
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuma aiheuttaa kiusaantu- misen tai häpeän tunnetta	251
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee keskittymistä ja opiskelua	250

3. Hakemistot

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee yöunta	250
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman hoito on työlästä	249
Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Käsiä on suojattava suojakäsinein	249
Mitä huumetta? Ekstaasi	108
Mitä huumetta? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	109
Mitä huumetta? Kannabis (hasis, marihuana)	106
Mitä huumetta? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä	107
Mitä huumetta? Lääkkeitä päihtyäksesi	108
Mitä huumetta? Subutex tai Temgesic	108
Mitä huumetta? Tinneri, liima tms.	107
Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi	39
Mitä muita oireita? (Avokysymys)	221
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykapseli	194
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisylaastari	193
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisytabletti	193
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisyrengas	194
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? En mitään	192
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Hormonikierukka	195
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kondomi	192
Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kuparikierukka	195
Mitä rasvaa käytät enimmäkseen leivällä?	94
Miten koet ihottuman viime aikoina vaikuttaneen mielialaasi?	251
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Läheiset ihmissuhteet	255
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikkuminen ja matkustaminen	254
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikuntahar-	

rastukset	253
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Muut harrastukset	253
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytymisen kotitöissä ja jokapäiväisissä toimissa	252
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytymisen opiskelussa/työssä	252
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sosiaalinen kanssakäyminen	254
Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sukupuolielämä	255
Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden aikana?	145
Miten opiskelutilanteissa jännittäminen mielestäsi vaikuttaa?	131
Miten usein harjaat hampaasi?	103
Miten usein olet viimeisen vuoden aikana osallistunut jonkin yhdistyksen tai seuran toimintaan?	156
Montako kertaa	238
Montako kertaa? Ekstaasi	111
Montako kertaa? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	112
Montako kertaa? Kannabis (hasis, marihuana)	109
Montako kertaa? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä	110
Montako kertaa? Lääkkeitä päihtyäksesi	111
Montako kertaa? Subutex tai Temgesic	111
Montako kertaa? Tinneri, liima tms.	110
Montako lasillista viiniä juot keskimäärin viikon aikana?	119
Montako lasillista väkevää alkoholia juot keskimäärin viikon aikana?	119
Montako lasta haluaisit?	153
Montako lasta Sinulla on? (Luokiteltu)	153
Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? Seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää	95
Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? Tummaa leipää	95
Montako lukuvuotta olet ollut kirjoilla läsnä olevana opiskelijana nykyiseen opiskeluusi liittyen? (Luokiteltu)	124
Montako pullollista III olutta juot keskimäärin viikon aikana?	117
Montako pullollista IV A-olutta juot keskimäärin viikon aikana?	117
Montako pullollista long drink-juomia juot keskimäärin viikon aikana?	118
Montako pullollista siideriä juot keskimäärin viikon aikana?	118

3. Hakemistot

Muu ruokavalio	92
Noudatko jotain erityisruokavaliota?	88
Nukutko mielestäsi tarpeeksi?	35
Oletko jossakin elämäsi vaiheessa laihduttanut voimakkaasti?	40
Oletko juomisellasi aiheuttanut tapaturmia itsellesi tai seuralaisellesi?	123
Oletko kokenut aknen aiheuttaneen tai aiheuttavan sosiaalista haittaa?	203
Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeitä + alkoholia yhdessä päihtyäksesi?	106
Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa?	72
Oletko koskaan valehdellut läheisillesi siitä, kuinka paljon käytät rahaa pelaamiseen?	73
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja	174
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Terveyskeskus ..	173
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	173
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Muu palvelun tarjoaja ...	169
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Terveyskeskus	168
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	168
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Muu palvelun tarjoaja ..	165
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Terveyskeskus	165
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	164
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja ..	172
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Terveyskeskus	172
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	171

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Muu palvelun tarjoaja	177
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Terveyskeskus	177
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	176
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Muu palvelun tarjoaja	176
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Terveyskeskus	175
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	175
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Muu palvelun tarjoaja	171
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Terveyskeskus	170
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	169
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Muu palvelun tarjoaja	164
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Terveyskeskus	163
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	163
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Muu palvelun tarjoaja	167
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Terveyskeskus	167
Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	166
Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottuman vuoksi lääkärissä?	237
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Ekstaasi	114
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	115
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Kannabis (hasis, marihuana)	112

3. Hakemistot

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä ..	113
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä päihtyäksesi	114
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Subutex tai Temgesic	115
Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Tinneri, liima tms.	113
Oletko käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä?	199
Oletko käyttänyt tai käyttätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Kiellettyjä doping-aineita	87
Oletko käyttänyt tai käyttätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Sallittuja aineita, esim. proteiini- ja valmisteita	87
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kortisoni-tabletteja	244
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kortisonivoiteita	242
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kosteusvoiteita	242
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kutinalääkkeitä	243
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Luontaistuotteita	245
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Siklosporiinia	245
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Takrolimuusi- tai pimekrolimuusi-voidetta	243
Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Valohoitoja	244
Oletko mielestäsi opiskeluaikanasasi itse loukannut, vahingoittanut tai syrjinyt toistuvasti jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita?	190
Oletko ollut aknen vuoksi lääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen 12 kk aikana?	202
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Keikkatöitä lukuvuoden aikana	150
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia lukuvuoden aikana	147
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia yhteensä	147
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osapäivätyö, kuukausia lukuvuoden aikana	149
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osapäivätyö, kuukausia yhteensä	149
Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osapäivätyö, tuntia viikossa	148

Oletko opiskeluaikanasi kokenut olevasi toistuvasti yhden tai useamman muun opiskelijan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteena?	189
Oletko sairastanut klamydia-sukupuolitaudin?	191
Oletko Sinä tai kumppanisi raskaana?	154
Oletko sivuvaikutusten pelossa joskus vähentänyt lääkkeiden käyttöä?	229
Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeuksia?	70
Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?	70
Oletko viime aikoina menettänyt itseluottamustasi?	71
Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi?	68
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi arvottomaksi?	71
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?	72
Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi?	71
Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti yllirasittunut?	69
Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi tekemään päätöksiä?	69
Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien takia?	68
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? En ole käynyt	222
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt astmahoitajalla	223
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt yksityislääkärillä	224
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon lääkäriellä	223
Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen uusinnut reseptit ilman vastaanottokäyntiä	224
Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana tehnyt yli 10 vuorokautta kestävän ulkomaanmatkan tai matkoja?	213
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkäriellä? En ole	225
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkäriellä? Muualla	227
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkäriellä? Sairaalassa	226
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkäriellä? Terveyskeskuksen päivystyksessä	225
Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkäriellä? YTHS:n akuutti/päivystysvastaanotolla	226
Oletko/onko partnerisi koskaan käyttänyt jälkiehkäisyä?	196

3. Hakemistot

Oliko Sinulla matkavakuutus?	218
Omiin tavoitteisiisi verrattuna, onko opintomenestyksesi ollut	126
Onko ihottumasi ollut viimeisen 12 kk aikana aiempiin vuosiin nähden	238
Onko lääkäri todennut em. atooppisen ihottuman?	236
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Muussa tilanteessa ...	130
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Opettajan tai ohjaajan kans- sa keskustellessa	130
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Seminaareissa	129
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Tenteissä ja kokeissa .	128
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Vieraan kielen puhumisessa 129	
Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Yleisöpuhetilanteissa, esi- telmissä yms.	128
Onko oppilaitoksesi taholta opintoihisi saamasi ohjaus ja neuvonta viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut	127
Onko seksuaalinen suuntautuneisuutesi?	190
Onko Sinulla esiintynyt aknea viimeksi kuluneen 12 kk aikana?	202
Onko sinulla esiintynyt atooppista ihottumaa viimeisen 12 kk:n aikana?	237
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahdistuneisuutta ..	58
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahmimista	51
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Alaselän vaivoja ...	48
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Hammasvaivoja ...	55
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Huimausta	46
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ienverenvuotoa tai ien- vaivoja	54
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Iho-ongelmia	52
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ilmavaivoja tai turvo- tusta	50
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta	57
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Keskittymisvaikeuksia 57	
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Kurkkuvaivoja	53
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Masentuneisuutta tai alakuloisuutta	58
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Muuta	59
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ääniongelmia	52

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nuhaa tai tukkoisuutta 53	
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä	56
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pahoinvointia tai oksen- nuksia	49
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta	54
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Päänsärkyä	46
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Purentavaivoja	56
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Raajojen tai nivelten kiputiloja	48
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Sydämen tykytystä, epä- säännöllisiä lyöntejä	51
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ummetusta tai ripulia 50	
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vaivaa viisaudenham- paista	55
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vatsakipuja, närästystä 49	
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Väsymystä tai voimat- tomuutta	47
Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Yläselän tai niskan vai- voja	47
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Ei	63
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Erektiohäiriöitä 65	
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Esinahan ongelmia 64	
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Eturauhasen vai- voja	67
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Liian nopeata sie- mensyöksyä	66
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Muuta	67
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Viivästynyttä tai estynyttä siemensyöksyä	66
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Vuotoa tai kirvelyä virtsaputkessa	64
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Ei	59

3. Hakemistot

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Epäsäännöllisiä vuotoja	61
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Haittaavan runsas kuukautisvuoto	60
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiset poissa yli 6 kk	61
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiskipuja, joihin tarvitset lääkkeitä	60
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Muuta	63
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Normaalista poikkeavaa valkovuotoa	62
Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Yhdyntäkipuja	62
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Ahdistuneisuushäiriö	30
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Akne	23
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Allerginen nuha tai silmätulehdus	21
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Astma	21
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Atooppinen ihottuma	22
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Diabetes	17
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Epilepsia, muu neurologinen sairaus	29
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Gynekologinen sairaus	25
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaskaries (reikä hampaassa)	27
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Kilpirauhassairaus	18
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Korva-, nenä-, kurkkusairaus	27
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Laktoosi-intoleranssi	23
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on	

oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Masennus	31
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Miesten sukuelinten sairaus .	25
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Migreeni	29
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mahan tai suoliston sairaus	24
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mielenterveyden häiriö	31
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu sairaus	32
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu suun tai hampaiden sairaus	28
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus	20
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Nivelreuma, selkärankareuma	20
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Näkövika (silmälasit)	26
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Silmänsairaus	26
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus	19
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Syömishäiriö	30
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus	24
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Tulehtunut viisaudenhammas	28
Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Verenpainetauti, kohonnut verenpaine	19
Onko sinulla koskaan ollut atooppista ihottumaa?	235
Onko sinulla kotieläimiä?	257
Onko sinulla ollut murrosiässä syömiseen liittyvää oireilua?	41

3. Hakemistot

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Ei ole ollut ongelmia	197
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? En ole käyttänyt kondomia	197
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Jokin muu ongelma	199
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on luiskahtanut pois päältä ...	198
Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on mennyt rikki	198
Onko Sinulla parisuhde (vakituinen sukupuoliuhde)?	152
Onko Sinulle/partnerillesi tehty raskauden keskeytystä?	196
Onko Sinusta viime aikoina tuntunut, ettet voisi selviytyä vaikeuksistasi?	70
Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että Sinusta on hyötyä asioiden hoidossa?	68
Onko suhtautumisesi ruokaan normaali?	40
Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdot- tanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi?	124
Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Ei	38
Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla, serkuilla	39
Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla	39
Onko verensokerisi todettu joskus olevan koholla?	38
Opiskeletko mielestäsi päätoimisesti vai sivutoimisesti?	126
Opiskelumaakunta	15
Otitko ennen matkaa suositellut rokotukset ja ennalta ehkäisevät lääkitykset?	218
Painosi (miehet)	36
Painosi (naiset)	37
Pituutesi (miehet)	36
Pituutesi (naiset)	36
Ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi	90
Ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä munaa, kanaa tai kalaa	90
Saatko astmalääkkeisiisi Kelan erityiskorvattavuuden?	230
Saatko ihottumasi vuoksi KELAn vammaistukea?	256
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Eläimille	247
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Heinän siitepölylle	246
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Huonepölypunkille	248
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen	

tai astman vuoksi? Koivun tai muiden puiden siitepölylle	246
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Mehiläisen tai ampiaisen myrkyllä	248
Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? Pujon siitepölylle	247
Sairastuitko matkan aikana tai heti matkan jälkeen?	218
Sukupuoli	14
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole kuulunut koko vuotta opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin	158
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole käyttänyt muita palveluja	157
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin	162
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole päässyt tarpeeksi nopeasti opiskeluterveydenhuoltoon hoitoon	161
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Minulla on entuudestaan hoitosuhde muualla	159
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Muu syy	162
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen ollut töissä/armeijassa/raskaana	158
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen saanut lähteen muualle	159
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole mainittuja palveluja	160
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua päivystysaikaan	160
Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua tai en saa sitä enää	161
Toiveita terveydenhuollolle matkailuneuvonnan kehittämiseksi? (Avokysymys)	222
Tuntuuko Sinusta siltä, että joudut tovereidesi vaikutuksesta käyttämään enemmän alkoholia kuin oikeastaan itse haluaisit?	116
Tupakoitko nykyisin?	105
Useampi kuin yksi koulutusala	16, 17
Useampi kuin yksi opiskelupaikkakunta	15
Vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita)	91
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen.	141
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan.	144

Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni.	142
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani.	135
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani.	137
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.	136
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana.	138
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.	136
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaa kuin nyt.	138
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen innoissani opiskelusta.	142
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen uppoutunut opiskeluuni.	144
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani olen täynnä energiaa.	140
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi.	141
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu inspiroi minua.	143
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä.	140
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.	139
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Pohdin alituisen, onko opiskelullani merkitystä. ..	137
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään.	134
Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun.	134
Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti asioistasi ja ongelmistasi?	155
Vyötärönympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (miehet)	37
Vyötärönympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta (naiset)	37

3.3 Muuttujaryhmät

Muuttujaryhmä

Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K5_1] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Diabetes 17

[K5_2] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Kilpirauhassairaus . . 18

[K5_3] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Verenpainetauti, kohonnut verenpaine 19

[K5_4] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus 19

[K5_5] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Nivelreuma, selkäranka-reuma 20

[K5_6] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus 20

[K5_7] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Astma 21

[K5_8] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Allerginen nuha tai silmätulehdus 21

[K5_9] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Atooppinen ihottuma 22

[K5_10] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Akne 23

[K5_11] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Laktoosi-intoleranssi 23

[K5_12] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mahan tai suoliston sairaus 24

[K5_13] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus 24

[K5_14] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Miesten sukuelinten

3. Hakemistot

sairaus	25
[K5_15] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Gynekologinen sairaus	25
[K5_16] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Näkövika (silmälasit)	26
[K5_17] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Silmänsairaus	26
[K5_18] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Korva-, nenä-, kurkkusairaus	27
[K5_19] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaskaries (reikä hampaassa)	27
[K5_20] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Tulehtunut viisaudenhammas	28
[K5_21] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu suun tai hampaiden sairaus	28
[K5_22] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Migreeni	29
[K5_23] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Epilepsia, muu neurologinen sairaus	29
[K5_24] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Syömishäiriö	30
[K5_25] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Ahdistuneisuushäiriö	30
[K5_26] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Masennus	31
[K5_27] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu mielenterveyden häiriö	31
[K5_28] Onko Sinulla jokin pysyvä, pitkäkestoinen tai usein toistuva sairaus, vika tai vamma, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden aikana? Muu sairaus	32
[K5_ALL] Ei mitään sairautta, vikaa tai vammaa	32

Muuttujaryhmä

Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- [K7_0] Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? En käytä mitään 33
- [K7_1] Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Säännöllinen lääkitys 34
- [K7_2] Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon? Käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä 34

Muuttujaryhmä

Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)

- [K15_0] Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Ei 38
- [K15_1] Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla, serkuilla 39
- [K15_2] Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)? Kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla 39

Muuttujaryhmä

Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

- [K21_1] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Otteen saaminen opiskelusta 41
- [K21_2] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Esiintyminen, kuten esitelmän pito 42
- [K21_3] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin 42
- [K21_4] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Kontakti vastakkaiseen sukupuoleen 43
- [K21_5] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Seksuaalisuuteni 43
- [K21_6] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Suhde vanhempiini 44
- [K21_7] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Tulevaisuuden suunnitteleminen 44
- [K21_8] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Omat voimat ja kyvyt 45
- [K21_9] Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä? Mielialani yleensä

sä.....45

Muuttujaryhmä

Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

[K22_1] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Päänsärkyä 46

[K22_2] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Huimausta 46

[K22_3] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Väsymystä tai voimattomuutta 47

[K22_4] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Yläselän tai niskan vaivoja 47

[K22_5] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Alaselän vaivoja.....48

[K22_6] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Raajojen tai nivelten kiputiloja 48

[K22_7] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vatsakipuja, närästystä 49

[K22_8] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pahoinvointia tai oksennuksia 49

[K22_9] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ilmavaivoja tai turvotusta 50

[K22_10] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ummetusta tai ripulia.....50

[K22_11] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahmimista51

[K22_12] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Sydämen tykystä, epäsäännöllisiä lyöntejä 51

[K22_13] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Iho-ongelmia 52

[K22_14] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ääniongelmia 52

[K22_15] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nuhaa tai tukkoisuutta 53

[K22_16] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Kurkkuvai-voja.....53

[K22_17] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta 54

[K22_18] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ienverenvuotoa tai ienvaivoja 54

[K22_19] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Hammasvai-

voja.....	55
[K22_20] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Vaivaa viisaudenhampaista.....	55
[K22_21] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Purentavaivoja.....	56
[K22_22] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä.....	56
[K22_23] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Keskittymisvaikeuksia.....	57
[K22_24] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta.....	57
[K22_25] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Masentuneisuutta tai alakuloisuutta.....	58
[K22_26] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Ahdistuneisuutta.....	58
[K22_27] Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden aikana? Muuta...	59

Muuttujaryhmä

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Naisten vaivoja? (Tarvitessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K23N_0] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Ei..	59
[K23N_1] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiskipuja, joihin tarvitsit lääkkeitä.....	60
[K23N_2] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Haittaavan runsas kuukautisvuoto.....	60
[K23N_3] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Kuukautiset poissa yli 6 kk.....	61
[K23N_4] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Epäsäännöllisiä vuotoja.....	61
[K23N_5] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Normaalista poikkeavaa valkovuotoa.....	62
[K23N_6] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Yhdyntäkipuja.....	62
[K23N_7] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia naisten vaivoja? Muuta	63

Muuttujaryhmä

Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia: Miesten vaivoja? (Tarvit-
taessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K23M_0] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Ei .	63
[K23M_1] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Esina- han ongelmia	64
[K23M_2] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Vuotoa tai kirvelyä virtsaputkessa	64
[K23M_3] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Erektio- häiriöitä	65
[K23M_4] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Liian nopeata siemensyöksyä	66
[K23M_5] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Viiväs- tynyttä tai estynyttä siemensyöksyä	66
[K23M_6] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Etu- rauhan vaivoja	67
[K23M_7] Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden aikana seuraavia miesten vaivoja? Muuta	67

Muuttujaryhmä

Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioi-
den vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei
yhtään)

[K39_1] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Opiskelu	73
[K39_2] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Ansiotyö	74
[K39_3] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu tiedonhaku, verkkolehtien lukeminen	74
[K39_4] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Radion kuuntelu, tv:n katselu	75
[K39_5] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Internet-puhelut (esim. Skype)	75
[K39_6] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Sähköposti	76
[K39_7] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Asioiden hoito (pankki, matkat, työnhaku yms.)	76
[K39_8] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Keskustelupalstat, chattailu, yhteisöt yms.	77

[K39_9] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Pelien pelaaminen verkossa	77
[K39_10] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Muu asia	78
[K39_11] Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi? Yhteensä	79

Muuttujaryhmä

Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K47_0] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? En harrasta liikuntaa	82
[K47_1] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti yksin	83
[K47_2] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa	83
[K47_3] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijajakunnan järjestämä liikunta	84
[K47_4] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Ainejärjestön tms. liikuntatoiminta	84
[K47_5] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)	85
[K47_6] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Muu järjestö	85
[K47_7] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kaupalliset liikuntapalvelut	86
[K47_8] Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut? Kunnalliset liikuntapalvelut	86

Muuttujaryhmä

Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita?

[K48A] Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Sallittuja aineita, esim. proteiinivalmisteita	87
[K48B] Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita? Kiellettyjä doping-aineita	87

Muuttujaryhmä

Noudatanko jotain erityisruokavaliota?

[K49_1] Laktoositon ruokavalio	88
[K49_2] Keliakiaruokavalio	89
[K49_3] Laihduttajan ruokavalio	89

[K49_4] Erityisruokavalio ruoka-aineyleikkyyden vuoksi	89
[K49_5] Ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi .	90
[K49_6] Ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä muna, kanaa tai kalaa . . .	90
[K49_7] Laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita)	91
[K49_8] Vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita)	91
[K49_9] Elävä ravinto	92
[K49_10A] Muu ruokavalio	92

Muuttujaryhmä

Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? (Merkitse 0, jos et syö lainkaan. Vastaa molempiin kohtiin)

[K55A] Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? Tummaa leipää	95
[K55B] Montako leipäviipaletta syöt tavallisesti päivittäin? Seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää	95

Muuttujaryhmä

Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia? (Vastaa jokaiseen kohtaan.)

[K56_1] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Hedelmiä tai marjoja	96
[K56_2] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Tuoreita kasviksia . .	96
[K56_3] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa)	97
[K56_4] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Puuroa, myslä, muroja	97
[K56_5] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jogurttia tai viiliä . .	98
[K56_6] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Jäätelöä	99
[K56_7] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeita leivonnaisia	99
[K56_8] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Makeisia, suklaata	100
[K56_9] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Sokeroituja juomia	100
[K56_10] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Light-juomia	101
[K56_11] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Ranskanperunoita	101
[K56_12] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Perunalastuja tms.	102
[K56_13] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Juustoa	102
[K56_14] Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon aikana söit seuraavia? Pizzaa	103

Muuttujaryhmä

Mitä?

[K64_1] Mitä huumetta? Kannabis (hasis, marihuana)	106
[K64_2] Mitä huumetta? Tinneri, liima tms.	107
[K64_3] Mitä huumetta? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä	107
[K64_4] Mitä huumetta? Lääkkeitä päihtyäksesi	108
[K64_5] Mitä huumetta? Ekstaasi	108
[K64_6] Mitä huumetta? Subutex tai Temgesic	108
[K64_7] Mitä huumetta? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	109

Muuttujaryhmä

Montako kertaa?

[K65_1] Montako kertaa? Kannabis (hasis, marihuana)	109
[K65_2] Montako kertaa? Tinneri, liima tms.	110
[K65_3] Montako kertaa? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä	110
[K65_4] Montako kertaa? Lääkkeitä päihtyäksesi	111
[K65_5] Montako kertaa? Ekstaasi	111
[K65_6] Montako kertaa? Subutex tai Temgesic	111
[K65_7] Montako kertaa? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	112

Muuttujaryhmä

Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana

[K66_1] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Kannabis (hasis, marihuana)	112
[K66_2] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Tinneri, liima tms.	113
[K66_3] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä ja alkoholia yhdessä	113
[K66_4] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Lääkkeitä päihtyäksesi .	114
[K66_5] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Ekstaasi	114
[K66_6] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Subutex tai Temgesic ...	115
[K66_7] Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana? Heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	115

Muuttujaryhmä

Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana? (Ellet juo yhtään, merkitse 0. Vastaa jokaiseen kohtaan.)

[K70A] Montako pullollista III olutta juot keskimäärin viikon aikana?	117
[K70B] Montako pullollista IV A-olutta juot keskimäärin viikon aikana?	117
[K70C] Montako pullollista siideriä juot keskimäärin viikon aikana?	118
[K70D] Montako pullollista long drink–juomia juot keskimäärin viikon aikana?	118
[K70E] Montako lasillista viiniä juot keskimäärin viikon aikana?	119
[K70F] Montako lasillista väkevää alkoholia juot keskimäärin viikon aikana?	119

Muuttujaryhmä

Kuinka monta opintoviikkoa tai -pistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen? Huom! Ilmoita määrä joko opintoviikkoina tai opintopisteinä.

[K82A] Kuinka monta opintoviikkoa olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen?	125
[K82B] Kuinka monta opintopistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen?	125

Muuttujaryhmä

Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

[K88_1] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Tenteissä ja ko-keissa	128
[K88_2] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Yleisöpuhetilan-teissa, esitelmissä yms.	128
[K88_3] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Seminaareissa	129
[K88_4] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Vieraan kielen pu-humisessa	129
[K88_5] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Opettajan tai oh-jaajan kanssa keskustellessa	130
[K88_6] Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? Muussa tilanteessa	130

Muuttujaryhmä

Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K90_1] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Suoriudun tilanteesta huonommin kuin osaamiseni edellyttäisi	131
--	-----

[K90_2] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistani	132
[K90_3] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Osallistun keskusteluun tavallista vähemmän . . .	132
[K90_4] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Tulee huono olo	132
[K90_5] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Lamaannun, vaikea toimia	133
[K90_6] Jos vaikuttaa haitallisesti, miten? Muu vaikutus	133

Muuttujaryhmä

Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi. Viimeksi kuluneen kuukauden aikana...

[K91_1] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään.	134
[K91_2] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun.	134
[K91_3] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani.	135
[K91_4] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.	136
[K91_5] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.	136
[K91_6] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Pohdin alituisen, onko opiskelullani merkitystä.	137
[K91_7] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani.	137
[K91_8] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana.	138
[K91_9] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaa kuin nyt.	138
[K91_10] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.	139
[K91_11] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani olen täynnä energiaa.	140
[K91_12] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä.	140
[K91_13] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen.	141
[K91_14] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi.	141
[K91_15] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen innoissani opiskelusta.	142
[K91_16] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni.	142

[K91_17] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Opiskelu inspiroi minua.	143
[K91_18] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan.	144
[K91_19] Viimeksi kuluneen kuukauden aikana: Olen uppoutunut opiskeluuni.	144

Muuttujaryhmä

Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana

[K93A] Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi.	145
[K93B] Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Sain vanhemmiltani tai sukulaisiltani taloudellista tukea rahana, tavarana tms.	146
[K93C] Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden aikana: Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista.	146

Muuttujaryhmä

Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

[K94A1] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia yhteensä.	147
[K94A2] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Kokopäivätyö, kuukausia lukuvuoden aikana.	147
[K94A3] Liittyikö kokopäivätyö opiskelualaasi?	148
[K94B1] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, tuntia viikossa.	148
[K94B2] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, kuukausia yhteensä.	149
[K94B3] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö, kuukausia lukuvuoden aikana.	149
[K94B4] Liittyikö osapäivä- tai osa-aikatyö opiskelualaasi?	150
[K94C1] Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana ansiotyössä? Keikkatöitä lukuvuoden aikana.	150
[K94C2] Liittyikö keikkatyö opiskelualaasi?	151

Muuttujaryhmä

Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun?

[K107A] Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Sain selvyuden minua huolestuttaneisiin asioihin.	156
---	-----

[K107B] Kun viimeksi kävit YTHS:ssä/opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun? Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi 157

Muuttujaryhmä

Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K108_0] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole käyttänyt muita palveluja 157

[K108_1] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole kuulunut koko vuotta opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin 158

[K108_2] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen ollut töissä/armejassa/raskaana 158

[K108_3] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen saanut läheteen muualle 159

[K108_4] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Minulla on entuudestaan hoitosuhde muualla 159

[K108_5] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole mainittuja palveluja 160

[K108_6] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Olen tarvinnut apua päivystysaikaan 160

[K108_7] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua tai en saa sitä enää 161

[K108_8] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole päässyt tarpeeksi nopeasti opiskeluterveydenhuoltoon hoitoon 161

[K108_9] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin 162

[K108_10] Syy muiden kuin YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? Muu syy 162

Muuttujaryhmä

Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

[K109A1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto 163

[K109A2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Terveyskeskus 163

[K109A3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon am-

- mattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Terveydenhoitaja, Muu palvelun tarjoaja 164
- [K109B1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto 164
- [K109B2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Terveyskeskus 165
- [K109B3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Fysioterapeutti, Muu palvelun tarjoaja 165
- [K109C1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto 166
- [K109C2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Terveyskeskus .. 167
- [K109C3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Yleislääkäri, Muu palvelun tarjoaja 167
- [K109D1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto 168
- [K109D2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Terveyskeskus 168
- [K109D3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoislääkäri, Muu palvelun tarjoaja 169
- [K109E1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto 169
- [K109E2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Terveyskeskus . . . 170
- [K109E3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Suuhygienisti, Muu palvelun tarjoaja 171
- [K109F1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto 171
- [K109F2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Terveyskeskus .. 172
- [K109F3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Hammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja 172

[K109G1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	173
[K109G2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Terveyskeskus	173
[K109G3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Erikoishammaslääkäri, Muu palvelun tarjoaja	174
[K109H1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	175
[K109H2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Terveyskeskus	175
[K109H3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykologi, Muu palvelun tarjoaja	176
[K109I1] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, YTHS/kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	176
[K109I2] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Terveyskeskus	177
[K109I3] Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden aikana? Psykiatri, Muu palvelun tarjoaja .	177

Muuttujaryhmä

Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

[K110_1] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Stressinhallinta	178
[K110_2] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Jännittämisiongelmat	178
[K110_3] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ihmissuhde- tai itsetuntoasiat	179
[K110_4] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Seksuaalisuus	179
[K110_5] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Syömisiongelmat	180
[K110_6] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokoontumisia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ravitsemusasiat	180

[K110_7] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Painonhallinta	181
[K110_8] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Liikunta	181
[K110_9] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Ergonomia	182
[K110_10] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Alkoholinkäytön hallinta	182
[K110_11] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Tupakoinnin lopettaminen	183
[K110_12] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.)	183
[K110_13] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka	184
[K110_14] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Allergia-asiat, ihon hoito	184
[K110_15] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Rokotukset	185
[K110_16] Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? Muu ongelma	185

Muuttujaryhmä

Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?

[K113_1] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Fyysisen vahingoittamisen	187
[K113_2] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Verbaalisen loukkauksen	187
[K113_3] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Syrjityn	188
[K113_4] Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit? Kaverisuhteiden vahingoittamisen	188

Muuttujaryhmä

Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? (Tavittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K121_0] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? En mitään	192
[K121_1] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kondomi	192

[K121_2] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisytabletti	193
[K121_3] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykondomi	193
[K121_4] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisyrengas	194
[K121_5] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Ehkäisykapseli	194
[K121_6] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Hormonikierukka	195
[K121_7] Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana? Kuparikierukka	195

Muuttujaryhmä

Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

[K124_0] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? En ole käyttänyt kondomia . . .	197
[K124_1] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Ei ole ollut ongelmia	197
[K124_2] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on luiskahtanut pois päältä	198
[K124_3] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Kondomi on mennyt rikki	198
[K124_4] Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä? Jokin muu ongelma	199

Muuttujaryhmä

Mikä on käsityksesi?

[K127_1] Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi alkaa hiukan vähentyä?	200
[K127_2] Mikä on käsityksesi? Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi huomattavasti vähenee?	200
[K127_3A] Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 25 - 30 vuoden iässä? Noin __ %	201
[K127_3B] Mikä on käsityksesi? Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi 35 - 40 vuoden iässä? Noin __ %	201

Muuttujaryhmä

Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.) Olen käyttänyt

[K131_1A] Aknehoidot, Antibioottikuureja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	203
[K131_1B] Aknehoidot, Antibioottikuureja aikaisempina vuosina	204
[K131_2A] Aknehoidot, Isotretinoiini kapsuleita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	204
[K131_2B] Aknehoidot, Isotretinoiini kapsuleita aikaisempina vuosina	205
[K131_3A] Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	205
[K131_3B] Aknehoidot, Tretinoin- tai adapaleenivoiteita aikaisempina vuosina	206
[K131_4A] Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	206
[K131_4B] Aknehoidot, Atselaiinihappovoidetta aikaisempina vuosina	207
[K131_5A] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	207
[K131_5B] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidivoidetta/pesugeeliä aikaisempina vuosina	208
[K131_6A] Aknehoidot, Klindamysiiniiliuosta viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	208
[K131_6B] Aknehoidot, Klindamysiiniiliuosta aikaisempina vuosina	209
[K131_7A] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	209
[K131_7B] Aknehoidot, Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä aikaisempina vuosina	210
[K131_8A] Aknehoidot, Valohoitoja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	210
[K131_8B] Aknehoidot, Valohoitoja aikaisempina vuosina	211
[K131_9A] Aknehoidot, Ehkäisytabletteja viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	211
[K131_9B] Aknehoidot, Ehkäisytabletteja aikaisempina vuosina	212
[K131_10A] Aknehoidot, Itsehoitotuotteita viimeisen 12 kk aikana, montako kuukautta yhteensä	212
[K131_10B] Aknehoidot, Itsehoitotuotteita aikaisempina vuosina	213

Muuttujaryhmä

Matkakohde (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

[K133_1] Matkakohde? Eurooppa	214
-------------------------------------	-----

[K133_2] Matkakohde? Aasia	214
[K133_3] Matkakohde? Afrikka	215
[K133_4] Matkakohde? Pohjois-Amerikka	215
[K133_5] Matkakohde? Etelä-Amerikka	215
[K133_6] Matkakohde? Australia	216

Muuttujaryhmä

Matkan tarkoitus? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

[K134_1] Matkan tarkoitus? Loma	216
[K134_2] Matkan tarkoitus? Vapaaehtoistyö	217
[K134_3] Matkan tarkoitus? Opiskelu	217

Muuttujaryhmä

Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

[K138_1] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Ripulia	219
[K138_2] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Kuumetta	219
[K138_3] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Iho-oireita	220
[K138_4] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Hengitystieoireita	220
[K138_5] Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli? Muuta	220

Muuttujaryhmä

Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

[A1_0] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? En ole käynyt	222
[A1_1] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt astmahoitajalla	223
[A1_2] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt YTHS:n/opiskeluterveydenhuollon lääkäriellä	223
[A1_3] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen käynyt yksityislääkäriellä	224
[A1_4] Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)? Olen uusinut reseptit ilman vastaanottokäyntiä	224

Muuttujaryhmä

Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

[A2_0] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? En ole 225

[A2_1] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Terveyskeskuksen päivystyksessä 225

[A2_2] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? YTHS:n akuutti/päivystysvastaanotolla 226

[A2_3] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Sairaalassa 226

[A2_4] Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkärillä? Muualla 227

Muuttujaryhmä

Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

[A11_1] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Keuhkoputkia avaavia hengitettäviä lääkkeitä 231

[A11_2] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävän kortisonin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmää 231

[A11_3] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Hengitettävää kortisonia 232

[A11_4] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Leukotrieeniestäjätabletteja 232

[A11_5] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Muita astmalääkkeitä 233

[A11_6] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Kortisonitabletteja 234

[A11_7] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Antibiootteja 234

[A11_8] Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? Luontaislääkkeitä 235

Muuttujaryhmä

Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

[A19_1] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kasvoilla	239
[A19_2] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Kaulalla ja niskassa	239
[A19_3] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Vartalolla	240
[A19_4] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Yläraajoissa	240
[A19_5] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Alaraajoissa	241
[A19_6] Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana? Käsissä	241

Muuttujaryhmä

Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

[A20_1] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kos- teusvoiteita	242
[A20_2] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kor- tisonivoiteita	242
[A20_3] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Takrolimuusi- tai pimekrolimuusi-voidetta	243
[A20_4] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Ku- tinalääkkeitä	243
[A20_5] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Kor- tisonitabletteja	244
[A20_6] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Va- lohoitoja	244
[A20_7] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Siklos- poriinia	245
[A20_8] Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista? Luon- taistuotteita	245

Muuttujaryhmä

Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergi-
sen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

[A21_1] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätu- lehdoksen tai astman vuoksi? Heinän siitepölylle	246
---	-----

[A21_2] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätlehduksen tai astman vuoksi? Koivun tai muiden puiden siitepölylle	246
[A21_3] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätlehduksen tai astman vuoksi? Pujon siitepölylle	247
[A21_4] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätlehduksen tai astman vuoksi? Eläimille	247
[A21_5] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätlehduksen tai astman vuoksi? Huonepölypunkille	248
[A21_6] Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa allergisen nuhan, silmätlehduksen tai astman vuoksi? Mehiläisen tai ampiaisen myrkyille	248

Muuttujaryhmä

Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? (Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

[A22_1] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman hoito on työlästä	249
[A22_2] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Käsiä on suojattava suojakäsinein	249
[A22_3] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee yöunta	250
[A22_4] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee keskittymistä ja opiskelua	250
[A22_5] Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana? Ihottuma aiheuttaa kiusaantumisen tai häpeän tunnetta	251

Muuttujaryhmä

Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

[A24_1] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytyminen opiskelussa/työssä	252
[A24_2] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Selviytyminen kotitöissä ja jokapäiväisissä toimissa	252
[A24_3] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikuntaharrastukset	253
[A24_4] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Muut harrastukset	253
[A24_5] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Liikkuminen ja matkustaminen	254

[A24_6] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sosiaalinen kanssakäyminen.....	254
[A24_7] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Läheiset ihmissuhteet.....	255
[A24_8] Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla? Sukupuolielämä.....	255

Liite A

Kyselylomakkeet suomeksi

KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive:

FSD2608 University Student Health Survey 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Hyvä opiskelija

Opiskelijoiden terveystutkimuksen kehittämisen tueksi tarvitaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa. Tämä kysely on ensimmäinen yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden yhteinen valtakunnallinen tutkimus; aiemmin on tehty selvityksiä erikseen molemmille. Monet peruskysymykset ovat samoja kuin aikaisemmissa tutkimuksissa, joten saamme tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnin trendeistä ja kehittämishankkeiden vaikutuksista. Tutkimustuloksia aikaisemmista kyselyistä on hyödynnetty mm. opiskeluterveydenhuollolle laaditussa oppaassa.

Kyselylomakkeessa on perinteisiä terveyden ja terveystietämisen kysymyksiä, mutta siinä kartoitetaan myös muita elämän alueita, jotka kokemuksemme mukaan liittyvät opiskelijan terveyteen ja jaksamiseen. Opiskelua, työssäkäyntiä ja opiskeluolosuhteita koskevat kysymykset ovat erittäin tärkeitä myös korkeakouluille ja opiskelijajärjestöille. Mukana olevat erityisteemat ovat nimenomaan opiskelijoiden ikä- tai elämänvaiheeseen liittyviä asioita, joista tarvitaan lisätietoa palvelujen parantamiseksi.

Toivomme, että ehdit kyselyyn vastaamisen verran uhrata aikaasi opiskelijoiden yhteiseksi hyväksi! Tarvitsemme tietoa juuri Sinun kokemuksistasi terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä asioista. Vastauksesi on meille erittäin arvokas, kukaan muu ei voi sitä korvata.

Tutkimus koskee myös sivutoimisesti opiskelevia tai tämän lukuvuoden aikana valmistuneita.

Kyselyyn voi vastata internetissä osoitteessa

<http://XXXXX/xxxx/??>

tai tällä lomakkeella oheisessa palautuskuoressa, vastaanottaja maksaa postimaksun.

Kaikki antamasi tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat vain tutkijoiden käyttöön. Tutkimustulokset käsitellään tilastollisina kokonaisuuksina; yksittäistä vastaajaa ei niistä voi tunnistaa. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Tutkimusta koskeviin tiedusteluihin vastaa ylilääkäri Kristina Kunttu, puh. (02) 2747 200, kristina.kunttu@yths.fi.

Yhteistyöstä kiittäen

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry.

Vastausohjeet:

Ympyröi Sinun vastaustasi parhaiten kuvaavan vaihtoehdon numero tai kirjoita kysytty tieto sitä varten varattuun tilaan.

Ympyröi kunkin vaihtoehdon kohdalla vain yksi numero, ellei toisin ole mainittu.

Vastauksiin toivotaan tietoa siitä, miten yleensä toimit, ellei kysymyksessä toisin ole mainittu.

Lue ennen vastaamistasi koko kysymys.

TAUSTATIEDOT

1. Ikä _____ vuotta

2. Sukupuoli

1 mies

2 nainen

Huom!

Valitse vain yksi vaihtoehto.

Jos sinulla on useampi opiskelupaikkakunta ja koulutusala, vastaa sen mukaan, missä tämän lukuvuoden aikana pääasiassa olet suorittanut opintojasi

3. Opiskelupaikkakunta

- | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|
| 1 Espoo | 6 Kajaani | 11 Lahti | 16 Rauma | 21 Tomio |
| 2 Helsinki | 7 Kemi | 12 Lappeenranta | 17 Rovaniemi | 22 Turku |
| 3 Hämeenlinna | 8 Kokkola | 13 Mikkeli | 18 Savonlinna | 23 Vaasa |
| 4 Joensuu | 9 Kouvola | 14 Oulu | 19 Seinäjoki | 24 Vantaa |
| 5 Jyväskylä | 10 Kuopio | 15 Pori | 20 Tampere | 25 Muu, mikä? |

useampi kuin yksi opiskelupaikkakunta (Rasti ruutuun)

4a. Koulutusala, yliopisto-opiskelijat

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1 Eläinlääketieteen ala | 8 Liikuntatieteellinen ala | 15 Taideteollinen ala |
| 2 Farmasian ala | 9 Luonnontieteellinen ala | 16 Tanssiala |
| 3 Hammaslääketieteen ala | 10 Lääketieteellinen ala | 17 Teatteriala |
| 4 Humanistinen ala | 11 Maatalous-metsätieteell. ala | 18 Teknillistieteellinen ala |
| 5 Kasvatustieteellinen ala | 12 Musiikin ala | 19 Teologian ala |
| 6 Kauppatieteellinen ala | 13 Oikeustieteellinen ala | 20 Terveystieteiden ala |
| 7 Kuvataiteen ala | 14 Psykologian ala | 21 Yhteiskuntatieteellinen ala |

useampi kuin yksi koulutusala (Rasti ruutuun)

4b. Koulutusala, ammattikorkeakouluopiskelijat

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1 Humanistinen ja kasvatusala | 5 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala |
| 2 Kulttuuriala | 6 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala |
| 3 Luonnontieteiden ala | 7 Tekniikan ja liikenteen ala |
| 4 Luonnonvara- ja ympäristöala | 8 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala |

useampi kuin yksi koulutusala (Rasti ruutuun)

TERVEYDENTILA

5. Onko lääkäri, hammaslääkäri tai psykologi todennut Sinulla jonkin pysyvän, pitkäkestoisen tai usein toistuvan sairauden, vian tai vamman, joka on oireillut tai vaatinut hoitoa viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- | | | | |
|-----|--|----|--|
| 1 | Diabetes | 16 | Näkövika (silmälasit) |
| 2 | Kilpirauhassairaus | 17 | Silmäsairaus |
| 3 | Verenpainetauti, kohonnut verenpaine | 18 | Korva-, nenä-, kurkkusairaus |
| 4 | Sydämen rytmihäiriö tai muu sydänsairaus | 19 | Hammaskaries (reikä hampaassa) |
| 5 | Nivelreuma, selkärankareuma | 20 | Tulehtunut viisaudenhammas |
| 6 | Muu tuki- ja liikuntaelinten sairaus | 21 | Muu suun tai hampaiden sairaus (purentaelinten, suun limakalvojen tai kiinnityskudoksen sairaus) |
| 7 * | Astma * | 22 | Migreeni |
| 8 | Allerginen nuha tai silmätulehdus | 23 | Epilepsia, muu neurologinen sairaus |
| 9 * | Atooppinen ihottuma * (taiveihottuma, "maitorupi") | 24 | Syömishäiriö, minkälainen? 1 anorexia
2 bulimia
3 muu |
| 10 | Akne | | |
| 11 | Laktoosi-intoleranssi | 25 | Ahdistuneisuushäiriö (paniikkihäiriö, sosiaalisten tilanteiden pelko tms.) |
| 12 | Muu mahan tai suoliston sairaus | 26 | Masennus (depressio) |
| 13 | Toistuva virtsatietulehdus, munuaissairaus | 27 | Muu mielenterveyden häiriö |
| 14 | Miesten sukuelinten sairaus | 28 | Muu sairaus, mikä? |
| 15 | Gynekologinen sairaus, mikä? | | |

*** Jos sinulla on astma tai atooppinen ihottuma, vastaa myös erillisellä lomakkeella oleviin kysymyksiin. Vastaa niihin myös, jos Sinulla on ollut aikaisemmin atooppinen ihottuma.**

6. Millainen on terveydentilasi omasta mielestäsi?

- 1 hyvä
- 2 melko hyvä
- 3 keskitasoinen
- 4 melko huono
- 5 huono

7. Käytätkö nykyisin lääkärin määräämiä lääkkeitä tai e-pillereitä sairauden tai oireiden hoitoon?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- 0 en käytä mitään
- 1 säännöllinen lääkitys (tabletit, pistokset, hengitettävät lääkkeet, sumutteet, tipat, voiteet, peräpuikot)
- 2 käytän tarvittaessa otettavaa lääkettä

8. Käytätkö nykyisin ilman reseptiä saatavia lääkkeitä?

- 0 en käytä tai käytän hyvin harvoin
- 1 kerran tai pari kuukaudessa
- 2 viikoittain
- 3 päivittäin tai lähes päivittäin

9. Kuinka monta tuntia keskimäärin nuket vuorokaudessa?

|__|__| tuntia

10. Nukutko mielestäsi tarpeeksi?

- 1 kyllä, lähes aina
- 2 kyllä usein
- 3 harvoin tai tuskin koskaan
- 4 en osaa sanoa

11. Pituutesi |__|__|__| cm

12. Painosi |__|__|__| kg

13. Vyötärönympäryys mitattuna kylkiluiden alapuolelta

(1-2 cm navan yläpuolelta uloshengityksen lopussa)

Miehet

0 Alle 94 cm

1 94 – 102 cm

2 Yli 102 cm

Naiset

0 alle 80 cm

1 80 – 88 cm

2 yli 88 cm

14. Onko verensokerisi todettu joskus olevan koholla (esim. terveystarkastuksen tai raskauden yhteydessä)

0 ei

1 kyllä

15. Onko suvussasi diabetesta (tyyppi 1 tai 2)

0 ei

1 kyllä, isovanhemmilla, vanhempien sisaruksilla, serkuilla

2 kyllä, vanhemmilla, sisaruksilla tai omilla lapsilla

16. Mitä mieltä olet painostasi? Oletko mielestäsi

1 selvästi alipainoinen

2 jonkin verran alipainoinen

3 sopivan painoinen

4 jonkin verran ylipainoinen

5 selvästi ylipainoinen

17. Onko suhtautumisesi ruokaan normaali?

0 ei

1 kyllä

2 en osaa sanoa

18. Oletko jossakin elämäsi vaiheessa laihduttanut voimakkaasti?

0 en

1 kyllä, laihduttaminen oli suunniteltu ja hallittu toimenpide

2 kyllä, laihduttaminen muuttui hallitsemattomaksi

19. Onko sinulla ollut murrosiässä syömiseen liittyvää oireilua?

0 ei

1 kyllä

20. Jos vastasit kyllä, oletko saanut silloin hoitoa?

0 ei

1 kyllä

21. Minkälaisiksi omalla kohdallasi arvioit seuraavat asiat tällä hetkellä?

Vastausohjeet:

- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
asia on minulle TODELLA ONGELMA , joka ratkaisevasti vaikeuttaa elämäni nykyään	asia on minulle SELVÄSTI ONGELMA , mutta ei vaivaa aina ja/tai ei kovin voimakkaasti	ei ole ollut aihetta kiinnittää erityistä huomiota	olen yleensä KOKENUT MYÖNTEISE NÄ	merkitsee minulle todella TYYDYTYSTÄ ANTAVAA ASIAA	vaikea sanoa

otteen saaminen opiskelusta	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
esiintyminen, kuten esitelmän pito	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
kontaktin luominen opiskelutovereihin ja yleensä ihmisiin	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
kontakti vastakkaiseen sukupuoleen	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
seksuaalisuuteni	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
suhde vanhempiini	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
tulevaisuuden suunnitteleminen	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
omat voimat ja kyvyt	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
mielialani yleensä	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?

22. Onko Sinulla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen kuukauden (30 pv) aikana?

(Vastaa kaikkiin kohtiin.)

	ei lainkaan	satunnaisesti	viikoittain	päivittäin tai lähes
1. päänsärkyä	0	1	2	3
2. huimausta	0	1	2	3
3. väsymystä tai voimattomuutta	0	1	2	3
4. yläselän tai niskan vaivoja	0	1	2	3
5. alaselän vaivoja	0	1	2	3
6. raajojen tai nivelten kiputiloja	0	1	2	3
7. vatsakipuja, närästystä	0	1	2	3
8. pahoinvointia tai oksennuksia	0	1	2	3
9. ilmavaivoja tai turvotusta	0	1	2	3
10. ummetusta tai ripulia	0	1	2	3
11. ahmimista	0	1	2	3
12. sydämen tykytystä, epäsäännöllisiä lyöntejä	0	1	2	3
13. iho-ongelmia	0	1	2	3
14. ääniongelmia	0	1	2	3
15. nuhaa tai tukkoisuutta	0	1	2	3
16. kurkkuvaivoja (kipua, limaa)	0	1	2	3
17. pitkittynyttä yskää tai hengenahdistusta	0	1	2	3
18. ienverenvuotoa tai ienvaivoja	0	1	2	3
19. hammasvaivoja (viiltoa, särkyä)	0	1	2	3
20. vaivaa viisaudenhampaista	0	1	2	3
21. purentavaivoja	0	1	2	3
22. nukahtamisvaikeuksia tai heräilyä yöllä	0	1	2	3
23. keskittymisvaikeuksia	0	1	2	3
24. jännittyneisyyttä tai hermostuneisuutta	0	1	2	3
25. masentuneisuutta tai alakuloisuutta	0	1	2	3
26. ahdistuneisuutta	0	1	2	3
27. muuta, mitä?	0	1	2	3

23. Onko Sinulla esiintynyt viimeisen vuoden (12 kk) aikana seuraavia:

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

Naisten vaivoja?

- 0 ei
- 1 kuukautiskipuja, joihin tarvitsit lääkkeitä
- 2 haittaavan runsas kuukautisvuoto
- 3 kuukautiset poissa yli 6 kk
- 4 epäsäännöllisiä vuotoja
- 5 normaalista poikkeavaa valkovuotoa
- 6 yhdyntäkipuja
- 7 muuta, mitä?

Miesten vaivoja?

- 0 ei
- 1 esinahan ongelmia
- 2 vuotoa tai kirvelyä virtsaputkessa
- 3 erektiohäiriöitä
- 1 ollut aina
- 2 usein
- 3 satunnaisesti
- 4 liian nopeata siemensyöksyä (< 2 min)
- 5 viivästynyttä tai estynyttä siemensyöksyä
- 6 eturauhasen vaivoja
- 7 muuta, mitä?

24. Oletko viime aikoina pystynyt keskittymään tehtäviisi?

- 1 paremmin kuin tavallisesti
- 2 yhtä hyvin kuin tavallisesti
- 3 huonommin kuin tavallisesti
- 4 paljon huonommin kuin tavallisesti

25. Oletko viime aikoina valvonut paljon huolien takia?

- 1 en ollenkaan
- 2 en enempää kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon enemmän kuin tavallisesti

26. Onko Sinusta viime aikoina tuntunut siltä, että Sinusta on hyötyä asioiden hoidossa?

- 1 enemmän kuin tavallisesti
- 2 yhtä paljon kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran vähemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon vähemmän kuin tavallisesti

27. Oletko viime aikoina tuntenut pystyväsi tekemään päätöksiä?

- 1 paremmin kuin tavallisesti
- 2 yhtä hyvin kuin tavallisesti
- 3 huonommin kuin tavallisesti
- 4 paljon huonommin kuin tavallisesti

28. Oletko viime aikoina tuntenut olevasi jatkuvasti ylipirasittunut?

- 1 en ollenkaan
- 2 en enempää kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon enemmän kuin tavallisesti

29. Onko Sinusta viime aikoina tuntunut, ettet voisi selviytyä vaikeuksista?

- 1 ei ollenkaan
- 2 ei enempää kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon enemmän kuin tavallisesti

30. Oletko viime aikoina kyennyt nauttimaan tavallisista päivittäisistä toimistasi?

- 1 enemmän kuin tavallisesti
- 2 yhtä paljon kuin tavallisesti
- 3 vähemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon vähemmän kuin tavallisesti

31. Oletko viime aikoina kyennyt kohtaamaan vaikeuksia?

- 1 paremmin kuin tavallisesti
- 2 yhtä hyvin kuin tavallisesti
- 3 huonommin kuin tavallisesti
- 4 paljon huonommin kuin tavallisesti

32. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi onnettomaksi ja masentuneeksi?

- 1 en ollenkaan
- 2 en enempää kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon enemmän kuin tavallisesti

33. Oletko viime aikoina menettänyt itseluottamustasi?

- 1 en ollenkaan
- 2 en enempää kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon enemmän kuin tavallisesti

34. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi arvottomaksi?

- 1 en ollenkaan
- 2 en enempää kuin tavallisesti
- 3 jonkin verran enemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon enemmän kuin tavallisesti

35. Oletko viime aikoina tuntenut itsesi kaiken kaikkiaan kohtalaisen onnelliseksi?

- 1 enemmän kuin tavallisesti
- 2 yhtä paljon kuin tavallisesti
- 3 vähemmän kuin tavallisesti
- 4 paljon vähemmän kuin tavallisesti

36. Oletko koskaan tuntenut tarvetta käyttää pelaamiseen yhä enemmän rahaa?

0 en 1 kyllä

37. Oletko koskaan valehdellut läheisillesi siitä, kuinka paljon käytät rahaa pelaamiseen?

0 ei 1 kyllä

38. Kuinka usein huomaat olleesi netissä pitempään kuin olit alun perin ajatellut?

0 en koskaan
1 hyvin harvoin
2 harvoin
3 melko usein
4 usein
5 aina tai hyvin usein

39. Kuinka monta tuntia vuorokaudessa olet keskimäärin käyttänyt aikaasi netissä seuraavien asioiden vuoksi. (Arvioi aika viimeksi kuluneen kuukauden tilanteen mukaan. Merkitse 0, jos ei yhtään)

	tuntia	min
1 Opiskelu		
2 Ansiotyö		
3 Muu tiedonhaku, verkkolehtien lukeminen		
4 Radion kuuntelu, tv:n katselu		
5 Internet-puhelut (esim. Skype)		
6 Sähköposti		
7 Asioiden hoito (pankki, matkat, työnhaku yms.)		
8 Keskustelupalstat, chattailu, yhteisöt yms.		
9 Pelien pelaaminen verkossa		
10 Muu asia, mikä		
yhteensä		

ei kyllä

40. Aiheutuuko netin käytöstä ongelmia ihmissuhteissasi?

0 1

41. Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia opiskelussasi?

0 1

42. Aiheuttaako netissä viettämäsi aika ongelmia vuorokausirytmisissäsi?

0 1

LIIKUNTA

43. Kuinka usein harrastat vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään ½ tuntia kerrallaan niin, että ainakin lievästi hengästyit ja hikoilet (esim. lenkkeilyä, pyöräilyä, voimistelua, uintia, pallopelejä)?

0 en lainkaan tai hyvin harvoin
1 1 – 3 kertaa kuukaudessa
2 noin kerran viikossa
3 2 – 3 kertaa viikossa
4 4 – 6 kertaa viikossa
5 päivittäin

44. Jos harrastat edellisen kysymyksen kuntoliikuntaa, kuinka monta tuntia viikossa?

Viikossa yhteensä noin |__|__| tuntia

45. Kuinka monta minuuttia kävelet tai pyöräilet päivittäin hyötyliikuntana (edestakaiset matkat oppilaitokseen, harrastuksiin, töihin ym.) ?

0 alle 15 minuuttia päivässä
1 15 – 30 minuuttia päivässä
2 30 – 60 minuuttia päivässä
3 yli tunnin päivässä

Viikossa yhteensä noin |__|__| tuntia

46. Kuinka usein harrastat kevyttä liikuntaa vähintään ½ tuntia kerrallaan tai liikut muun harrastuksen yhteydessä (esim. kävely, luonnossa kulkeminen, tanssiminen, koiran ulkoiluttaminen, kotityöt) ?

0 enintään 3 kertaa kuukaudessa
1 1 – 2 kertaa viikossa
2 3 – 4 kertaa viikossa
3 päivittäin tai lähes päivittäin

47. Kenen järjestämään liikuntatoimintaan osallistut?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- 0 en harrasta liikuntaa
- 1 omatoimisesti yksin
- 2 omatoimisesti ystävän kanssa tai kaveriporukassa
- 3 korkeakoulun tai ylioppilas-/opiskelijakunnan järjestämä liikunta
- 4 ainejärjestön tms. liikuntatoiminta
- 5 urheiluseura (muu kuin oppilaitoksen)
- 6 muu järjestö, mikä _____
- 7 kaupalliset liikuntapalvelut
- 8 kunnalliset liikuntapalvelut

48. Oletko käyttänyt tai käytätkö nykyisin urheilusuorituksia, liikuntaa tai voimaa parantavia aineita?

	en koskaan	käyttänyt aikaisemmin	käytän nykyisin
Sallittuja aineita, esim. proteiinivalmisteita	0	1	2
Kiellettyjä doping-aineita	0	1	2

RAVINTO

49. Noudatanko jotain erityisruokavaliota?

- 0 en
- 1 kyllä, mitä? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)
 - 1 laktoositon ruokavalio
 - 2 keliakiaruokavalio
 - 3 laihduttajan ruokavalio
 - 4 erityisruokavalio ruoka-aineyliherkkyyden vuoksi
 - 5 ruokavalio diabeteksen, korkean kolesterolin tai kohonneen verenpaineen vuoksi
 - 6 ruokavalio, joka sisältää kasviksia, maitotuotteita sekä munaa, kanaa tai kalaa
 - 7 laktovegetaarinen ruokavalio (kasvisruokavalio + maitotuotteita)
 - 8 vegaaniruokavalio (vain kasvikunnan tuotteita)
 - 9 elävä ravinto
 - 10 muu, mikä _____

50. Ajatteletko ruokaa hankkiessasi sen terveellisyyttä?

- 0 en koskaan tai hyvin harvoin
- 1 silloin tällöin
- 2 usein

51. Missä useimmiten syöt pääateriasi?

- 1 opiskelija- tai työpaikkaruokalassa
- 2 omalla asunnollani
- 3 vanhempien luona
- 4 muualla

52. Kuinka usein lisäät ruokaasi suolaa pöydässä?

- 0 en juuri koskaan
- 1 kerran viikossa tai harvemmin
- 2 muutaman kerran viikossa
- 3 jokseenkin joka päivä

53. Kuinka monta lasillista (1 lasillinen = 2dl) maitoa tai piimää käytät tavalisesti päivässä? Ota huomioon myös murojen, myslin, puuron tai kaakaon kanssa käyttämäsi maito. (Merkitse 0, jos et käytä lainkaan.)

____|____| lasillista

54. Mitä rasvaa käytät enimmäkseen leivällä?

- 0 en mitään
- 1 kevytlevitettä, jossa on alle 65 % rasvaa
- 2 levitettä, jossa on 70-80 % rasvaa
- 3 voita
- 4 muita vähärasvaisia valmisteita (tuore- tai sulatejuustot tms.)
- 5 jotakin muuta

55. Montako leipäviipaleutta syöt tavallisesti päivittäin?

(Merkitse 0, jos et syö lainkaan. Vastaa molempiin kohtiin)

tummaa leipää (ruis-, näkkileipä ym.) |__|__| viipaleutta**seka-, hiiva-, graham- tai kauraleipää** |__|__| viipaleutta**56. Kuinka usein viimeksi kuluneen viikon (7 pv) aikana söit seuraavia?**

(Vastaa jokaiseen kohtaan.)

	en kerta- kaan	1-2 päivänä	3-5 päivänä	noin kerran päivässä	2 kertaa päivässä	3 kertaa päivässä tai useammin
hedelmiä tai marjoja	0	1	2	3	4	5
tuoreita kasviksia	0	1	2	3	4	5
kypsennettyjä kasviksia (ei perunaa)	0	1	2	3	4	5
puuroa, myslä, muroja	0	1	2	3	4	5
jogurttia tai viiliä (1,5-2 dl annoksia)	0	1	2	3	4	5
jäätelöä	0	1	2	3	4	5
makeita leivonnaisia	0	1	2	3	4	5
makeisia, suklaata	0	1	2	3	4	5
sokeroituja juomia (myös alkoholi- ja energijuomat)	0	1	2	3	4	5
light-juomia	0	1	2	3	4	5
ranskanperunoita	0	1	2	3	4	5
perunalastuja tms.	0	1	2	3	4	5
juustoa	0	1	2	3	4	5
pizzaa	0	1	2	3	4	5

HAMPAIDEN HOITO**57. Miten usein harjaat hampaasi?**

- 0 harvemmin kuin kerran päivässä
- 1 kerran päivässä
- 2 useammin kuin kerran päivässä

59. Käytätkö hammaslankaa?

- 0 en ollenkaan
- 1 silloin tällöin
- 2 päivittäin

58. Käytätkö hammastahnaa?

- 0 harvemmin kuin kerran päivässä
- 1 kerran päivässä
- 2 useammin kuin kerran päivässä

60. Käytätkö ksylitolipurukumia tai muita ksylitolilla makeutettuja tuotteita?

- 0 en käytä
- 1 käytän silloin tällöin
- 2 käytän kerran päivässä
- 3 käytän vähintään kaksi kertaa päivässä

TUPAKKA, HUUMEET, ALKOHOLI**61. Tupakoitko nykyisin?**

- 0 en lainkaan
- 1 kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa
- 2 kyllä, viikoittain, mutta en päivittäin
- 3 kyllä, päivittäin

62. Käytätkö nuuskaa ("biittiä", mälliä, purutupakkaa)?

- 0 en käytä lainkaan
- 1 käytän satunnaisesti
- 2 käytän säännöllisesti
- 3 olen käyttänyt, mutta lopettanut

63. Oletko koskaan kokeillut tai käyttänyt jotakin huumetta, lääkkeitä tai lääkkeitä + alkoholia yhdessä päihtyäksesi?

- 0 en koskaan
1 kyllä. Jos olet käyttänyt, niin

(Vastaa kaikkiin kolmeen kysymykseen)

64. Mitä?	65. Montako kertaa?		66. Oletko käyttänyt ainakin kerran viimeisen 12 kk aikana	
	1-4 kertaa	5 kertaa tai enemmän	en	kyllä
1 kannabis (hasis, marihuana)	1	2	0	1
2 tinneri, liima tms.	1	2	0	1
3 lääkkeitä ja alkoholia yhdessä	1	2	0	1
4 lääkkeitä päihtyäksesi	1	2	0	1
5 ekstaasi	1	2	0	1
6 subutex tai temgesic	1	2	0	1
7 heroiini, kokaiini, amfetamiini, LSD, gamma tms.	1	2	0	1

67. Tuntuuko Sinusta siltä, että joudut tovereidesi vaikutuksesta käyttämään enemmän alkoholia kuin oikeastaan itse haluaisit?

- 1 ei
2 silloin tällöin
3 usein

Yksi alkoholiannos =

pullo (=33 cl), keskiolut, siideri, long drink lasillinen (=12 cl), mieto viini lasillinen (=8 cl), väkevä viini lasillinen (=4 cl), väkevä alkoholi

68. Jos olet juhlissa tai illanvietoissa, joissa tarjoillaan alkoholia, onko myös alkoholiton vaihtoehto tarjolla?

- 1 yleensä aina
2 silloin tällöin
3 ei juuri koskaan

69. Jos joku seurueestasi valitsee alkoholittoman vaihtoehdon, herättääkö tämä huomiota muissa?

- 1 ei yleensä
2 silloin tällöin
3 lähes aina

70. Montako lasillista tai pullollista juot seuraavia alkoholijuomia keskimäärin viikon aikana?

(Ellet juo yhtään, merkitse 0.
Vastaa jokaiseen kohtaan.)

III olutta |__|__| pullollista
IV A-olutta |__|__| pullollista
siideriä |__|__| pullollista
long drink -juomia |__|__| pullollista
viiniä |__|__| lasillista
väkevää alkoholia |__|__| lasillista

71. Kuinka usein käytät alkoholia?

- 0 en koskaan (*jos et ole koskaan käyttänyt alkoholia, voit siirtyä suoraan kysymykseen 81*)
1 kuukausittain tai harvemmin
2a 2 – 3 kertaa kuukaudessa
2b kerran viikossa
3 2 – 3 kertaa viikossa
4 neljä kertaa viikossa tai useammin

72. Kun käytät alkoholia, montako annosta tavallisimmin otat päivässä?

- 0 1 - 2 annosta
1 3 - 4 annosta
2 5 - 6 annosta
3 7 - 9 annosta
4 10 annosta tai enemmän

73. Kuinka usein juot kerrallaan vähintään kuusi annosta?

- 0 en koskaan
1 harvemmin kuin kuukausittain
2 kuukausittain
3 viikoittain
4 lähes päivittäin

74. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et ole aloitettuasi pystynyt lopettamaan juomistasi?

- 0 pystyn aina lopettamaan
1 harvemmin kuin kuukausittain
2 kuukausittain
3 viikoittain
4 lähes päivittäin

75. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole pystynyt tekemään, mitä olet aikonut?

- 0 juominen ei koskaan estä suunnitelmiani
1 harvemmin kuin kuukausittain
2 kuukausittain
3 viikoittain
4 lähes päivittäin

76. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tarvinnut krapularyyppyjä?

- 0 en koskaan
1 harvemmin kuin kuukausittain
2 kuukausittain
3 viikoittain
4 lähes päivittäin

77. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen?

- 0 en koskaan
1 harvemmin kuin kuukausittain
2 kuukausittain
3 viikoittain
4 lähes päivittäin

78. Kuinka usein viimeisen vuoden aikana et juomisesi takia ole muistanut edellisen illan tapahtumia?

- 0 muistan aina, mitä tapahtui
1 harvemmin kuin kuukausittain
2 kuukausittain
3 viikoittain
4 lähes päivittäin

79. Oletko juomisellasi aiheuttanut tapaturmia itsellesi tai seuralaisellesi?

- 0 en
2 kyllä, mutten vuoden sisällä
4 kyllä, vuoden sisällä

80. Onko sukulainen, ystävä, lääkäri tai joku muu henkilö ollut huolissaan juomisestasi tai ehdottanut, että vähentäisit tai lopettaisit juomisesi?

- 0 ei
2 kyllä, muttei vuoden sisällä
4 kyllä, vuoden sisällä

OPISKELU

81. Montako lukuVUOTTA olet ollut kirjoilla läsnä olevana opiskelijana nykyiseen opiskeluusi liittyen?

(Mukaan lukien kuluva lukuvuosi)

____|____| lukuvuotta

82. Kuinka monta opintoviikkoa tai -pistettä olet suorittanut 31.1.2008 mennessä nykyiseen opiskeluusi liittyen? Huom! Ilmoita määrä joko opintoviikkoina tai opintopisteinä.

____|____|____| opintoviikkoa **TAI**

____|____|____| opintopistettä

83. Minä vuonna arvioit valmistuvasi?

Jos opiskelet useampaa alaa, niin minä vuonna arvioit suorittavasi tutkinnon nykyisistä opinnoistasi?

0 vuonna 20____|____|

1 olen valmistunut tänä lukuvuonna

84. Opiskeletko mielestäsi

- 1 päätoimisesti
- 2 sivutoimisesti
- 3 muulla tavoin, miten _____

85. Omiin tavoitteisiisi verrattuna, onko opintomenestyksesi ollut

- 1 odotettua parempi
- 2 odotusten mukainen
- 3 odotettua huonompi

86. Koetko olevasi oikealla opiskelualalla?

- 0 en
- 1 kyllä
- 2 en osaa sanoa

87. Onko oppilaitoksesi taholta opintoihisi saamasi ohjaus ja neuvonta viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ollut ?

- 0 täysin riittämätöntä
- 1 jonkin verran vajavaista
- 2 kohtuullista tai vaihtelevaa
- 3 hyvää
- 4 erittäin hyvää

88. Onko opiskelutilanteissa jännittäminen sinulle mielestäsi ongelma? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

	en jännitä	jännitän joskus, ei ongelma	lievä ongelma	suuri ongelma
tenteissä ja kokeissa	0	1	2	3
yleisöpuhetilanteissa, esitelmissä yms.	0	1	2	3
seminaareissa	0	1	2	3
vieraan kielen puhumisessa	0	1	2	3
opettajan tai ohjaajan kanssa keskustellessa	0	1	2	3
muussa tilanteessa, missä?	0	1	2	3

89. Miten opiskelutilanteissa jännittäminen mielestäsi vaikuttaa?

- 0 ei mitenkään
- 1 vaikuttaa myönteisesti (saan energiaa, virkistyn tms.)
- 2 vaikuttaa haitallisesti (vastaa myös seuraavaan kysymykseen)

90. Jos vaikuttaa haitallisesti, miten?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- 1 suoriudun tilanteesta huonommin kuin osaamiseni edellyttäisi
- 2 vaikeuttaa keskittymistäni ja oppimistäni
- 3 osallistun keskusteluun tavallista vähemmän
- 4 tulee huono olo
- 5 lamaannun, vaikea toimia
- 6 muu vaikutus, mikä _____

91. Valitse se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten opiskeluolosuhteitasi. Valintojen tulisi kuvata nykyistä opiskelutilannettasi.

		Täysin eri mieltä	Eri mieltä	Osittain eri mieltä	Osittain samaa mieltä	Samaa mieltä	Täysin samaa mieltä
1	Viimeksi kuluneen kuukauden aikana... Tunnen hukkuvani opintoihini liittyvään työmäärään.	1	2	3	4	5	6
2	Tunnen itseni haluttomaksi opinnoissani ja ajattelen usein lopettaa opiskelun.	1	2	3	4	5	6
3	Minulla on usein riittämättömyyden tunteita opinnoissani.	1	2	3	4	5	6
4	Nukun usein huonosti erilaisten opiskeluasioiden takia.	1	2	3	4	5	6
5	Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan.	1	2	3	4	5	6
6	Pohdin alituisen, onko opiskelullani merkitystä.	1	2	3	4	5	6
7	Minusta tuntuu, että minulla on yhä vähemmän annettavaa opinnoissani.	1	2	3	4	5	6
8	Murehdin opiskeluasioita paljon myös vapaa-aikana.	1	2	3	4	5	6
9	Odotin ennen saavani opinnoissani paljon enemmän aikaa kuin nyt.	1	2	3	4	5	6
10	Opiskelujen paine aiheuttaa ongelmia läheisissä ihmissuhteissani.	1	2	3	4	5	6
11	Opiskellessani olen täynnä energiaa.	1	2	3	4	5	6
12	Opiskelu on minulle hyvin merkityksellistä.	1	2	3	4	5	6
13	Aika tuntuu lentävän siivillä, kun opiskelen.	1	2	3	4	5	6
14	Opiskellessani tunnen itseni tarmokkaaksi.	1	2	3	4	5	6
15	Olen innoissani opiskelusta.	1	2	3	4	5	6
16	Kun työskentelen opintojeni parissa, unohdan kaiken ympäriltäni.	1	2	3	4	5	6
17	Opiskelu inspiroi minua.	1	2	3	4	5	6
18	Kun herään aamulla, minusta tuntuu hyvältä lähteä opiskelemaan.	1	2	3	4	5	6
19	Olen uppoutunut opiskeluuni.	1	2	3	4	5	6

TOIMEENTULO JA TYÖSSÄKÄYNTI

92. Miten käytettävissäsi olevat rahat riittivät viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana?

- 1 erittäin hyvin
- 2 tulin hyvin toimeen
- 3 tulin toimeen, kun elin säästäväisesti
- 4 toimeentuloni oli erittäin niukka ja epävarma

93. Arvioi taloudellista tilannettasi viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana

	ei	kyllä	en osaa sanoa
Minun oli käytävä töissä toimeentuloni takaamiseksi	0	1	2
Sain vanhemmiltani tai sukulaisiltani taloudellista tukea rahana, tavarana tms.	0	1	2
Asumismenoni veivät yli puolet käytössäni olleista varoista	0	1	2

94. Oletko ollut viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana ansiotyössä? (Merkitse 0, jos ei yhtään)

		Liittyikö työ opiskelualaasi?
Kokopäivätyö (30 tuntia viikossa tai yli)	yhteensä _ _ kuukautta, josta lukuvuoden aikana _ _ kuukautta	kyllä ei
Säännöllinen osapäivä- tai osa-aikatyö (alle 30 tuntia viikossa)	noin _ _ tuntia viikossa yhteensä _ _ kuukautta, josta lukuvuoden aikana _ _ kuukautta	kyllä ei
Keikkatöitä lukuvuoden aikana (lyhyitä, alle 1 kk työjaksoja epäsäännöllisesti)	0 ei lainkaan 1 satunnaisesti 2 usein	kyllä ei

IHMISUHTEET

95. Mikä on perhemuotosi tällä hetkellä?

- 1 asun yksin omassa taloudessani tai soluasunnossa
- 2 asun yhteistaloudessa tai kimppakämpässä (yhteinen vuokrasopimus)
- 3 asun kaksin puolisoni kanssa (avotai avioliitossa / rekisteröidyssä parisuhteessa)
- 4 asun puolison ja lapsen/lasten kanssa
- 5 asun yksin lapsen / lasten kanssa
- 6 asun vanhempien luona
- 7 muu, mikä? _____

96. Onko Sinulla parisuhde (vakituinen sukupuolisuhte)?

- 0 ei
- 1 on yksi
- 2 on kaksi tai useampia

97. Kuinka monta kertaa olet elänyt avotai avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa?

- 0 en koskaan
- 1 kyllä |_|_| kertaa (nykyinen liitto mukaan lukien)

98. Montako lasta Sinulla on? |_|_| lasta

99. Montako lasta haluaisit? |_|_| lasta

100. Jos haluaisit lapsia, eikä Sinulla vielä ole, niin minkä ikäisenä haluaisit ensimmäisen lapsesi?

Noin _____ -vuotiaana

101. Oletko Sinä tai kumppanisi raskaana?

- 0 en
- 1 kyllä

102. Kuinka usein olet yhdessä ystäväsi tai ystäväsi kanssa vapaa-aikanasi?

- 0 harvemmin kuin kerran kuukaudessa
- 1 1-3 kertaa kuukaudessa
- 2 noin kerran viikossa
- 3 2-3 kertaa viikossa
- 4 lähes joka päivä

103. Koetko olevasi yksinäinen?

- 0 en
- 1 kyllä, ajoittain
- 2 kyllä, usein

104. Koetko kuuluvasi johonkin, mihin tahansa, opiskeluun liittyvään ryhmään (esim. vuosikurssiin, laitokselle, graduryhmään, ainejärjestöön tms.)

- 0 en
- 1 kyllä
- 2 en osaa sanoa

105. Voitko halutessasi keskustella jonkun läheisesi kanssa avoimesti asioistasi ja ongelmistasi?

- 0 en koskaan
- 1 hyvin harvoin
- 2 joskus tai joistakin asioista
- 3 usein
- 4 aina tai useimmiten

106. Miten usein olet viimeisen vuoden (12 kk) aikana osallistunut jonkin yhdistyksen tai seuran toimintaan (esim. liikuntaseura, soittokunta, tieteellinen tai uskonnollinen yhdistys, ainejärjestön tai yökunnan toiminta, partio tms. toiminta)?

- 0 hyvin harvoin tai en lainkaan
- 1 muutaman kerran vuodessa
- 2 1 – 3 kertaa kuukaudessa
- 3 kerran viikossa tai useammin

TERVEYSPALVELUT

107. Kun viimeksi kävit YTHS:ssä /opiskeluterveydenhuollossa vastaanotolla, millaiseksi koit saamasi palvelun?

	täysin samaa mieltä	jokseenkin samaa mieltä	hiukan eri mieltä	täysin eri mieltä
Sain selvyyden minua huolestuttaneisiin asioihin	1	2	3	4
Minua kuultiin ja tunsin tulevani ymmärretyksi	1	2	3	4

108. Syy muiden kuin YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon palvelujen käyttöön? (Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- 0 En ole käyttänyt muita palveluja
- 1 En ole kuulunut koko vuotta opiskeluterveydenhuollon palveluiden piiriin
- 2 Olen ollut töissä / armeijassa / raskaana
- 3 Olen saanut lähetteen muualle
- 4 Minulla on entuudestaan hoitosuhde muualla
- 5 Olen tarvinnut apua paikkakunnalla, jossa ei ole mainittuja palveluja
- 6 Olen tarvinnut apua päivystysaikaan
- 7 Opiskeluterveydenhuolto ei tarjoa tarvitsemaani palvelua tai en saa sitä enää
- 8 En ole päässyt tarpeeksi nopeasti opiskeluterveydenhuoltoon hoitoon
- 9 En ole ollut tyytyväinen opiskeluterveydenhuollon palveluihin
- 10 Muu syy, mikä? _____

109. Oletko käynyt lääkärin, terveydenhoitajan tai jonkun muun alla mainitun terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla viimeksi kuluneen vuoden (12 kk) aikana? (Vastaa kaikkiin kohtiin.)

		en	kerran	2– 5 kertaa	yli 5 kertaa
TERVEYDEN- HOITAJA	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
FYSIO- TERAPEUTTI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
YLEIS- LÄÄKÄRI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
ERIKOIS- LÄÄKÄRI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
SUU- HYGIENISTI (hammas- hoitaja)	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
HAMMAS- LÄÄKÄRI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
ERIKOIS- HAMMAS- LÄÄKÄRI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
PSYKOLOGI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3
PSYKIATRI	YTHS / kunnallinen opiskeluterveydenhuolto	0	1	2	3
	Terveyskeskus*	0	1	2	3
	Muu palvelun tarjoaja	0	1	2	3

* muu kuin opiskeluterveydenhuolto

110. Haluaisitko apua, esim. yksilöllistä neuvontaa, ryhmäkokouksia, kursseja, luentoja tms. seuraavissa asioissa? (Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1 stressinhallinta | 9 ergonomia |
| 2 jännittämisongelmat | 10 alkoholinkäytön hallinta |
| 3 ihmissuhde- tai itsetuntoasiat | 11 tupakoinnin lopettaminen |
| 4 seksuaalisuus | 12 muu riippuvuusongelma (pelaaminen, netti ym.) |
| 5 syömisongelmat | 13 opiskelun ongelmat tai opiskelutekniikka |
| 6 ravitsemusasiat | 14 allergia-asiat, ihon hoito |
| 7 painonhallinta | 15 rokotukset |
| 8 liikunta | 16 muu ongelma, mikä |

KIUSAAMISKOKEMUKSET

Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimyksen kohteeksi pystymättä vaikuttamaan saamaansa kohteluun.

111. Minkä verran sinua kiusattiin kouluajanasi?

- 0 ei juuri ollenkaan
- 1 joitakin kuukausia
- 2 vuoden verran
- 3 useita vuosia

112. Jos ajattelet niitä ajanjaksoja, jolloin sinua kiusattiin, kuinka toistuvaa kiusaaminen silloin oli?

- 0 ei kiusattu koskaan
- 1 satunnaista, silloin tällöin
- 2 viikoittaista
- 3 päivittäistä

113. Jos sinua kiusattiin, millaisen kiusaamisen kohteeksi jouduit?

	en koskaan	silloin tällöin	kerran viikossa	päivittäin
Fyysisen vahingoittamisen	1	2	3	4
Verbaalisen loukkaamisen	1	2	3	4
Syrjimyksen	1	2	3	4
Kaverisuhteiden vahingoittamisen	1	2	3	4

114. Jos vertaat itseäsi kulloisiinkin luokkatovereihisi, kuinka paljon sinä kiusasit toisia oppilaita?

en koskaan	hyvin vähän	melko paljon	hyvin paljon
0	1	2	3

115. Oletko opiskeluaikanasasi kokenut olevasi toistuvasti yhden tai useamman muun opiskelijan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimyksen kohteena?

0 1 2 3

116. Oletko mielestäsi opiskeluaikanasasi itse loukannut, vahingoittanut tai syrjinyt toistuvasti jotakuta toista opiskelijaa tai toisia opiskelijoita?

0 1 2 3

SEKSUAALITERVEYS

117. Onko seksuaalinen suuntautuneisuutesi?

- 1 Heteroseksuaalinen
- 2 Homoseksuaalinen
- 3 Biseksuaalinen

119. Kuinka usein olet viimeisen kuukauden aikana ollut sukupuoliyhdyntä?

- 0 en koskaan
- 1 harvemmin kuin kerran viikossa
- 2 viikoittain

118. Minkä ikäisenä olit ensimmäisen kerran sukupuoliyhdyntä?

|___| -vuotiaana

120. Oletko sairastanut klamydia-sukupuolitaudin

0 en 1 kyllä

121. Mitä raskauden ehkäisyä sinä ja partnerisi olette käyttäneet viimeisen kuukauden aikana?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- 0 en mitään
- 1 kondomi
- 2 ehkäisytabletti
- 3 ehkäisylaastari
- 4 ehkäisyrengas
- 5 ehkäisykapseli
- 6 hormonikierukka
- 7 kuparikierukka

122. Oletko /onko partnerisi koskaan käyttänyt jälkielektrisyä?

- 0 en
- 1 kyllä |__|__| kertaa
- 2 en tiedä

123. Onko Sinulle /partnerillesi tehty raskauden keskeytystä?

- 0 ei
- 1 kyllä
- 2 en tiedä

124. Onko Sinulla ollut ongelmia kondomin käytössä?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan.)

- 0 en ole käyttänyt kondomia
- 1 ei ole ollut ongelmia
- 2 kondomi on luiskahtanut pois päältä
- 3 kondomi on mennyt rikki
- 4 jokin muu ongelma

125. Oletko käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä?

- 0 en koskaan
- 1 1-5 kertaa
- 2 käytän silloin tällöin
- 3 käytän jatkuvasti

126. Jos olet käyttänyt erektiota parantavia lääkkeitä, mistä olet saanut lääkkeet?

- 1 reseptillä
- 2 internetin kautta tilaamalla
- 3 kaverilta

127. Mikä on käsityksesi?

1. Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi *alkaa hiukan vähentyä*? Noin |__|__| -vuotiaana
2. Minkä ikäisenä naisen mahdollisuus tulla raskaaksi *huomattavasti vähenee*? Noin |__|__| -vuotiaana
3. Jos miehellä ja naisella on säännöllisiä sukupuoliyhdyntöjä ilman ehkäisyä vuoden ajan, kuinka suuri osa naisista tulee raskaaksi

25 – 30 vuoden iässä noin _____ %

35 – 40 vuoden iässä noin _____ %

Muutama kysymys AKNEsta nyt ja aikaisemmin...

Ellei Sinulla ole koskaan ollut akneongelmaa, siirry suoraan kysymykseen 132.

128. Onko Sinulla esiintynyt aknea viimeksi kuluneen 12 kk aikana?

- 0 ei
- 1 kyllä

129. Oletko ollut aknen vuoksi lääkärin vastaanotolla viimeksi kuluneen 12 kk aikana?

- 0 en
- 1 kyllä

130. Oletko kokenut aknen aiheuttaneen tai aiheuttavan sosiaalista haittaa?

- 0 en lainkaan
- 1 jossain määrin
- 2 hyvin paljon

131. Oletko käyttänyt seuraavia hoitoja akneen?

(Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja molemmissa sarakkeissa.)

Olen käyttänyt	viimeisen 12 kk aikana, miten monta kuukautta yhteensä	aikaisempina vuosina
Antibioottikuureja (esim. Apocyclin, Tetralysal tabl/ kaps)	1 __ __ kk	2
Isotretinoiini kapseleita (Roaccutane, Isotretinoin)	1 __ __ kk	2
Tretinoin- tai adapaleenivoiteita (Avitcid crem, Differin gel)	1 __ __ kk	2
Atselaiinihappovoidetta (Skinoren crem)	1 __ __ kk	2
Bentsoyyliperoksidivoidetta/ pesugeeliä (Basiron, Brevoxyl)	1 __ __ kk	2
Klindamysiiniliuosta (Dalacin liuos)	1 __ __ kk	2
Bentsoyyliperoksidi + klindamysiinigeeliä (Clindoxyl gel)	1 __ __ kk	2
Valohoitoja (solarium, SUP-valohoito)	1 __ __ kk	2
Ehkäisytabletteja	1 __ __ kk	2
Itsehoitotuotteita (ei-reseptivalmisteet)	1 __ __ kk	2

MATKAILU**132. Oletko viimeksi kuluneen 12 kk aikana tehnyt yli 10 vuorokautta kestävästä ulkomaanmatkan tai matkoja?**

0 en, jos vastasit ei, kysymykset päättyvät osaltasi tähän.

1 kyllä, jos vastasit kyllä, vielä muutama tarkentava kysymys:

133. Matkakohde

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

- | | |
|------------|--------------------|
| 1 Eurooppa | 4 Pohjois-Amerikka |
| 2 Aasia | 5 Etelä-Amerikka |
| 3 Afrikka | 6 Australia |

134. Matkan tarkoitus?

(Tarvittaessa vastaa useampaan kohtaan)

- 1 loma
- 2 vapaaehtoistyö
- 3 opiskelu

135. Otitko ennen matkaa suositellut rokotukset ja ennalta ehkäisevät lääkkeet?

- 0 en
- 1 kyllä
- 2 otin vain osan suositelluista

136. Oliko Sinulla matkavakuutus?

- 0 ei
- 1 kyllä

137. Sairastuitko matkan aikana tai heti matkan jälkeen?

- 0 en
- 1 kyllä

138. Jos sairastuit, mitä oireita sinulla oli?

- 1 ripulia
- 2 kuumetta
- 3 iho-oireita
- 4 hengitystieoireita
- 5 muuta, mitä? _____

139. Jouduitko matkan aikana ryöstön, tapaturman tai pahoinpitelyn kohteeksi?

- 1 en
- 1 kyllä

140. Kävitkö kohdemaassa lääkärissä?

- 0 en
- 1 kyllä

141. Toiveita terveydenhuollolle matkailuneuvonnan kehittämiseksi?

KIITÄMME KYSELYYN VASTAAMISESTA!

"Risut ja ruusut" opiskelijoiden terveydenhuollolle:

Osoitetiedot: YTHS:n opiskelijarekisteri ja ammattikorkeakoulut

KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive:

FSD2608 University Student Health Survey 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

KYSYMYKSET ASTMASTA JA ATOOPPISESTA IHOTTUMASTA

Allergiset sairaudet ovat yleinen sairausryhmä nuorilla aikuisilla. Näiden sairauksien aiheuttamista ongelmista ja hoidon toteutumisesta tarvitaan opiskeluterveydenhuollossa lisää tietoa.

Jos Sinulla on ASTMA vastaa kysymyksiin 1 – 11.

Jos Sinulla on tai on aikaisemmin ollut ATOOPPINEN IHOTTUMA, niin vastaa kysymyksiin 12 – 27.

HUOM! Lomaketta ei tarvitse palauttaa, ellet sairasta em. sairauksia.

ASTMA

1. Oletko viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt astmakontrollissa (ei pahenemisvaiheessa)?

(Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

- 0 en ole käynyt
- 1 olen käynyt astmahoitajalla
- 2 olen käynyt YTHS:n / opiskeluterveydenhuollon lääkäriä
- 3 olen käynyt yksityislääkärillä
- 4 olen uusinnut reseptit ilman vastaanottokäyntiä

2. Oletko viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana joutunut astman pahenemisvaiheen takia käymään lääkäriä

(Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin kohtia)

- 0 en ole
- 1 terveyskeskuksen päivystyksessä
- 2 YTHS:n akuutti/päivystysvastaanotolla
- 3 sairaalassa
- 4 muualla, missä _____

3. Kuinka usein astmasi esti sinua tekemästä normaaleja toimiasi työssä, koulussa /yliopistolla tai kotona viimeisten 4 viikon aikana fyysinen rasitus mukaan lukien?

- 0 ei ollenkaan
- 1 harvoin
- 2 silloin tällöin
- 3 usein
- 4 koko ajan

4. Kuinka usein sinulla on ollut hengenahdistusta viimeisten 4 viikon aikana?

- 0 ei ollenkaan
- 1 kerran tai kaksi viikossa
- 2 3 – 6 kertaa viikossa
- 3 kerran päivässä
- 4 useammin kuin kerran päivässä

5. Kuinka usein astmasi oireet (hengityksen vinkuminen, yskiminen, hengenahdistus, puristava tunne tai kipu rintakehällä) ovat herättäneet sinut yöllä tai normaalia aiemmin aamulla viimeisten 4 viikon aikana?

- 0 eivät ollenkaan
- 1 kerran tai kaksi
- 2 kerran viikossa
- 3 2 tai 3 yönä viikossa
- 4 4:nä tai useampana yönä viikossa

6. Kuinka usein olet käyttänyt hengitysteitä avaavaa lisälääkitystä (esim. Airomir, Bricanyl, Buventol tai Ventoline) viimeisten 4 viikon aikana?

- 0 en ollenkaan
- 1 kerran viikossa tai harvemmin
- 2 2 tai 3 kertaa viikossa
- 3 1 tai 2 kertaa päivässä
- 4 3 kertaa päivässä tai useammin

7. Kuinka itse arvioisit astmasi olleen hallinnassa viimeisten 4 viikon aikana?

- 0 ei ollenkaan hallinnassa
- 1 huonosti hallinnassa
- 2 jokseenkin hallinnassa
- 3 hyvin hallinnassa
- 4 täysin hallinnassa

8. Oletko sivuvaikutusten pelossa joskus vähentänyt lääkkeiden käyttöä?

- 0 en koskaan
- 1 kyllä joskus
- 2 kyllä usein

9. Mikä merkitys astman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?

- 0 Ei merkitystä
- 1 Kulut aiheuttavat jonkin verran taloudellista haittaa
- 2 Kulut aiheuttavat huomattavaa taloudellista haittaa
- 3 Korkean hinnan vuoksi olen vähentänyt lääkkeiden käyttöä tai en käytä niitä lainkaan

10. Saatko astmalääkkeisiisi Kelan erityiskorvattavuuden (72 %, Kela-kortissa merkintä)

- 1 kyllä
- 2 en
- 3 en tiedä

11. Kuinka monena päivänä yhteensä viimeisten 12 kk aikana olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä astmaan tai astmaoireisiin? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

	en ole käyttänyt	alle 10 päivää	10 - 15 päivänä (alle 2 kk)	60 - 180 päivänä (2 - 6 kk)	yli 180 päivänä (yli 6 kk)
1 Keuhkoputkia avaavia hengitettäviä lääkkeitä (Airomir, Buventol, Ventoline, Bricanyl, Serevent, Oxis, Atrovent comp, Atrovent)	0	1	2	3	4
2 Hengitettävän kortisonin ja pitkävaikutteisen avaavan lääkkeen yhdistelmää (Seretide, Symbicort)	0	1	2	3	4
3 Hengitettävää kortisonia (Aerobec, Beclomet, Budesonid, Pulmicort, Flixotide)	0	1	2	3	4
4 Leukotrieeniestäjätabletteja (Singulair, Accolate)	0	1	2	3	4
5 Muita astmalääkkeitä (esim. Tilade, Lomudal, Theo-Dur, Retafyllin)	0	1	2	3	4
6 Kortisonitabletteja	0	1	2	3	4
7 Antibiootteja	0	1	2	3	4
8 Luontaislääkkeitä	0	1	2	3	4

ATOOPPINEN IHOTTUMA

12. Onko sinulla koskaan ollut atooppista ihottumaa (ihottumaa esim. kynär- tai polvitaiveissa, ns. taiveihottuma, maitorupi) ?

0 ei 1 kyllä

13. Onko lääkäri todennut em. atooppisen ihottuman?

0 ei 1 kyllä, v. ____ (arvio riittää)

14. Koska atooppista ihottumaa on esiintynyt ensimmäisen kerran?

- 1 0 -1-vuotiaana
- 2 1 - 5-vuotiaana
- 3 5 -12-vuotiaana
- 4 13 -18-vuotiaana
- 5 yli 18-vuotiaana

15. Onko sinulla esiintynyt atooppista ihottumaa viimeisen 12 kk:n aikana?

0 ei 1 kyllä

16. Oletko käynyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottuman vuoksi lääkärissä?

0 ei 1 kyllä |__|__| kertaa

17. Onko ihottumasi ollut viimeisen 12 kk aikana aiempiin vuosiin nähden

- 1 lievempää
- 2 ennallaan
- 3 vaikeampaa

18. Kuinka kauan ihottumaa on esiintynyt viimeisten 12 kk:n aikana?

- 1 1 - 4 viikon ajan
- 2 1 - 3 kuukauden ajan
- 3 4 - 6 kuukauden ajan
- 4 lähes yhtäjaksoisesti

19. Millä seuraavilla kehon alueilla ihottumaa on esiintynyt viimeisen 12 kk:n aikana?

(Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

- 1 kasvoilla
- 2 kaulalla tai niskassa
- 3 vartalolla
- 4 yläraajoissa
- 5 alaraajoissa
- 6 käsissä (sormet, kämmen, kämmenselkä)

20. Oletko käyttänyt viimeisen 12 kk:n aikana ihottumasi hoitoon jotain seuraavista?

(Tarvittaessa voit ympyröidä useitakin vaihtoehtoja)

	en	satunnaisesti alle 15 pv/ vuosi	kuukausittain 1 – 15 pv /kuukausi	lähes päivittäin yli 15 pv /kuukausi
1 Kosteusvoiteita	0	1	2	3
2 Kortisonivoiteita	0	1	2	3
3 Takrolimuusi- tai pimekrolimuusi-voidetta (Protopic, Elidel)	0	1	2	3
4 Kutinalääkkeitä (antihistamiinit)	0	1	2	3
5 Kortisonitabletteja	0	1	2	3
6 Valohoitoja	0	1	2	3
7 Siklosporiinia (Sandimmun Neoral)	0	1	2	3
8 luontaistuotteita (hivenaineet, vitamiinit ym.)	0	1	2	3

21. Saatko parhaillaan tai oletko joskus saanut siedätyshoitoa (ns. hyposensibilisaatiohoito) allergisen nuhan, silmätulehduksen tai astman vuoksi? (Vastaa kaikkiin kohtiin)

	en	kyllä
1 Heinän siitepölylle	0	1
2 Koivun tai muiden puiden siitepölylle	0	1
3 Pujon siitepölylle	0	1
4 Eläimille (kissa, koira)	0	1
5 Huonepölypunkille	0	1
6 Mehiläisen tai ampiaisen myrkyille	0	1

22. Mitä haittaa ihottumasi on aiheuttanut viimeisen 12 kk:n aikana?

(Tarvittaessa ympyröi useita vaihtoehtoja)

- 1 Ihottuman hoito on työlästä
- 2 Käsiä on suojattava suojakäsinein
- 3 Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee yöunta
- 4 Ihottuman aiheuttama kutina häiritsee keskittymistä ja opiskelua
- 5 Ihottuma aiheuttaa kiusaantumisen tai häpeän tunnetta

23. Miten koet ihottuman viime aikoina vaikuttaneen mielialaasi?

- 0 ei ole vaikuttanut
- 1 on vaikuttanut jonkin verran
- 2 on vaikuttanut melko paljon
- 3 on vaikuttanut huomattavasti

24. Miten koet ihottuman viime kuukausina vaikuttaneen seuraavilla elämän alueilla?

(Vastaa kaikkiin kohtiin)

	ei vaikuta	vaikuttaa, mutta ei rajoita	rajoittaa jonkin verran	rajoittaa huomattavasti	estää täysin
1 Selviytyminen opiskelussa /työssä	0	1	2	3	4
2 Selviytyminen kotitöissä ja jokapäiväisissä toimissa (peseytyminen, pukeutuminen yms.)	0	1	2	3	4
3 Liikuntaharrastukset	0	1	2	3	4
4 Muut harrastukset	0	1	2	3	4
5 Liikkuminen ja matkustaminen	0	1	2	3	4
6 Sosiaalinen kanssakäyminen (ystävät, opiskelukaverit yms.)	0	1	2	3	4
7 Läheiset ihmissuhteet (perhe, sukulaiset, seurustelukumppani)	0	1	2	3	4
8 Sukupuolielämä	0	1	2	3	4

25. Mikä merkitys ihottuman aiheuttamilla kuluilla on taloudellisessa tilanteessasi?

- 1 Ihottuma ei aiheuta kuluja tai kulut eivät aiheuta taloudellista haittaa
- 2 Kulut aiheuttavat jonkin verran taloudellista haittaa
- 3 Kulut aiheuttavat huomattavaa taloudellista haittaa
- 4 En pysty suoriutumaan ihottumani aiheuttamista hoitokuluista

26. Saatko ihottumasi vuoksi KELAn vammaistukea?

0 en 1 kyllä

27. Onko sinulla kotieläimiä?

- 1 on
- 2 ei ole
- 3 ei ole nyt, mutta on ollut aiemmin

Liite B

Kyselylomakkeet ruotsiksi

KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive:

FSD2608 University Student Health Survey 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

Hälsoundersökning för högskolestuderande 2008

Bästa studerande

Vi behöver tillförlitlig och aktuell information för att kunna utveckla studerandenas hälsovårdstjänster. Detta är den första nationella undersökningen som riktar till både universitets- och yrkeshögskolestuderande samtidigt; tidigare har utredningarna utförts separat. Till stor del används samma basfrågor som i tidigare undersökningar. Dessa är avsedda att ge information om trender inom studerandenas hälsa och välbefinnande samt utvecklingsprojektens effekter. Undersökningens resultat från tidigare enkäter har använts bland annat i en handbok för studenthälsovården.

I enkäten ingår vid sidan av traditionella frågor om hälsa och hälsobeteende även frågor som kartlägger andra sådana områden i livet som vi av erfarenhet vet att är av betydelse då det gäller studerandenas hälsa och förmåga att orka studera. Frågorna om studier, arbete och studieförhållanden är viktiga även för högskolorna och studentorganisationerna. De specialteman som inkluderats i undersökningen hänför sig uttryckligen till frågor kring de studerandes ålder eller livsskede. För att vi ska kunna förbättra servicen behöver vi mer information om dessa områden.

Vi hoppas att du kan offra lite tid för att svara på frågorna i enkäten och på så vis främja studerandenas gemensamma väl! Vi behöver information om just dina erfarenheter av hälsa och välbefinnande. Ditt svar är mycket värdefullt för oss. Ingen annan kan ersätta det.

Undersökningen omfattar också personer som studerar deltid eller som blivit utexaminerade under innevarande läsår.

Du kan besvara enkäten över internet på adressen

[http://XXXXX/xxxx/ ??](http://XXXXX/xxxx/)

eller på denna blankett i det bifogade svarskuvertet. Mottagaren betalar portot.

Alla uppgifter som du lämnar behandlas konfidentiellt och kommer endast att utnyttjas av forskare. Forskningsresultaten behandlas som statistiska helheter; enskilda personer kan inte identifieras. Det är frivilligt att besvara enkäten.

Frågor som gäller undersökningen besvaras av med. dr. Kristina Kunttu, tfn (02) 2747 200, e-post kristina.kunttu@yths.fi.

Med tack för visat samarbete

Studenternas hälsovårdsstiftelse

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten liitto SAMOK ry.

Anvisningar:

Ringa in siffran för det alternativ som bäst motsvarar ditt svar eller skriv svaret i det utrymme som reserverats.

Ringa in endast en siffra, om det inte sägs något annat.

Om inget annat sägs, vill vi veta hur du agerar i allmänhet.

Läs hela frågan innan du besvarar den.

BAKGRUNDSINFORMATION

1. Ålder _____ år

2. Kön

- 1 man
- 2 kvinna

3. Studieort

- | | | | | |
|---------------|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 1 Esbo | 6 Kajana | 11 Lahtis | 16 Raumo | 21 Torneå |
| 2 Helsingfors | 7 Kemi | 12 Villmanstrand | 17 Rovaniemi | 22 Åbo |
| 3 Tavastehus | 8 Karleby | 13 S:t Michel | 18 Nyslott | 23 Vasa |
| 4 Joensuu | 9 Kouvola | 14 Uleåborg | 19 Seinäjoki | 24 Vanda |
| 5 Jyväskylä | 10 Kuopio | 15 Björneborg | 20 Tammerfors | 25 Annan, vad? |

fler än ett utbildningsområde (kryssa för)

Obs!

Välj endast ett alternativ.

Om du studerar på flera orter eller har flera utbildningsområden, svara på basis av dina huvudsakliga studier under detta läsår.

4a. Utbildningsområde, universitetsstuderande

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1 Veterinärmedicin | 8 Gymnastik- och idrottsvetenskap | 15 Konstindustri |
| 2 Farmaci | 9 Naturvetenskap | 16 Dans |
| 3 Odontologi | 10 Medicin | 17 Teater |
| 4 Humanistiska ämnen | 11 Agronomi / forstvetenskap | 18 Teknikvetenskap |
| 5 Pedagogik | 12 Musik | 19 Teologi |
| 6 Ekonomiska vetenskaper | 13 Juridik | 20 Hälsovetenskap |
| 7 Bildkonst | 14 Psykologi | 21 Samhällsvetenskap |

fler än ett utbildningsområde (kryssa för)

4b. Utbildningsområde, yrkeshögskolestuderande

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Humanistiska ämnen och pedagogik | 5 Turism, restaurang- och hushållsbranschen |
| 2 Kultur | 6 Socialvård, hälsovård och idrott |
| 3 Naturvetenskap | 7 Teknik och kommunikation |
| 4 Naturresurser och miljö | 8 Samhällsvetenskap, företagsekonomi och förvaltning |

fler än ett utbildningsområde (kryssa för)

HÄLSOTILLSTÅND

5. Har någon läkare, tandläkare eller psykolog ställt dig en diagnos på någon kronisk, långvarig eller ofta återkommande sjukdom, defekt eller kroppsskada som har gett symptom och krävt vård under det senaste året (12 mån.)?

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- | | | | |
|------|---|----|---|
| 1 | Diabetes | 16 | Synfel (glasögon) |
| 2 | Sköldkörtelsjukdom | 17 | Ögonsjukdom |
| 3 | Blodtryckssjukdom, förhöjt blodtryck | 18 | Öron-, näs- eller halssjukdom |
| 4 | Rytmrubbningar eller annan hjärtsjukdom | 19 | Karies (hål i tänderna) |
| 5 | Ledgångsreumatism, spondylos | 20 | Inflammerad visdomstand |
| 6 | Annan sjukdom i rörelseapparaten | 21 | Annan mun- eller tandsjukdom sjukdom i tuggorganen, munnens slemhinnor eller parodontiet (tändernas stödjevåvader). |
| 7 * | Astma * | 22 | Migrän |
| 8 | Allergisk snuva eller ögoninflammation | 23 | Epilepsi, annan neurologisk sjukdom |
| 9. * | Atopiskt eksem *
(böjveckseksem, "mjölkskorv") | 24 | Ätstörning, vilken typ?
1 anorexi
2 bulimi
3 annat |
| 10 | Akne | 25 | Ångestneuros (panikstörningar, rädsla för sociala situationer osv.) |
| 11 | Laktosintolerans | 26 | Depression |
| 12 | Annan mag- eller tarmsjukdom | 27 | Annan psykisk störning |
| 13 | Återkommande urinvägsinfektion, njursjukdom | 28 | Annat, vad? |
| 14 | Sjukdom i de manliga könsorganen | | |
| 15 | Gynekologisk sjukdom, vad? | | |

*** Om du har astma eller atopiskt eksem ber vi dig också svara på frågorna på den separata blanketten. Svara på frågorna också om du har haft atopiskt eksem tidigare.**

6. Hurdant anser du ditt hälsotillstånd vara?

- 1 gott
- 2 rätt bra
- 3 medelmåttigt
- 4 rätt svagt
- 5 svagt

7. Använder du läkarordinerade läkemedel eller P-piller för sjukdom eller symptom

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 0 nej, inga alls
- 1 ja, regelbunden medicinering (tabletter, injektioner, inhalationsmediciner, sprayer, droppar, salvor, suppositorier)
- 2 ja, läkemedel efter behov

8. Använder du receptfria läkemedel?

- 0 inte alls eller mycket sällan
- 1 en eller ett par gånger per månad
- 2 varje vecka
- 3 dagligen eller nästan dagligen

9. Hur många timmar sover du i genomsnitt per dygn ?

|_|_| timmar

10. Anser du att du sover tillräckligt?

- 1 nästan alltid
- 2 ofta
- 3 sällan eller nästan aldrig
- 4 vet inte

11. Längd |__|__|__| cm

12. Vikt |__|__|__| kg

13. Midjeomfång mätt under revbenen
(1–2 cm ovanför naveln mot slutet av en utandning)

Män

0 under 94 cm

1 94–102 cm

2 över 102 cm

Kvinnor

0 under 80 cm

1 80–88 cm

2 över 88 cm

14. Har ditt blodsocker någon gång konstaterats vara höjt? (t.ex. i samband med en hälsokontroll eller graviditet)

0 nej

1 ja

15. Har någon i din släkt diabetes?
(typ 1 eller 2)

0 nej

1 ja, mor- eller farföräldrar, föräldrarnas syskon, kusiner

2 ja, föräldrar, syskon eller egna barn

16. Vad anser du om din vikt? Ange vilket alternativ som beskriver din vikt bäst.

1 mycket undervikt

2 i viss mån undervikt

3 lämplig vikt

4 i viss mån övervikt

5 mycket övervikt

17. Förhåller du dig normalt till mat?

0 nej

1 ja

2 vet inte

18. Har du någon gång bantat kraftigt?

0 nej

1 ja, bantningen var planerad och kontrollerad

2 ja, men jag förlorade kontrollen över bantningen

19. Har du haft ätstörningssymptom i puberteten?

0 nej

1 ja

20. Om du svarade ja, har du då fått vård?

0 nej

1 ja

21. Hur bedömer du nedan nämnda faktorer för tillfället?

Svarsalternativ:

- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
ETT VERKLIGT PROBLEM, som på ett avgörande sätt försvårar mitt liv just nu	ETT TYDLIGT PROBLEM, som dock inte besvärar mig ständigt och/eller särskilt kraftigt	jag har inte haft orsak att fästa särskild uppmärksamhet vid frågan	vanligen POSITIVA UPPLEVELSER	något som verkligen ger mig TILLFREDSSTÄLLELSE	svårt att säga

att få grepp om studierna	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
att uppträda, t.ex. hålla föredrag	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
att skapa kontakt med studiekompisar och människor i allmänhet	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
att få kontakt med det motsatta könet	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
min sexualitet	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
mitt förhållande till föräldrarna	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
planeringen av framtiden	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
mina egen styrka och förmåga	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?
min sinnesstämning i allmänhet	- 2	- 1	0	+ 1	+ 2	?

22. Har du haft följande symptom under den senaste månaden (30 dagar)?

(Besvara alla punkter.)

	inte alls	ibland	varje vecka	dagligen eller nästan dagligen
1. huvudvärk	0	1	2	3
2. yrsel	0	1	2	3
3. trötthet eller kraftlöshet	0	1	2	3
4. besvär i övre ryggen eller nacken	0	1	2	3
5. besvär i undre ryggen	0	1	2	3
6. smärta i armar, ben eller leder	0	1	2	3
7. magont, halsbränna	0	1	2	3
8. illamående eller uppkastningar	0	1	2	3
9. gasbesvär eller uppsvälldhet	0	1	2	3
10. förstoppning eller diarré	0	1	2	3
11. hetsåtande	0	1	2	3
12. hjärtklappning, arytm	0	1	2	3
13. hudproblem	0	1	2	3
14. röstproblem	0	1	2	3
15. snuva eller tilltäpphet	0	1	2	3
16. halsbesvär (ont, slem)	0	1	2	3
17. långvarig hosta eller andnöd	0	1	2	3
18. blödande tandkött eller tandköttproblem	0	1	2	3
19. tandproblem (ilning, värk)	0	1	2	3
20. besvär av visdomständerna	0	1	2	3
21. bittbesvär	0	1	2	3
22. insomningssvårigheter eller uppvakning på natten	0	1	2	3
23. koncentrationssvårigheter	0	1	2	3
24. spändhet eller nervositet	0	1	2	3
25. depression eller nedstämdhet	0	1	2	3
26. ångest	0	1	2	3
27. annat, vad?	0	1	2	3

23. Har du under det senaste året (12 mån.) haft följande besvär:

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

Gynekologiska besvär?

- 0 nej
- 1 menstruationssmärter som kräver medicinering
- 2 störande riklig menstruationsblödning
- 3 utebliven menstruation i över 6 mån
- 4 menstruationsrubbingar
- 5 onormal vitflytning
- 6 samlagssmärter
- 7 annat, vad?

Andrologiska besvär, dvs. sådana som uppträder hos män?

- 0 nej
- 1 problem med förhuden
- 2 flytningar från eller sveda i urinröret
- 3 erektionsstörningar
 - 1 har alltid haft
 - 2 ofta
 - 3 då och då
- 4 för snabb sädesuttömning (< 2 min)
- 5 fördröjd eller förhindrad sädesuttömning
- 6 prostatabesvär
- 7 annat, vad?

24. Hur har du under den senaste tiden kunnat koncentrera dig på dina uppgifter?

- 1 bättre än vanligt
- 2 lika bra som vanligt
- 3 sämre än vanligt
- 4 mycket sämre än vanligt

25. Har du under den senaste tiden vakat mycket på grund av bekymmer?

- 1 inte alls
- 2 inte mer än vanligt
- 3 något mer än vanligt
- 4 mycket mer än vanligt

26. Har du under den senaste tiden tyckt att du i olika sammanhang har varit till

- 1 större nytta än vanligt
- 2 samma nytta som vanligt
- 3 mindre nytta än vanligt
- 4 mycket mindre nytta än vanligt?

27. Har du under den senaste tiden tyckt att din förmåga att fatta beslut varit

- 1 bättre än vanligt
- 2 lika god som vanligt
- 3 sämre än vanligt
- 4 mycket sämre än vanligt?

28. Har du under den senaste tiden tyckt att du ständigt är överansträngd?

- 1 inte alls
- 2 inte mer än vanligt
- 3 något mer än vanligt
- 4 mycket mer än vanligt

29. Har du under den senaste tiden haft en känsla av att du inte klarar av dina problem?

- 1 inte alls
- 2 inte mer än vanligt
- 3 något mer än vanligt
- 4 mycket mer än vanligt

30. Har du under den senaste tiden kunnat njuta av dina vanliga dagliga förehavanden?

- 1 mer än vanligt
- 2 lika mycket som vanligt
- 3 mindre än vanligt
- 4 mycket mindre än vanligt

31. Har du under den senaste tiden kunnat möta problem?

- 1 bättre än vanligt
- 2 lika bra som vanligt
- 3 sämre än vanligt
- 4 mycket sämre än vanligt

32. Har du känt dig olycklig och nedstämd under den senaste tiden?

- 1 inte alls
- 2 inte mer än vanligt
- 3 något mer än vanligt
- 4 mycket mer än vanligt

33. Har du under den senaste tiden förlorat ditt självförtroende?

- 1 inte alls
- 2 inte mer än vanligt
- 3 något mer än vanligt
- 4 mycket mer än vanligt

34. Har du under den senaste tiden känt dig värdelös som människa?

- 1 inte alls
- 2 inte mer än vanligt
- 3 något mer än vanligt
- 4 mycket mer än vanligt

35. Har du under den senaste tiden på det hela taget känt dig rätt lycklig?

- 1 mer än vanligt
- 2 lika som vanligt
- 3 mindre än vanligt
- 4 mycket mindre än vanligt

36. Har du någonsin haft ett behov av att använda stora mängder pengar på olika spel?

0 nej 1 ja

37. Har du någonsin ljugit för dina närstående om hur mycket pengar du använder på olika spel?

0 nej 1 ja

38. Hur ofta märker du att du har varit på internet längre än du hade tänkt?

0 aldrig
1 mycket sällan
2 sällan
3 rätt ofta
4 ofta
5 alltid eller mycket ofta

39. Hur många timmar per dygn har du i genomsnitt använt internet till någon av följande aktiviteter? (Uppskatta tiden på basis av den senaste månaden. Ange 0 om du inte använt någon tid alls till detta.)

	timmar	min
1 Studier		
2 Föreläsningar		
3 Annan informationssökning, läsning av nättidningar		
4 Radio, tv		
5 Internetsamtal (t.ex. Skype)		
6 E-post		
7 Ärenden (bank, resor, arbetssökning osv.)		
8 Diskussionsforum, chat, virtuella gemenskaper		
9 Spel på internet		
10 Annat, vad?		
totalt		

nej ja

40. Orsakar din användning av internet problem i dina mänskliga relationer?

0 1

41. Orsakar din användning av internet problem med dina studier?

0 1

42. Orsakar din användning av internet problem med din dygnsrytm?

0 1

MOTION

43. Hur ofta fritidsmotionerar du minst ½ timme i gången så att du blir åtminstone lindrigt andfådd eller svettig (t.ex. jogging, cykelåkning, skidåkning, gymnastik, simning, bollspel)?

0 inte alls eller mycket sällan
1 1–3 gånger i månaden
2 ca en gång i veckan
3 2–3 gånger i veckan
4 4–6 gånger i veckan
5 dagligen

44. Hur många timmar i veckan idkar du någon av de motionsformer som nämns ovan?

Total cirka |___|___| timmar i veckan.

45. Hur många minuter nyttig motion idkar du i form av promenader eller cykelåkning per dag (färderna till läroinrättningen, hobbyer, arbetet osv.)?

0 mindre än 15 minuter per dag
1 15–30 minuter per dag
2 30–60 minuter per dag
3 över en timme per dag

Total cirka |___|___| timmar i veckan.

46. Hur ofta idkar du lätt motion minst ½ timme i gången eller rör dig i anslutning till någon annan hobby (t.ex. promenader, vandring i naturen, dans, hundpromenader, trädgårdsskötsel, hemsysslor)?

0 högst 3 gånger i månaden
1 1–2 gånger per vecka
2 3–4 gånger per vecka
3 dagligen eller nästan dagligen

**47. Vem arrangerar den motions-
verksamhet som du deltar i?**
(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 0 jag motionerar inte alls
- 1 jag motionerar på egen hand
- 2 jag motionerar tillsammans med en vän
eller i kompisars sällskap
- 3 högskolan eller studentkåren
- 4 ämnesförening osv.
- 5 idrottsförening (annan än
läroinrättningens)
- 6 annan organisation, vilken _____
- 7 privata motionsinrättningar
- 8 kommunala motionsinrättningar

**48. Har du använt eller använder du
preparat som förbättrar idrotts-,
motions- eller styrkeprestationer?**

	aldrig	har använt tidigare	använder som bäst
Tillåtna preparat, t.ex. proteinpreparat	0	1	2
Förbjudna dopningspreparat	0	1	2

KOST

49. Följer du för tillfället någon specialdiet?

- 0 nej
- 1 ja, hurdan? (Vid behov kan du ringa in flera alternativ.)
 - 1 laktosfri diet
 - 2 glutenfri diet för celiakipatienter
 - 3 diet för bantare
 - 4 specialdiet på grund av födoämnesallergi
 - 5 diet för diabetiker eller kolesterolsänkande eller blodtryckssänkande diet
 - 6 diet med grönsaker, mjölkprodukter samt ägg, höns eller fisk
 - 7 laktovegetarisk diet (vegetarisk diet + mjölkprodukter)
 - 8 diet för veganer (endast vegetariska produkter)
 - 9 levande föda
 - 10 annan, hurdan? _____

**50. Tänker du på hur hälsosam maten är då
du skaffar den?**

- 0 aldrig eller mycket sällan
- 1 ibland
- 2 ofta

51. Var äter du oftast ditt huvudmål?

- 1 student- eller personalmatsalen
- 2 hemma i min bostad
- 3 hos mina föräldrar
- 4 annanstans, var? _____

52. Hur ofta tillsätter du salt i färdig mat?

- 0 nästan aldrig
- 1 en gång i veckan eller mera sällan
- 2 någon gång i veckan
- 3 nästan varje dag

**53. Hur många glas mjölk eller surmjölk (1
glas = 2 dl) dricker du vanligen per
dag?** Räkna också med den mjölk som du
använder tillsammans med flingor, mysli, gröt och i
kakao.
(Skriv 0, om du inte alls använder mjölk eller
surmjölk.)

|__|__| glas

**54. Hurdant matfett breder du oftast på
brödet?**

- 0 inget alls
- 1 lättmargarin med under 65 % fett
- 2 bordsmargarin med 70–80 % fett
- 3 smör
- 4 andra produkter med låg fetthalt
(färsk- eller smältost e.d.)
- 5 annat

55. Hur många skivor bröd äter du vanligen per dag?

(Skriv 0, om du inte äter bröd alls. Besvara alla punkter.)

mörkt bröd (råg-, knäckebröd osv.) |__|__| skivor

bland-, jäst-, graham- eller havrebröd |__|__| skivor

56. Hur ofta har du ätit följande under den senaste veckan (7 dagar)? (Besvara varje punkt.)

	inte alls	1–2 dagar	3–5 dagar	ca en gång per dag	2 gånger per dag	3 gånger per dag eller oftare
frukt eller bär	0	1	2	3	4	5
färska grönsaker	0	1	2	3	4	5
tillredda grönsaker (inte potatis)	0	1	2	3	4	5
gröt, mysli, flingor	0	1	2	3	4	5
yoghurt eller fil (1,5–2 dl portioner)	0	1	2	3	4	5
glass	0	1	2	3	4	5
söta bakverk	0	1	2	3	4	5
sötsaker, choklad	0	1	2	3	4	5
sötade drycker (också alkohol- och energidrycker)	0	1	2	3	4	5
light-drycker	0	1	2	3	4	5
pommes frites	0	1	2	3	4	5
chips osv.	0	1	2	3	4	5
ost	0	1	2	3	4	5
pizza	0	1	2	3	4	5

TANDVÅRD**57. Hur ofta borstar du tänderna?**

- 0 mindre än en gång per dag
- 1 en gång per dag
- 2 oftare än en gång per dag

59. Använder du tandtråd?

- 0 inte alls
- 1 ibland
- 2 varje dag

58. Använder du tandkräm?

- 0 mindre än en gång per dag
- 1 en gång per dag
- 2 oftare än en gång per dag

60. Använder du xylitoluggummi eller andra produkter som sötats med xylitol?

- 0 nej
- 1 ibland
- 2 en gång per dag
- 3 minst två gånger per dag

TOBAK, DROGER, ALKOHOL**61. Röker du för tillfället?**

- 0 inte alls
- 1 ja, mindre än en gång per vecka
- 2 ja, varje vecka, men inte varje dag
- 3 ja, varje dag

62. Använder du snus (portionssnus, lössnus eller tuggtobak)?

- 0 inte alls
- 1 ibland
- 2 regelbundet
- 3 inte längre

63. Har du någonsin provat eller använt narkotika, läkemedel eller läkemedel + alkohol för att bli berusad?

- 0 aldrig
- 1 ja. I så fall

(Besvara alla tre frågor)

64. Vad?	65. Hur många gånger?		66. Har du använt åtminstone en gång under det senaste året?	
	1-4 gånger	5 gånger eller mer	nej	ja
1 cannabis (hasch, marijuana)	1	2	0	1
2 thinner, lim e.d.	1	2	0	1
3 läkemedel och alkohol tillsammans	1	2	0	1
4 läkemedel i berusningssyfte	1	2	0	1
5 ecstasy	1	2	0	1
6 subutex eller temgesic	1	2	0	1
7 heroin, kokain, amfetamin, LSD, gamma e.d.	1	2	0	1

67. Upplever du det som om du på grund av dina kompisars inflytande måste dricka mera alkohol än du egentligen skulle vilja?

- 1 nej
- 2 ibland
- 3 ofta

En portion alkohol =

en flaska (33 cl) mellanöl, cider, long drink
ett glas (12 cl) vin
ett glas (8 cl) starkvin
ett glas (4 cl) starksprit

68. Om du deltar i fester eller träffar där det bjuds på alkohol serveras då även alkoholfria alternativ?

- 1 nästan alltid
- 2 ibland
- 3 knappast någonsin

69. Om någon i ditt sällskap väljer ett alkoholfritt alternativ, väcker detta andras uppmärksamhet?

- 1 vanligen inte
- 2 ibland
- 3 nästan alltid

70. Hur många glas eller flaskor alkohol dricker du i medeltal per vecka?

(Skriv 0 för de alkoholdrycker som du inte alls dricker.

Besvara varje punkt.)

mellanöl |_|_|_|_| flaskor

A-öl |_|_|_|_| flaskor

cider |_|_|_|_| flaskor

long drink |_|_|_|_| flaskor

vin |_|_|_|_| glas

starksprit |_|_|_|_| glas

71. Hur ofta dricker du alkohol?

- 0 aldrig (*om du aldrig druckit alkohol kan du gå direkt till fråga 81*)
- 1 en gång i månaden eller mer sällan
- 2a 2–3 gånger i månaden
- 2b en gång i veckan
- 3 2–3 gånger i veckan
- 4 fyra gånger i veckan eller oftare

72. Hur många portioner dricker du vanligen de dagar du dricker?

- 0 1–2 portioner
- 1 3–4 portioner
- 2 5–6 portioner
- 3 7–9 portioner
- 4 10 portioner eller mer

73. Hur ofta dricker du 6 portioner eller mer per gång?

- 0 aldrig
- 1 mindre än en gång per månad
- 2 en gång i månaden
- 3 en gång i veckan
- 4 nästan dagligen

74. Hur ofta under det senaste året har det hänt att du inte kunnat sluta dricka när du en gång börjat?

- 0 inte en enda gång
- 1 mindre än en gång per månad
- 2 en gång i månaden
- 3 en gång i veckan
- 4 nästan dagligen

75. Hur ofta under det senaste året har du på grund av ditt drickande inte klarat av att göra det som du planerat?

- 0 inte en enda gång
- 1 mindre än en gång i månaden
- 2 en gång i månaden
- 3 en gång i veckan
- 4 nästan dagligen

76. Hur ofta har du under det senaste året varit i behov av en återställare?

- 0 aldrig
- 1 mindre än en gång i månaden
- 2 en gång i månaden
- 3 en gång i veckan
- 4 nästan dagligen

77. Hur ofta har du under det senaste året känt skuld eller ånger efter att ha druckit?

- 0 aldrig
- 1 mindre än en gång i månaden
- 2 en gång i månaden
- 3 en gång i veckan
- 4 nästan dagligen

78. Hur ofta under det senaste året har det hänt att du på grund av ditt drickande inte kan minnas vad som hänt föregående kväll?

- 0 aldrig
- 1 mindre än en gång i månaden
- 2 en gång i månaden
- 3 en gång i veckan
- 4 nästan dagligen

79. Har du någonsin på grund av ditt drickande orsakat olycksfall som drabbat dig själv eller ditt sällskap?

- 0 nej
- 2 ja, men inte under det senaste året
- 4 ja, under det senaste året

80. Har någon släkting, vän, läkare eller annan person varit bekymrad över ditt alkoholbruk och föreslagit att du borde minska på eller sluta drickandet?

- 0 nej
- 2 ja, men inte under det senaste året
- 4 ja, under det senaste året

STUDIER

81. Hur många läsÅR har du varit närvaroanmäld i anslutning till dina nuvarande studier?

(Inklusive innevarande läsår)

____|____| läsår

82. Hur många studieveckor eller studiepoäng har du avlagt fram till 31.1.2008 i anslutning till dina nuvarande studier? Obs! Ange mängden antingen som studieveckor eller studiepoäng.

____|____|____| studieveckor **ELLER**

____|____|____| studiepoäng

83. När räknar du med att bli utexaminerad?

Om du studerar inom flera ämnesområden, när räknar du med att avlägga examen i dina nuvarande studier?

0 år 20|____|____|

1 jag har avlagt min examen detta läsår

84. Anser du själv att du studerar

- 1 på heltid
- 2 på deltid
- 3 på annat sätt, hur? _____

85. Jämfört med dina egna målsättningar, har dina studier gått

- 1 bättre än väntat
- 2 enligt förväntningarna
- 3 sämre än väntat

86. Tycker du att du studerar inom rätt område?

- 0 nej
- 1 ja
- 2 vet inte

87. Hur skulle du beskriva den handledning och rådgivning du fått från läroinrättningens sida under det senaste året (12 mån.)?

- 0 alldeles otillräcklig
- 1 något bristfällig
- 2 måttlig eller varierande
- 3 bra
- 4 utmärkt

88. Blir du lätt spänd i studiesituationer och upplever du det som ett problem?

(Besvara alla punkter.)

	nej	ibland ,inte ett problem	lindrigt problem	stort problem
i tenter och prov	0	1	2	3
i situationer där du ska prata inför publik, föredrag osv.	0	1	2	3
på seminarier	0	1	2	3
när du ska tala ett främmande språk	0	1	2	3
i diskussioner med läraren eller handledaren	0	1	2	3
i andra situationer, vilka?	0	1	2	3

89. Vilken effekt har det att du spänner dig i studiesituationer?

- 0 ingen alls
- 1 positiv effekt (jag får energi, blir skarp e.d.)
- 2 negativ effekt (svara också på följande fråga)

90. Om du svarade negativ effekt, på vilket sätt? (Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 1 jag klarar situationen sämre än min kunskap förutsätter
- 2 det försvårar min koncentration och inläring
- 3 jag deltar mindre än normalt i diskussionen
- 4 jag börjar må dåligt
- 5 jag blir handlingsförlamad och har svårt att göra saker
- 6 annan effekt, vad _____

**91. Välj det alternativ som bäst beskriver dina studieförhållanden.
Alternativen ska beskriva din nuvarande studiesituation.**

	Under den senaste månaden...	Inte alls av samma åsikt	Inte av samma åsikt	Delvis av olika åsikt	Delvis av samma åsikt	Av samma åsikt	Helt av samma åsikt
1	Jag tycker att jag drunknar i arbetsmängden kring mina studier.	1	2	3	4	5	6
2	Jag har ingen lust att studera och jag tänker ofta på att avbryta mina studier.	1	2	3	4	5	6
3	Jag känner mig ofta otillräcklig i mina studier.	1	2	3	4	5	6
4	Jag sover ofta dåligt på grund av olika studieangelägenheter.	1	2	3	4	5	6
5	Det känns som om jag håller på att tappa intresset för mina studier.	1	2	3	4	5	6
6	Jag funderar hela tiden om mina studier har någon betydelse.	1	2	3	4	5	6
7	Jag tycker att jag har allt mindre att ge i mina studier.	1	2	3	4	5	6
8	Jag bekymrar mig mycket över studieangelägenheter också på fritiden.	1	2	3	4	5	6
9	Tidigare förväntade jag mig åstadkomma mycket mer i mina studier än i dag.	1	2	3	4	5	6
10	Studiepressen orsakar problem i mina nära mänskliga relationer.	1	2	3	4	5	6
11	När jag studerar är jag full av energi.	1	2	3	4	5	6
12	Studierna är mycket viktiga för mig.	1	2	3	4	5	6
13	Tiden verkar flyga iväg när jag studerar.	1	2	3	4	5	6
14	När jag studerar känner jag mig energisk och driftig.	1	2	3	4	5	6
15	Jag är entusiastisk över att studera.	1	2	3	4	5	6
16	När jag arbetar med mina studier glömmer jag allt omkring mig.	1	2	3	4	5	6
17	Studierna inspirerar mig.	1	2	3	4	5	6
18	När jag vaknar på morgonen känns det bra att få ta itu med studierna.	1	2	3	4	5	6
19	Jag går upp i mina studier.	1	2	3	4	5	6

UTKOMST OCH ARBETE

92. I vilken mån räckte dina pengar till under det senaste året (12 mån.)?

- 0 utmärkt
- 1 bra
- 2 jag klarade mig eftersom jag levde sparsamt
- 3 min utkomst var mycket knapp och osäker

93. Bedöm din ekonomi under det senaste året (12 mån.)

	nej	ja	vet inte
Jag var tvungen att arbeta för att trygga min utkomst	0	1	2
Jag fick ekonomiskt stöd av mina föräldrar eller släktingar i form av pengar, varor osv.	0	1	2
Boendeutgifterna tog över hälften av mina disponibla medel	0	1	2

94. Har du förvärvsarbetat under det senaste året (12 mån.)? (Ringa in 0, om du inte arbetat alls)

		Var arbetet anknutet till dina studier?
Heldagsarbete (30 timmar/vecka eller mer)	sammanlagt __ __ månader, av vilka __ __ månader under läsåret	ja nej
Regelbundet halvdags- eller deltidsarbete (mindre än 30 timmar/vecka)	cirka __ __ timmar i veckan sammanlagt __ __ månader, av vilka __ __ månader under läsåret	ja nej
Kortjobb under läsåret (under 1 månad långa, oregelbundna arbetsperioder)	0 inte alls 1 ibland 2 ofta	ja nej

MÄNNISKORELATIONER**95. Vilken typ av familj bor du i?**

- 1 jag bor ensam i eget hushåll eller studentbostad med enskilda rum men gemensamt kök och badrum
- 2 jag bor i gemensamt hushåll eller gemensam bostad (gemensamt hyresavtal)
- 3 jag bor på tu man hand med min make (samboförhållande eller äktenskap / registrerat partnerskap)
- 4 jag bor tillsammans med min make och mitt / mina barn
- 5 jag bor ensam med mitt / mina barn
- 6 jag bor hos mina föräldrar
- 7 andra boendeförhållanden, vilka?

96. Har du ett parförhållande (stadigt sexuellt umgänge)?

- 0 nej
- 1 ja, ett
- 2 ja, två eller flera

97. Hur många gånger har du levat i ett samboförhållande, äktenskap eller registrerat partnerskap?

- 0 aldrig
- 1 |__| gånger (inklusive det nuvarande förhållandet)

98. Hur många barn har du?

|__| barn

99. Hur många barn skulle du vilja ha?

|__| barn

100. Om du vill ha barn, men inte ännu har några, i vilken ålder vill du ha ditt första barn?

Vid cirka _____ års ålder

101. Är du eller din partner gravid?

- 0 nej
- 1 ja

102. Hur ofta är du tillsammans med din vän eller dina vänner på din fritid?

- 0 mera sällan än en gång per månad
- 1 1–3 gånger i månaden
- 2 ca en gång i veckan
- 3 2–3 gånger i veckan
- 4 nästan varje dag

103. Känner du dig ensam?

- 0 nej
- 1 ja, ibland
- 2 ja, ofta

104. Upplever du att du hör till någon, vilken som helst, grupp i anslutning till studierna (t.ex. årskurs, institution, gradugrupp, ämnesförening e.d.)

- 0 nej
- 1 ja
- 2 vet inte

105. Kan du – om du så vill – med någon närstående öppet diskutera dina angelägenheter och problem?

- 0 aldrig
- 1 mycket sällan
- 2 ibland eller vissa saker
- 3 ofta
- 4 alltid eller för det mesta

106. Hur ofta har du under det senaste året (12 mån.) deltagit i verksamhet som ordnats av någon förening eller något sällskap (t.ex. idrottsförening, musikkår, vetenskaplig eller religiös förening, ämnesförening eller studentkår, scouterna osv.)?

- 0 mycket sällan eller inte alls
- 1 några gånger per år
- 2 1–3 gånger i månaden
- 3 en gång i veckan eller oftare

HÄLSOSERVICE

107. När du senast besökte SHVS /studenthälsovården, vad tyckte du om den service du fick på mottagningen?

	helt av samma åsikt	nästan av samma åsikt	av litet annan åsikt	helt av annan åsikt
Jag fick klarhet i de frågor som bekymrade mig	1	2	3	4
Man lyssnade på mig och jag tyckte man förstod mig	1	2	3	4

108. Varför har du anlitat andra än SHVS:s /studenthälsovårdens tjänster?

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 0 Jag har inte anlitat andra tjänster
- 1 Jag har inte omfattats av studenthälsovården hela året
- 2 Jag har arbetat/varit i militären/varit gravid
- 3 Jag har fått remiss annanstans
- 4 Jag har vårdförhållande annanstans sedan tidigare
- 5 Jag har behövt hjälp på en ort där de ovan nämnda tjänsterna inte erbjuds
- 6 Jag har behövt hjälp under jourtid
- 7 Studenthälsovården har inte erbjudit eller erbjuder inte längre den service jag behöver
- 8 Jag har inte fått vård på studenthälsovården tillräckligt snabbt
- 9 Jag har inte varit nöjd med studenthälsovårdens tjänster
- 10 Annan orsak, vilken? _____

109. Har du besökt en läkare, hälsovårdare eller någon annan yrkesutbildad person inom hälsovården som anges nedan under det senaste året (12 mån)? (Besvara varje punkt.)

		nej	en gång	2–5 gånger	över 5 gånger
HÄLSO-VÅRDARE	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
FYSIO-TERAPEUT	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
ALLMÄN-PRAKTISERANDE LÄKARE	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
SPECIALIST-LÄKARE	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
MUN-HYGIENIST (tandvårdare)	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
TANDLÄKARE	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
SPECIALIST-TANDLÄKARE	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
PSYKOLOG	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3
PSYKIATER	SHVS / kommunal studenthälsovård	0	1	2	3
	Hälsovårdscentral*	0	1	2	3
	Annan serviceproducent	0	1	2	3

* annan än studenthälsovård

110. Skulle du önska hjälp i form av t.ex. individuell rådgivning, gruppsammankomster, kurser, föreläsningar o.d. i följande frågor: (Vid behov kan du ringa in flera alternativ)

- | | |
|--|---|
| 1 stresskontroll | 9 ergonomi |
| 2 spänningsproblem | 10 kontroll av alkoholkonsumtionen |
| 3 frågor som gäller människorelationer eller självkänsla | 11 att sluta röka |
| 4 sexualitet | 12 annat beroende (spel, internet osv.) |
| 5 ätstörningar | 13 problem med studierna eller studietekniken |
| 6 näringsfrågor | 14 allergifrågor, hudvård |
| 7 viktkontroll | 15 vaccinationer |
| 8 motion | 16 andra problem, vad _____ |

ERFARENHET AV MOBBNING

Med skolmobbing avses att en elev upprepade gånger blir kränkt, skadad och/eller diskriminerad av en eller flera andra elever utan att själv kunna påverka sin situation.

111. I vilken grad blev du mobbad under din skoltid?

- 0 knappt alls
- 1 några månader
- 2 ett år
- 3 flera år

112. Om du tänker tillbaka på den tid då du blev mobbad, hur regelbunden var mobbningen?

- 0 jag mobbades aldrig
- 1 jag mobbades sporadiskt, ibland
- 2 jag mobbades varje vecka
- 3 jag mobbades varje dag

113. Om du blev mobbad, vilken slags mobbing blev du utsatt för?

	aldrig	ibland	en gång i veckan	varje dag
Fysisk skada	1	2	3	4
Verbal kränkning	1	2	3	4
Diskriminering	1	2	3	4
Kamratrelationerna förstördes	1	2	3	4

114. Om du jämför dig med dina dåvarande klasskamrater, hur mycket mobbade du andra elever?

	inte alls	mycket lite	rätt mycket	väldigt mycket
--	-----------	-------------	-------------	----------------

0 1 2 3

115. Har du under studietiden upprepade gånger upplevt dig bli kränkt, skadad och/eller diskriminerad av en eller flera andra studerande?

0 1 2 3

116. Har du själv under din studietid upprepade gånger kränkt, skadat eller diskriminerat någon annan eller några andra studerande?

0 1 2 3

SEXUELL HÄLSA

117. Vad är din sexuella läggning?

- 1 Heterosexuell
- 2 Homosexuell
- 3 Bisexuell

119. Hur ofta har du under den senaste månaden haft könsumgänge?

- 0 aldrig
- 1 mindre än en gång i veckan
- 2 varje vecka

118. I vilken ålder hade du könsumgänge för första gången?

Vid _____ års ålder

120. Har du lidit av könssjukdomen klamydia?

- 0 nej
- 1 ja

121. Vilken preventivmetod har du och din partner använt under den senaste månaden?

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 0 ingen alls
- 1 kondom
- 2 p-piller
- 3 p-plåster
- 4 vaginering
- 5 p-stav
- 6 hormonspiral
- 7 kopparspiral

122. Har du/din partner någonsin använt akutpreventivmedel?

- 0 nej
- 1 ja |__|__| gånger
- 2 vet inte

123. Har du eller din partner genomgått abort?

- 0 nej
- 1 ja
- 2 vet inte

124. Har du haft problem med att använda kondom?

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 0 jag har inte använt kondom
- 1 jag har inte haft några problem
- 2 kondomen har glidit av
- 3 kondomen har gått sönder
- 4 andra problem

125. Har du använt mediciner som förbättrar erektionen?

- 0 aldrig
- 1 1–5 gånger
- 2 ibland
- 3 regelbundet

126. Om du har använt erektionsförbättrande mediciner, varifrån har du då fått medicinerna?

- 1 per recept
- 2 via internet
- 3 av en kompis

127. Vad är din uppfattning?

-
1. I vilken ålder börjar kvinnans förutsättningar för att bli gravid minska något? Vid cirka |__|__| års ålder
 2. I vilken ålder börjar kvinnans förutsättningar för att bli gravid minska betydligt? Vid cirka |__|__| års ålder
 3. Om en man och en kvinna har regelbundet sexuellt umgänge utan preventivmedel under ett år, hur stor andel av kvinnorna blir gravida
i 25–30 års ålder? cirka _____ %
i 35–40 års ålder? cirka _____ %
-

Några frågor om AKNE förr och nu...

Om du aldrig haft problem med akne kan du gå vidare till fråga 132.

128. Har du haft akne under de senaste 12 månaderna?

- 0 nej
- 1 ja

129. Har du uppsökt läkare på grund av akne under de senaste 12 månaderna?

- 0 nej
- 1 ja

130. Upplever du att akne orsakar eller har orsakat sociala problem?

- 0 inte alls
- 1 i viss mån
- 2 väldigt mycket

131. Har du använt följande behandlingar mot akne?

(Vid behov kan du ringa in flera punkter i båda kolumnerna.)

Jag har använt		under de senaste 12 månaderna, hur många månader sammanlagt	tidigare år
Antibiotikakurer (t.ex. Apocyclin , Tetralysal tabl/kaps)	1	__ __ mån	2
Isotretinoinkapslar (Roaccutane , Isotretinoin)	1	__ __ mån	2
Tretinoin- eller adapalensalvor (Avitcid creme, Differin gel)	1	__ __ mån	2
Azelainsyrasalva (Skinoren creme)	1	__ __ mån	2
Benzoylperoxidsalva/tvättgel (Basiron , Brevoxyl)	1	__ __ mån	2
Klindamycinlösning (Dalacin-lösning)	1	__ __ mån	2
Benzoylperoxid + klindamycingel (Clindoxyl gel)	1	__ __ mån	2
Ljusbehandlingar (solarium, SUP-ljusbehandling)	1	__ __ mån	2
P-piller	1	__ __ mån	2
Självvårdsprodukter (inte receptbelagda)	1	__ __ mån	2

RESOR**132. Har du under de senaste 12 månaderna gjort en utlandsresa eller resor som varat över 10 dygn?**

0 nej, om du svarade nej behöver du inte svara på fler frågor i enkäten.

1 ja, om du svarade ja ber vi dig ännu svara på några detaljfrågor:

133. Resmål

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- | | |
|----------|---------------|
| 1 Europa | 4 Nordamerika |
| 2 Asien | 5 Sydamerika |
| 3 Afrika | 6 Australien |

134. Resans syfte?

(Vid behov kan du ringa in flera punkter.)

- 1 semester
- 2 frivilligt arbete
- 3 studier

135. Hade du före resan tagit de rekommenderade vaccinationerna och preventiva medicinerna?

- 0 nej
- 1 ja
- 2 endast en del av dem som rekommenderats

136. Hade du en reseförsäkring?

- 0 nej
- 1 ja

137. Blev du sjuk under resan eller genast efter resan?

- 0 nej
- 1 ja

138. Om du blev sjuk, vilka symptom fick du?

- 1 diarré
- 2 feber
- 3 hudsymptom
- 4 symptom i andningsvägarna
- 5 annat, vad? _____

139. Råkade du under resan ut för ett rån, en olycka eller misshandel?

- 1 nej
- 1 ja

140. Uppsökte du läkare i landet i fråga?

- 0 nej
- 1 ja

141. Önskemål angående utvecklingen av hälsovårdens reserådgivning.

VI TACKAR FÖR ATT DU SVARADE PÅ ENKÄTEN!

"Ris och ros" till studenthälsovården:

Adresskälla: SHVS:s studentregister och yrkeshögskolorna

KYSELYLOMAKE

Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa

FSD2608 Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus 2008

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

QUESTIONNAIRE

This questionnaire is part of the following dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive:

FSD2608 University Student Health Survey 2008

If this questionnaire is used or referred to in any publication, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

FRÅGOR OM ASTMA OCH ATOPISKT EKSEM

Allergiska sjukdomar är vanliga bland unga vuxna. Studenthälsovården behöver mer information om de problem som orsakas av dessa sjukdomar samt om vården i anslutning till dem.

Om du har ASTMA, vänligen svara på frågorna 1–11.

Om du har eller tidigare har haft ATOPISKT EKSEM, vänligen svara på frågorna 12–27.

OBS! Du behöver inte skicka tillbaka blanketten om du inte har någondera sjukdomen.

ASTMA

1. Har du gått på astmakontroll under de senaste 12 månaderna (inte i samband med en försämring)?

(Vid behov kan du ringa in flera alternativ)

- 0 nej
- 1 jag har besökt en astmaskötare
- 2 jag har besökt SHVS/studenthälsovårdens läkare
- 3 jag har besökt en privatläkare
- 4 jag har förnyat mina recept utan att besöka läkarmottagning

2. Har du tvingats uppsöka läkare på grund av en astmaförsämring under de senaste 12 månaderna?

(Vid behov kan du ringa in flera alternativ)

- 0 nej
- 1 ja, på hälsovårdscentralens jourmottagning
- 2 ja, på SHVS akut-/jourmottagning
- 3 ja, på sjukhus
- 4 någon annanstans, var

3. Hur ofta har din astma hindrat dig från att utföra dina normala uppgifter i arbetet, skolan/universitetet eller hemmet, inklusive fysisk ansträngning, under de senaste 4 veckorna?

- 0 inte en enda gång
- 1 sällan
- 2 ibland
- 3 ofta
- 4 hela tiden

4. Hur ofta har du haft andnöd under de senaste 4 veckorna?

- 0 inte en enda gång
- 1 en eller två gånger i veckan
- 2 3–6 gånger i veckan
- 3 en gång om dagen
- 4 flera gånger om dagen

5. Hur ofta har du vaknat på natten eller tidigare än normalt på morgonen på grund av astmasymptom (pipande andning, hosta, andnöd, tryckande känsla eller smärta i bröstkorgen) under de senaste 4 veckorna?

- 0 inte en enda gång
- 1 en eller två gånger
- 2 en gång i veckan
- 3 2 eller 3 nätter i veckan
- 4 4 eller fler nätter i veckan

6. Hur ofta har du använt tilläggsmedicin för att vidga andningsvägarna (t.ex. Airomir, Bricanyl, Buventol eller Ventoline) under de senaste 4 veckorna?

- 0 inte en enda gång
- 1 en gång i veckan eller mer sällan
- 2 2 eller 3 gånger i veckan
- 3 1 eller 2 gånger om dagen
- 4 3 gånger om dagen eller oftare

7. Hur anser du själv att din astma har varit under kontroll de senaste 4 veckorna?

- 0 inte alls
- 1 dåligt
- 2 någorlunda
- 3 bra
- 4 fullständigt

8. Har du någon gång minskat på dina mediciner av rädsla för biverkningar?

- 0 aldrig
- 1 ibland
- 2 ofta

9. Vilken betydelse har kostnaderna föranledda av astman för din ekonomi?

- 0 Ingen betydelse
- 1 Kostnaderna orsakar en viss ekonomisk belastning
- 2 Kostnaderna orsakar en betydande ekonomisk belastning
- 3 På grund av de höga priserna har jag minskat på medicinerna eller helt slopat dem

10. Får du specialersättning av FPA för dina astmamediciner (72 %, anges på FPA-kortet)

- 1 ja
- 2 nej
- 3 vet inte

11. Under hur många dagar sammanlagt har du använt följande mediciner mot astma eller astmasymptom under de senaste 12 månaderna? (Besvara alla punkter)

	har inte använt	färre än 10 dagar	10–15 dagar (mindre än 2 mån.)	60–180 dagar (2–6 mån.)	fler än 180 dagar (över 6 mån.)
1 Inhalationsmediciner som vidgar luftrören (Aiomir, Buventol, Ventoline, Bricanyl, Serevent, Oxis, Atrovent comp, Atrovent)	0	1	2	3	4
2 Kombination av inhalationskortison och luftrörsvidgande medicin med lång verkan (Seretide, Symbicort)	0	1	2	3	4
3 Inhalationskortison (Aerobec, Beclomet, Budesonid, Pulmicort, Flixotide)	0	1	2	3	4
4 Leukotrienreceptorantagonist i tablettform (Singulair, Accolate)	0	1	2	3	4
5 Andra astmamediciner (t.ex. Tilade, Lomudal, Theo-Dur, Retafyllin)	0	1	2	3	4
6 Kortisonpiller	0	1	2	3	4
7 Antibiotika	0	1	2	3	4
8 Naturmediciner	0	1	2	3	4

ATOPISKT EKSEM

12. Har du någon gång lidit av atopiskt eksem? (eksem t.ex. i arm- eller knäveckan, s.k. böjveckseksem, mjölkskorv)

0 nej 1 ja

13. Har en läkare fastställt ovan nämnda atopiska eksem?

0 nej 1 ja, år ____ (uppskattning)

14. När fick du första gången atopiskt eksem?

- 1 Vid 0–1 års ålder
- 2 Vid 1–5 års ålder
- 3 Vid 5–12 års ålder
- 4 Vid 13–18 års ålder
- 5 Vid över 18 års ålder

15. Har du haft atopiskt eksem under de senaste 12 månaderna?

0 nej 1 ja

16. Har du under de senaste 12 månaderna uppsökt läkare på grund av eksem?

0 nej 1 ja |__|__| gånger

17. Har eksemet under de senaste 12 månaderna i jämförelse med tidigare varit

- 1 lindrigare
- 2 oförändrat
- 3 svårare

18. Hur länge har du haft eksem under de senaste 12 månaderna?

- 1 1–4 veckor
- 2 1–3 månader
- 3 4–6 månader
- 4 nästan oavbrutet

19. På vilka av följande områden på kroppen har du haft eksem under de senaste 12 månaderna? (Vid behov kan du ringa in flera alternativ)

- 1 ansiktet
- 2 halsen eller nacken
- 3 kroppen
- 4 armarna
- 5 benen
- 6 händerna (fingrarna, handflatan, handryggen)

20. Har du använt något av följande alternativ som behandling för ditt eksem under de senaste 12 månaderna?

(Vid behov kan du ringa in flera alternativ)

	nej	sporadiskt mindre än 15 dagar/år	varje månad 1–15 dagar/månad	nästan varje dag mer än 15 dagar/månad
1 Fuktighetskräm	0	1	2	3
2 Kortisonsalva	0	1	2	3
3 Takrolimus- eller pimekrolimussalva (Protopic, Elidel)	0	1	2	3
4 Medicin mot klåda (antihistaminer)	0	1	2	3
5 Kortisontabletter	0	1	2	3
6 Ljusbehandling	0	1	2	3
7 Ciklosporin (Sandimmun Neoral)	0	1	2	3
8 Naturprodukter (spårämnen, vitaminer osv.)	0	1	2	3

21. Får du för tillfället eller har du fått immunterapi, s.k. hyposensibilisering, för allergisk snuva, ögoninflammation eller astma? (Besvara alla punkter)

		nej	ja
1	Gräspollen	0	1
2	Pollen från björk eller andra träd	0	1
3	Pollen från gråbo	0	1
4	Djur (katt, hund)	0	1
5	Dammkvalster	0	1
6	Gift från geting eller bi	0	1

22. Vilka problem har ditt eksem orsakat under de senaste 12 månaderna? (Vid behov kan du ringa in flera alternativ)

- 1 Det är jobbigt att sköta eksemet
- 2 Händerna måste skyddas med skyddshandskar
- 3 Klådan från eksemet stör nattsömnen
- 4 Klådan från eksemet stör koncentrationen och studierna
- 5 Jag skäms/känner mig generad över eksemet

23. Hur anser du att eksemet den senaste tiden har inverkat på ditt humör?

- 0 inte alls
- 1 i viss mån
- 2 rätt mycket
- 3 i hög grad

24. Hur anser du att eksemet under de senaste månaderna har inverkat på följande livsområden?

(Besvara alla punkter)

		inte alls	inverkar, men begränsar inte	begränsar i viss mån	begränsar i hög grad	förhindrar fullständigt
1	Hur du klarar dig i studierna/arbetet	0	1	2	3	4
2	Hur du klarar av hushållssysslor och dagliga aktiviteter? (tvätta dig, klä dig osv.)	0	1	2	3	4
3	Motionsintressen	0	1	2	3	4
4	Andra intressen	0	1	2	3	4
5	Rörlighet och resor	0	1	2	3	4
6	Socialt umgänge (vänner, studiekamrater osv.)	0	1	2	3	4
7	Nära mänskliga relationer (familj, släkt, pojk- eller flickvän)	0	1	2	3	4
8	Sexualliv	0	1	2	3	4

25. Vilken betydelse har kostnaderna föranledda av eksemet för din ekonomi?

- 1 Eksemet orsakar inga kostnader/kostnaderna orsakar inga ekonomiska problem
- 2 Kostnaderna orsakar en viss ekonomisk belastning
- 3 Kostnaderna orsakar en betydande ekonomisk belastning
- 4 Jag klarar inte av vårdkostnaderna som föranleds av mitt eksem

26. Får du invalidstöd av FPA med anledning av ditt eksem?

- 0 nej 1 ja

27. Har du husdjur?

- 1 ja
- 2 nej
- 3 inte för tillfället, har haft tidigare

