

KYSELYLOMAKE: FSD2731 PÄIHDEONGELMAISTEN HOITOSEURANTA 1995-1997

QUESTIONNAIRE: FSD2731 COPING AFTER INPATIENT TREATMENT OF SUBSTANCE ABUSE
1995-1997

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämnda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: <http://www.fsd.uta.fi/>

PÄIHDEHUOLTOLAITOSTEN
SEURANTAJÄRJESTELMÄ

LOMAKE A

Tekijänoikeus 1991 Pekka Saarnio.
Lomakkeen kopiointi ja käyttö ilman lisenssiä on kielletty.

Asiakkaan nimi

Omahoitajan nimi

| | | | | | | |

pv kk vv

pvm

1. PERUSTIETOJA

* Syntymävuosi

□ □ □

* Sukupuoli

1 = mies

2 = nainen

□

* Ammatti

1 = työntekijä

2 = alempi toimihenkilö

3 = ylempi toimihenkilö

4 = yrittäjä

5 = työnantaja

□

* Siviilisäätty

1 = naimaton

2 = avoliitossa

3 = naimisissa

4 = eronnut

5 = leski

□

* Koulutus

1 = perusaste

2 = alempi keskiaste

3 = ylempi keskiaste

4 = alin korkea-aste

5 = korkeakoulu

□

2. SOSIAALINEN STABILITEETTI

* Asumismuoto

- 1 = oma asunto
- 2 = vuokra-asunto
- 3 = asuntola
- 4 = ei asuntoa

* Työtilanne

- 1 = täysipäivätyö
- 2 = osapäivätyö
- 3 = lomautettu
- 4 = työtön
- 5 = eläkkeellä
- 6 = opiskelija
- 7 = jokin muu, mikä? _____

* Työssäolo viimeisten 12 kuukauden aikana kuukausissa

3. ALKOHOLIN, HUUMEIDEN TAI LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

* Käytetyt päihteet viimeisten 12 kuukauden aikana

- 1 = kyllä
- 2 = ei

- alkoholi
- korvikkeet
- kannabis
- amfetamiini
- kokaiini
- lsd
- opiaatit
- rauhoittavat- ja unilääkkeet
- liuottimet
- jokin muu, mikä? _____

* Pääasiallisesti käytetty päihde viimeisten 12 kuukauden aikana

* Ongelmakäytön kesto vuosissa

□□□

* Käyttötapa viimeisten 12 kk aikana

- 1 = päivittäin tai miltei päivittäin
- 2 = kausittain
- 3 = viikonloppuisin

□

* Käyttänyt / selvänä -analyysi viimeisten 6 kuukauden ajalta vuorokausissa

180 vrk

- selvänä (vrk)
- käyttänyt (vrk)

□□□□
□□□□

* Pisimmän yhtämittaisen raittiin jakson pituus viimeisten 6 kuukauden aikana vuorokausissa

□□□□

* Viimeisen ongelmakäyttökauden pituus vuorokausissa

□□□□

4. HOITOHISTORIA

* Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön aiheuttamien käyntikertojen lukumäärä itsehoitoryhmissä ja päihdehuollon yksiköissä viimeisten 12 kuukauden aikana

□□□	□□□	□
itsehoito-ryhmät	avo-hoito	laitos-hoito

* Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön aiheuttamien terveyskeskus- tai sairaalahoitokertojen lukumäärä viimeisten 12 kuukauden aikana

□

5. YSTÄVÄT JA VAPAA-AJAN TOIMINNAT

* Päihteiden ongelmakäytöstä vapaiden ystävien ja kavereiden lukumäärä

* Päihteitä ongelmallisesti käyttävien ystävien ja kavereiden lukumäärä

* Kontaktit alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden väärinkäyttöihin viimeisten 12 kuukauden aikana

1 = ei kontakteja

2 = harvemmin kuin kerran kuukaudessa

3 = kuukausittain

4 = viikottain

5 = miltei joka päivä

* Vapaa-ajan toiminnot viimeisten 12 kuukauden aikana (autoilu, elokuvat, kalastus, kotityöt, käsityöt, opiskelu, postimerkkeily, ulkoilu, urheilu jne.)

1 = harvemmin kuin kerran kuukaudessa

2 = kuukausittain

3 = viikottain

4 = miltei joka päivä

PÄIHDEHUOLTOLAITOSTEN
SEURANTAJÄRJESTELMÄ

LOMAKE B

Tekijänoikeus 1991 Pekka Saarnio.
Lomakkeen kopiointi ja käyttö ilman lisenssiä on kielletty.

Asiakkaan nimi

pv kk vv
pvm

1. PERUSHOITOJAKSON ARVIOINTIA

* Perushoitajakson kesto vuorokausissa

* Hoidon päättyminen

- 1 = hoito vietiin suunnitellusti loppuun
- 2 = hoito keskeytettiin asiakkaan päätöksellä
- 3 = hoito keskeytettiin omahoitajan päätöksellä
- 4 = hoito keskeytettiin suunnitellusti yhteisellä päätöksellä

* Asiakkaan tavoite päihteiden käytön suhteen

- 1 = raittius
- 2 = hallittu käyttö

* Montako kertaa osallistui AA- tai NA-ryhmään hoidon aikana

2. ASIAKKAAN SELVIYTYMISEN JA JATKOHOIDON ARVIOINTIA

* Suunniteltu jatkohoito

- 1 = A-kodin jatkohoito
- 2 = A-kodin intervallihoito
- 3 = A-klinikka
- 4 = A-kilta
- 5 = AA- tai NA-ryhmä
- 6 = sosiaalitoimisto
- 7 = mielenterveyskeskus
- 8 = jokin muu, mikä? _____

* Asiakkaan arvio tilanteestaan seuraavien 12 kuukauden aikana

- 1 = huono
- 2 = melko huono
- 3 = kohtalainen
- 4 = melko hyvä
- 5 = hyvä

- raittiuden / hallitun käytön ylläpitäminen

- työpaikan säilyttäminen tai löytäminen

- asunnon säilyttäminen tai löytäminen

- taloudellinen tilanne

- perhe-elämä

- muut ihmissuhteet

- fyysinen terveys

- mielenterveys

* Omahoitajan arvio asiakkaan tilanteesta seuraavien 12 kuukauden aikana

- 1 = huono
- 2 = melko huono
- 3 = kohtalainen
- 4 = melko hyvä
- 5 = hyvä

- raittiuden / hallitun käytön ylläpitäminen
- työpaikan säilyttäminen tai löytäminen
- asunnon säilyttäminen tai löytäminen
- taloudellinen tilanne
- perhe-elämä
- muut ihmissuhteet
- fyysinen terveys
- mielenterveys

* Omahoitajan yleisarvio asiakkaan selviytymismahdollisuuksista seuraavien 12 kuukauden aikana

- 1 = huono
- 2 = melko huono
- 3 = kohtalainen
- 4 = melko hyvä
- 5 = hyvä

PÄIHDEHUOLTOLAITOSTEN
SEURANTAJÄRJESTELMÄ

LOMAKE C

Tekijänoikeus 1991 Pekka Saarnio.
Lomakkeen kopiointi ja käyttö ilman
lisenssiä on kielletty.

Asiakkaan nimi

_____|_____|_____|_____|_____|
pv kk vv
pvm

1. PERUSTIETOJA

* Ammatti

- 1 = työntekijä
- 2 = alempi toimihenkilö
- 3 = ylempi toimihenkilö
- 4 = yrittäjä
- 5 = työnantaja

* Siviilisäätty

- 1 = naimaton
- 2 = avoliitossa
- 3 = naimisissa
- 4 = eronnut
- 5 = leski

* Koulutus

- 1 = perusaste
- 2 = alempi keskiaste
- 3 = ylempi keskiaste
- 4 = alin korkea-aste
- 5 = korkeakoulu

2. SOSIAALINEN STABILITEETTI

* Asumismuoto

- 1 = oma asunto
- 2 = vuokra-asunto
- 3 = asuntola
- 4 = ei asuntoa

*** Työtilanne**

- 1 = täysipäivätyö
- 2 = osapäivätyö
- 3 = lomautettu
- 4 = työtön
- 5 = eläkkeellä
- 6 = opiskelija
- 7 = jokin muu, mikä? _____

*** Työssäolo viimeisten 3 kuukauden aikana kuukausissa**

3. TOTEUTUNUT JATKOHOITO

*** Toteutuneiden jatkohoitokertojen lukumäärä viimeisten 3 kuukauden aikana**

- 1 = A-kodin jatkohoito
- 2 = A-kodin intervallihoito
- 3 = A-klinikka
- 4 = A-kilta
- 5 = AA- tai NA-ryhmä
- 6 = sosiaalikeskus
- 7 = mielenterveyskeskus
- 8 = jokin muu, mikä _____

*** Mistä jatkohoidosta on ollut eniten hyötyä** _____

4. ALKOHOLIN, HUUMEIDEN TAI LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

*** Päihteiden käytön luonne viimeisten 3 kuukauden aikana**

- 1 = raitis (siirry kohtaan 5)
- 2 = hallittu käyttö
- 3 = ongelmakäyttö

* Käytetyt päihteet viimeisten 3 kuukauden aikana

1 = kyllä
2 = ei

- alkoholi
- korvikkeet
- kannabis
- amfetamiini
- kokaiini
- lsd
- opiaatit
- rauhoittavat- ja unilääkkeet
- liuottimet
- jokin muu, mikä? _____

* Pääasiallisesti käytetty päihde viimeisten 3 kuukauden aikana

* Kuinka pian hoidon jälkeen käytti ensimmäisen kerran päihteitä (vuorokausia)

* Käyttötapa viimeisten 3 kuukauden aikana

- 1 = päivittäin tai miltei päivittäin
- 2 = kausittain
- 3 = viikonloppuisin

* Käyttänyt / selvänä -analyysi viimeisten 3 kuukauden ajalta vuorokausissa

90 vrk

- selvänä (vrk)
- käyttänyt (vrk)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

6. PERUSHOITOJAKSON ARVIOINTIA

*** Asiakkaan arvio perushoitajakson osatekijöiden onnistuneisuudesta**

- 1 = hyvin tyytyväinen
- 2 = tyytyväinen
- 3 = neutraali
- 4 = tyytymätön
- 5 = hyvin tyytymätön

- ryhmäkeskustelut
- yksilökeskustelut
- pari- ja perhekeskustelut
- toiminnalliset ryhmät
- AA- tai NA-ryhmä
- hengellinen ryhmä
- terveystieto
- työtoiminta
- liikunta- ja kuntoilumahdollisuudet
- tuki käytännön asioiden hoidossa
- jokin muu, mikä? _____

*** Asiakkaan kommentteja edelliseen kohtaan _____**

*** Asiakkaan arvio tilanteestaan viimeisten 3 kuukauden aikana**

- 1 = huono
- 2 = melko huono
- 3 = kohtalainen
- 4 = melko hyvä
- 5 = hyvä

- raittiuden / hallitun käytön ylläpitäminen
- työpaikan säilyttäminen tai löytäminen
- asunnon säilyttäminen tai löytäminen
- taloudellinen tilanne
- perhe-elämä
- muut ihmissuhteet
- fyysinen terveys
- mielenterveys

*** Elämäntapahtumia viimeisten 3 kuukauden aikana**

- 1 = kyllä
- 2 = ei

- avio- tai avoliiton solmiminen
 - läheisen kuolema
 - asunnon vaihto
 - työpaikan menetys
 - uusi työpaikka
 - lapseen liittyvä ongelma
 - oma vakava sairaus tai tapaturma
 - omaisen vakava sairaus tai tapaturma
 - lapsen syntymä
 - avio- tai avoero
 - huomattava tulotason nousu
 - huomattava tulotason lasku
 - eläkkeelle siirtyminen
 - vapausrangaistus
 - tuomio rattijuoppoudesta
 - parisuhteen kriisi
 - jokin muu, mikä? _____
-

PÄIHDEHUOLTOLAITOSTEN
SEURANTAJÄRJESTELMÄ

LOMAKE D

Tekijänoikeus 1991 Pekka Saarnio.
Lomakkeen kopiointi ja käyttö ilman
lisenssiä on kielletty.

Asiakkaan nimi

_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
pv kk vv
pvm

1. PERUSTIETOJA

* Ammatti

- 1 = työntekijä
- 2 = alempi toimihenkilö
- 3 = ylempi toimihenkilö
- 4 = yrittäjä
- 5 = työnantaja

┌

* Siviilisäätty

- 1 = naimaton
- 2 = avoliitossa
- 3 = naimisissa
- 4 = eronnut
- 5 = leski

┌

* Koulutus

- 1 = perusaste
- 2 = alempi keskiaste
- 3 = ylempi keskiaste
- 4 = alin korkea-aste
- 5 = korkeakoulu

┌

2. SOSIAALINEN STABILITEETTI

* Asumismuoto

- 1 = oma asunto
- 2 = vuokra-asunto
- 3 = asuntola
- 4 = ei asuntoa

┌

*** Työtilanne**

- 1 = täysipäivätyö
- 2 = osapäivätyö
- 3 = lomautettu
- 4 = työtön
- 5 = eläkkeellä
- 6 = opiskelija
- 7 = jokin muu, mikä? _____

*** Työssäolo viimeisten 3 kuukauden aikana kuukausissa**

3. TOTEUTUNUT JATKOHOITO

*** Toteutuneiden jatkohoitokertojen lukumäärä viimeisten 3 kuukauden aikana**

- 1 = A-kodin jatkohoito
- 2 = A-kodin intervallihoito
- 3 = A-klinikka
- 4 = A-kilta
- 5 = AA- tai NA-ryhmä
- 6 = sosiaalikeskus
- 7 = mielenterveyskeskus
- 8 = jokin muu, mikä _____

*** Mistä jatkohoidosta on ollut eniten hyötyä** _____

4. ALKOHOLIN, HUUMEIDEN TAI LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

*** Päihteiden käytön luonne viimeisten 3 kuukauden aikana**

- 1 = raitis (siirry kohtaan 5)
- 2 = hallittu käyttö
- 3 = ongelmakäyttö

*** Käytetyt päihteet viimeisten 3 kuukauden aikana**

1 = kyllä
2 = ei

- alkoholi
- korvikkeet
- kannabis
- amfetamiini
- kokaiini
- lsd
- opiaatit
- rauhoittavat- ja unilääkkeet
- liuottimet
- jokin muu, mikä? _____

*** Pääasiallisesti käytetty päihde viimeisten 3 kuukauden aikana**

*** Käyttötapa viimeisten 3 kuukauden aikana**

1 = päivittäin tai miltei päivittäin
2 = kausittain
3 = viikonloppuisin

*** Käyttänyt / selvänä -analyysi viimeisten 3 kuukauden ajalta vuorokausissa**

90 vrk

- selvänä (vrk)
- käyttänyt (vrk)

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

*** Pisimmän yhtämittaisen raittiin jakson pituus viimeisten 3 kuukauden aikana vuorokausissa**

6. ASIAKKAAN TILANTEEN ARVIOINTIA

* Asiakkaan arvio tilanteestaan viimeisten 3 kuukauden aikana

- 1 = huono
- 2 = melko huono
- 3 = kohtalainen
- 4 = melko hyvä
- 5 = hyvä

- raittiuden / hallitun käytön ylläpitäminen
- työpaikan säilyttäminen tai löytäminen
- asunnon säilyttäminen tai löytäminen
- taloudellinen tilanne
- perhe-elämä
- muut ihmissuhteet
- fyysinen terveys
- mielenterveys

* Elämäntapahtumia viimeisten 3 kuukauden aikana

- 1 = kyllä
- 2 = ei

- avio- tai avoliiton solmiminen
 - läheisen kuolema
 - asunnon vaihto
 - työpaikan menetys
 - uusi työpaikka
 - lapsiin liittyvä ongelma
 - oma vakava sairaus tai tapaturma
 - omaisen vakava sairaus tai tapaturma
 - lapsen syntymä
 - avio- tai avoero
 - huomattava tulotason nousu
 - huomattava tulotason lasku
 - eläkkeelle siirtyminen
 - vapausrangaistus
 - tuomio rattijuoppoudesta
 - parisuhteen kriisi
 - jokin muu, mikä? _____
-

PÄIHDEHUOLTOLAITOSTEN
SEURANTAJÄRJESTELMÄ

LOMAKE E

Tekijänoikeus 1991 Pekka Saarnio.
Lomakkeen kopiointi ja käyttö ilman
lisenssiä on kielletty.

Asiakkaan nimi

_____|_____|_____|_____|_____|_____|
pv kk vv
pvm

1. PERUSTIETOJA

* Ammatti

- 1 = työntekijä
- 2 = alempi toimihenkilö
- 3 = ylempi toimihenkilö
- 4 = yrittäjä
- 5 = työnantaja

└─┘

* Siviilisäätty

- 1 = naimaton
- 2 = avoliitossa
- 3 = naimisissa
- 4 = eronnut
- 5 = leski

└─┘

* Koulutus

- 1 = perusaste
- 2 = alempi keskiaste
- 3 = ylempi keskiaste
- 4 = alin korkea-aste
- 5 = korkeakoulu

└─┘

2. SOSIAALINEN STABILITEETTI

* Asumismuoto

- 1 = oma asunto
- 2 = vuokra-asunto
- 3 = asuntola
- 4 = ei asuntoa

└─┘

*** Työtilanne**

- 1 = täysipäivätyö
- 2 = osapäivätyö
- 3 = lomautettu
- 4 = työtön
- 5 = eläkkeellä
- 6 = opiskelija
- 7 = jokin muu, mikä? _____

*** Työssäolo viimeisten 6 kuukauden aikana kuukausissa**

3. TOTEUTUNUT JATKOHOITO

*** Toteutuneiden jatkohoitokertojen lukumäärä viimeisten 6 kuukauden aikana**

- 1 = A-kodin jatkohoito
- 2 = A-kodin intervallihoito
- 3 = A-klinikka
- 4 = A-kilta
- 5 = AA- tai NA-ryhmä
- 6 = sosiaalikeskus
- 7 = mielenterveyskeskus
- 8 = jokin muu, mikä _____

*** Mistä jatkohoidosta on ollut eniten hyötyä** _____

4. ALKOHOLIN, HUUMEIDEN TAI LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖ

*** Päihteiden käytön luonne viimeisten 6 kuukauden aikana**

- 1 = raitis (siirry kohtaan 5)
- 2 = hallittu käyttö
- 3 = ongelmakäyttö

*** Käytetyt päihteet viimeisten 6 kuukauden aikana**

1 = kyllä
2 = ei

- alkoholi
- korvikkeet
- kannabis
- amfetamiini
- kokaiini
- lsd
- opiaatit
- rauhoittavat- ja unilääkkeet
- liuottimet
- jokin muu, mikä? _____

*** Pääasiallisesti käytetty päihde viimeisten 6 kuukauden aikana**

*** Käyttötapa viimeisten 6 kuukauden aikana**

1 = päivittäin tai miltei päivittäin
2 = kausittain
3 = viikonloppuisin

*** Käyttänyt / selvänä -analyysi viimeisten 6 kuukauden ajalta vuorokausissa**

180 vrk

- selvänä (vrk)
- käyttänyt (vrk)

_ _ _ _
_ _ _ _

*** Pisimmän yhtämittaisen raittiin jakson pituus viimeisten 6 kuukauden aikana vuorokausissa**

*** Alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden käytön aiheuttamien terveyskeskus- tai sairaalahoitokertojen lukumäärä viimeisten 6 kuukauden aikana**

6. ASIAKKAAN TILANTEEN ARVIOINTIA

* Asiakkaan arvio tilanteestaan viimeisten 6 kuukauden aikana

- 1 = huono
- 2 = melko huono
- 3 = kohtalainen
- 4 = melko hyvä
- 5 = hyvä

- raittiuden / hallitun käytön ylläpitäminen
- työpaikan säilyttäminen tai löytäminen
- asunnon säilyttäminen tai löytäminen
- taloudellinen tilanne
- perhe-elämä
- muut ihmissuhteet
- fyysinen terveys
- mielenterveys

* Elämäntapahtumia viimeisten 6 kuukauden aikana

- 1 = kyllä
- 2 = ei

- avio- tai avoliiton solmiminen
 - läheisen kuolema
 - asunnon vaihto
 - työpaikan menetys
 - uusi työpaikka
 - lapseen liittyvä ongelma
 - oma vakava sairaus tai tapaturma
 - omaisen vakava sairaus tai tapaturma
 - lapsen syntymä
 - avio- tai avoero
 - huomattava tulotason nousu
 - huomattava tulotason lasku
 - eläkkeelle siirtyminen
 - vapausrangaistus
 - tuomio rattijuoppoudesta
 - parisuhteen kriisi
 - jokin muu, mikä? _____
-