

KYSELYLOMAKE: FSD3282 JUOMATAPATUTKIMUS 2016

QUESTIONNAIRE: FSD3282 FINNISH DRINKING HABITS SURVEY 2016

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: <http://www.fsd.uta.fi/>

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

More information: <http://www.fsd.uta.fi/>

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämnda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: <http://www.fsd.uta.fi/>

Tutkimus alkoholiasenteista ja juomatavoista

Käytetäänkö Suomessa mielestänne liikaa alkoholia? Pitäisikö viiniä saada ostaa ruokakaupoista? Jos ette käytä alkoholia, oletteko joutunut selittelemään asiaa?

Teidät on valittu Terveystieteiden tutkimuskeskuksen (THL) ja Tilastokeskuksen tutkimukseen, jossa selvitetään suomalaisten alkoholiin liittyviä mielipiteitä ja alkoholin käyttötapoja.

Miten toimitte?

Tilastokeskuksen haastattelija ottaa Teihin yhteyttä lähiaikoina sopiaukseen haastattelusta kanssanne. Voitte myös itse ottaa häneen yhteyttä (yhteystiedot kirjeen yläkulmassa). Haastatteluun ei tarvitse etukäteen valmistautua.

Osallistuneiden kesken arvotaan viisi 300 euron arvoista lahjakorttia S- tai K-ryhmän kaappoihin.

Osallistumisenne on tärkeää

Vastauksenne ovat tärkeitä riippumatta siitä, käytättekö alkoholia vähän, paljon vai ette lainkaan. Haastattelututkimukseen vastaamalla voitte varmistaa, että päättäjillä on oikeaa tietoa suomalaisten juomatavoista ja alkoholin käyttöön liittyvistä asenteista. **Te edustatte tutkimuksessa noin tuhatta ikäistänne Suomessa asuvaa henkilöä, eikä kukaan muu voi korvata Teitä.**


Vastauksenne ovat luottamuksellisia

Tilastokeskuksen haastattelijoiden on lakiin perustuva vaitiolovelvollisuus. Ennen aineiston luovuttamista tutkijoiden käyttöön Tilastokeskus poistaa kaikki tiedot, joista yksittäisen vastaajan voisi tunnistaa. Tulokset julkaistaan ainoastaan tilastoina ja taulukkoina.


Lisätietoja tutkimuksesta saatte oheisesta esitteestä, tilastohaastattelijalta tai internetistä (www.tilastokeskus.fi/juomatapa2016).

Kiitos yhteistyöstä

Tilastokeskus


Jussi Heino
tilastojohtaja

Terveystieteiden tutkimuskeskus


Juhani Eskola
pääjohtaja

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. Kerättävään aineistoon liitetään taustatietoja Tilastokeskuksen käytössä olevista hallinnollisista aineistoista. Tilastokeskus voi luovuttaa aineistoja ja niiden yhdistelmiä vain tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Luovutettavaan aineistoon voidaan myöhemmin yhdistää muita tietoja. Luovuttaminen tehdään aina niin, että tutkimukseen osallistuneiden suora tunnistaminen ei ole mahdollista.

JT1



TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN LAITOS

Juomatapatutkimus



Mielipiteesi on tärkeä

Mikä on **JUOMATAPATUTKIMUS?**

Juomatapatutkimuksella selvitetään suomalaisten alkoholisenteita ja alkoholin käyttötapoja.

Tutkimus on tehty Suomessa vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein. Viimeisin tutkimus on vuodelta 2008. Tutkimussarja muodostaa ainutlaatuisen, pian 50 vuotta kattavan tietolähteen, joka on kansainvälisestikin arvostettu. Nyt tarvitaan uutta tietoa.

Tutkimukseen on poimittu satunnaisesti 3900 iältään 15–80-vuotiasta henkilöä Tilastokeskuksen Suomen väestöä koskevasta tietokannasta.

Mihin tuloksia **KÄYTETÄÄN?**


Juomatapatutkimus tehdään, jotta alkoholin käyttötavoissa tapahtuvia muutoksia voidaan ymmärtää ja alkoholipolitiikkaa kehittää. Alkoholin kulutus Suomessa on vähentynyt vuodesta 2008 lähtien. Muutosten ymmärtäminen on perusedellytys sille, että alkoholiasioista tehtävät päätökset ovat toimivia ja oikeudenmukaisia.

Tutkimuksen tuloksia tarvitsevat monet päättäjät, virkamiehet, terveydenhuolto- ja sosiaalialan ammattilaiset sekä tutkijat. Tuloksista tiedotetaan laajalti, ja ne ovat aiemmilla kierroksilla herättäneet paljon kiinnostusta mediassa.

Vastaajien tiedot ovat **LUOTTAMUKSELLISIA**

Kun haastatteluaineisto on kerätty, Tilastokeskus poistaa siitä kaikki tiedot, joista yksittäisen vastaajan voisi tunnistaa.

Aineisto luovutetaan THL:n tutkijoille ja Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon, jonka kautta myös muut tutkijat pääsevät hyödyntämään kerättyä aineistoa. Tietoja käytetään vain kotimaisiin ja kansainvälisiin tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin.



Tutkijaryhmä vasemmalta: Tomi Lintonen, Pia Mäkelä, Janne Härkönen, ja Christoffer Tigerstedt

Yhteystiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Terveysosasto
PL 30, 00271 Helsinki

THL on tutkimus- ja kehittämislaitos, jonka tavoitteena on tuottaa luotettavaa tietoa ja vaikuttaa suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. THL palvelee monipuolisesti eri intressiryhmiä: valtion ja kuntien päättäjiä, alan toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja kansalaisia.

Yhteyshenkilöt

THL
Pia Mäkelä, erikoistutkija, p. 029 524 7159
Janne Härkönen, erikoistutkija, p. 029 524 7168
etunimi.sukunimi@thl.fi

Tilastokeskus
Päivi Hokka, tutkija, p. 029 551 3557
Riina Nyberg, tutkija, p. 029 551 2480
etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

www.thl.fi/juomatapatutkimus

M4 Maaseudun paikalliskeskus
 M5 Kaupungin läheinen maaseutu
 M6 Ydinmaaseutu
 M7 Harvaan asuttu maaseutu

Väestörekisterin otosaineistosta saadut muuttajat perustuvat otoksen poiminta-ajankohtana saatavilla olleisiin viimeisimpiin tietoihin (mikäli haastattelussa ilmeni asuinkunnan muutos, tämä päivitettiin aluemuuttajiin): sukupuoli (SUKUP, 1=nainen & 2=mies); syntymävuosi (SYVU, 1936-2000); koulutusaste (vuoden 2014 lopusta; KASTE); suuralue (SUURALUE, luokitus kuten yllä); suuralue versiona, jossa pääkaupunkiseutu on eroteltu muusta Uudestamaasta omaksi 0-luokakseen (SUURALUE_PKS); suuralue versiona, jossa Itä- ja Pohjois-Suomi (luokat 4 ja 5 vastaavasti) on eroteltu toisistaan vanhan NUTS2-luokituksen mukaisesti (SUURALUE2 ja SUURALUE2_PKS), kuntaryhmä (KUTARYHMÄ) ja maaseutu/kaupunkiluokitus 3-luokkaisena (poimintahetken osoitetiedon perusteella; MAK3).

Perustiedoston muuttajaluettelo

Tässä jaksossa kuvataan Juomatapatutkimuksen vuoden 2016 perustiedoston muuttajat. Perustiedosto sisältää peruslomakkeen kysymyksiin pohjautuvien muuttajien lisäksi perustietoja haastatelluista, kunkin haastatellun käyttökerroista yksilötasolle aggregoituja alkoholinkäyttöä kuvaavia muuttajia sekä rekisteritietoja.

Luettelon ensimmäisessä sarakkeessa (NIMI) ovat muuttajien nimet sellaisena kuin ne ovat Juomatapatutkimuksen tietokannassa. Lomakkeen muuttajien kuvaukset sisältävät alussa lomakkeen kysymysnumeron, jonka avulla voi tarkistaa lomakkeen kysymysmuodon luvusta 10. TYYPPI-sarake kertoo, onko muuttaja tiedostossa numeerisena vai merkkimuotoisena (character-muuttujana).

Lomakkeen kysymyksien D14, D15, D16, D17 ja D18 vastausvaihtoehdot olivat vuosina 2008 ja 2016 erilaiset kuin vuoden 2000 lomakkeen vastaavien kysymysten vastausvaihtoehdot. Vaihtoehtoihin on lisätty yksi luokka korkeimman kulutuksen päähän. Tämän vuoksi näistä muuttajista on tehty kahdet erilaiset muunnokset. Toisissa on käytetty vuoden 2008/2016 luokitusta (esim. VKQFTOT16) ja toisissa muunnokset on tehty vertailukelpoisiksi vuoden 2000 muuttajien kanssa (esim. VKQFTOT).

Alkoholijuomat muutettiin sataprosenttiseksi alkoholiksi alla olevilla kertoimilla. Niiden muodostamisessa käytettiin Päihdetilastollinen vuosikirja 2016:n tietoja alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta vuodelta 2015. Kertoimet saatiin suhteuttamalla juomalajin kulutus litroina sataprosenttista alkoholia kulutukseen kyseistä alkoholijuomaa litroina.

Olut 0.0457

Siideri 0.0471

Viini 0.1275

Väkevät 0.347

Käyttökerta-aineistosta tuoduissa juomismuuttajissa humalan määritelmänä on käytetty yli yhden promillen veren alkoholipitoisuutta. Promillen laskukaava on käyttökertatiedoston muuttajaluettelon alussa, luvussa 9.

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|-------------|---|--------|
| | Perusmuuttujat | |
| HVANRO | Haastateltavan kohdenumero | Merkki |
| HJANRO | Haastattelijan numerotunnus | Merkki |
| SUKUP | Sukupuoli | Merkki |
| SYNTV | Syntymävuosi (36–100) | Num. |
| IKA15 | Kohteen ikä vuoden 2015 lopussa | Num. |
| IKA16 | Kohteen ikä haastatteluvuoden 2016 lopussa | Num. |
| SYVU | Kohteen syntymävuosi (1936–2000) | Num. |
| HAASTKESTO1 | Haastattelun kesto (A - K-kysymykset) | Num. |
| A_ALKU | A-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| A_PVM | Haastattelun aloituspäivämäärä (blaisen ensimmäinen avauspäivämäärä) | Num. |
| KPAINO | Korotuspaino, jälkiositus | Num. |
| APAINO | Analyysipaino, jälkiositus | Num. |
| | Lomakkeen muuttujat | |
| VARMSV | Varmista haastateltavan syntymävuosi | Num. |
| SIV | Perhesuhteet | Merkki |
| ASKUMP | Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteen | Num. |
| PUOLISO | Kuuluuko asuinkumppaneihin puolisoa tai avopuolisoa | Merkki |
| ALALAPS | Kuuluuko asuinkumppaneihin vastaajan/puolison alaikäisiä lapsia | Merkki |
| LAPS06 | Kuinka moni lapsista on 0 - 6 -vuotias | Num. |
| LAPS717 | Kuinka moni lapsista on 7 - 17 -vuotias | Num. |
| LAPSMUU | Onko muualla asuvia alaikäisiä lapsia | Merkki |
| PERKOUL | Peruskoulutus | Merkki |
| AMMKOUL | Ammatillinen koulutus | Merkki |
| TOIMI | Pääasiallinen toiminta tällä hetkellä | Merkki |
| MUUTOIMI | Muu pääasiallinen toiminta | Merkki |
| SOSE | Sosioekonominen asema | Num. |
| SOSE4 | Sosioekonominen asema (4-luokkainen) | Num. |
| TYOTTOM | Onko ollut työttömänä 12 kuukauden aikana | Merkki |
| TYOTTOK12 | Kuinka monta kuukautta ollut työttömänä | Num. |
| B_ALKU | B-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| ASEKUUL | Kohtuullinen alkoholin käyttö kuuluu tavalliseen elämään | Merkki |
| ASEEIILO | Alkoholista ei ole kenellekään mitään todellista iloa | Merkki |
| ASELIIP | Suomessa käytetään aivan liian paljon alkoholia | Merkki |
| ASEJUHL | Alkoholin käyttö kuuluu vain erikoistilanteisiin, juhliin ja viikonloppuun | Merkki |
| ASELEIA | Pienten lasten läsnä ollessa ei tule käyttää lainkaan alkoholia | Merkki |
| ASELEIHU | Pienten lasten läsnä ollessa ei tule humaltua | Merkki |
| ASELAHU | Pienten lasten läsnä ollessa voi humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista | Merkki |
| ASEHUHA | Humaltuminen on vain viaton tapa pitää hauskaa | Merkki |
| ASEHUHU | Humaltuminen tuo esiin ihmisten huonoimmat puolet | Merkki |
| APOTOIM | Onko Suomen nykyinen alkoholipoliittinen linja: | Num. |
| APOOL47 | Mistä pitäisi saada ostaa korkeintaan 4,7 % keskioluita, siidereitä ja long drink-juomia | Num. |
| APOOL55 | Mistä pitäisi saada ostaa korkeintaan 5,5 % oluita, siidereitä ja long drink-juomia | Num. |
| APOMUU55 | Mistä pitäisi saada ostaa muita korkeintaan 5,5 % alkoholijuomia | Num. |
| APOVII | Mistä pitäisi saada ostaa viinejä | Num. |
| APOMUU | Mistä pitäisi saada ostaa muita korkeintaan 15 % alkoholijuomia | Num. |
| KAYRAIT | Onko 12 kuukauden aikana käyttänyt mitään seuraavista alkoholijuomista | Merkki |
| C_ALKU | C-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| RAIPRAS | En ole käyttänyt alkoholia, koska olen ollut raskaana tai imettänyt | Merkki |
| RAIPVAK | En käytä alkoholia, koska uskonnollinen vakaumukseni ei sitä salli | Merkki |
| RAIPTER | Terveysteni takia en nauti alkoholia | Merkki |
| RAIPTUR | Alkoholin käyttö on turmiollista eikä sovi hyviin tapoihin | Merkki |
| RAIPKAY | En käytä alkoholia, koska pelkään, että en hallitse käyttäytymistäni | Merkki |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|---------------------|--|--------|
| RAIPPEA | Olen periaatteessa raittiuden kannalla | Merkki |
| RAIPER | En käytä alkoholia, koska perheeni tai ystäväni eivät hyväksy sitä | Num. |
| RAIPKAS | En käytä alkoholia, koska olen kasvanut raittiissa ympäristössä | Merkki |
| RAIPHUO | Olen nähnyt niin paljon huonoja esimerkkejä alkoholin käytöstä, että en halua itse käyttää sitä | Merkki |
| RAIPRII | En käytä alkoholia, koska pelkään tulevani siitä riippuvaiseksi | Merkki |
| RAIPEPA | En käytä alkoholia, koska se maistuu tai tuoksuu epämiellyttävältä | Merkki |
| RAIPEIS | En ole välittänyt alkoholista, ei minulla mitään erikoisempaa syytä ole | Merkki |
| RAIPTAS | Tunnen olevani henkisesti vahvempi ja tasapainoisempi, kun en käytä alkoholia | Merkki |
| RAIPTYO | Minulle jää enemmän aikaa työntekoon, kun en käytä alkoholia | Merkki |
| RAIPOLO | Tunnen oloni paremmaksi, kun en käytä alkoholia | Merkki |
| RAIPHAR | Minulle jää enemmän aikaa harrastuksille, kun en käytä alkoholia | Merkki |
| RAIPLAH | Minulle jää enemmän aikaa läheisille ihmisille, kun en käytä alkoholia | Merkki |
| RAIPRAH | En käytä alkoholia, koska haluan käyttää rahani muuhun | Merkki |
| RAIPLAP | En käytä alkoholia, koska haluan olla hyvänä esimerkkinä lapsille | Merkki |
| RAIPIKA | En käytä alkoholia ikäni takia | Merkki |
| RAIPLII | En käytä nykyään alkoholia, koska ennen käytin sitä liikaa | Merkki |
| RAIPSAI | En käytä alkoholia, koska se pahentaa sairauttani tai ei sovi minulle sairauteni tai käyttämäni lääkkeiden takia | Merkki |
| RAIPPAI | En käytä alkoholia, koska en pidä päihtyneenä olosta | Merkki |
| RAIPPAH | En käytä alkoholia, koska voin helposti pahoin | Merkki |
| RAIPELA | Olen valinnut raittiuden elämäntavakseni | Merkki |
| RAIPHAI | En käytä alkoholia, koska se on haitallista terveydelle | Num. |
| RAIPLIH | En käytä alkoholia, koska se lihottaa | Num. |
| RAIUTYR | Kuinka usein on tyrkytetty tai tuputettu alkoholipitoisia juomia | Merkki |
| RAIUSEL | Kuinka usein on joutunut selittelemään juomattomuuttaan | Merkki |
| RAIUVAI | Kuinka usein tarjolla ei ole ollut kunnollista alkoholitonta vaihtoehtoa | Merkki |
| RAIUJAT | Kuinka usein on jättänyt menemättä tilaisuuteen, koska siellä tarjottu alkoholia | Num. |
| RAIUSAL | Kuinka usein on pyrkinyt salaamaan oman juomattomuutensa | Num. |
| RAIUULK | Kuinka usein on kokenut itsensä ulkopuoliseksi tilanteessa, jossa muut käyttävät alkoholia | Num. |
| RAIUVAL | Kuinka usein on kokenut muiden välttelevän juomattomuuden takia | Num. |
| RAIURII | Kuinka usein on joutunut riitaan juomattomuuden takia | Num. |
| RAIUSOS | Kuinka usein on kokenut ongelmia sosiaalisissa suhteissa juomattomuuden takia | Num. |
| RAIYPER | Miten perheenjäsenet suhtautuvat siihen että ei juo alkoholia | Merkki |
| RAIYYST | Miten ystäväpiiri suhtautuu siihen että ei juo alkoholia | Merkki |
| RAIYTYO | Miten työ- tai koulukaverit suhtautuvat siihen että ei juo alkoholia | Merkki |
| KURAITMUU | Kuinka usein on tilanteessa, jossa joku muu nauttii alkoholia | Num. |
| R_HAASPVM | Haastattelupäivämäärä (raitit) | Num. |
| R_ALKPVM | Kartoitusjakson alkupäivämäärä (raitit) | Num. |
| R_ALKPVM2 | Tarkistetun jakson alkupäivämäärä (raitit) | Num. |
| R23 | Kartoitettavien juomistilanteiden lukumäärä | Num. |
| R_LYHENNETTY_JAKSOA | Lyhennetty kartoitusjaksoa (raitit) | Num. |
| RAIAVO | Miten yleensä toimii tilanteissa, joissa muut juovat | Num. |
| RAIKAY | Onko joskus aikaisemmin käyttänyt alkoholia | Merkki |
| RAILOPV | Minä vuonna käytti viimeksi alkoholia | Num. |
| RAITIH | Kuinka usein oli aiemmin tapana käyttää alkoholia | Merkki |
| RAI6ANN | Kuinka usein oli tapana käyttää 6 annosta tai enemmän | Merkki |
| D_ALKU | D-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| ALOIKA | Minkä ikäisenä nautti ensimmäisen kerran alkoholijuomaa | Num. |
| ALOHUM | Minkä ikäisenä oli ensi kertaa humalassa | Num. |
| EIHUM | Ei ole ollut humalassa (1=eivät olleet) | Merkki |
| RENSNAU | Raitit: D1 minkä ikäisenä nautti ensimmäisen kerran alkoholia | Num. |
| ENSNAU | Käyttäjät: D1 minkä ikäisenä nautti ensimmäisen kerran alkoholia | Num. |
| MAXANN | Juotu maksimimäärä viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |

| | | |
|-----------------------------|--|--------|
| TIH18 | Kuinka usein joi 18 annosta tai enemmän viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TIH13_17 | Kuinka usein joi 13-17 annosta viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TIH8_12 | Kuinka usein joi 8-12 annosta viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TIH5_7 | Kuinka usein joi 5, 6 tai 7 annosta viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TIH3_4 | Kuinka usein joi 3 tai 4 annosta viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TIH1_2 | Kuinka usein joi korkeintaan kaksi annosta viimeisen kuukauden aikana | Num. |
| KUOLUTT | Kuinka usein nauttii tavallisesti olutta | Merkki |
| KUSIID | Kuinka usein nauttii tavallisesti siideriä, long drink-juomia tai vastaavia | Merkki |
| KUVIINI | Kuinka usein nauttii tavallisesti viiniä | Merkki |
| KUVAKEV | Kuinka usein nauttii tavallisesti väkeviä juomia | Merkki |
| KPOLUT | Kuinka paljon juo tavallisesti kerralla olutta | Merkki |
| KPSIID | Kuinka paljon juo tavallisesti kerralla siideriä, long drink-juomia tai vastaavia | Merkki |
| KPVIINI | Kuinka paljon juo tavallisesti kerralla viiniä | Merkki |
| KPVAKEV | Kuinka paljon juo tavallisesti kerralla väkeviä juomia | Merkki |
| KUKAYT | Kuinka usein kaiken kaikkiaan nauttii alkoholia | Merkki |
| KUHIUTU | Kuinka usein käyttää alkoholia niin, että se hiukan tuntuu päässä | Merkki |
| KUHUMAL | Kuinka usein käyttää alkoholia niin, että se tuntuu oikein toden teolla | Merkki |
| TIHOLRJ | Kuinka usein juo olutta ruokajuomana | Merkki |
| TIHVIRJ | Kuinka usein juo viiniä ruokajuomana | Merkki |
| MONAUT | Miten usein juot nauttiaksesi enemmän juhlista | Num. |
| MOMAS | Miten usein juot, koska se auttaa kun tunnet itsesi masentuneeksi tai hermostuneeksi | Num. |
| MOMAKU | Miten usein juot maun vuoksi | Num. |
| MOTUNN | Miten usein juot, koska pidät alkoholin aikaansaamasta tunteesta | Num. |
| MORENT | Miten usein juot rentoutuaksesi esim. työstressistä tai muista arkisista huolista | Num. |
| MOHUMA | Miten usein juot humaltuaksesi | Num. |
| MOPARE | Miten usein juot, koska se parantaa tunnelmaa juhlissa ja muissa tilaisuuksissa | Num. |
| MOTERV | Miten usein juot, koska se on terveellistä | Num. |
| MOUNOH | Miten usein juot unohtaaksesi huolesi | Num. |
| MOHAUS | Miten usein juot, koska se on hauskaa | Num. |
| MOTILA | Miten usein juot, koska alkoholi kuuluu tiettyihin tilanteisiin | Num. |
| HAASPVM | Haastattelupäivämäärä (käyttäjät) | Num. |
| ALKPVM | Kartoitusjakson alkupäivämäärä (käyttäjät) | Merkki |
| ALKPVM2 | Tarkistetun jakson alkupäivämäärä (käyttäjät) | Merkki |
| TK_LYHENNETTY_JAKSOA | Lyhennetty kartoitusjaksoa (käyttäjät) | Num. |
| E_ALKU | E-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| TUONULK | Onko 12 kuukauden aikana tuonut alkoholi-juomia ulkomailta | Num. |
| ULOLUT | E2 Onko tuonut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ulkomailta olutta: 1=kyllä | Merkki |
| ULSIID | E2 Onko tuonut ulkomailta siideriä: 1=kyllä | Merkki |
| ULLD | E2 Onko tuonut ulkomailta long drink-juomia: 1=kyllä | Merkki |
| ULVIIN | E2 Onko tuonut ulkomailta viiniä: 1=kyllä | Merkki |
| ULVVIIN | E2 Onko tuonut ulkomailta väkeviä viinejä tai vastaavia: 1=kyllä | Merkki |
| ULVAK | E2 Onko tuonut ulkomailta väkeviä: 1=kyllä | Merkki |
| ULOLUT_LTR | Paljonko tuonut olutta | Num. |
| ULSIID_LTR | Paljonko tuonut siideriä | Num. |
| ULLD_LTR | Paljonko tuonut long drink-juomia | Num. |
| ULVIIN_LTR | Paljonko tuonut viiniä | Num. |
| ULVVIIN_LTR | Paljonko tuonut väkeviä viinejä tai vastaavia | Num. |
| ULVAK_LTR | Paljonko tuonut väkeviä | Num. |
| ULLAIVA | Miten suuren osuuden hankki Virossa tai laivoilta Viron ja Suomen väliltä | Num. |
| INOST | Onko ostanut 12 kuukauden aikana internetin kautta alkoholia | Num. |
| INOLUT | E6 Onko ostanut internetin kautta ulkomailta olutta: 1=kyllä | Merkki |
| INSIID | E6 Onko ostanut internetin kautta ulkomailta siideriä: 1=kyllä | Merkki |
| INLD | E6 Onko ostanut internetin kautta ulkomailta long drink-juomia: 1=kyllä | Merkki |
| INVIIN | E6 Onko ostanut internetin kautta ulkomailta viiniä: 1=kyllä | Merkki |
| INVVIIN | E6 Onko ostanut internetin kautta ulkomailta väkeviä viinejä tai vastaavia: 1=kyllä | Merkki |
| INVAK | E6 Onko ostanut internetin kautta ulkomailta väkeviä: 1=kyllä | Merkki |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|-------------|--|--------|
| INOLUT_LTR | Paljonko ostanut internetin kautta olutta | Num. |
| INSIID_LTR | Paljonko ostanut internetin kautta siideriä | Num. |
| INLD_LTR | Paljonko ostanut internetin kautta long drink-juomia | Num. |
| INVIIN_LTR | Paljonko ostanut internetin kautta viiniä | Num. |
| INVVIIN_LTR | Paljonko ostanut internetin kautta väkeviä viinejä tai vastaavia | Num. |
| INVAK_LTR | Paljonko ostanut internetin kautta väkeviä | Num. |
| INMY | Onko käyttänyt juomien kuljetuksessa myyjän tai myyjän tarjoaman kuljetusfirman kuljetusta | Num. |
| INITSE | Onko käyttänyt juomien kuljetuksessa itse järjestämänsä kuljetusta | Num. |
| INMUU | Onko käyttänyt juomien kuljetuksessa jotain muuta kuljetustapaa | Num. |
| INTULLI | Muistiko tehdä tuoduista alkoholijuomista ilmoitukset Suomen tulliin | Num. |
| INSYYHIN | E12 Yleinen hintataso internetissä on halvempi: 1=kyllä | Merkki |
| INSYYHAL | E12 Juuri ne tuotteet, joita tilasi, tulivat halvemmiksi internetistä ostettuna: 1=kyllä | Merkki |
| INSYYHEL | E12 Internetistä ostamisen helppous: 1=kyllä | Merkki |
| INSYYVAL | E12 Suurempi valikoima: 1=kyllä | Merkki |
| INSYSSAA | E12 Ei saa Suomesta juuri niitä tuotteita, joita haluaa: 1=kyllä | Merkki |
| INSYKOK | E12 Kokeilun halu: 1=kyllä | Merkki |
| INSYPER | E12 Periaatteellinen syy: 1=kyllä | Merkki |
| INSYMUU2 | E12 Mikä muu syy kuvaa syitä ostaa internetistä | Merkki |
| INAIE | Aikooko seuraavien 12 kuukauden aikana ostaa internetin kautta alkoholijuomia ulkomailta | Num. |
| EE_ALKU | EE-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| RIMAKSA | Alkoholin käyttö lisää maksasairauksien riskiä | Num. |
| RISYDAN | Alkoholin käyttö lisää sydänsairauksien riskiä | Num. |
| RIMASE | Alkoholin käyttö lisää masennuksen riskiä | Num. |
| RISIKIO | Alkoholin käyttö lisää sikiövaurioiden riskiä | Num. |
| RISYOPA | Alkoholin käyttö lisää syöpäsairauksien riskiä | Num. |
| RIUNI | Alkoholin käyttö lisää unihäiriöiden riskiä | Num. |
| VASYDAN | Alkoholin käyttö vähentää sydänsairauksien riskiä | Num. |
| RINAPAIV | Kuinka suuri riski, jos terve työikäinen nainen juo yhden annoksen lähes joka päivä | Num. |
| RIMIPAIV | Kuinka suuri riski, jos terve työikäinen mies juo kaksi annosta lähes joka päivä | Num. |
| RINA6ANN | Kuinka suuri riski, jos terve työikäinen nainen juo 5-6 annosta kerralla lähes viikoittain | Num. |
| RIMI6ANN | Kuinka suuri riski, jos terve työikäinen mies juo 5-6 annosta kerralla lähes viikoittain | Num. |
| RINA14WEEK | Kuinka suuri riski, jos terve työikäinen nainen juo jatkuvasti 14 annosta viikossa | Num. |
| RIMI24WEEK | Kuinka suuri riski, jos terve työikäinen mies juo jatkuvasti 24 annosta viikossa | Num. |
| RIOMATERV | Miten haitallisenä/hyödyllisenä pitää alkoholinkäyttöään/raittuuttaan | Num. |
| RIOMAKAYT | Mikä kuvaa parhaiten vastaajaa alkoholinkäyttäjänä | Num. |
| F_ALKU | F-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| HALUSEA | Tuntuuko koskaan, että käyttää alkoholia useammin kuin itse asiassa haluaisi | Merkki |
| HALSUUR | Tuntuuko koskaan, että käyttää suurempia määriä alkoholia kuin itse asiassa haluaisi | Merkki |
| HALENEM | Kuinka usein tulee juoneeksi enemmän alkoholia kuin alun perin suunnitteli | Merkki |
| HALLOP | Kuinka usein ei ole pystynyt lopettamaan juomista kerran aloitettuaan | Merkki |
| KOTIONG | Onko ollut alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia kotona tai parisuhteessa 12 kuukauden aikana | Merkki |
| YSTONG | Onko ollut alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia ystävyys-suhteissa tai sosiaalisessa elämässä | Merkki |
| TYOONG | Onko ollut alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia työelämässä tai opiskelussa | Merkki |
| TALONG | Onko ollut alkoholinkäytöstä johtuvia taloudellisia ongelmia | Merkki |
| TERVONG | Onko ollut alkoholinkäytöstä johtuvia terveysongelmia | Merkki |
| VAHPERN | Onko naispuolinen läheinen kehottanut vähentämään 12 kuukauden aikana | Num. |
| VAHPERM | Onko miespuolinen läheinen kehottanut vähentämään 12 kuukauden aikana | Num. |
| VAHLAAK | Onko lääkäri/terveydenhuollon henkilö kehottanut vähentämään kuukauden aikana | Num. |
| VAHTYOP | Onko joku työpaikalla/oppilaitoksessa kehottanut vähentämään 12 kuukauden aikana | Num. |
| KSRIITA | Kuinka usein on joutunut riitaan alkoholinkäytön yhteydessä kuukauden aikana | Merkki |
| KSKASIK | Kuinka usein on joutunut käsikähmään tai tappeluun alkoholinkäytön yhteydessä | Merkki |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|-------------|---|--------|
| KSTAPAT | Kuinka usein on joutunut tapaturmaan tai loukkaantunut alkoholinkäytön yhteydessä | Merkki |
| KSKADOT | Kuinka usein on kadottanut rahaa, arvoesineitä tms. alkoholinkäytön yhteydessä | Merkki |
| KSVAHIN | Kuinka usein vaatteita tai tavaroita on vahingoittunut alkoholinkäytön yhteydessä | Merkki |
| KSRATTI | Kuinka usein on ajanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena | Merkki |
| KSMATK | Kuinka usein on ollut matkustajana autossa, jonka kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena | Merkki |
| KSKATUM | Kuinka usein on katunut puheitaan tai tekojaan alkoholinkäytön yhteydessä | Merkki |
| KSSEKS | Kuinka usein on ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä, jota on katunut, alkoholinkäytön yhteydessä | Merkki |
| VAHE12KK | Mikä väitteistä kuvaa parhaiten suhdetta omaan alkoholinkäyttöön 12 kuukauden aikana | Num. |
| VAHE12KKMUU | Mikä muu kuvaa suhdetta omaan alkoholinkäyttöön | Merkki |
| HAMIEDOT | Miten usein juo miedompia alkoholijuomia | Num. |
| HALASKU | Miten usein laskee, montako annosta juo | Num. |
| HAVESI | Miten usein juo välillä vettä tai muita alkoholittomia juomia | Num. |
| HARUOKA | Miten usein syö, kun juo alkoholijuomia | Num. |
| HAPAATOS | Miten usein päättää etukäteen, montako annosta aikoo juoda | Num. |
| HAHIDAS | Miten usein juo hitaassa tahdissa ja pitää taukoa annosten välissä | Num. |
| HAMYOH | Miten usein aloittaa myöhemmin tai lopettaa aiemmin | Num. |
| HADIARY | Pyrkiikö säätelemään juomista pitämällä juomapäiväkirjaa | Num. |
| HAJUOMAT | Pyrkiikö säätelemään juomista pitämällä tietyn määrän juomattomia päiviä viikossa | Num. |
| HATIPAT | Pyrkiikö säätelemään juomista pitämällä tipatonta tammikuuta | Num. |
| HAMUUT | Pyrkiikö säätelemään juomista pitämällä muita juomattomia kausia | Num. |
| HAEIRAV | Pyrkiikö säätelemään juomista vähentämällä ravintoloissa tai juhlissa käyntiä | Num. |
| HAMAARA | Pyrkiikö säätelemään juomista ostamalla vain tietyn määrän alkoholia kotiin | Num. |
| HATUJULK | Onko saanut/etsinyt tietoa sosiaali- ja terveysalan verkkosivuilta | Num. |
| HATUVERK | Onko saanut/etsinyt tietoa muilta verkkosivuilta, keskustelupalstoilta tai somesta | Num. |
| HATULEHD | Onko saanut/etsinyt tietoa lehdistä | Num. |
| HATUESITE | Onko saanut/etsinyt tietoa esitteistä | Num. |
| HATUTERV | Onko saanut/etsinyt tietoa terveydenhuolto- tai päihdepalveluista | Num. |
| HATUYST | Onko saanut/etsinyt tietoa ystäviltä, sukulaisilta tai perheenjäseniltä | Num. |
| G_ALKU | G-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| TSPELKO | Kuinka usein on pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä 12 kuukauden aikana | Num. |
| TSAHDIS | Kuinka usein päihtynyt on ahdistellut tai kiusannut kadulla tai julkisella paikalla | Num. |
| TSTAVAR | Kuinka usein päihtynyt henkilö on hävittänyt tai tuhonnut tavaroita tai ottanut luvatta omaisuutta | Num. |
| TSSOLV | Kuinka usein tuntematon tai puolittu päihtynyt on haukkunut tai solvannut julkisella paikalla | Num. |
| TSLYON | Kuinka usein tuntematon tai puolittu päihtynyt on lyönyt, töninyt tai käynyt käsiksi julkisella paikalla | Num. |
| TSVALVO | Kuinka usein päihtyneiden metelöinti kadulla tai naapurissa on valvottanut | Num. |
| TSOKSU | Kuinka usein päihtyneiden oksentelu, virtsaaminen tai roskaaminen julkisella paikalla on ärsyttänyt | Num. |
| TSTYO | Kuinka usein työkaverin tai päällikön alkoholinkäyttö on aiheuttanut ongelmia | Num. |
| YPPELKO | Kuinka usein kotona/yksityisessä tilassa on pelännyt tai tuntenut itsensä uhatuksi päihtyneen takia | Num. |
| YPLYON | Kuinka usein päihtynyt on käynyt käsiksi tai häirinnyt kotijuhlissa tai yksityisessä tilanteessa | Num. |
| LSVANH | Tuntuuko että äidillä tai isällä on alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia | Num. |
| LSKUMP | Tuntuuko että nykyisellä tai entisellä puolisoilla tai seurustelukumppanilla on alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia | Num. |
| LSLAPS | Tuntuuko että lapsella tai lapsilla on alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia | Num. |
| LSMUU | Tuntuuko että jollakin muulla läheisellä on alkoholinkäytöstä johtuvia ongelmia | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|---|--|--------|
| LS12KK | Läheisen alkoholinkäytön vaikutus omaan elämään viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | Num. |
| H_ALKU | H-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| RPVIIM12 | Onko pelannut rahapelejä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana | Num. |
| RPFREQ | Kuinka usein on pelannut rahapelejä viimeksi kuluneen kuukauden aikana | Num. |
| RPLOPET | Onko pelaamisen lopettaminen/vähentäminen aiheuttanut levottomuutta, ahdistusta tai ärtyneisyyttä | Num. |
| RPSALA | Onko yrittänyt salata perheeltä tai ystäviltä, paljonko pelasi | Num. |
| RPTALOUS | Onko pelaaminen aiheuttanut sellaisia taloudellisia ongelmia, että on joutunut hankkimaan apua elinkustannuksiin | Num. |
| I_ALKU | I-osion haastattelun aloitusaika | Num. |
| TERVTILA | Mitä mieltä on nykyisestä terveydentilastaan | Merkki |
| TUNTYKS | Kuinka usein tuntee itsensä yksinäiseksi | Num. |
| NYKTYYT | Miten tyytyväinen tai tyytymätön on elämäänsä tällä hetkellä | Num. |
| JOKUKESK | Onko joku tai joitakuita läheisiä ihmisiä, joiden kanssa voit keskustella ongelmista | Num. |
| PAINO | Paino (kg) | Num. |
| TUPAKOI | Onko tupakoinut viimeisten 12 kuukauden aikana | Merkki |
| TUPNYKY | Tupakoiko nykyisin: | Num. |
| TUPMAARA | Kuinka monta savuketta polttaa päivittäin | Num. |
| TUPAAMU | Kuinka pian herättyään polttaa ensimmäisen savukkeen | Num. |
| TUPS12 | Onko käyttänyt sähkösavukkeita viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TUPSNYKY | Käyttääkö nykyisin sähkösavukkeita | Num. |
| TUPSSISA | Mitä sähkösavukkeet ovat yleensä sisältäneet | Num. |
| TUPN12 | Onko nuuskannut viimeisten 12 kuukauden aikana | Num. |
| TUPNNYKY | Nuuskaako nykyisin: | Num. |
| AVOLOP | Mitä haluaisi välittää tutkijoille tiedoksi | Merkki |
| K_LOPPU | K-osion haastattelun lopetusaika | Num. |
| PAIKKA | Haastattelupaikka | Merkki |
| SUOSTU | Suostuminen haasteltavaksi | Merkki |
| LUOTET | Arvio vastausten luotettavuudesta | Merkki |
| KAHDENK | Haastattelun kahdenkeskisyyks | Merkki |
| KOMMENT | Haastattelijan lisäkommentit | Merkki |
| KESTO | Haastattelun kesto minuutteina A-K-kysymykset | Num. |
| Peruslomakkeen muuttujien muunnoksia | | |
| HAASPM2 = HPVM | Haastattelupäivämäärä, jossa puuttuvat täydennetty | Num. |
| PAINO2 | Paino (kg), jossa puuttuvien paikalle on imputoitu sukupuoli - ikä -luokan keskiarvo | Num. |
| HPV | Haastattelupäivä (1-31) | Num. |
| HKK | Haastattelukuukausi (1-12) | Num. |
| APVM | Kartoitusperiodin aloituspäivämäärä | Num. |
| IKA15_3LK | Ikäryhmä (3-luokkaisena: 15-29, 30-59, 60-79) | Num. |
| IKA15_3LK_AIKA | Ikäryhmä (3-luokkaisena, aikavertailu: 15-29, 30-49, 50-69; 70-79 puuttuva) | Num. |
| SP | Sukupuoli (1=mies, 2=nainen) | Num. |
| OLUTTIH | Olut, juomistiheys (QF), kertaa/vuosi | Num. |
| SIIDTIH | Siideri, juomistiheys (QF), kertaa/vuosi | Num. |
| VIINITIH | Viini, juomistiheys (QF), kertaa/vuosi | Num. |
| VAKEVTIH | Väkevät, juomistiheys (QF), kertaa/vuosi | Num. |
| OLUTCL | Vertailukelpoinen, olut, juomalajia, cl | Num. |
| SIIDCL | Vertailukelpoinen, siideri, juomalajia, cl | Num. |
| VIINICL | Vertailukelpoinen, viini, juomalajia, cl | Num. |
| VAKEVCL | Vertailukelpoinen, väkevät, juomalajia, cl | Num. |
| OLUTCL16 | 2016, olut, juomalajia, cl | Num. |
| SIIDCL16 | 2016, siideri, juomalajia, cl | Num. |
| VIINICL16 | 2016, viini, juomalajia, cl | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|---|---|--------|
| VAKEVCL16 | 2016, väkevät, juomalajia, cl | Num. |
| VKQFTOT | Vertailukelpoinen, QF- vuosikulutus yhteensä, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFOL | Vertailukelpoinen, oluen QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFSI | Vertailukelpoinen, siiderin QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFVI | Vertailukelpoinen, viinin QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFVA | Vertailukelpoinen, väkevien QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFTOT16 | 2016, QF- vuosikulutus yhteensä, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFOL16 | 2016, oluen QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFSI16 | 2016, siiderin QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFVI16 | 2016, viinin QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKQFVA16 | 2016, väkevien QF- vuosikulutus, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VKGF | GF vuosikulutusarvio, 100-prosenttinen alkoholi, cl | Num. |
| VK18 | GF vuosikulutusarvio 18+ annosta, cl | Num. |
| VK13_17 | GF vuosikulutusarvio 13-17 annosta, cl | Num. |
| VK8_12 | GF vuosikulutusarvio 8-12 annosta, cl | Num. |
| VK5_7 | GF vuosikulutusarvio 5-7 annosta, cl | Num. |
| VK3_4 | GF vuosikulutusarvio 3-4 annosta, cl | Num. |
| VK1_2 | GF vuosikulutusarvio 1-2 annosta, cl | Num. |
| TI18 | GF tiheys 18+ annosta, kertaa/vuosi | Num. |
| TI13_17 | GF tiheys 13-17 annosta, kertaa/vuosi | Num. |
| TI8_12 | GF tiheys 8-12 annosta, kertaa/vuosi | Num. |
| TI5_7 | GF tiheys 5-7 annosta, kertaa/vuosi | Num. |
| TI3_4 | GF tiheys 3-4 annosta, kertaa/vuosi | Num. |
| TI1_2 | GF tiheys 1-2 annosta, kertaa/vuosi | Num. |
| MAXANN2 | Max. annos GF:n tai käyttökertojen mukaan | Num. |
| YLEISTIH | Kuinka usein kaiken kaikkiaan alkoholia, kertaa/vuosi | Num. |
| HKJPROS | Humalakulutuksen osuus %, jaksoarvio | Num. |
| HKVPROS | Humalakulutuksen osuus %, viikkoarvio | Num. |
| KOUL3_LOM | Koulutus lomakkeelta 3-luokkaisena | Num. |
| RISKI | Alkoholinkäytön riskitaso (3 tasoa) | Num. |
| RSOD | 5+ frekvenssiluokka (raitis+3 luokkaa) | Num. |
| FREQ5 | 5 tai useamman annoksen juomistiheys, kertaa per vuosi (GF-pohjainen mittari) | Num. |
| JTLUOKKA | Alkoholinkäyttöluokka (5 lk. raitis-> suurkuluttaja) | Num. |
| RISKI_RSOD | Riskitasot jaettuna RSOD <12/12+ mukaan | Num. |
| RISKI_RSOD2 | Riskitasot jaettuna RSOD mukaan (0),<12,12+ | Num. |
| HUMTIH | Hiukan tuntuu-humalan useus, kertaa/vuosi | Num. |
| KUHUMTIH | Tuntuu oikein toden teolla-humalan useus, kertaa/vuosi | Num. |
| OLRJTIH | Oluen ruokajuomisen useus, kertaa/vuosi | Num. |
| VIRJTIH | Viinin ruokajuomisen useus, kertaa/vuosi | Num. |
| Käyttökerta-aineistosta yksilötasolle tuotujen muuttujien muunnoksia | | |
| KERROIN | Kerroin, käyttökerroista vuoteen korottava | Num. |
| N_JAKSO | Kartoituskertojen lukumäärä/jakso | Num. |
| N_VKO | Kartoituskertojen lukumäärä/viikko | Num. |
| N_JHUM | Humala kartoituskertojen lukumäärä/jakso | Num. |
| N_VHUM | Humala kartoituskertojen lukumäärä/viikko | Num. |
| MAXANKER | Max. annos yhdellä käyttökerralla | Num. |
| VKJ1 | Jaksoarvio vuosikulutus: keskiolut, cl | Num. |
| VKJ2 | Jaksoarvio vuosikulutus: A-olut, cl | Num. |
| VKJ3 | Jaksoarvio vuosikulutus: sahti, cl | Num. |
| VKJ4 | Jaksoarvio vuosikulutus: siideri, cl | Num. |
| VKJ5 | Jaksoarvio vuosikulutus: long drink-juomat, cl | Num. |
| VKJ6 | Jaksoarvio vuosikulutus: elintarvikekaupan viini, cl | Num. |
| VKJ7 | Jaksoarvio vuosikulutus: mieto viini, cl | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|--|--|--------|
| VKJ8 | Jaksoarvio vuosikulutus: kotiviini, cl | Num. |
| VKJ9 | Jaksoarvio vuosikulutus: kilju, cl | Num. |
| VKJ10 | Jaksoarvio vuosikulutus: booli, cl | Num. |
| VKJ11 | Jaksoarvio vuosikulutus: väkevä viini, cl | Num. |
| VKJ12 | Jaksoarvio vuosikulutus: väkevät, cl | Num. |
| VKJ13 | Jaksoarvio vuosikulutus: pirtu, cl | Num. |
| VKJ14 | Jaksoarvio vuosikulutus: pontikka, cl | Num. |
| VKJTOT | Jaksoarvio vuosikulutus yhteensä, cl | Num. |
| VKV1 | Viikkoarvio vuosikulutus: keskiolut, cl | Num. |
| VKV2 | Viikkoarvio vuosikulutus: A-olut, cl | Num. |
| VKV3 | Viikkoarvio vuosikulutus: sahti, cl | Num. |
| VKV4 | Viikkoarvio vuosikulutus: siideri, cl | Num. |
| VKV5 | Viikkoarvio vuosikulutus: long drink-juomat, cl | Num. |
| VKV6 | Viikkoarvio vuosikulutus: elintarvikekaupan viini, cl | Num. |
| VKV7 | Viikkoarvio vuosikulutus: mieto viini, cl | Num. |
| VKV8 | Viikkoarvio vuosikulutus: kotiviini, cl | Num. |
| VKV9 | Viikkoarvio vuosikulutus: kilju, cl | Num. |
| VKV10 | Viikkoarvio vuosikulutus: booli, cl | Num. |
| VKV11 | Viikkoarvio vuosikulutus: väkevä viini, cl | Num. |
| VKV12 | Viikkoarvio vuosikulutus: väkevät, cl | Num. |
| VKV13 | Viikkoarvio vuosikulutus: pirtu, cl | Num. |
| VKV14 | Viikkoarvio vuosikulutus: pontikka, cl | Num. |
| VKVTOT | Viikkoarvio vuosikulutus yhteensä, cl | Num. |
| HKJ1 | Jaksoarvio humalakulutus: keskiolut, cl | Num. |
| HKJ2 | Jaksoarvio humalakulutus: A-olut, cl | Num. |
| HKJ3 | Jaksoarvio humalakulutus: sahti, cl | Num. |
| HKJ4 | Jaksoarvio humalakulutus: siideri, cl | Num. |
| HKJ5 | Jaksoarvio humalakulutus: long drink-juomat, cl | Num. |
| HKJ6 | Jaksoarvio humalakulutus: elintarvikekaupan viini, cl | Num. |
| HKJ7 | Jaksoarvio humalakulutus: mieto viini, cl | Num. |
| HKJ8 | Jaksoarvio humalakulutus: kotiviini, cl | Num. |
| HKJ9 | Jaksoarvio humalakulutus: kilju, cl | Num. |
| HKJ10 | Jaksoarvio humalakulutus: booli, cl | Num. |
| HKJ11 | Jaksoarvio humalakulutus: väkevä viini, cl | Num. |
| HKJ12 | Jaksoarvio humalakulutus: väkevät, cl | Num. |
| HKJ13 | Jaksoarvio humalakulutus: pirtu, cl | Num. |
| HKJ14 | Jaksoarvio humalakulutus: pontikka, cl | Num. |
| HKJTOT | Jaksoarvio humalakulutus yhteensä, cl | Num. |
| HKV1 | Viikkoarvio humalakulutus: keskiolut, cl | Num. |
| HKV2 | Viikkoarvio humalakulutus: A-olut, cl | Num. |
| HKV3 | Viikkoarvio humalakulutus: sahti, cl | Num. |
| HKV4 | Viikkoarvio humalakulutus: siideri, cl | Num. |
| HKV5 | Viikkoarvio humalakulutus: long drink-juomat, cl | Num. |
| HKV6 | Viikkoarvio humalakulutus: elintarvikekaupan viini, cl | Num. |
| HKV7 | Viikkoarvio humalakulutus: mieto viini, cl | Num. |
| HKV8 | Viikkoarvio humalakulutus: kotiviini, cl | Num. |
| HKV9 | Viikkoarvio humalakulutus: kilju, cl | Num. |
| HKV10 | Viikkoarvio humalakulutus: booli, cl | Num. |
| HKV11 | Viikkoarvio humalakulutus: väkevä viini, cl | Num. |
| HKV12 | Viikkoarvio humalakulutus: väkevät, cl | Num. |
| HKV13 | Viikkoarvio humalakulutus: pirtu, cl | Num. |
| HKV14 | Viikkoarvio humalakulutus: pontikka, cl | Num. |
| HKVTOT | Viikkoarvio humalakulutus yhteensä, cl | Num. |
| Muuttujia lisäkyselyaineistosta | | |
| HUM6ANN | Kuinka usein juot kerralla kuusi annosta tai enemmän? | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|---------------------------------|---|--------|
| KUUSTIH | Lisäkyselystä 6+ useus, kertaa/vuosi | Num. |
| AUDIT | Audit-pisteet | Num. |
| Vrk:n rekisterimuuttajat | | |
| KASTE | Koulutusaste | Merkki |
| SUURALUE | Suuralue (1: Uusimaa, 2: muu Etelä-Suomi, 3: Länsi-Suomi, 4: Pohjois- ja Itä-Suomi) | Merkki |
| SUURALUE_PKS | Suuralue, pääkaupunkiseutu erotettuna (luokka 0) | Merkki |
| SUURALUE_08 | Suuralue kuten vuonna 2008 (Etelä-Suomi, Länsi-Suomi, Itä-Suomi, Pohjois-Suomi) | Merkki |
| KUNTARYHMA | Kuntaryhmä | Merkki |
| MAKA3 | Maaseutu/kaupunkiluokitus | Num. |
| KOUL3_REK | Koulutus rekisteristä 3-luokkaisena (perus, keski, korkea) | Num. |
| SUURALUE2 | Suuralue, Itä- ja Pohjois-Suomi eroteltuna (luokat 4 ja 5) | Merkki |
| SUURALUE2_PKS | Suuralue, pääkaupunkiseutu (0), Itä-Suomi (4) ja Pohjois-Suomi (5) eroteltuna | Merkki |

Käyttökertatiedoston muuttujaluettelo

Tässä osassa kuvataan juomatapatutkimuksen vuoden 2016 käyttökertatiedoston muuttujat. Ne on jaoteltu kolmeen ryhmään: perustiedot haastatelluista ja käyttökerroista, käyttökertalomakkeen muuttujat ja lomakkeen muuttujista tehdyt muunnokset.

Luettelon ensimmäisessä sarakkeessa (NIMI) ovat muuttujien nimet sellaisena kuin ne ovat Juomatapatutkimuksen tietokannassa. Toisessa sarakkeessa ovat muuttujien kuvaukset. Lomakkeen muuttujien kuvaukset sisältävät alussa lomakkeen kysymysnumeron, jonka avulla voi tarkistaa lomakkeen kysymysmuodon luvusta 11. TYYPPI-sarake kertoo, onko muuttuja tiedostossa numeerisena vai merkkimuotoisena (character-muuttujana).

Alkoholijuomat muutettiin sataprosenttiseksi alkoholiksi alla olevilla kertoimilla. Niiden muodostamisessa käytettiin Päihdetilastollinen vuosikirja 2016:n tietoja alkoholijuomien tilastoidusta kulutuksesta vuodelta 2015. Kertoimet saatiin suhteuttamalla juomalajin kulutus litroina sataprosenttista alkoholia kulutukseen kyseistä alkoholijuomaa litroina. Juomalajeissa, joista ei ole tilastoitua tietoa, käytettiin kertoimelle samaa arvoa kuin vuosina 2000 ja 2008.

Keskiolut 0.0452

A-olut 0.0575

Sahti 0.06

Siideri 0.0471

Long drink 0.0497

Elintarvikekaupan viini 0.047

Mieto viini 0.1251

Kotiviini 0.10

Kilju 0.06

Booli 0.08ö

Väkevä viini 0.1755

Väkevät 0.3470

Pirtu 0.96

Pontikka 0.40

Muuttujaan PROMI on laskettu arvio haastatellun henkilön veren alkoholipitoisuudesta kyseisen käyttökerran aikana. Laskutapa on sama kuin aiemmissakin juomatapatutkimuksissa (ks. esim. Simpura, Jussi (toim.): Suomalaisen juomatavat. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja n:o 34, 1985):

$$\frac{7.9 * \text{nautittu alkoholimäärä} - 7 * \text{juomisen kesto}}{0.68 * \text{vastaajan paino (kg)}} \quad (\text{cl 100-\% alkoholia}) \quad (\text{tuntia}) .$$

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|---------------|--|--------|
| | Perusmuuttujat | |
| HVANRO | Primary key | Merkki |
| HJANRO | Haastattelijan numerotunnus (perustiedostosta) | Merkki |
| HPVM | Haastattelupäivämäärä (perustiedostosta) | Num. |
| KERTANRO_KORJ | Käyttökerran numero, aikajärjestyksessä | Num. |
| JAKSO | Kuuluuko kerta jaksolle (1=kyllä) | Num. |
| VIKKO | Kuuluuko kerta edelliselle viikolle (1=kyllä) | Num. |
| SUKUP | Sukupuoli (perustiedostosta) | Merkki |
| IKA15 | Kohteen ikä vuoden 2015 lopussa | Num. |
| IKA16 | Kohteen ikä haastatteluvuonna 2016 | Num. |
| PAINO | Paino (kg) (perustiedostosta) | Num. |
| PAINO2 | Paino (kg), puuttuville imputoitu sukupuolen keskiarvo (perustiedostosta) | Num. |
| KUKAYT | Kuinka usein kaiken kaikkiaan nauttii alkoholia (perustiedostosta) | Merkki |
| ALKPVM | Kartoitusjakson alkupäivämäärä (perustiedostosta) | Merkki |
| ALKPVM2 | Tarkistetun jakson alkupäivämäärä (käyttäjät) (perustiedostosta) | Merkki |
| | Lomakkeen muuttujat | |
| KERPVM | Käyttökerran päivämäärä (pp.kk.vvvv) | Num. |
| KPVM | Käyttökerran päivämäärä (SAS-päiväysmuuttuja) | Num. |
| VKONPV | Käyttökerran viikonpäivä, 1=su | Num. |
| VIKONPV | B viikonpäivä, 1=ma | Num. |
| ALKUH | D kerta alkoi, tunti | Num. |
| ALKUMIN | D kerta alkoi, minuutti | Num. |
| ALKUAIKA | D kerta alkoi, kellonaika | Num. |
| LOPPUH | E kerta loppui, tunti | Num. |
| LOPPUMIN | E kerta loppui, minuutti | Num. |
| LOPPAIKA | E kerta loppui, kellonaika | Num. |
| KTIL1 | Juomistilanne: vieraita kävi kotona/vierailu toisen kotona (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL2 | Juomistilanne: ajanvietteen, pelin, harrastuksen tai muun puuhan yhteydessä (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL3 | Juomistilanne: ystävien, tuttujen tai kavereiden tapaaminen (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL4 | Juomistilanne: oli jotain juhlistettavaa (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL5 | Juomistilanne: huvittelun tai bilettämisen yhteydessä (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL6 | Juomistilanne: ruokailun yhteydessä (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL7 | Juomistilanne: työn puitteissa (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL8 | Juomistilanne: saunomisen yhteydessä (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL9 | Juomistilanne: ei mikään erityinen tilanne (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL10 | Juomistilanne: muu tilanne (mainittu=1) | Merkki |
| KTIL_MUU | Millaisessa muussa tilanteessa juominen tapahtui | Merkki |
| KTIL_TAR | Mikä juomistilanteista oli tärkein | Num. |
| PAIKKA1 | Nauttimispaikka: omassa kodissa tai pihalla (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA2 | Nauttimispaikka: toisen kodissa tai pihalla (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA3 | Nauttimispaikka: mökillä, vapaa-ajan asunnolla (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA4 | Nauttimispaikka: anniskelupaikassa (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA5 | Nauttimispaikka: muussa kokoontumis- tai juhlatilassa (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA6 | Nauttimispaikka: ulkona, rapussa tai kulkuneuvossa (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA_MUU | Nauttimispaikka: muualla (mainittu=1) | Merkki |
| PAIKKA_MISSA | Missä muualla nauttiminen tapahtui | Merkki |
| PAIKKAPAA | Pääasiallinen pailla silloin kun paikkoja on useampia | Num. |
| PAAPAIKKA | Pääasiallinen tai ainoa paikka | Num. |
| PAIKKA_AJ1 | I paikka: nauttimisen aikajärjestys 1. | Num. |
| PAIKKA_AJ2 | I paikka: nauttimisen aikajärjestys 2. | Num. |
| PAIKKA_AJ3 | I paikka: nauttimisen aikajärjestys 3. | Num. |
| PAIKKA_AJ4 | I paikka: nauttimisen aikajärjestys 4. | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|-------------------|---|--------|
| PAIKKA_AJ5 | I paikka: nauttimisen aikajärjestys 5. | Num. |
| SUOMESSA | Tapahtuiko nauttiminen Suomessa | Num. |
| PUOLISO | Keitä oli mukana: puoliso, avopuoliso tai seurustelukumppani (mainittu=1) | Merkki |
| LAPSIA06 | Keitä oli mukana: 0-6-vuotiaita lapsia (mainittu=1) | Merkki |
| LAPSIA715 | Keitä oli mukana: 7-15-vuotiaita lapsia (mainittu=1) | Merkki |
| SUKUL | Keitä oli mukana: muita perheenjäseniä tai sukulaisia (mainittu=1) | Merkki |
| TYOTOV | Keitä oli mukana: työ- tai opiskelutovereita (mainittu=1) | Merkki |
| YSTAV | Keitä oli mukana: muita ystäviä, tuttavii tai naapureita (mainittu=1) | Merkki |
| TUNTON | Keitä oli mukana: tuntemattomia (mainittu=1) | Merkki |
| YKSIN | Keitä oli mukana: ei ketään, joi yksin (mainittu=1) | Merkki |
| LAPSET 06 | Olivatko 0-6-vuotiaat lapset omia vai muiden | Num. |
| LAPSET715 | Olivatko 7-15-vuotiaat lapset omia vai muiden | Num. |
| CLKOLUT | O keskiolut, cl | Num. |
| CLAOLUT | O A-olut, cl | Num. |
| CLSAHTI | O sahti, cl | Num. |
| CLSIID | O siideri, cl | Num. |
| CLLD | O long drink-juomat, cl | Num. |
| CLETVIIN | O elintarvikekaupan viini, cl | Num. |
| CLMVIIN | O mieto viini, cl | Num. |
| CLKOTIV | O kotiviini, cl | Num. |
| CLVVIIN | O väkevä viini, cl | Num. |
| CLKILJU | O kilju, cl | Num. |
| CLBOOLI | O booli, cl | Num. |
| CLVAKEV | O väkevät juomat, cl | Num. |
| CLPIRTU | O pirtu, cl | Num. |
| CLPONTI | O pontikka, cl | Num. |
| MUUALK | Mitä muuta alkoholi juomaa nautti + vahvuus | Merkki |
| ANLKM | Ei eritelty juoma annoksina | Num. |
| Muunnoksia | | |
| KESTO | Juomisen kesto, tunti | Num. |
| ABS1 | 100-prosenttinen alkoholi: keskiolut, cl | Num. |
| ABS2 | 100-prosenttinen alkoholi: A-olut, cl | Num. |
| ABS3 | 100-prosenttinen alkoholi: sahti, cl | Num. |
| ABS4 | 100-prosenttinen alkoholi: siideri, cl | Num. |
| ABS5 | 100-prosenttinen alkoholi: long drink-juomat, cl | Num. |
| ABS6 | 100-prosenttinen alkoholi: elintarvikekaupan viini, cl | Num. |
| ABS7 | 100-prosenttinen alkoholi: mieto viini, cl | Num. |
| ABS8 | 100-prosenttinen alkoholi: kotiviini, cl | Num. |
| ABS9 | 100-prosenttinen alkoholi: kilju, cl | Num. |
| ABS10 | 100-prosenttinen alkoholi: booli, cl | Num. |
| ABS11 | 100-prosenttinen alkoholi: väkevä viini, cl | Num. |
| ABS12 | 100-prosenttinen alkoholi: väkevät, cl | Num. |
| ABS13 | 100-prosenttinen alkoholi: pirtu, cl | Num. |
| ABS14 | 100-prosenttinen alkoholi: pontikka, cl | Num. |
| ABS | Juomiskerran 100-prosenttinen alkoholi yhteensä, cl | Num. |
| ALKJUOM | Juomiskerran alkoholi juomat yhteensä, cl | Num. |
| PROMI | Promille | Num. |
| PROMI2 | Promille, paino imputoituna | Num. |

Peruslomake

| Jt2016- kysy- mys- numero | Kysymys [Ohjelmointikommentit] <i>Haastattelijan ruudulla näkyvät ohjeet</i> | Muuttujan nimi | Vastausvaihtoehdot | |
|------------------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|
| A1 | Taustatiedot [Ohjelman avautuessa ruudulla on haastateltavan nimi ja syntymävuosi. Jo puhelimesta haastattelusta sovittaessa on tarkistettu nimen ja syntymäajan avulla, että on kyseessä oikea henkilö. Tässä vain tuplavarmistus.] Olethan varmistanut, että haastattelet oikeaa henkilöä. | VARMSV | 1 Kyllä → A2 2 Ei | |
| A2 | Oletko: <i>Avoliitosta eronnut merkitään naimattomaksi. Vanhasta liitosta asumuserossa, eronnut tai leski ja asuu uudessa avoliitossa => avoliitto (2).</i> | SIV | naimaton avoliitossa naimisissa tai rekisteröidyssä parisuhteessa asumuserossa eronnut leski? | 1 2 3 4 5 6 |
| A3 | Kuinka monta henkilöä kuuluu kotitalouteesi. Laske itsesi mukaan? <i>Kotitalouteen kuuluviksi lasketaan säännöllisesti (ei välttämättä jatkuvasti) samassa taloudessa asuvat. Esim. vuorovieroin vanhemman luona asuva lapsi. Tarkoitetaan haastatteluajankohdan asuinkumppaneita. Varusmiehet merkitään "siviilitalouden" mukaan. Opiskelijat: jos katsoo muodostavansa oman ruokakunnan, niin sen mukaan; muut (tilapäisemmät) kotiruokakunnan mukaan. [ruudulle tulee tarkistuspyyntö jos A2=(2,3) ja A3=1]</i> | ASKUMP | lukumäärä: _____ <i>(karkeistettu max 10:een, max 15:stä)</i> Jos 1, siirrytään kysymykseen A8b ja täytetään kysymättä A4=2, A5=2, A6=0 ja A7=0] | |

| | | | |
|----|--|---------|---|
| | <p>Kuuluuko asuinkumppaneihisi:</p> <p><i>Tarkoitetaan haastatteluajankohdan asuinkumppaneita. Varusmiehet merkitään "siviilitalouden" mukaan.</i></p> <p><i>Opiskelijat: jos katsoo muodostavansa oman ruokakunnan, niin sen mukaan; muut (tilapäisemmät) kotiruokakunnan mukaan.</i></p> | | |
| A4 | <p>Puolisoa /avopuolisoa? [Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos A4=1, kun A2=1,4,5 tai 6]</p> <p>[Ruudulle tulee tarkistuspyyntö, jos A4=2, kun A2=2 tai 3]</p> <p>[Jos A3=2 ja A4=1 täytetään kysymättä A5=2, A6=0 ja A7=0 ja hypätään kysymyseen A8B]</p> | PUOLISO | 1 Kyllä 2 Ei |
| A5 | <p>Sinun tai puolisosasi alaikäisiä lapsia? <i>Voidaan sisällyttää myös ajoittain kotona asuvat lapset.</i></p> | ALALAPS | 1 Kyllä 2 Ei -> A8b |
| A6 | <p>Kuinka moni lapsista on 0–6-vuotias? <i>Ei 0-6-vuotiaita = 0</i> [Ohjelma merkitsee 0, jos ei lapsia: A5 = 2]</p> | LAPS06 | lukumäärä: _____ (karkeistettu max 3:een, max 4:stä) |
| A7 | <p>Entä kuinka moni lapsista on 7–17-vuotias? <i>Ei 7-15-vuotiaita = 0</i> [Ohjelma merkitsee 0, jos ei lapsia: A5 = 2.]</p> <p>[Jos A5=1 ja A6=0 ja A7=0 ruudulle viesti: tiedot lapsista eivät täsmää.] [Ruudulle viesti, jos kysymysten A4, A6, ja A7 vastaukset eivät täsmää A3:n kanssa: jos <A4=1 & A3 < 2+A6+A7> tai jos <A4=2 & A3 < 1+A6+A7>]</p> | LAPS717 | lukumäärä: _____ (karkeistettu max 5:een, max 7:stä) |

| | | | | |
|-----|--|----------|--|---|
| A8a | Onko Sinulla edellä mainittujen lisäksi muualla asuvia alaikäisiä lapsia? | LAPSMUU | 1 Kyllä 2 Ei | |
| A8b | [Muotoilu jos ei edellä ilmoittanut asuin- kumppaneiksi alaikäisiä lapsia] Onko Sinulla muualla asuvia alaikäisiä lapsia? | | 1 Kyllä 2 Ei | |
| A9a | Millainen peruskoulutus Sinulla on. Oletko suorittanut: <i>Merkitään korkein koulutustaso.</i> | PERKOUL | ylioppilastutkinnon peruskoulun tai keskikoulun kansakoulun tai kansalaiskoulun vai osan kansa- tai peruskoulua tai vähemmän? | 1 2 3 4 |
| A9b | Millainen ammatillinen koulutus Sinulla on. Oletko suorittanut: <i>Merkitään korkein koulutustaso</i> | AMMKOUL | korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulututkinnon amatillisen opistotutkinnon ammattikoulu- tai ammattitutkinnon amatillisen kurssin? EI AMMATILLISTA KOULUTUSTA | 1 2 3 4 5 6 |
| A10 | Mikä on pääasiallinen toimintasi tällä hetkellä. Oletko: | TOIMI | Palkansaaaja kokopäivätyössä Palkansaaaja osapäivätyössä Maatalousyrittäjä Työssä perheenjäsenen maatilalla ilman varsinaista palkkaa Yrittäjä liike- tai muussa yrityksessä, ammatinharjoittaja Työssä perheenjäsenen yrityksessä ilman vars. palkkaa Työtön tai lomautettu palkatta Äitiys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla Varusmies tai siviilipalveluksessa Opiskelija tai koululainen Työkyvyttömyyseläkkeellä tai pitkäaikaisesti sairas Eläkkeellä iän tai työvuosien perusteella Työttömyyseläkkeellä Hoidat omaa kotitaloutta Teet muuta → A10Muu Mitä muuta? | 1 2 3 → A12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| | | MUUTOIMI | | |

| | | | | |
|-----|---|---|--|---|
| A11 | <p>[Jos A10=1, 2, 4, 5, 6, 15 muotoilu:] Mikä on ammattisi tai mitä työtä teet? <i>Jos tarkalleen samaa ei löydy, pyrkikää yhdessä haastateltavan kanssa löytämään nimike, joka olisi suurin piirtein vastaava.</i></p> <p>[Jos A10=7,8,11,12,13, muotoilu:] Mikä on viimeisin ammattisi tai mitä työtä teit työelämässä ollessasi?</p> <p>[Jos A10=9,10 ja 14 ja ikä vähintään 18 vuotta muotoilu:] Onko Sinulla jokin ammatti, vaikka et ole nyt työelämässä? Mikä se on?</p> | <p>SOSE [A12_1]</p> <p>A11_1</p> <p>SOSE4</p> | <p>Kyllä 1 -> MERKITSE AMMATTI: Mikä se on? _____ Ei 2</p> <p><i>Alkuperäinen ammattitieto on poistettu aineistosta ja korvattu Tilastokeskuksen tekemällä luokittelulla.</i></p> <p><i>21:maatalousyrittäjät</i> <i>22:muut yksityisyrittäjät</i> <i>30:ylemmät toimihenkilöt</i> <i>40:alemmat toimihenkilöt</i> <i>50:työntekijät</i> <i>90:sose tuntematon</i> <i>98:ei ammattia</i></p> <p>1: ylempi toimihenkilö, 2: alempi toimihenkilö, 3: työntekijä, 4: muu/ puuttuva</p> | |
| A12 | <p>[Merkitään kysymättä 1, jos kysymyksessä A10 = 7. Jos on syntynyt 1951 tai aikaisemmin, merkitään kysymättä 3.]</p> <p>Oletko ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana työttömänä tai lomautettuna ilman palkkaa?</p> <p><i>Jos A10=10, ohje 15–30 –vuotiaille: Koulu- ja opiskelijoiden loma-ajat eivät ole työttömyyttä.</i></p> | TYOTTOM | <p>On haastatteluhetkellä työtön tai lomautettuna On ollut työttömänä tai lomautettuna Ei ole ollut työttömänä tai lomautettuna</p> | <p>1 -> A13 2 -> A13 3-> B1M</p> |
| A13 | Kuinka monta kuukautta olet ollut työttömänä tai lomautettuna viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? | TYOTTKK12 | Kuukausia: kaksi merkkiä | |

| | ASENTEET, KÄYTTÖ Alkoholiasenteet | | | | | | |
|-----|---|----------|---------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| | Seuraavaksi esitän alkoholin käyttöä koskevia väitteitä. Kerro kortin 1 vaihtoehtoilla, mitä mieltä olet kustakin väitteestä. Voit vastata ilmoittamalla sopivan vaihtoehdon numeron. | | KORTTI 1: | | | | |
| | | | Täysin samaa mieltä | Osittain samaa mieltä | Vaikea sanoa | Osittain eri mieltä | Täysin eri mieltä |
| B1M | Kohtuullinen alkoholin käyttö kuuluu tavalliseen elämään? | ASEKUUL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B2M | Alkoholista ei ole kenellekään mitään todellista iloa? | ASEEILO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B3M | Suomessa käytetään aivan liian paljon alkoholia? | ASELIIP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B4M | Alkoholin käyttö kuuluu vain erikoistilanteisiin, juhliin ja viikonloppuun? | ASEJUHL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B5M | Pienten lasten läsnä ollessa ei tule käyttää lainkaan alkoholia? | ASELEIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B6M | Pienten lasten läsnä ollessa ei tule humaltua? | ASELEIHU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B7M | Pienten lasten läsnä ollessa voi humaltua, jos joku seurueesta on selvä ja huolehtii lapsista? | ASELAHU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B8M | Humaltuminen on vain viaton tapa pitää hauskaa? | ASEHUHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| B9M | Humaltuminen tuo esiin ihmisten huonoimmat puolet? | ASEHUHU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|------|--|----------|--|------------------|
| | Seuraavaksi esitän alkoholipolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. | | | |
| B10M | Alkoholipolitiikan tarkoituksena on vaikuttaa alkoholin kulutukseen ja alkoholihaittoihin. Onko Suomen nykyinen alkoholipoliittinen linja mielestäsi: | APOTOIM | Sopiva vai pitäisikö sitä tiukentaa vai pitäisikö sitä väljentää? EI OSAA SANOA | 1 2 3 4 |
| B11M | Nykyisin päivittäistavarakaupoista, eli ruokakaupoista, kioskeista ja huoltoasemilta, saa ostaa keskioluita, siidereitä ja long drink -juomia, joissa on alkoholia korkeintaan 4,7-prosenttia ja jotka on valmistettu käymisteitse. Mistä sinun mielestäsi pitäisi saada ostaa näitä juomia: | APOOL47 | vain Alkon myymälöistä myös päivittäistavarakaupoista vai ei mistään? | 1 2 3 |
| B12M | Mistä mielestäsi pitäisi saada ostaa vahvempia, korkeintaan 5,5-prosenttisia oluita ja käymisteitse valmistettuja siidereitä ja long drink -juomia: | APOOL55 | | |
| B13M | Entä mistä mielestäsi pitäisi saada ostaa muita korkeintaan 5,5-prosenttisia alkoholijuomia, mukaan lukien limuviinat ja muut viinasekoitteet: | APOMUU55 | | |
| B14M | Mistä mielestäsi pitäisi saada ostaa viinejä: | APOVII | | |
| B15M | Entä (mistä mielestäsi pitäisi saada ostaa) muita korkeintaan 15-prosenttisia alkoholijuomia: | APOMUU | | |

| | | | | |
|-----|--|---------|---|---------------------|
| B16 | <p>Sitten siirrymme alkoholin käyttöä koskeviin kysymyksiin. Tarkoitus on ottaa mukaan pienetkin määrät, kuten puoli pulloa keskiolutta. Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt mitään seuraavista alkoholijuomista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - olutta tai sahtia - siideriä, long drink-juomia tai ruoka-kaupan viiniä - viiniä, kuohuviiniä tai väkevää viiniä (<i>ehtoollisviiniä ei lasketa</i>) - väkeviä alkoholijuomia, esim. viskiä, konjakkia, votkaa tai pirtua - kotivalmisteisia alkoholijuomia, kuten kotiviiniä, kiljua tai pontikkaa - muita alkoholijuomia, esimerkiksi juomasekoituksia? <p><i>Puolikin annosta lasketaan mukaan, kuten puoli pulloa keskiolutta tai 2 ruokalusikallista väkeviä. Käyttöä ruuanvalmistukseen (esim. kastike) ei lasketa.</i></p> <p><i>Kun hva vastaa ”kyllä” yhteenkin, voi listan lukemisen lopettaa. Lue lista loppuun, vaikka hva alkupuolella sanoisikin, ettei ole juonut alkoholijuomia.</i></p> | KAYRAIT | Kyllä Ei (ole käyttänyt mitään alkoholijuomaa) | 1 -> D1 2 ->C1RM |
|-----|--|---------|---|---------------------|

| | VAIN RAITTIILLE Raittiuden perustelut | | KORTTI 3: | | | | |
|-------|---|---------|-------------------|----------------|------------------|-------------------|----------------------|
| | | | Erittäin hyvin | Melko hyvin | En osaa sanoa | Melko huonosti | Erittäin huonosti |
| C1RM | Kerro kortin 3 vaihtoehtoilla kuinka hyvin seuraavat väittämät kuvaavat suhdettasi alkoholin käyttöön. KORTTI 3 [C1RM Kysytään vain naisilta ja heiltäkin vain jos ovat syntyneet vuoden 1970 jälkeen. Muut -> C2RM ohjelma kirjaa silloin vastaukseksi nollan (0).] En ole käyttänyt alkoholia, koska olen ollut raskaana tai olen imettänyt. | RAIPRAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C2RM | En käytä alkoholia, koska uskonnollinen vakaumukseni ei sitä salli | RAIPVAK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C3RM | Terveytteni takia en nauti alkoholia. | RAIPTER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C4RM | Alkoholin käyttö on turmiollista eikä sovi hyviin tapoihin. <i>Vanhahtava sanamuotoilu johtuu aikaver- tailusta vuoteen 1968.</i> | RAIPTUR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C5RM | En käytä alkoholia, koska pelkään, että en hallitse käyttäytymistäni. | RAIPKAY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C6RM | Olen periaatteessa raittiuden kannalla. | RAIPPEA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C7RM | En käytä alkoholia, koska perheeni tai ystäväni eivät hyväksy sitä. | RAIPER | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C8RM | En käytä alkoholia, koska olen kasvanut raittiissa ympäristössä. | RAIPKAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C9RM | Olen nähnyt niin paljon huonoja esimerkkejä alkoholin käytöstä, että en halua itse käyttää sitä. | RAIPHUO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C10RM | En käytä alkoholia, koska pelkään tulevani siitä riippuvaiseksi. | RAIPRII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|---|---|---|---|---|
| C11RM | En käytä alkoholia, koska se maistuu tai tuoksuu epämiellyttävältä. | RAIPEPA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C12RM | En ole välittänyt alkoholista, ei minulla mitään erikoisempaa syytä ole. | RAIPEIS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C13RM | Tunnen olevani henkisesti vahvempi ja tasapainoisempi, kun en käytä alkoholia. | RAIPTAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C14RM | Minulle jää enemmän aikaa työntekoon, kun en käytä alkoholia. | RAIPTYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C15RM | Tunnen oloni paremmaksi, kun en käytä alkoholia. | RAIPOLO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C16RM | Minulle jää enemmän aikaa harrastuksille, kun en käytä alkoholia. | RAIPHAR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C17RM | Minulle jää enemmän aikaa läheisille ihmisille, kun en käytä alkoholia. | RAIPLAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C18RM | En käytä alkoholia, koska haluan käyttää rahani muuhun. | RAIPRAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C19RM | En käytä alkoholia, koska haluan olla hyvänä esimerkkinä lapsille. | RAIPLAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C20RM | En käytä alkoholia ikäni takia. | RAIPIKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C21RM | En käytä nykyään alkoholia, koska ennen käytin sitä liikaa. | RAIPLII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C22RM | En käytä alkoholia, koska se pahentaa sairauttani tai ei sovi minulle sairauteeni tai käyttämieni lääkkeiden takia. | RAIPSAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C23RM | En käytä alkoholia, koska en pidä päihtyneenä olosta. | RAIPPAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|----------|-----------------|---------|------------|---|
| C24RM | En käytä alkoholia, koska voin helposti pahoin. | RAIPPAH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C25RM | Olen valinnut raittiuden elämäntavakseni. | RAIPELA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C26RM | En käytä alkoholia, koska se on haitallista terveydelle. | RAIPHAI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| C27RM | En käytä alkoholia, koska se lihottaa. | RAIPLIH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Muiden suhtautuminen raittiuteen Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 4. Kun ajattelet viimeksi kulunutta 12 kuukautta, kuinka usein Sinulle on sattunut, että.. | | KORTTI 4 | | | | |
| | | | Usein | Silloin tällöin | Harvoin | Ei koskaan | |
| C28R | Sinulle on tyrkytetty tai tuputettu alkoholi-pitoisia juomia, vaikka on käynyt ilmi, että Sinä et juo? | RAIUTYR | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C29R | olet joutunut selittelemään tai perustelemaan juomattomuuttasi? | RAIUSEL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C30R | tarjolla ei ole ollut kunnollista alkoholitonta vaihtoehtoa alkoholijuomille? | RAIUVAI | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C31R | olet jättänyt menemättä tilaisuuteen, koska siellä on tarjottu alkoholia? | RAIUJAT | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C32R | olet pyrkinyt salaamaan oman juomattomuutesi? | RAIUSAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C33R | olet kokenut itsesi ulkopuoliseksi tilanteessa, jossa muut käyttävät alkoholia? | RAIUULK | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C34R | olet kokenut muiden välttelevän Sinua juomattomuutesi takia? | RAIUVAL | 1 | 2 | 3 | 4 | |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---|---|---|-----------------------|
| C35R | olet joutunut riitaan juomattomuutesi takia? <i>Sillä ei ole väliä kuka aloitti riidan</i> | RAIURII | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C36R | olet kokenut ongelmia sosiaalisissa suhteissasi juomattomuutesi takia. | RAIUSOS | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| C37R | Seuraavien kysymysten vastausvaihtoehdot ovat kortilla 5. Miten perheenjäsenesi suhtautuvat siihen, että et juo alkoholia? <i>Vastaaja voi määritellä perheen miten hänestä itsestä tuntuu parhaalta.</i> | RAIYPER | KORTTI 5 Vain myönteisesti Enimmäkseen myönteisesti Ei myönteisesti eikä kielteisesti Enimmäkseen kielteisesti Vain kielteisesti | | | | 1 2 3 4 5 |
| C38R | ...entä miten ystäväpiirisi suhtautuu (siihen, että et juo alkoholia)? | RAIYYST | | | | | |
| C39R | [Seuraavaa ei kysytä, jos A10=11,12,13,14] ...entä miten työ- tai koulukaverisi suhtautuvat (siihen, että et juo alkoholia)? | RAIYTYO | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|---|--|----------------|------------|--------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--|--|
| CJK | <p>Juomistilannekartoitus raituille</p> <p>Kortin 2 vaihtoehtoja käyttäen: Kuinka usein olet tilanteessa, jossa joku muu nauttii alkoholia?</p> <p>a. [Tämän pohjalta määrittyy kartoitettavan jakson pituus: periodille pitäisi mah- tua keskimäärin neljä tilannetta] <i>[Tarkistus]:</i> Aiemmin kysyin, kuinka usein kaiken kaikkiaan olet tilanteessa, jossa joku käyttää alkoholia, ja arvioit, että se olisi... Muisteltuasi nyt viimeisimpiä tilanteita, joissa joku on käyttänyt alkoholia, pidätkö tätä yhä oikeana arviona siitä, kuinka usein tavallisesti olet tilanteissa, joissa joku käyttää alkoholia? <i>Tarkistus1:</i> Siirry haastatteluohjelmassa taaksepäin kysymykseen CJK (Shift + F9 + CJK), ja muuta siihen tarkistettu juomistilannetiheys. Korjatun arvon voi laittaa vanhan arvon päälle. Kartoitusjakso muuttuu automaattisesti. Tilanteiden päivämäärät tulee käydä uudelleen läpi niin, että ne osuvat jaksolle. <i>Tarkistus2:</i> Kartoitusjaksoa on lyhennetty niin, että se on... Ohjelma jättää automaattisesti kysymättä ne juomistilanteet, jotka jäävät tämän jakson ulkopuolelle. Jatka haastattelua normaalisti.</p> <p>Seuraavaksi kartoitetaan yksityiskoh- teisesti tilanteita, joissa olet ollut mui- den nauttiessa alkoholia.</p> <p>Ensiksi muistele, milloin olet ollut tilanteessa, jossa nautittiin alkoholia, riippumatta siitä missä juominen ta- pahtui. Ajattele kaikkia kertoja, vaika niissä olisi juotu vain esimerkiksi puoli pulloa keskiolutta eli puoli an- nosta alkoholia. (Haastattelupäivä</p> | KURAITMUU | <p>KORTTI 2:</p> <table border="0"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Kartoitusjakso</td> </tr> <tr> <td>Päivittäin</td> <td>Viikko</td> </tr> <tr> <td>4-5 kertaa viikossa</td> <td>Viikko + 1 pv</td> </tr> <tr> <td>2-3 kertaa viikossa</td> <td>2 viikkoa + 1 pv</td> </tr> <tr> <td>Kerran viikossa</td> <td>4 viikkoa + 1 pv</td> </tr> <tr> <td>2-3 kertaa kuukaudessa</td> <td>2 kuukautta + 1 pv</td> </tr> <tr> <td>Noin kerran kuukaudessa</td> <td>4 kuukautta + 1 pv</td> </tr> <tr> <td>Noin kerran parissa kuukaudessa</td> <td>8 kuukautta + 1 pv</td> </tr> <tr> <td>3-4 kertaa vuodessa</td> <td>12 kuukautta</td> </tr> <tr> <td>Kerran pari vuodessa</td> <td>12 kuukautta</td> </tr> <tr> <td>Harvemmin kuin kerran vuodessa</td> <td>12 kuukautta</td> </tr> <tr> <td>Ei koskaan</td> <td></td> </tr> </table> <p>[Jos CJK=11, ohjelma siirtyy kysymykseen C40R]</p> | | Kartoitusjakso | Päivittäin | Viikko | 4-5 kertaa viikossa | Viikko + 1 pv | 2-3 kertaa viikossa | 2 viikkoa + 1 pv | Kerran viikossa | 4 viikkoa + 1 pv | 2-3 kertaa kuukaudessa | 2 kuukautta + 1 pv | Noin kerran kuukaudessa | 4 kuukautta + 1 pv | Noin kerran parissa kuukaudessa | 8 kuukautta + 1 pv | 3-4 kertaa vuodessa | 12 kuukautta | Kerran pari vuodessa | 12 kuukautta | Harvemmin kuin kerran vuodessa | 12 kuukautta | Ei koskaan | | |
| | Kartoitusjakso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Päivittäin | Viikko | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-5 kertaa viikossa | Viikko + 1 pv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-3 kertaa viikossa | 2 viikkoa + 1 pv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kerran viikossa | 4 viikkoa + 1 pv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-3 kertaa kuukaudessa | 2 kuukautta + 1 pv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noin kerran kuukaudessa | 4 kuukautta + 1 pv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Noin kerran parissa kuukaudessa | 8 kuukautta + 1 pv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-4 kertaa vuodessa | 12 kuukautta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kerran pari vuodessa | 12 kuukautta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Harvemmin kuin kerran vuodessa | 12 kuukautta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ei koskaan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>lasketaan mukaan.)</p> <p>Aloitamme näiden kertojen päivämäärästä.</p> <p>Milloin viimeksi olet ollut tilanteessa, jossa on käytetty alkoholia?</p> <p>Milloin olet ollut tätä edeltävän kerran tilanteessa, jossa on käytetty alkoholia?</p> <p>[Haastattelu jatkuu juomiskertakartoituksella, jossa raittiille esitettävät kysymykset on merkitty tähdellä]</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|-------|--|---------|--|---------------------------------------|
| C-AVO | <p>VAIN RAITTIILLE</p> <p>Kerro vielä lyhyesti omin sanoin, miten yleensä toimit tilanteissa, joissa muut juovat?</p> <p><i>Jos kysymys on hvalle epäselvä: Vastaa voi esim. lyhyesti kuvata 'strategiaansa' toimia näissä tilanteissa, mikäli sellaista tarvitaan, tai tunteuksiaan siitä, miten häntä kohdellaan näissä tilanteissa.</i></p> <p><i>Mikäli pystyt kirjaamaan haastateltavan lauseita suoraan, merkitse ne lainausmerkkien sisään. Kirjoita pitkän vastauksen tiivistetty versio ilman lainausmerkkejä. Tällöinkin haastateltavan sanoman avainlauseen tai ilmaisun voi mielellään merkitä lainausmerkkeihin.</i></p> <p><i>Kentässä on tilaa pitkällekin vastaukselle, ja pitkääkin vastausta voidaan mielellään käyttää analyysissä.</i></p> | RAIAVO | | |
| | <p>VAIN RAITTIILLE</p> <p>Aikaisempi alkoholin käyttö</p> | | | |
| C40R | <p>Oletko joskus aikaisemmin käyttänyt alkoholia?</p> <p><i>Pelkkää maistamista ei lasketa.</i></p> <p>[Tarkistus, jos C21RM=(1 tai 2) ja C40R=2]</p> | RAIKAY | <p>On käyttänyt aikaisemmin</p> <p>Ei käyttänyt aikaisemmin</p> | <p>1</p> <p>2 -> E1 (HANKINTA)</p> |
| C41R | <p>Minä vuonna käytit viimeksi alkoholia?</p> | RAILOPV | <p>Vuonna; neljä merkkiä</p> | |
| C42R | <p>Kerro kortin 2 vaihtoehdolla, kuinka usein Sinulla oli silloin tapana käyttää alkoholia?</p> <p><i>Tarkoitetaan lopettamista edeltänyttä</i></p> | RAITIH | <p>KORTTI 2:</p> <p>Päivittäin</p> <p>4-5 kertaa viikossa</p> <p>2-3 kertaa viikossa</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> |

| | | | | |
|------|--|---------|---|---|
| | <i>vuotta.</i> | | Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa | 5 6 7 8 9 10 11 |
| C43R | Kuinka usein Sinulla oli tapana käyttää 6 annosta tai enemmän alkoholia samalla kerralla? <i>Tarkoitetaan lopettamista edeltänyttä vuotta.</i> <i>Varmista, että haastateltava ymmärtää annoskäsitteen ja osaa laskea annosmääriä - ANNOSTÄULUKKO 1</i> [Ohjelma pyytää tarkistamaan, jos C43R<C42R] | RAI6ANN | KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| D1 | [Kysytään käyttäjiltä ja raittiilta, joka on aiemmin käyttänyt alkoholia; ikiraittiit (B18=2 ja C40R=2) -> E1 (hankinta)] Minkä ikäisenä nautit ensimmäisen kerran jotakin alkoholijuomaa? <i>Tällä tarkoitetaan tietoista alkoholin nauttimista, ei vahinkoa.</i> <i>Kriteerinä puoli annosta, esim. puoli pulloa olutta, tai enemmän.</i> | ALOIKA | Ikä: (kaksi merkkiä) | |
| D2 | Minkä ikäisenä olit ensi kertaa humalassa? <i>Jos ei ole ollut koskaan humalassa, merkitse 97.</i> [Tarkistus, jos D2< D1] | ALOHUM | On ollut humalassa → MERKITSE Ikä: __ (kaksi merkkiä) Ei ole ollut koskaan humalassa (Blaise: arvo 97 muuttujassa ALOHUM & muunnettu muuttuja EIHUM olemassa) | |

| | | | | |
|----|---|--------|--|---|
| | <p>RAITTIIT --> E1 (HANKINTA)</p> <p>VAIN KÄYTTÄJILLE</p> <p>Kulutuksen mittaaminen</p> | | | |
| D3 | <p><i>Anna vastaajalle annosohje-taulukot 1 ja 2.</i></p> <p>Seuraavissa kysymyksissä pyydetään arvioimaan juomiasi alkoholimääriä alkoholiannoksina mitattuna. Annosohje-taulukossa 1 on juomalajeittain esimerkkejä annosmäärien laskemisesta.</p> <p><i>Pyri varmistamaan, että haastateltava ymmärtää annoskäsitteen ja osaa laskea annosmääriä.</i></p> <p>Eri annosmäärien juomistiheydet</p> <p>Ajattele viimeisten 12 kuukauden ajalta sitä päivää, jona joit eniten alkoholia, oli se sitten olutta, viiniä väkeviä tai mitä tahansa alkoholia sisältävää juomaa. Kuinka monta annosta alkoholia joit sinä päivänä kaiken kaikkiaan?</p> <p><i>Puolikin annosta lasketaan mukaan, jolloin se pyöristetään yhdeksi annokseksi.</i></p> <p>b. [Jos eos., kysytään kaikki seuraavat vaihtoehdot (kysymykset D4-D9).]</p> | MAXANN | | Annoksia (lukumäärä); kaksi merkkiä |
| D4 | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on 18 annosta tai enemmän kysytään:]</p> <p>Taulukossa 2 on seuraavaan kysymykseen liittyviä annosmääriä. Vastaa kortin 2 vaihtoehdoilla.</p> <p>Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit yhteensä 18 annosta tai enemmän alkoholia yhtenä</p> | TIH18 | | [Tiedonkeruuohjelmaan hyppy seuraavaan kysymykseen annosten lukumäärän mukaan.] |

| | | | | |
|----|---|----------|--|---|
| D5 | <p>päivänä? KORTTI 2</p> <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on 13 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit yhteensä vähintään 13 annosta, mutta enintään 17 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2</p> | TIH13_17 | <p>Tiheyskysymysten luokat:</p> <p>KORTTI 2: Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan</p> | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| D6 | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus 8 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit yhteensä vähintään 8 annosta, mutta enintään 12 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2</p> | TIH8_12 | | |
| D7 | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on 5 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit yhteensä 5, 6, tai 7 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2</p> | TIH5_7 | | |
| D8 | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on 3 annosta tai enemmän kysytään myös:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit yhteensä 3 tai 4 annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2</p> | TIH3_4 | | |
| D9 | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on yksi annos tai enemmän kysytään:] Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit korkeintaan kaksi annosta alkoholia yhtenä päivänä? KORTTI 2</p> <p><i>Mainitse tarvittaessa: puoli annostakin lasketaan tähän mukaan.</i></p> | TIH1_2 | | |

| | | | | |
|-----|--|---------|--|---|
| | <p>[Jos kysymyksen D3 vastaus on yksi annos, kysymys D9 on muodossa:]</p> <p>Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana joit korkeintaan yhden annoksen alkoholia yhtenä päivänä?</p> <p>Eri juomalajien juomistiheydet</p> <p>Vastaa KORTILLA 2 olevien vaihtoehtojen mukaan, kuinka usein nautit tavallisesti...</p> <p><i>Lähinnä viimeksi kuluneiden 12 kk aikana. Aikaa ei kuitenkaan mainita.</i></p> | | <p>Kaikissa seuraavissa eri juomalajien käytön useutta koskevissa kysymyksissä kortin 2 luokitus:</p> | |
| D10 | <p>olutta? <i>Vähintään puoli annosta, esim. puoli pulloa keskiolutta. Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli I-olutta vahvemmat oluet.</i></p> | KUOLUTT | KORTTI 2: | |
| D11 | <p>Entä kuinka usein nautit tavallisesti siideriä, long drink -juomia tai vastaavia? <i>Vähintään puoli annosta, esim. puoli pulloa siideriä.</i></p> | KUSIID | Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
| D12 | <p>Kuinka usein nautit tavallisesti viiniä? <i>Vähintään puoli lasia viiniä (6 cl).</i></p> | KUVIINI | | |
| D13 | <p>Kuinka usein nautit tavallisesti väkeviä juomia? <i>Tarkoitetaan yli 22-prosenttisia alkoholi-juomia. Vähintään puoli annosta, 2 cl väkeviä.</i></p> | KUVAKEV | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--|-----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|---|---|-----|---|-----|-----|-------|-----|-----|-----|---|
| D14 | <p>Eri juomalajien määrät</p> <p>[Ei kysytä, jos D10=11 (Ei ole koskaan juonut olutta tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).] Kuinka paljon suunnilleen juot tavallisesti kerralla olutta. Voit vastata käyttämällä 0,33 litran tai puolen litran pulloja tai tölkkejä. Valitse yksi kortin 6 riveistä ja ilmoita sen rivin numero? KORTTI 6 <i>Mukaan lasketaan kaikki pilsneriä eli I-olutta vahvemmat oluet.</i> <i>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo.</i></p> <p><i>Varmista vastattu määrä sanomalla se vielä ääneen, esim. "siis noin 2 pientä pulloa?"</i></p> | KPOLUT | <p>KORTTI 6: Pieniä pulloja tai tölkkejä (0,33litraa) Isoja pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 litraa)</p> <table border="0"> <tr><td>0,5</td><td>1/3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2/3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>4-5</td><td>3</td></tr> <tr><td>6-9</td><td>4-6</td></tr> <tr><td>10-14</td><td>7-9</td></tr> <tr><td>15+</td><td>10+</td></tr> </table> | 0,5 | 1/3 | 1 | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 4-5 | 3 | 6-9 | 4-6 | 10-14 | 7-9 | 15+ | 10+ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 0,5 | 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-9 | 4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-14 | 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15+ | 10+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D15 | <p>[Ei kysytä, jos D11=11 (Ei ole koskaan juonut siideriä tai long drink -juomia tai vastaavia tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).] Kuinka paljon suunnilleen juot tavallisesti kerralla siideriä, long drink -juomia tai vastaavia. Voit (taas) vastata käyttämällä 0,33 litran tai puolen litran pulloja tai tölkkejä. Valitse yksi kortin 6 riveistä ja ilmoita sen rivin numero? KORTTI 6 <i>Tarkoittaa juomia, joiden alkoholipitoisuus on yli 2.8 tilavuusprosenttia</i> <i>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo.</i></p> <p><i>Varmista vastattu määrä sanomalla se ääneen, esim. "siis noin 2 pientä pulloa".</i></p> | KPSIID | <p>KORTTI 6: Pieniä pulloja tai tölkkejä (0,33litraa) Isoja pulloja, tölkkejä tai tuoppeja (0,5 litraa)</p> <table border="0"> <tr><td>0,5</td><td>1/3</td></tr> <tr><td>1</td><td>2/3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>4-5</td><td>3</td></tr> <tr><td>6-9</td><td>4-6</td></tr> <tr><td>10-14</td><td>7-9</td></tr> <tr><td>15+</td><td>10+</td></tr> </table> | 0,5 | 1/3 | 1 | 2/3 | 1,5 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 4-5 | 3 | 6-9 | 4-6 | 10-14 | 7-9 | 15+ | 10+ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| 0,5 | 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-9 | 4-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10-14 | 7-9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15+ | 10+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| D16 | <p>[Ei kysytä, jos D12=11 (Ei ole koskaan juonut viiniä tai on korkeintaan maistanut), ohjelma laittaa nollan (0).] KORTTI 7</p> <p>Kortin 7 vaihtoehtojen mukaan, kuinka paljon suunnilleen juot tavallisesti kerralla viiniä. Voit vastata käyttämällä pieniä tai suuria laseja, tai pulloja. Valitse yksi kortin 7 riveistä ja ilmoita sen rivin numero?</p> <p><i>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo. Varmista vastattu määrä sanomalla se vielä ääneen, esim. "siis yksi iso lasi".</i></p> | KPVIINI | <p>KORTTI 7:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>12 cl</th> <th>24 cl</th> <th>75 cl</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>0,5</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>1</td><td>1/3</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,5</td><td>0,5</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>2</td><td>3/4</td></tr> <tr><td>6</td><td>3</td><td>1</td></tr> <tr><td>9</td><td>4</td><td>1,5</td></tr> <tr><td>12+</td><td>6+</td><td>2+</td></tr> </tbody> </table> | 12 cl | 24 cl | 75 cl | 0,5 | | | 1 | 0,5 | | 2 | 1 | 1/3 | 3 | 1,5 | 0,5 | 4,5 | 2 | 3/4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1,5 | 12+ | 6+ | 2+ | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> |
|-------|---|---------|---|--|-------|-------|-----|--|--|---|-----|--|---|---|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|---|---|---|---|-----|-----|----|----|---|
| 12 cl | 24 cl | 75 cl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1/3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1,5 | 0,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,5 | 2 | 3/4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 4 | 1,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12+ | 6+ | 2+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D17 | <p>[Ei kysytä, jos D13=11 (Ei ole koskaan juonut väkeviä tai on korkeintaan maistanut); ohjelma laittaa nollan (0).] Ja seuraavaksi kortti 8. Kuinka paljon suunnilleen juot tavallisesti kerralla väkeviä juomia?</p> <p>KORTTI 8</p> <p><i>Jos kerralla juodut määrät vaihtelevat paljon, merkitään keskiarvo. Laimennusjuomaa ei lasketa mukaan. Varmista vastattu määrä sanomalla se ääneen, esim. "siis neljä ravintola-annosta"</i></p> | KPVAKEV | <p>KORTTI 8:</p> <p>1 ravintola-annos (4 cl)</p> <p>2 ravintola-annosta (8 cl)</p> <p>3 ravintola-annosta (12 cl)</p> <p>4 ravintola-annosta (16 cl)</p> <p>5-6 ravintola-annosta tai puoli pullollista (20–25 cl)</p> <p>7-8 ravintola-annosta tai vähän yli puoli pullollista (noin 30 cl)</p> <p>9-10 ravintola-annosta tai vähän vajaa pullo (noin 40 cl)</p> <p>Puolen litran pullo (50 cl)</p> <p>Puolitoista puolen litran pulloa tai enemmän (yli 75 cl)</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|-----|---|---------|---|--|
| D18 | <p>Juomistiheys</p> <p>Seuraavien kysymyksien vastausvaihtoehdot ovat kortilla 2. Kuinka usein kaiken kaikkiaan nautit alkoholia, olipa juomalaji mikä tahansa. Laske mukaan myös ne kerrat, jolloin nautit hyvin pieniä määriä alkoholia, esimerkiksi vain puoli pulloa keskiolutta?</p> <p><i>Jos juomistiheys vaihtelee paljon, merkitään keskiarvo.</i> [Ruudulle tarkistuspyyntö, jos D18>min(D10, D11, D12, D13)]</p> <p>[Kysymykseen D18 annetun vastauksen perusteella ohjelma kirjaa haastattelupäivämäärän ja laskee ja merkitsee jakson alkupäivämäärän.]</p> | KUKAYT | <p>Kaikissa tämän kohdan juomisen useutta koskevilla kysymyksissä kortin 2 luokitus:</p> <p>KORTTI 2</p> <p>Päivittäin 4-5 kertaa viikossa 2-3 kertaa viikossa Kerran viikossa 2-3 kertaa kuukaudessa Noin kerran kuukaudessa Noin kerran parissa kuukaudessa 3-4 kertaa vuodessa Kerran pari vuodessa Harvemmin kuin kerran vuodessa Ei koskaan</p> | <p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11</p> |
| D19 | <p>Edelleen kortti 2. Kuinka usein käytät alkoholia niin, että se hiukan tuntuu päässä? <i>Haastateltavan oma, subjektiivinen arvio.</i> KORTTI 2 [Tarkistus, jos D19< D18]</p> | KUHIUTU | | |
| D20 | <p>Entä kuinka usein käytät alkoholia niin, että se tuntuu oikein toden teolla? <i>Haastateltavan oma, subjektiivinen arvio.</i> KORTTI 2 [Tarkistus, jos D20< D18]</p> | KUHUMAL | | |
| D21 | <p>[Ei kysytä, jos D10=11.] Edelleen kortin2 mukaan, kuinka usein juot olutta ruokajuomana. Oluella ei tarkoiteta alkoholittomia oluita eikä ykkösolutta? KORTTI 2 [Tarkistuspyyntö, jos D21< D10.] [Ei kysytä, jos D12=11.]</p> | TIHOLRJ | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|--|---|---|---|---|
| D22 | Entä kuinka usein juot viiniä ruoka-juomana? KORTTI 2 <i>Viinillä ei tarkoiteta alkoholitonta viiniä.</i> [Tarkistuspyyntö, jos D22< D12.] | TIHVIRJ | | | | | |
| DD | Vain alkoholin käyttäjille ALKOHOLINKÄYTÖN MOTIIVIT | | | | | | |
| | Seuraava kysymys koskee syitä, joiden vuoksi ihmiset saattavat haluta juoda alkoholijuomia. Vastaa kortin 9 vaihtoehtojen mukaan, miten usein itse juot alkoholijuomia seuraavista syistä: | | KORTTI 9 1 Tuskin koskaan tai en koskaan 2 Toisinaan 3 Noin puolessa juomiskerroista 4 Useimmiten 5 Aina tai lähes aina | | | | |
| DD1M | Nauttiaksesi enemmän juhlista? | MONAUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD2M | Koska se auttaa, kun tunnet itsesi masentuneeksi tai hermostuneeksi? | MOMAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD3M | Maun vuoksi? | MOMAKU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD4M | Koska pidät alkoholin aikaansaamasta tunteesta? | MOTUNN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD5M | Rentoutuaksesi esimerkiksi työstressistä tai muista arkisista huolista? | MORENT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD6M | Humaltuaksesi? | MOHUMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD7M | Koska se parantaa tunnelmaa juhlista ja muissa tilaisuuksissa? | MOPARE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD8M | Koska se on terveellistä? | MOTERV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD9M | Unohtaaksesi huolesi? | MOUNOH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD10M | Koska se on hauskaa? | MOHAUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DD11M | Koska alkoholi kuuluu tiettyihin tilanteisiin? | MOTILA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| | | | | |
|-----|--|--|---|--|
| | <p>KÄYTTÖKERTAKARTOITUS</p> <p>Seuraavaksi kartoitetaan hieman yksityiskohtaisemmin viimeisimpiä alkoholien nauttimiskertojasi.</p> <p>Ensiksi muistele, milloin olet nauttinut alkoholia riippumatta siitä missä juominen tapahtui. Ajattele kaikkia kertoja, vaikka olisit juonut vain esimerkiksi puoli pulloa keskiolutta eli puoli annosta alkoholia.</p> | | | |
| | <p>Haastattelupäivämäärä: _____</p> <p>_____</p> <p>Käyttötiheys (kysymys D18)</p> <p>1 Päivittäin 2 4-5 kertaa viikossa 3 2-3 kertaa viikossa 4 Kerran viikossa 5 2-3 kertaa kuukaudessa 6 Noin kerran kuukaudessa 7 Noin kerran parissa kuukaudessa 8 3-4 kertaa vuodessa 9 Kerran pari vuodessa 10 Harvemmin kuin kerran vuodessa</p> | | <p>Jakson alkupäivämäärä: _____</p> <p>_____</p> <p>Kartoitusjakso</p> <p>Viikko + 1 päivä Viikko + 1 päivä Kaksi viikkoa + 1 päivä Neljä viikkoa + 1 päivä Kaksi kuukautta + 1 päivä Neljä kuukautta + 1 päivä Kahdeksan kuukautta + 1 päivä 12 kuukautta 12 kuukautta 12 kuukautta</p> | |
| JKA | <p>Aloitamme nauttimiskertojen päivämääristä.</p> <p>Milloin viimeksi nautit alkoholia? <i>Anna kalenteri haastateltavalle.</i> <i>Vastaus muodossa ppkkvvv.</i> <i>Haastattelupäivä lasketaan mukaan.</i> <i>Juomisen jatkuessa yli klo 24:00 merkitään aloituspäivämäärä.</i></p> | | | |

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| JKB | <p><i>JOS EI JUOMISKERTOJOA KO. AJAN-JAKSOLLA:</i> <i>Ohjelma ei päästä läpi ilman että merkitään ainakin yksi päivämäärä.</i> <i>Merkitse tällöin haastattelupäivämäärä ikään kuin ensimmäiseksi juomiskerraksi, ja vastaa seuraavassa ettei ole ainuttakaan juomiskertaa.</i></p> <p>Milloin olet nauttinut alkoholia tätä edeltävän kerran? <i>Osuuko päivä jaksolle...</i> <i>Jos kyllä, vastaa kyllä ja kirjaa päiväys seuraavaan kohtaan.</i> <i>Jos ei, totea että kerta osuu kartoitusjakson ulkopuolelle.</i></p> | | <p>1 kyllä 2 ei 3 Ei ainuttakaan juomiskertaa ajanjaksolla</p> | |
| tarkistus | <p>KALENTERI [Haastattelijä syöttää kartoitettavien juomiskertojen päivämäärät koneelle.]</p> <p>[Ohjelma avaa nauttimiskertojen päivämäärien lukumäärän osoittaman määrän käyttökertalomakkeita ja merkitsee niihin päivämäärän.]</p> <p>[Jos käyttökertoja osuu jaksoon 9 tai enemmän] "Aiemmin kysyin, kuinka usein kaiken kaikkiaan käytät alkoholia, ja arvioit, että se olisi noin [D18 VASTAUS]. Muisteltuasi nyt viimeisimpiä käyttökertojasi, pidätkö tätä yhä oikeana arviona siitä, kuinka usein tavallisesti käytät alkoholia?" [Jos ei -> D18 korjaus ja kartoitusjakso voi lyhentyä. Jos kyllä -> ohjelma lyhentää kartoitusjakson pituutta "yhdeällä pykälällä" automaattisesti.]</p> <p>[Lopputuloksena siis kaikilta 9 tai enemmän juomiskertojen päivämääriä antaneilta, kartoitetaan yksityiskohtaisesti "yhtä pykälää lyhyemmän jakson" käyttökerrat, joko sen seurauksena, että korjasi juomistiheyttä tai ohjelmoinnin seurauksena.]</p> | | <p>1= kyllä [pitää oikeana, ei korjaa D18] 2=ei [ei pidä oikeana, korjaa D18]</p> | |

| | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------|
| | [Kysytään myös raittiilta] ALKOHOLIN HANKINTA <i>Hankintakysymykset kysytään, vaikka vastaaja itse olisi raitis ja vaikka hän ei olisi käyttänyt hankkimiaan alkoholijuomia.</i> <i>Tavoitteena raportoida vain omat, ei koko perheen hankintoja</i> | | | |
| E1 | Seuraavat kysymykset koskevat alkoholin hankintaa. Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut alkoholijuomia ulkomailta? | TUONULK | Kyllä Ei | 1 2 ->E5 |
| E2 | Mitä KORTIN 14 juomalajeja olet tuonut ulkomailta? KORTTI 14 | ULOLUT ULSIID ULLD ULVIIN ULVVIIN ULVAK | KORTTI 14: Olutta Siideriä Long drink -juomia Viiniä Väkeviä viinejä (15 - 22 %) tai muita saman vahvuisia alkoholijuomia Väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %) | 1 2 3 4 5 6 |
| E3 | [Seuraava vain niiden juomalajien osalta, joita on ilmoittanut tuoneensa – muihin merkitään automaattisesti 0.] Seuraavassa voit tarvittaessa käyttää apuna korttia 15. Kuinka paljon olet viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tuonut ulkomailta... <i>Huom. määrät litroina!</i> olutta? siideriä? long drink -juomia? <i>Pieni pullo tai tölkki = 0,33 litraa</i> <i>Hieman isompi = 0,5 litraa</i> <i>24 pienen tölkin laatikko = 8 litraa</i> viiniä? <i>Tavallinen pullo viiniä = 0,75 litraa</i> <i>Laatikkoviini (bag in box) on noin 3 litraa</i> | ULOLUT_LTR ULSIID_LTR ULLD_LTR ULVIIN_LTR | KORTTI 15 _____ litraa _____ litraa _____ litraa _____ litraa | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| | <p>Väkeviä viinejä tai muita saman vahvuisia alkoholijuomia?</p> <p>Väkeviä alkoholijuomia? <i>Iso pullo väkeviä = 1 litra</i> <i>Yleinen viinapakkaus on 10×0.5 litraa = 5 litraa. 80-prosenttisen väkevän alkoholijuoman litramäärä kerrotaan kahdella.</i></p> | <p>ULVVIIN_LTR</p> <p>_____ litraa</p> <p>ULVAK_LTR</p> <p>_____ litraa</p> | | |
| E4 | <p>Seuraavaksi KORTTI 16.</p> <p>Viimeisten 12 kuukauden aikana, miten suuren osuuden ulkomailta tuomastasi alkoholista hankit Virosta tai Viron ja Suomen väliä liikennöiviltä laivoilta?</p> | ULLAIVA | <p>KORTTI 16</p> <p>En yhtään</p> <p>Selvästi alle puolet</p> <p>Noin puolet</p> <p>Selvästi yli puolet</p> <p>Kaikki tai lähes kaikki</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> |
| E5 | <p>Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ostanut internetin kautta alkoholijuomia ulkomailta niin, että joku muu kuin sinä itse on kuljettanut juomat Suomeen?</p> | INOST | <p>Kyllä</p> <p>Ei</p> | <p>1</p> <p>2-> E13</p> |
| E6 | <p>Mitä kaikkia kortin 14 alkoholijuomia olet ostanut internetin kautta ulkomailta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?</p> | <p>INOLUT</p> <p>INSIID</p> <p>INLD</p> <p>INVIIN</p> | <p>KORTTI 14:</p> <p>Olutta</p> <p>Siideriä</p> <p>Long drink – juomia</p> <p>Viiniä</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> |
| E7 | <p>[Kysytään vain niistä juomista joita on ilmoittanut ostaneensa – muihin ohjelma merkitsee automaattisesti 0]</p> <p>Kuinka monta litraa...</p> <p>olutta...</p> <p>siideriä...</p> <p>long drink –juomia...</p> <p><i>Pieni pullo tai tölkki = 0,33 litraa</i> <i>Hieman isompi = 0,5 litraa</i> <i>24 pienen tölkin laatikko = 8 litraa</i></p> | <p>INVVIIN</p> <p>INVAK</p> <p>INOLUT_LTR</p> <p>INSIID_LTR</p> <p>INLD_LTR</p> | <p>Väkeviä viinejä (15 - 22 %) tai muita saman vahvuisia alkoholijuomia</p> <p>Väkeviä alkoholijuomia (yli 22 %)</p> <p>_____ litraa</p> <p>_____ litraa</p> <p>_____ litraa</p> | <p>5</p> <p>6</p> |

| | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------|--------|
| | <p>viiniä... <i>Tavallinen pullo viiniä = 0,75 litraa</i> <i>Laatikkoviini (bag in box) on noin 3 litraa</i></p> | INVIIN_LTR | _____ litraa | |
| | Väkeviä viinejä tai muita saman vahvuisia alkoholijuomia... | INVVIIN_LTR | _____ litraa | |
| | <p>Väkeviä alkoholijuomia... <i>Iso pullo väkeviä = 1 litra</i> <i>Yleinen viinapakkaus on 10×0.5 litraa = 5 litraa. 80-prosenttisen väkevän alkoholijuoman litramäärä kerrotaan kahdella.</i></p> | INVAK_LTR | _____ litraa | |
| | ...olet ostanut internetin kautta ulkomailta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? | | | |
| | Oletko käyttänyt internetistä ostettujen juomien kuljetuksessa Suomeen: | | | |
| E8 | <p>myyjän tai myyjän tarjoaman erillisen kuljetusfirman kuljetusta? <i>Tästä voidaan käyttää nimitystä "etämyynti"</i></p> | INMYYY | Kyllä Ei | |
| E9 | <p>itse järjestämäsi kuljetusta? <i>Tästä voidaan käyttää nimitystä "etäosto"</i> jotain muuta kuljetustapaa? Mitä muuta kuljetustapaa? _____</p> | INITSE | | 1 2 |
| E10 E10B | | INMUU | | |
| E11 | <p>[Jos E9=kyllä eli on tuonut itse] Kun järjestit kuljetuksen itse, muistitko tehdä tuoduista alkoholijuomista ilmoitukset Suomen tulliin?</p> | INTULLI | Kyllä Ei | |

| | | | | |
|------|--|---|---|--|
| E12 | Mitkä kortin 17 vaihtoehtoista kuvaavat syytäsä ostaa alkoholijuomia internetistä. Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot? | INSYYHIN INSYYHAL INSYYHEL INSYYVAL INSYYSAA INSYYKOK INSYYPER INSYYMUU2 | KORTTI 17 Yleinen hintataso internetissä on halvempi Juuri ne tuotteet, joita tilasin, tulivat halvemmiksi internetistä ostettuna Internetistä ostamisen helppous Suurempi valikoima En saa Suomesta juuri niitä tuotteita, joita haluan Kokeilun halu Periaatteellinen syy Muu syy | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
| E12B | Mikä muu syy? _____ | | | |
| E13 | Aiotko seuraavien 12 kuukauden aikana ostaa internetin kautta alkoholijuomia ulkomailta: | INAIE | kyllä ehkä vai et? | 1 2 3 |

| EE | [Kaikille, myös raittiille] RISKITIETOISUUS, KÄSITYKSET ALKOHOLINKÄYTÖN RISKEISTÄ | | | |
|------|---|---------|---|----------------------------------|
| | <p>Alkoholin käytön riskit Siirrymme väittämiin, jotka liittyvät alkoholinkäytön riskeihin.</p> <p>Käyttämällä kortin 18 vaihtoehtoja, kerro mitä mieltä olet näistä väitteistä:</p> | | | |
| EE1M | Alkoholinkäyttö lisää maksasairauksien riskiä? | RIMAKSA | <p>KORTTI 18</p> <p>Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä EI OSAA SANOA</p> | <p>1 2 3 4 5</p> |
| EE2M | Alkoholinkäyttö lisää sydänsairauksien riskiä? | RISYDAN | | |
| EE3M | (Alkoholinkäyttö lisää) masennuksen riskiä? | RIMASE | | |
| EE4M | (Alkoholinkäyttö lisää) sikiövaurioiden riskiä? | RISIKIO | | |
| EE5M | (Alkoholinkäyttö lisää) syöpäsairauksien riskiä? | RISYOPA | | |
| EE6M | (Alkoholinkäyttö lisää) unihäiriöiden riskiä? | RIUNI | | |
| EE7M | Entä: alkoholinkäyttö vähentää sydänsairauksien riskiä? | VASYDAN | | |

| | | | | |
|-------|---|------------|---|----------------------------|
| EE8M | Kortin 19 vaihtoehtoja käyttäen, kuinka suuri terveydellinen tai muu riski mielestäsi aiheutuu, jos: terve työikäinen nainen juo yhden alkoholiannoksen lähes joka päivä? | RINAPAIV | KORTTI 19 Ei riskiä Vähäinen riski Kohtalainen riski Korkea riski EI OSAA SANOA | 1 2 3 4 5 |
| EE9M | terve työikäinen mies juo kaksi alkoholiannosta lähes joka päivä? | RIMIPAIV | | |
| EE10M | terve työikäinen nainen juo 5–6 alkoholiannosta kerralla lähes viikoittain? | RINA6ANN | | |
| EE11M | terve työikäinen mies juo 5–6 alkoholiannosta kerralla lähes viikoittain? | RIMI6ANN | | |
| EE12M | terve työikäinen nainen juo jatkuvasti 14 alkoholiannosta viikossa? | RINA14WEEK | | |
| EE13M | terve työikäinen mies juo jatkuvasti 24 alkoholiannosta viikossa? | RIMI24WEEK | | |
| EE14 | Kortin 20 vaihtoehtoja käyttäen: Kun ajattelet omaa terveyttäsi ja hyvinvointiasi, miten haitallisena tai hyödyllisenä pidät nykyistä alkoholinkäyttöäsi / raittiuttasi? [Eri teksti blaisella käyttäjälle ja raittiille] | RIOMATERV | KORTTI 20 Erittäin haitallisena Jokseenkin haitallisena Ei kumpaakaan Jokseenkin hyödyllisenä Erittäin hyödyllisenä En osaa sanoa | 1 2 3 4 5 6 |
| EE15 | Mikä kortin 21 vaihtoehtoista parhaiten kuvaa sinua alkoholinkäyttäjänä? | RIOMAKAYT | KORTTI 21 Raitis Harvoin ja vähän kerralla käyttävä Kohtuukäyttäjä Riskikäyttäjä Suurkuluttaja Alkoholiriippuvainen | 1 2 3 4 5 6 |

| | ALKOHOLIN KÄYTÖN SEURAUKSET [F1-F36: ei kysytä raittiilta] | | | | | |
|-----|--|---------|------------|----------------------|--------------|-----------------|
| | Seuraavaksi kysyn erilaisista tuntemuksista ja kokemuksista, joita alkoholin käytöstä voi seurata. Ensimmäisten kysymysten vastaus-vaihtoehdot löytyvät kortilta 22. | | | | | |
| | Juomisen hallinta | | | | | |
| F01 | Tuntuuko Sinusta koskaan, että käytät alkoholia useammin kuin itse asiassa haluaisit käyttää? | HALUSEA | Usein 1 | Silloin tällöin 2 | Harvoin 3 | Ei koskaan 4 |
| F02 | Tuntuuko Sinusta koskaan, että käytät suurempia määriä alkoholia kuin itse asiassa haluaisit käyttää? | HALSUUR | 1 | 2 | 3 | 4 |
| F03 | Kuinka usein sattuu, että tulet juoneeksi enemmän alkoholia kuin mitä alun perin suunnittelit? | HALENEM | 1 | 2 | 3 | 4 |
| F04 | Kuinka usein et ole pystynyt lopettamaan juomistasi kerran aloitettuasi? | HALLOP | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Ongelmat eri elämäalueilla Seuraaviin kysymyksiin voit vastata "kyllä" tai "ei". | | | | | |
| | Onko sinulla viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut omasta alkoholinkäytöstäsi johtuvia ongelmia seuraavilla elämäalueilla: | | Kyllä | Ei | | |
| F05 | ongelmia kotona tai parisuhteessa? | KOTIONG | 1 | 2 | | |
| F06 | ongelmia ystävyys-suhteissa tai sosiaalisessa elämässä? | YSTONG | 1 | 2 | | |

| | | | | | |
|-----|---|---------|-------|----|--|
| F07 | [Seuraavaa ei kysytä jos eläkeläinen: A10=11, 12, 13 tai työtön 12 KK: A13=12; HYPPY =>F08] | | | | |
| | ongelmia työelämässä tai opiskelussa? | TYOONG | 1 | 2 | |
| F08 | taloudellisia ongelmia? | TALONG | 1 | 2 | |
| F09 | terveysongelmia, joiden uskot voineen aiheutua alkoholin käytöstä? <i>Ei tarkoiteta krapulaa.</i> | TERVONG | 1 | 2 | |
| | Ympäristön reaktiot | | | | |
| | Onko joku seuraavista henkilöistä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kehottanut sinua vähentämään alkoholinkäyttöäsi: | | Kyllä | Ei | |
| F10 | naispuolinen perheenjäsen tai läheinen? | VAHPERN | 1 | 2 | |
| F11 | miespuolinen perheenjäsen tai läheinen? | VAHPERM | 1 | 2 | |
| F12 | lääkäri tai joku muu terveydenhuollon henkilö? | VAHLAAK | 1 | 2 | |
| F13 | [kysytään F13 vain jos palkkatyöläinen, yrittäjä, opiskelija tai työttömänä alle 12 kk: JOS A10 = 1 tai 2 tai 5 tai 10 tai (7 ja A13<12)] joku työpaikalla tai oppilaitoksessa? | VAHTYOP | 1 | 2 | |

| | Yksittäisen kerran seuraukset | | | | | |
|-----|--|---------|---------------|-------------|-----------------------|--|
| | Seuraavaksi mainitaan muutamia asioita, joita voi sattua alkoholin nauttimisen yhteydessä. Vastaa kortin 23 vaihtoehtoja käyttäen, kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana alkoholin käyttösi yhteydessä: | | KORTTI 23: | | | |
| | | | Ei kertaakaan | 1- 2 kertaa | 3 kertaa tai useammin | |
| F14 | olet joutunut riitaan jonkun kanssa? <i>Sillä ei ole väliä kuka aloitti riidan.</i> | KSRIITA | 1 | 2 | 3 | |
| F15 | olet joutunut käsikähmään tai tappe- luun? <i>Sillä ei ole väliä kuka aloitti.</i> | KSKASIK | 1 | 2 | 3 | |
| F16 | olet joutunut tapaturmaan tai loukkaan- tunut? | KSTAPAT | 1 | 2 | 3 | |
| F17 | olet kadottanut rahaa, arvoesineitä tai muuta vastaavaa? | KSKADOT | 1 | 2 | 3 | |
| F18 | vaatteita tai tavaroita on vahingoittunut? | KSVAHIN | 1 | 2 | 3 | |
| F19 | olet ajanut autoa alkoholin vaikutuksen alaisena? <i>0.5:n promillen raja olisi ehkä ylittynyt.</i> | KSRATTI | 1 | 2 | 3 | |
| F20 | olet ollut matkustajana autossa, jonka kuljettaja oli alkoholin vaikutuksen alaisena? | KSMATK | 1 | 2 | 3 | |
| F21 | olet jälkepäin katunut joitain puheita- si tai tekojasi? | KSKATUM | 1 | 2 | 3 | |
| F22 | olet ollut seksuaalisessa kanssakäymi- sessä, jota olet katunut? | KSSEKS | 1 | 2 | 3 | |

| | | | | |
|------|---|--------------|---|-----------------------|
| F23 | <p>Suhde omaan alkoholinkäyttöön</p> <p>Mikä kortilla 24 esitetyistä väitteistä kuvaa parhaiten suhdettasi omaan alkoholinkäyttösi 12 viime kauden aikana?</p> | VÄHE12KK | <p>KORTTI 24</p> <p>En ole erityisesti yrittänyt vaikuttaa alkoholinkäyttöni.</p> <p>Olen yrittänyt <u>vähentää</u> alkoholinkäyttöäni ja onnistunut siinä.</p> <p>Olen yrittänyt <u>vähentää</u> alkoholinkäyttöäni, mutta epäonnistunut siinä.</p> <p>Olen aktiivisesti yrittänyt <u>pitää ennallaan</u> alkoholinkäyttöni ja onnistunut siinä.</p> <p>Olen kyllä yrittänyt <u>pitää ennallaan</u> alkoholinkäyttöni, mutta käyttöni on lisääntynyt.</p> | 1 2 3 4 5 |
| F23B | Mikä muu? _____ | VAHE12-KKMJU | Muu | 6 |

| | | | | |
|-----|--|----------|---|--------|
| | Hallinta Vastaa kortin 25 vastausvaihtoehtojen mukaisesti. Kun juot alkoholijuomia, miten usein teet seuraavia asioita, jotta et tulisi juoneeksi liian paljon: | | | |
| F24 | juot miedompia alkoholijuomia? | HAMIEDOT | KORTTI 25 | |
| F25 | lasket montako alkoholiannosta juot? | HALASKU | Tuskin koskaan tai en koskaan Toisinaan | 1 |
| F26 | juot välillä vettä tai muita alkoholittomia juomia? | HAVESI | Noin puolessa juomiskerroista Useimmiten | 2 |
| F27 | syöt, kun juot alkoholijuomia? | HARUOKA | Aina tai lähes aina | 3 |
| F28 | päätät etukäteen, kuinka monta alkoholiannosta aiot enintään juoda? | HAPAATOS | | 4 |
| F29 | juot hitaassa tahdissa ja pidät taukoa juomiesi alkoholiannosten välissä? | HAHIDAS | | 5 |
| F30 | aloitat myöhemmin tai lopetat aiemmin? | HAMYOH | | |
| F31 | Entä pyritkö tietoisesti säätämään alkoholin juomistasi seuraavin tavoin vähintäänkin joskus. Vastaukseksi riittää kyllä tai ei: pitämällä juomapäiväkirjaa? | HADIARY | Kyllä Ei | 1 2 |

| | | | | |
|-----|--|-----------|-----------------------------|--|
| F32 | pitämällä tietyn määrän juomattomia päiviä viikossa? | HAJUOMAT | | |
| F33 | pitämällä tipatonta tammikuuta? | HATIPAT | | |
| F34 | pitämällä muita juomattomia kausia? <i>Vähintään viikko kerralla.</i> | HAMUUT | | |
| F35 | vähentämällä ravintoloissa tai juhlissa käyntiä? | HAEIRAV | | |
| F36 | ostamalla vain tietyn määrän alkoholia kotiin? | HAMAARA | | |
| | [Tästä eteenpäin kysymykset kysytään kaikilta] | | | |
| | Tietolähteet Oletko koskaan saanut tai etsinyt tietoa alkoholinkäyttöön liittyvissä kysymyksissä seuraavista lähteistä: | | F37-F42 vastausvaihtoehdot: | |
| F37 | sosiaali- ja terveystietojen verkkosivuilta, esimerkiksi Terveyskirjastosta tai Päihdelinkistä? <i>Päihdelinkki on A-klinikkasäätiön verkkosivusto päihteistä ja riippuvuuksista.</i> | HATUJULK | Kyllä Ei | |
| F38 | muilta verkkosivuilta, keskustelupalstoilta tai sosiaalisesta mediasta? | HATUVERK | | |
| F39 | lehdistä? | HATULEHD | | |
| F40 | esitteistä? | HATUESITE | | |
| F41 | terveydenhuolto- tai päihdepalveluista? | HATUTERV | | |
| F42 | ystäviltä, sukulaisilta tai perheenjäseniltä? | HATUYST | | |

| | Muiden alkoholin käytön aiheuttamat kokemukset | | | | |
|-----|---|---------|---------------|------------|-----------------------|
| | Seuraavaksi esitän kysymyksiä tuntemattomien tai puolittujen alkoholin käytön Sinulle julkisilla paikoilla aiheuttamista kokemuksista . Kysymyksiä vastausvaihtoehdot ovat kortilla 23. | | | | |
| | Kuinka usein sinulle on sattunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, että: | | KORTTI 23: | | |
| | | | Ei kertaakaan | 1-2 kertaa | 3 kertaa tai useammin |
| G01 | olet pelännyt kadulla tai muulla julkisella paikalla kohtaamiasi päihittyneitä? | TSPELKO | 1 | 2 | 3 |
| G02 | päihtynyt henkilö on ahdistellut tai kiusannut Sinua kadulla tai jollakin muulla julkisella paikalla? | TSAHDIS | 1 | 2 | 3 |
| G03 | päihtynyt henkilö on hävittänyt tai tuhonnut tavaroitasi tai ottanut luvatta käyttöönsä omaisuuttasi? | TSTAVAR | 1 | 2 | 3 |
| G04 | tuntematon tai puolittu päihtynyt henkilö on haukkunut tai solvannut sinua julkisella paikalla? | TSSOLV | 1 | 2 | 3 |
| G05 | tuntematon tai puolittu päihtynyt henkilö on lyönyt, töninyt tai muuten käynyt käsiksi sinuun julkisella paikalla? | TSLYON | 1 | 2 | 3 |
| G06 | päihittyneiden henkilöiden metelöinti kadulla tai naapurissa on valvottanut Sinua? | TSVALVO | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|---|---|---|----------|
| G07 | päihtyneiden henkilöiden oksentelu, virtsaaminen tai roskaaminen julkisella paikalla on ärsyttänyt Sinua? c. [kysytään G08 vain jos palkkatyöläinen, yrittäjä tai työttömänä alle 12 kk: JOS A10 = 1 tai 2 tai 5 tai (7 ja A13<12)] d. | TSOKSU | 1 | 2 | 3 | |
| G08 | työkaverin tai päällikön alkoholin käyttö on aiheuttanut Sinulle ongelmia? Seuraavat kysymykset koskevat muiden henkilöiden alkoholin käytön Sinulle aiheuttamia kokemuksia yksityisissä paikoissa . Edelleen kortti 23. Kuinka usein Sinulle on sattunut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, että: | TSTYO | 1 | 2 | 3 | |
| G09 | olet kotona tai muussa yksityisessä tilassa pelännyt tai tuntenut itsesi uhatuksi päihtyneen henkilön takia? | YPPELKO | 1 | 2 | 3 | |
| G10 | päihtynyt henkilö on käynyt käsiksi tai häirinnyt Sinua kotijuhlissa tai jossain muussa yksityisessä tilanteessa? | YPLYON | 1 | 2 | 3 | |
| | Tuntuuko Sinusta, että jollakin seuraavista henkilöistä on viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ollut hänen omasta alkoholin käytöstään johtuvia ongelmia. Ongelmat voivat liittyä perheeseen, terveyteen, työhön tai muuhun sellaiseen. Vastaukseksi riittää kyllä tai ei. <i>Jos henkilöä ei ole, merkitään 2=Ei.</i> | | | | | Kyllä Ei |
| G11 | Äidillä tai isällä? | LSVANH | | | | 1 2 |
| G12 | Nykyisellä tai entisellä puolisoilla tai seurustelukumppanilla? | LSKUMP | | | | 1 2 |

| | | | | |
|-----|---|--------|--|---|
| G13 | [Ei kysyä, jos ikä <33 & A7=0 & A8=2] Lapsella tai lapsilla? <i>Lasten iästä riippumatta</i> | LSLAPS | | 1 2 |
| G14 | Jollakin muulla läheisellä? [Jos G11-G14 kaikki "ei"->H1] | LSMUU | | 1 2 |
| G15 | [Kysytään vain jos vastasi "kyllä" ainakin yhteen kysymyksistä G11–G14:] Ota esiin kortti 26. Asteikolla nol-lasta kymmeneen, kuinka paljon sanoisit mainitsemasi läheisen / mainitsemiesi läheisten alkoholin käytön vaikuttaneen Sinun omaan elämääsi viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? <i>0 = ei häittävaikutuksia</i> <i>10 = vaikutukset ovat pilanneet elämäni</i> | LS12KK | KORTTI 26 Ei häittä- vaikutuksia 0-----5-----10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Vaikutukset ovat pilanneet elämäni |

| H | Rahapelikysymykset | | | |
|----|---|----------|---|--------------------------------------|
| | <p>Lopuksi esitän kysymyksiä rahapelaamisesta, terveydestä ja hyvinvoinnista. Nämä kysymykset eivät välttämättä liity millään tavalla alkoholin käyttöön.</p> <p>Rahapelejä ovat muun muassa arvontapelit kuten Lotto, rahapeliautomaatit, raaputusarvat, urheilu- ja hevospelit, vedonlyönti sekä internetissä pelattavat rahapelit.</p> | | | |
| H1 | <p>Oletko pelannut rahapelejä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? [jos H1=ei ->I1M]</p> | RPVIIM12 | <p>Kyllä Ei</p> | <p>1 2 -> I1M</p> |
| H2 | <p>Ota esiin kortti 27. Kuinka usein olet pelannut rahapelejä viimeksi kuluneen kuukauden aikana? <i>Kestolotto tms. pitkäkestoinen kerran viikossa arvottava rahapeli lasketaan yhdeksi pelikerraksi viikossa.</i></p> | RPFREQ | <p>KORTTI 27 6-7 päivänä viikossa 2-5 päivänä viikossa 1 päivänä viikossa 2-3 päivänä kuukaudessa Harvemmin tai en lainkaan</p> | <p>1 2 3 4 5→I1M</p> |
| H3 | <p>Onko pelaamisen lopettaminen tai vähentäminen aiheuttanut sinussa levottomuutta, ahdistusta tai ärtyneisyyttä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?</p> | RPLOPET | <p>Kyllä Ei</p> | <p>1 2</p> |
| H4 | <p>Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana yrittänyt salata perheeltäsi tai ystäviltäsi, paljonko pelasit?</p> | RPSALA | <p>Kyllä Ei</p> | <p>1 2</p> |
| H5 | <p>Onko pelaamisesi aiheuttanut Sinulle viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana sellaisia taloudellisia ongelmia, että olet joutunut hankkimaan perheeltäsi, läheisiltäsi tai sosiaalipalveluista apua elinkustannuksiin?</p> | RPTALOUS | <p>Kyllä Ei</p> | <p>1 2</p> |

| | TERVEYS | | | |
|-----|--|----------|---|-----------------------|
| I1M | Terveyteen liittyvät kysymykset Sitten siirrymme terveyttä koskeviin kysymyksiin. Kortin 28 mukaan, mitä mieltä olet nykyisestä terveydentilastasi? | TERVTILA | KORTTI 28: Erittäin hyvä Melko hyvä Kesinkertainen Melko huono Erittäin huono | 1 2 3 4 5 |
| 12M | Seuraavat vastausvaihtoehdot ovat kortilla 29. Kuinka usein tunnet itsesi yksinäiseksi? | TUNTYKS | KORTTI 29: Jatkuvasti Melko usein Joskus Hyvin harvoin En koskaan | 1 2 3 4 5 |
| I3M | Seuraavat vastausvaihtoehdot ovat kortilla 30. Miten tyytyväinen tai tyytymätön olet elämääsi tällä hetkellä? | NYKTYYYT | KORTTI 30: Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön | 1 2 3 4 5 |
| I4 | Seuraavan kysymyksen vastausvaihtoehdot ovat kortilla 31. Onko Sinulla joku tai joitakuita läheisiä ihmisiä, joiden kanssa voit keskustella luottamuksellisesti kaikista tai lähes kaikista ongelmistasi? KORTTI 31 | JOKUKESK | KORTTI 31 Kyllä, aina tai lähes aina, kun tarvitsen Joskus joissakin asioissa Ei yleensä tai ei kovin monissa asioissa Ei ole, en voi oikeastaan koskaan keskustella ongelmistani | 1 2 3 4 |
| K1 | (Ei kysytä raittiilta.) Kuinka paljon painat. Painoa käytetään promillemäärien arvioimisessa? <i>Merkitään kiloina.</i> | PAINO | Kiloa: ____ kolme merkki | |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|-----------------------|
| K2 | Oletko tupakoinut viimeisten 12 kuukauden aikana? | TUPAKOI | Kyllä Ei | 1 0 → K6 |
| K3 | Tupakoitko nykyisin: <i>Mukaan lasketaan myös piipun ja sikarien polttaminen. Tässä ei tarkoiteta sähkötupakkaa.</i> | TUPNYKY | päivittäin satunnaisesti vai et lainkaan? | 1 2 → K6 3 → K6 |
| K4 | Kortin 32 vaihtoehtojen mukaan, kuinka monta savuketta poltat päivittäin? | TUPMAARA | KORTTI 32 10 tai vähemmän 11-20 21-30 yli 30 | 1 2 3 4 |
| K5 | Sitten kortti 33. Kuinka pian herättyäsi poltat ensimmäisen savukkeeseen? | TUPAAMU | KORTTI 33 5 ensimmäisen minuutin kuluessa 6-30 minuutin kuluttua 31-60 minuutin kuluttua myöhemmin | 1 2 3 4 |
| K6 | Oletko käyttänyt sähkösavukkeita viimeisten 12 kuukauden aikana? <i>(=sähkötupakkaa)</i> | TUPS12 | Kyllä Ei | 1 0 → K9 |
| K7 | Käytätkö nykyisin sähkösavukkeita: | TUPSNYKY | päivittäin satunnaisesti vai et lainkaan? | 1 2 3 |
| K8 | Kortin 34 vaihtoehtoja käyttäen, mitä käyttämäsi sähkösavukkeet ovat yleensä sisältäneet? | TUPSSISA | KORTTI 34: Nikotiinipitoista nestettä Nikotiinitonta nestettä En tiedä Muuta | 1 2 3 4 |
| K8B | Mitä muuta? _____ | | | |

| | | | | |
|-----|---|----------|--|--------------|
| K9 | Oletko nuuskannut viimeisten 12 kuukauden aikana? | TUPN12 | Kyllä Ei | 1 0 → K11 |
| K10 | Nuuskaatko nykyisin: | TUPNNYKY | päivittäin satunnaisesti vai et lainkaan? | 1 2 3 |
| K11 | Onko sinulla mielessä vielä muuta mitä haluaisit välittää tutkijoille tiedoksi? | AVOLOP | | |
| | <p>Haastatteluosuus on nyt valmis. Voisitko vielä täyttää lyhyen lisäkyselyn ja sulkea täytetyn lomakkeen tähän Tilastokeskukselle osoitettuun kirjekuoreen.</p> <p><i>Anna lisäkysely täytettäväksi, mutta varmista ensiksi, että olet kirjoittanut lomakkeelle kohdenumeron.</i></p> <p><i>Jos vastaaja peittää tai poistaa kohdenumeron, merkitse se kuoren päälle haastattelutilanteen jälkeen.</i></p> <p><i>PAINA ENTER</i></p> | | | |
| | <p>Haastattelija täyttää:</p> <p>HAASTATTELUTILANNE</p> | | | |
| L1 | <p>Haastattelun kesto</p> <p><i>Lisäkyselyyn käytettyä aikaa ei lasketa haastattelun keston.</i></p> | KESTO | <p>Avovastaus; minuutteja, kolme merkkiä</p> <p>Blaise kirjaa ajan kun tulee kysymys L1. Haastattelija ei katso aikaa kellosta eikä täytä tähän.</p> | |
| L2 | Haastattelupaikka | PAIKKA | Asunto Työpaikka | 1 2 |

| | | | | |
|----|--|---------|---|----------------------------|
| | | | Kahvila, ravintola tms. Kirjasto Tilastokeskus Auto Ulkona Puhelimessa | 3 4 5 6 7 8 |
| L3 | Suostuminen haastateltavaksi | SUOSTU | Vastusti jyrkästi Vastusti lievästi Suhtautui neutraalisti Osoitti lievää myönteisyyttä Oli innostunut haastattelusta | 1 2 3 4 5 |
| L4 | Arvio vastausten luotettavuudesta | LUOTET | Luotettava Suhteellisen luotettava Suhteellisen epäluotettava Poikkeuksellisen epäluotettava | 1 2 3 4 |
| L5 | Haastattelun kahdenkeskisyys | KAHDENK | Haastattelu tapahtui kokonaan kahden kesken. Muita henkilöitä oli läsnä vain hetkellisesti. Haastattelu tapahtui osittain tai kokonaan muiden henkilöiden läsnä ollessa, kukaan ei sekaantunut haastatteluun. Haastattelu tapahtui osittain tai kokonaan muiden henkilöiden läsnä ollessa, joku tai jotkut sekaantuivat haastatteluun. | 1 2 3 4 |
| L6 | Haastattelijan lisäkommentit: - haastatteluun liittyvät erityisvaikeudet ja muita selityksiä (esim. hurjat kulutusluvut tai syyt poikkeukselliseen kulutukseen, kuten sairaus, raskaus ym.) | KOMMENT | | |

Käyttökertalomake

| Kysymys-numero | Kysymys [Ohjelmointikommentit] <i>Ruudulla näkyvät ohjeet</i> | Muuttujan nimi | Vastausvaihtoehdot | |
|----------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|
| A* | Nyt käydään tarkemmin lävitse [PVKKVVVV] ollutta alkoholin käyttökertaa-si. Raittiit: Nyt käydään tarkemmin lävitse [PVKKVVVV] ollutta tilannetta, jossa joku on käyttänyt alkoholia. | KERPVM KPVM | Avoin | |
| B* | [Ohjelma ilmoittaa viikonpäivän ja haastattelija varmistaa sen haastateltavalta.] Silloin oli siis...[viikonpäivä]? <i>Varmista viikonpäivä haastateltavalta. Jos päivä ei täsmää, korjaa juomiskertakartoi-tuskohtaan JKA (shift+F9)</i> | VKONPV VIKONPV | Sunnuntai Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai | 1 2 3 4 5 6 7 |
| D* | Mihin aikaan nauttiminen alkoi? Raittiit: Mihin aikaan tilanne osaltasi alkoi? <i>Puolen tunnin tai vartitunnin tarkkuus riittää Merkitse kellonaika muodossa tmm, esim. puoli kymmenen illalla on 2130. Muista etunol-lat tarvittaessa, esim. puoli yksi yöllä merki-tään 0030.</i> | ALKUH ALKUMIN ALKUAIKA | Avoin | |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| E* | <p>Mihin aikaan nauttiminen päättyi? Raittiit: Mihin aikaan tilanne osaltasi päättyi? <i>Puolen tunnin tai varttitunnin tarkkuus riittää</i> <i>Merkitse kellonaika muodossa tmm, esim.</i> <i>puoli kymmenen illalla on 2130.</i> <i>Muista etunollat tarvittaessa, esim. puoli yksi yöllä merkitään 0030</i></p> | LOPPUH LOPPUMIN LOPPAIKA | Avoin | |
| F* | <p>Kerro kortin 10 vaihtoehtojen mukaan millaisessa tilanteessa juominen tapahtui. Tarvittaessa voit valita useita vaihtoehtoja? <i>Erota numerot välilyönnillä.</i></p> | KTIL1 KTIL2 KTIL3 KTIL4 KTIL5 KTIL6 KTIL7 KTIL8 KTIL9 KTIL10 KTIL_MUU | KORTTI 10 Vieraita kävi kotonani, tai vierailu toisen kotona Ajanvietteen, pelin, harrastuksen tai muun puuhan yhteydessä Ystävien, tuttujen tai kavereiden tapaaminen Oli jotain juhlistettavaa (esim. syntymäpäivät, aikaansaannokset, yleinen juhlapäivä, loma) Huvittelun tai bilettämisen yhteydessä Ruokailun yhteydessä Työn puitteissa (esim. asiakastilaisuus, seminaari, edustustilaisuus) Saunomisen yhteydessä Ei mikään erityinen tilanne Muu tilanne | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| F_muu | Millainen tilanne oli? | | | |
| G* | <p>[Kysytään, jos valitsi edelliseen useampia vaihtoehtoja.] Mikä näistä oli tärkein? [Kortin 10 edellisessä kysymyksessä valitut vaihtoehdot näkyvät ruudulla.] <i>Vastaajan oma näkemys ratkaisee, ei kesto tai juodut määrät.</i></p> | KTIL_TAR | | |

| | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|
| <p>I*</p> <p>I_muu</p> | <p>Missä alkoholin nauttiminen tapahtui. Valitse kortin 11 vaihtoehdoista. Jos paikkoja oli useampia, ilmoita ne aikajärjestyksessä?</p> <p><i>Juomisen paikat merkitään aikajärjestyksessä.</i></p> <p>[Ohjelmassa varattava vastaustila kuudelle paikalle].</p> <p>Missä muualla?</p> | <p>PAIKKA1</p> <p>PAIKKA2</p> <p>PAIKKA3</p> <p>PAIKKA4</p> <p>PAIKKA5</p> <p>PAIKKA6</p> <p>PAIKKA_AJ1</p> <p>PAIKKA_AJ2</p> <p>PAIKKA_AJ3</p> <p>PAIKKA_AJ4</p> <p>PAIKKA_AJ5</p> | <p>KORTTI 11</p> <p>Omassa kodissa tai pihalla</p> <p>Toisen kodissa tai pihalla</p> <p>Mökillä, vapaa-ajan asunnolla</p> <p>Anniskelupaikassa (ravintola, baari, terassi, tai anniskelu liikennevälineissä)</p> <p>Muussa kokoontumis- tai juhlatilassa</p> <p>Ulkona, rapussa tai kulkuneuvossa</p> <p>Muualla</p> | <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> |
| <p>J*</p> | <p>[Kysytään, jos alkoholia nautittiin useammassa paikassa:]</p> <p>Mikä näistä oli alkoholin nauttimisen pääasiallinen paikka?</p> <p>[Yksi vastaajan edelliseen kysymykseen ilmoittamista juomisen paikoista. Valitut paikat näkyvät ruudulla.]</p> | <p>PAIKKAPAA</p> | | |
| <p>K</p> | <p>Tapahtuiko nauttiminen Suomessa?</p> <p><i>Haastattelija voi täyttää jos vastaus kävi selvästi ilmi edellisestä</i></p> | <p>SUOMESSA</p> | <p>Kyllä</p> <p>Ei</p> | <p>1</p> <p>2</p> |

| | | | | |
|------------|--|---|--|--|
| L* | Vastaa kortin 12 vaihtoehtojen mukaan, keitä henkilöitä oli mukana? KORTTI 12 <i>Jos täytyy valita, seurakysymykset koskevat pääasiällistä nauttimispaikkaa.</i> <i>Pääsääntöisesti ravintolaseuraksi katsotaan vain oma pöytäseurue.</i> <i>Jos vastaaja on esimerkiksi ravintolassa jutellut pidempään jonkun ennestään tuntemattoman kanssa, tämä lasketaan seuraksi.</i> | PUOLISO LAPSIA06 LAPSIA715 SUKUL TYOTOV YSTAV TUNTON YKSIN | KORTTI 12 Puoliso tai avopuoliso tai seurustelukumppani 0-6 -vuotiaita lapsia (omia tai muiden) 7-15 -vuotiaita lapsia (omia tai muiden) Muita perheenjäseniä tai sukulaisia Työ-, tai opiskelutovereita Muita ystäviä, tuttavvia tai naapureita Tuntemattomia Ei ketään, join yksin | 1 2 3 4 5 6 7 8 → 0 |
| LA1 LA2 | [Jos LAPSIA06=1] Olivatko 0-6 –vuotiaat lapset: [Jos LAPSIA715=1] Olivatko 7-15 –vuotiaat lapset: | LAPSET06 LAPSET715 | omia tai puolisosia lapsia muiden lapsia vai sekä omia, että muiden lapsia? | 1 2 3 |
| M* | [Ei kysytä jos kysymys L= vain 1 tai L= vain 2 ja/tai 3 tai jos L=8] Jos mies: Oliko läsnä myös naisia? Jos nainen: Oliko läsnä myös miehiä? | VASTSUKU | Kyllä Ei | 1 2 |
| N* | [Ei kysytä jos seurana ollut vain alle 15-vuotiaita lapsia.] Montako yli 15-vuotiasta oli läsnä Sinun itsesi lisäksi ? | HENKLM | AVOIN; 5 merkkiä | |

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------|---------------|-------------|
| | <p>Vastaa kortin 13 vaihtoehtojen mukaan, mitä alkoholijuomia itse nautit ja kuinka paljon? (Senttilitraa, annosten lukumäärä tai pakkausten kappalemäärä)</p> <p><i>Käykää yhdessä läpi kaikki juodut juomat ja merkitse ne ylös. Ensinnäkin merkitään kaikki juomalajit ja sitten siirrytään määrittämään. Käykää läpi kaikki tällä kerralla nautitut juomat juomapaikasta riippumatta. Erot numerot välilyönneillä. Jos lisää myöhemmin uuden juomalajin, valitse se hiirellä juomalistasta. Ajaattele sarakkeiden välille + -merkki</i></p> <p><i>100 cl = litra</i></p> <p>KORTTI 13</p> | | | | |
| 1 | Keskiolutta..... | | _____ | | |
| 2 | A-olutta..... | | _____ | Annoksia | Kpl |
| 3 | Sahtia (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl) | CLKOLUT | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 4 | Siideriä..... | CLAOLUT | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 5 | Long Drink -juomia..... | CLSAHTI | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 6 | Elintarvikekaupan viiniä (ilmoitetaan cl:na)..... | CLSIID | _____ | _____ 33 cl | _____ 50 cl |
| 7 | Viiniä (puna-, valko- tai kuohuviiniä, hedelmä- tai marjaviiniä) | CLLD | _____ | | |
| 8 | Kotiviiniä (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl)..... | CLETVIIN | _____ | _____ 12 cl | _____ 75 cl |
| 9 | Kiljua (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl)..... | CLMVIIN | _____ | | |
| 10 | Boolia (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl)..... | CLKOTIV | _____ | | |
| 11 | Väkeviä viinejä tai muita samanvahvuisia juomia (15-22%)... | CLKILJU | _____ | | |
| 12 | Väkeviä alkoholijuomia (yli 22%)..... | CLBOOLI | _____ | _____ 8 cl | |
| 13 | Pirtua (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl)..... | CLVVIIN | _____ | _____ 4 cl | |
| 14 | Pontikkaa (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl) | CLVAKEV | _____ | | |
| 15 | Muuta (ilmoitetaan cl:na, juomalasi=20 cl) | CLPIRTU | _____ | | |
| O_muu | Mitä muuta alkoholijuomaa nautit? _____ (ilmoita vahvuus, jos mahdollista) | CLPONTI | | | |
| | | CLMUU | | | |
| 16 | Ei osaa eritellä <i>Jos vastaaja ei pysty erittelemään juomiaan lajeja ja määriä, mutta pystyy arvioimaan annosten määrän, niin merkitään annosten määrä</i> <i>[tarkistus, jos juomalajin annosmäärä on yli 25]</i> | MUUALK | | | |
| | | ANNLKM | | _____ annosta | |

Lisäkyselyn lomake

Käyntihaastattelun lopuksi haastateltaville annettiin täytettäväksi nk. lisäkysely, jossa kysyttiin huumeiden käytöstä sekä AUDIT mittarin kysymykset. Alla olevassa luettelossa on listattu lomakkeen tiedoista tallennetut muuttujat. Listan perästä löytyy varsinainen lomake ja esitetyt kysymykset.

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|---------------|--|--------|
| | Perusmuuttujat | |
| HVANRO | Haastateltavan kohdenumero | Merkki |
| LISA | Indikaattori: onko vastannut lisäkyselyyn? 1=kyllä, 0=ei | Num. |
| SUKUP | Sukupuoli (perustiedostosta) | Merkki |
| IKA15 | Kohteen ikä vuoden 2015 lopussa (perustiedostosta) | Num. |
| IKA16 | Kohteen ikä haastatteluvuonna 2016 (perustiedostosta) | Num. |
| SIV | Perhesuhteet (perustiedostosta) | Merkki |
| ALOIKA | Minkä ikäisenä nautti ensimmäisen kerran alkoholiuomaa (perustiedostosta) | Num. |
| ALOHUM | Minkä ikäisenä oli ensi kertaa humalassa (perustiedostosta) | Num. |
| MAXANN | Juotu maksimimäärä viimeisten 12 kuukauden aikana (perustiedostosta) | Num. |
| KUHUMAL | Kuinka usein käyttää alkoholia niin, että se tuntuu oikein toden teolla (perustiedostosta) | Merkki |
| KOMMENT | Haastattelijan lisäkommentit (perustiedostosta) | Merkki |
| HPVM | Haastattelupäivämäärä (perustiedostosta) | Num. |
| | Lomakkeen muuttujat | |
| ALKTIH | 1: Kuinka usein juot alkoholia sisältäviä juomia? | Num. |
| ALKMAARA | 2: Kuinka monta annosta alkoholia yleensä juot niinä päivinä jolloin käytät alkoholia? | Num. |
| HUM6ANN | 3: Kuinka usein juot kerralla kuusi annosta tai enemmän? | Num. |
| AUDIT4 | 4a: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana: sinulle on käynyt niin, että et ole pystynyt lopettamaan juomista kerran aloitettuasi? | Num. |
| AUDIT5 | 4b: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana: olet juomisen vuoksi laiminlyönyt tavanomaisia tehtäviäsi? | Num. |
| AUDIT6 | 4c: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana: olet runsaan juomisen jälkeen tarvinnut aamulla lasillisen päästäksesi liikkeelle? | Num. |
| AUDIT7 | 4d: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana: olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? | Num. |
| AUDIT8 | 4e: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana: sinulle on käynyt niin, että et ole juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia? | Num. |
| AUDIT9 | 5: Oletko juomisen seurauksena joskus satuttanut tai vahingoittanut itseäsi tai jotakin toista? | Num. |
| AUDIT10 | 6: Onko joku sukulainen tai ystävä tai lääkäri tai terveydenhoitaja ollut huolissaan sinun alkoholin käytöstäsi ja ehdottanut, että vähentäisit juomistasi? | Num. |
| LAAKE | 7a: Oletko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen: joskus elinaikanasi? | Num. |
| LAAKE12 | 7b: Oletko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen: viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? | Num. |
| LAAKE30 | 7c: Oletko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen: viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana? | Num. |
| LAAKE_ALK | 8: Oletko käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa? | Num. |
| LAAKE_ALK_TIH | 9: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa? | Num. |
| _HM | 10: Oletko joskus kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta (kuten hasista, marihuanaa, amfetamiinia, heroiniä tai muita vastaavia aineita)? | Num. |
| K11A | 11a: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: hasista | Num. |
| K11B | 11b: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: marihuanaa | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYP.PI |
|-----------|--|---------|
| K11C | 11c: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: amfetamiinia | Num. |
| K11D | 11d: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: metamfetamiinia | Num. |
| K11E | 11e: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: heroiniä | Num. |
| K11F | 11f: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: buprenorfiinia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| K11G | 11g: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: metadonia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| K11H | 11h: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: muita opioideja huumeena | Num. |
| K11I | 11i: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: kokaiinia tai crackia | Num. |
| K11J | 11j: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: releviiniä | Num. |
| K11K | 11k: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: LSD:tä | Num. |
| K11L | 11l: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: ekstaasia | Num. |
| K11M | 11m: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: GHB:tä tai GBL:ää | Num. |
| K11N | 11n: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinojeja | Num. |
| K11O | 11o: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: synteettisiä kannabinojeja | Num. |
| K11P | 11p: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: mefedronia | Num. |
| K11Q | 11q: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: huumaavia sienä | Num. |
| K11R | 11r: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden k aikana tai joskus elämäsi aikana: muuta ainetta | Num. |
| K11R_MUU | 11r: Oletko kokeillut tai käyttänyt viimeisten 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana: mitä muuta ainetta | Merkki |
| _HM30 | 12: Oletko viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta? | Num. |
| HASIS30 | 13a: Viimeisten 30 päivän aikana: hasista | Num. |
| HAS_PV | 13a: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: hasista | Num. |
| MARI30 | 13b: Viimeisten 30 päivän aikana: marihuanaa | Num. |
| MARI_PV | 13b: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: marihuanaa | Num. |
| AMF30 | 13c: Viimeisten 30 päivän aikana: amfetamiinia | Num. |
| AMF_PV | 13c: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: amfetamiinia | Num. |
| METAMF30 | 13d: Viimeisten 30 päivän aikana: metamfetamiinia | Num. |
| METAMF_PV | 13d: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: metamfetamiinia | Num. |
| HERO30 | 13e: Viimeisten 30 päivän aikana: heroiniä | Num. |
| HERO_PV | 13e: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: heroiniä | Num. |
| BUPRE30 | 13f: Viimeisten 30 päivän aikana: buprenorfiinia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| BUPRE_PV | 13f: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: buprenorfiinia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| METAD30 | 13g: Viimeisten 30 päivän aikana: metadonia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| METAD_PV | 13g: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: metadonia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| MUUOPI30 | 13h: Viimeisten 30 päivän aikana: muita opioideja huumeena | Num. |
| MUUOPI_PV | 13h: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: muita opioideja huumeena | Num. |
| KOKA30 | 13i: Viimeisten 30 päivän aikana: kokaiinia tai crackia | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|--------------------|---|--------|
| KOKA_PV | 13i: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: kokaiinia tai crackia | Num. |
| RELEV30 | 13j: Viimeisten 30 päivän aikana: releviiniä | Num. |
| RELE_PV | 13j: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: releviiniä | Num. |
| LSD30 | 13k: Viimeisten 30 päivän aikana: LSD:tä | Num. |
| LSD_PV | 13k: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: LSD:tä | Num. |
| EKSTA30 | 13l: Viimeisten 30 päivän aikana: ekstaasia | Num. |
| EKS_PV | 13l: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: ekstaasia | Num. |
| GHB30 | 13m: Viimeisten 30 päivän aikana: GHB:tä tai GBL:ää | Num. |
| GHB_PV | 13m: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: GHB:tä tai GBL:ää | Num. |
| MDPV30 | 13n: Viimeisten 30 päivän aikana: MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinojeja | Num. |
| MDPV_PV | 13n: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinojeja | Num. |
| SYKANN30 | 13o: Viimeisten 30 päivän aikana: synteettisiä kannabinoideja | Num. |
| SYKANN_PV | 13o: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: synteettisiä kannabinoideja | Num. |
| MEFED30 | 13p: Viimeisten 30 päivän aikana: mefedronia | Num. |
| MEFED_PV | 13p: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: mefedronia | Num. |
| SIENI30 | 13q: Viimeisten 30 päivän aikana: huumaavia sieniä | Num. |
| SIE_PV | 13q: Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: huumaavia sieniä | Num. |
| MUUUUU30 | 13r: Viimeisten 30 päivän aikana: muuta ainetta | Num. |
| MUUH_PV | 13r: Kuinka monena päivänä viim. 30 päivän aikana käyttänyt: muuta ainetta | Num. |
| MIKAUUU30 | 13r: Viimeisten 30 päivän aikana: mitä muuta ainetta | Merkki |
| MIX | 14: Oletko käyttänyt vähintään kahta eri ainetta samanaikaisesti? | Num. |
| LAAKEALKO | 15a: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt: lääkkeitä samanaikaisesti alkoholin kanssa? | Num. |
| LAAKEHUUME | 15b: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt: lääkkeitä samanaikaisesti huumaussaineiden kanssa? | Num. |
| KANNABALKO | 15c: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt: hasista tai marihuanaa samanaikaisesti alkoholin kanssa? | Num. |
| HUUMEALKO | 15d: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt: muita huumaussaineita samanaikaisesti alkoholin kanssa? | Num. |
| HUUMEMIX | 15e: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt: kahta tai useampaa huumaussainetta samanaikaisesti? | Num. |
| LAAKEALKOHUUME | 15f: Kuinka usein viimeisten 12 kuukauden aikana olet käyttänyt: lääkkeitä, alkoholia ja huumeita samanaikaisesti? | Num. |
| RANG_POLT | 16a: Tulisiko kannabiksen polttamisesta mielestäsi rangaista vai ei? | Num. |
| RANG_KASV | 16b: Tulisiko kannabis-kasvien kasvattamisesta mielestäsi rangaista vai ei? | Num. |
| KANNAB_LAILLISESTI | 17: Pitäisikö mielestäsi kannabista voida hankkia laillisesti? | Num. |
| Muunnoksia | | |
| HASIS | Joskus elämän aikana: hasista | Num. |
| MARI | Joskus elämän aikana: marihuanaa | Num. |
| AMF | Joskus elämän aikana: amfetamiinia | Num. |
| METAMF | Joskus elämän aikana: metamfetamiinia | Num. |
| HERO | Joskus elämän aikana: heroiinia | Num. |
| BUPRE | Joskus elämän aikana: buprenorfiinia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| METAD | Joskus elämän aikana: metadonia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| MUUOPI | Joskus elämän aikana: muita opioideja huumeena | Num. |
| KOKA | Joskus elämän aikana: kokaiinia tai crackia | Num. |
| RELEV | Joskus elämän aikana: releviiniä | Num. |
| LSD | Joskus elämän aikana: LSD:tä | Num. |

| NIMI | KUVAUS | TYYPPI |
|-------------|--|--------|
| EKSTA | Joskus elämän aikana: ekstaasia | Num. |
| GHB | Joskus elämän aikana: GHB:tä tai GBL:ää | Num. |
| MDPV | Joskus elämän aikana: MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinojeja | Num. |
| SYKANN | Joskus elämän aikana: synteettisiä kannabinoideja | Num. |
| MEFED | Joskus elämän aikana: mefedronia | Num. |
| SIENI | Joskus elämän aikana: huumaavia sieniä | Num. |
| MUUUUU | Joskus elämän aikana: muuta ainetta | Num. |
| MIKAUUU | Joskus elämän aikana: mitä muuta ainetta | Merkki |
| HASIS12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: hasista | Num. |
| MARI12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: marihuanaa | Num. |
| AMF12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: amfetamiinia | Num. |
| METAMF12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: metamfetamiinia | Num. |
| HERO12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: heroiniä | Num. |
| BUPRE12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: buprenorfiinia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| METAD12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: metadonia muutoin kuin korvaushoidossa | Num. |
| MUUOPI12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: muita opioideja huumeena | Num. |
| KOKA12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: kokaiinia tai crackia | Num. |
| RELEV12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: releviiniä | Num. |
| LSD12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: LSD:tä | Num. |
| EKSTA12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: ekstaasia | Num. |
| GHB12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: GHB:tä tai GBL:ää | Num. |
| MDPV12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinojeja | Num. |
| SYKANN12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: synteettisiä kannabinoideja | Num. |
| MEFED12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: mefedronia | Num. |
| SIENI12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: huumaavia sieniä | Num. |
| MUUUUU12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: muuta ainetta | Num. |
| MIKAUUU12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: mitä muuta ainetta | Merkki |
| HUUME | Oletko joskus kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta (kuten hasista, marihuanaa, amfetamiinia, heroiniä tai muita vastaavia aineita)? | Num. |
| HUUME12 | Oletko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta? | Num. |
| HUUME30 | Oletko viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta? | Num. |
| KANNABIS | Joskus elämän aikana: kannabista | Num. |
| KANNABIS12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: kannabista | Num. |
| KANNABIS30 | Viimeisten 30 päivän aikana: kannabista | Num. |
| KANNABIS_PV | Kuinka monena päivänä viimeisten 30 päivän aikana käyttänyt: kannabista | Num. |
| KOVAUUU | Joskus elämän aikana: kovia huumeita | Num. |
| KOVAUUU12 | Viimeisten 12 kuukauden aikana: kovia huumeita | Num. |
| KOVAUUU30 | Viimeisten 30 päivän aikana: kovia huumeita | Num. |
| AUDIT | Audit-pisteet | Num. |
| AUD1-AUD10 | Audit-pisteet kysymyksittäin | Num. |
| AUDITC | AUDIT-c (AUDIT-kysymysten 3 ensimmäistä kysymystä) | Num. |

**Juomatapatutkimus 2016 – lisäkysely**

Kysely on laadittu kansainvälistä vertailua varten, ja siksi osa kysymyksistä saattaa tuntua samanlaisilta kuin haastattelussa. Mukana on myös kysymyksiä muiden aineiden kuin alkoholin käytöstä.

Vastaa rengastamalla sopivin vaihtoehto.

Alkoholin käyttö**1. Kuinka usein juot alkoholia sisältäviä juomia?**

- En koskaan 1
 Noin kerran kuukaudessa tai harvemmin 2
 2–4 kertaa kuukaudessa 3
 2–3 kertaa viikossa 4
 4 kertaa viikossa tai useammin 5

2. Kuinka monta annosta alkoholia yleensä juot niinä päivinä jolloin käytät alkoholia?

- 1–2 annosta 1
 3–4 annosta 2
 5–6 annosta 3
 7–9 annosta 4
 10 annosta tai enemmän 5
 En käytä alkoholia 6

3. Kuinka usein juot kerralla kuusi annosta tai enemmän?

- En koskaan 1
 Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2
 Kerran kuukaudessa 3
 Kerran viikossa 4
 Päivittäin tai lähes päivittäin 5

4. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:

Rengasta yksi vaihtoehto jokaiselta riviltä.

| | Ei kos- kaan | Harvemmin kuin kerran kuukaudessa | Kerran kuukau- dessa | Kerran viikossa | Päivittäin tai lähes päivittäin |
|--|-----------------|---|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| a) Sinulle on käynyt niin, että et ole pystynyt lopettamaan juomista kerran aloitettuasi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) olet juomisen vuoksi laiminlyönyt tavanomaisia tehtäviäsi? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) olet runsaan juomisen jälkeen tarvinnut aamulla lasillisen päästäksesi liikkeelle? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) olet tuntenut syyllisyyttä tai katumusta juomisen jälkeen? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) Sinulle on käynyt niin, että et ole juomisen vuoksi pystynyt muistamaan edellisen illan tapahtumia? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

5. Oletko juomisen seurauksena joskus satuttanut tai vahingoittanut itseäsi tai jotakin toista?

- En koskaan 1
 Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 2
 Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 3

6. Onko joku sukulainen tai ystävä tai lääkäri tai terveydenhoitaja ollut huolissaan Sinun alkoholin käytöstäsi ja ehdottanut, että vähentäisit juomistasi?

- Ei koskaan 1
 Kyllä joskus, mutta ei viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 2
 Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana 3

Kysymyksiä muiden aineiden kuin alkoholin käytöstä

- 7. Oletko kokeillut tai käyttänyt unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai kipulääkkeitä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen:**
Lääkkeillä tarkoitetaan ainoastaan reseptillä saatavia lääkkeitä, muun muassa unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai vahvoja kipulääkkeitä. Lääkkeiden käytöllä ei-lääkinnälliseen tarkoitukseen viitataan esimerkiksi lääkkeen käyttöön ilman lääkärin määräystä, suurempina annoksina tai eri tarkoituksiin kuin on määrätty.

Kyllä En

- | | | |
|---|---|---|
| a) joskus elinaikanasi? | 1 | 2 |
| b) viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana? ... | 1 | 2 |
| c) viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana? | 1 | 2 |

- 8. Oletko käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa?**

En koskaan 1 → Siirry kysymykseen 10.
 Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana ... 2 → Siirry kysymykseen 10.
 Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana..... 3

- 9. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olet käyttänyt lääkkeitä yhdessä alkoholin kanssa päihtymistarkoituksessa?**

Vähintään kerran viikossa..... 1
 1–3 kertaa kuukaudessa..... 2
 3–10 kertaa vuodessa..... 3
 1–2 kertaa vuodessa..... 4
 En kertaakaan..... 5

- 10. Oletko joskus kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta (kuten hasista, marihuanaa, amfetamiinia, heroiniä tai muita vastaavia aineita)?**

Kyllä1
 En.....2 → Siirry kysymykseen 14.

- 11. Oletko kokeillut tai käyttänyt seuraavia aineita joko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana tai joskus elämäsi aikana? Ympyröi kaikki ne kohdat, joissa vastauksesi on "kyllä".**

| | Kyllä, viimeisten 12 kuukauden aikana | Kyllä, joskus elämäni aikana |
|--|---|------------------------------------|
| a) Hasista ("hasaa", "laattaa", "lätää")?..... | 1 | 2 |
| b) Marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "maria")? | 1 | 2 |
| c) Amfetamiinia? | 1 | 2 |
| d) Metamfetamiinia?..... | 1 | 2 |
| e) Heroiniä? | 1 | 2 |
| f) Buprenorfiinia (Subutex, Suboxone, Temgesic) muutoin kuin korvaushoidossa? | 1 | 2 |
| g) Metadonia muutoin kuin korvaushoidossa?..... | 1 | 2 |
| h) Muita opioideja huumeena (esim. tramadoli, fentanyyli, kodeiini, oksikodoni, morfiini)? | 1 | 2 |
| i) Kokaiinia tai crackia? | 1 | 2 |
| j) Releiviiniä?..... | 1 | 2 |
| k) LSD:tä? | 1 | 2 |
| l) Ekstaasia?..... | 1 | 2 |
| m) GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")?..... | 1 | 2 |
| n) MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinoneja? | 1 | 2 |
| o) Synteettisiä kannabinoideja ("JWH:ta", "jehovaa")? | 1 | 2 |
| p) Mefedronia? | 1 | 2 |
| q) Huumaavia sieniä? | 1 | 2 |
| r) Muuta ainetta, mitä? .. | 1 | 2 |

12. Oletko viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana kokeillut tai käyttänyt jotain huumausainetta?

Kyllä 1

En.....2 → Siirry kysymykseen 14.

13. Mitä aineita olet kokeillut tai käyttänyt ja kuinka monena päivänä viimeksi kuluneiden 30 päivän aikana?

Ympyröi numero 1 kaikissa niissä kohdissa, joissa vastauksesi on "kyllä" ja kirjoita päivien määrä viivalle.

- | | Kyllä | |
|---|-------|---------------|
| a) Hasista ("hasaa", "laattaa", "lätää")?..... | 1 | → ___ päivänä |
| b) Marihuanaa ("kukkaa", "budaa", "ruohoa", "maria")? | 1 | → ___ päivänä |
| c) Amfetamiinia? | 1 | → ___ päivänä |
| d) Metamfetamiinia?..... | 1 | → ___ päivänä |
| e) Heroiinia? | 1 | → ___ päivänä |
| f) Buprenorfiinia (Subutex, Suboxone, Temgesic) muutoin kuin korvaushoidossa? | 1 | → ___ päivänä |
| g) Metadonia muutoin kuin korvaushoidossa?..... | 1 | → ___ päivänä |
| h) Muita opioideja huumeena (esim. tramadoli, fentanyyli, kodeiini, oksikodoni, morfiini)? | 1 | → ___ päivänä |
| i) Kokaiinia tai crackia? | 1 | → ___ päivänä |
| j) Releiviiniä?..... | 1 | → ___ päivänä |
| k) LSD:tä? | 1 | → ___ päivänä |
| l) Ekstaasia?..... | 1 | → ___ päivänä |
| m) GHB:tä ("gammaa") tai GBL:ää ("lakkaa")?..... | 1 | → ___ päivänä |
| n) MDPV:tä, alfa-PVP:tä tai muita synteettisiä katinoneja? | 1 | → ___ päivänä |
| o) Synteettisiä kannabinoideja ("JWH:ta", "jehovaa")? | 1 | → ___ päivänä |
| p) Mefedronia? | 1 | → ___ päivänä |
| q) Huumaavia sieniä? | 1 | → ___ päivänä |
| r) Muuta ainetta, mitä? _____ ... | 1 | → ___ päivänä |

Eri aineiden samanaikainen käyttö

Samanaikaisella käytöllä tarkoitetaan kahden tai useamman aineen käyttöä yhdessä tai peräkkäin lyhyen ajan sisällä (esimerkiksi yhden päivän aikana). Lääkkeillä tarkoitetaan ainoastaan reseptillä saatavia lääkkeitä, muun muassa unilääkkeitä, rauhoittavia lääkkeitä tai vahvoja kipulääkkeitä. Kysymyksessä 11 on lueteltu tässä tarkoitettuja huumeaineita.

14. Oletko käyttänyt vähintään kahta eri ainetta samanaikaisesti (esimerkiksi alkoholia ja lääkkeitä, huumeaineita ja alkoholia, kahta eri huumeainetta/läkettä)?

En koskaan 1 → Siirry kysymykseen 16.

Kyllä joskus, mutta en viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana2 → Siirry kysymykseen 16.

Kyllä, viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana3

15. Kuinka usein viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana olet käyttänyt:

| | Vähintään kerran viikossa | 1–3 kertaa kuukau- dessa | 3–10 kertaa vuodessa | 1–2 kertaa vuodessa | En kertaa- kaan |
|---|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| a) lääkkeitä samanaikaisesti alkoholin kanssa? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| b) lääkkeitä samanaikaisesti huumeaineiden kanssa? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| c) hasista tai marihuanaa samanaikaisesti alkoholin kanssa? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| d) muita huumeaineita samanaikaisesti alkoholin kanssa? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e) kahta tai useampaa huumeainetta samanaikaisesti? ... | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| f) lääkkeitä, alkoholia ja huumeita samanaikaisesti? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Lopuksi pyydämme Sinua ottamaan kantaa seuraaviin kysymyksiin

16. Tulisiko seuraavista teoista mielestäsi rangaista vai ei?

| | Ei rangaistusta | Tulisi rangaista |
|---|-----------------|------------------|
| a) Kannabiksen polttaminen | 1 | 2 |
| b) Cannabis-kasvien kasvattaminen | 1 | 2 |

17. Pitäisikö mielestäsi kannabista voida hankkia laillisesti?

Kyllä, mihin tahansa tarkoitukseen1

Kyllä, mutta vain lääkekäyttöön2

Ei mihinkään tarkoitukseen.....3

Kiitos vastaamisesta!

Sulje täytetty lomake samaasi kirjekuoreen.