


FSD3372

**Väestön näkemykset täydentävistä ja
vaihtoehtoisista hoidoista 2018**

Koodikirja



TIETOARKISTO

Tämän koodikirjan viittaustiedot:

Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 [koodikirja]. Yhteiskunta-tieteellinen tietoaarkisto [tuottaja ja jakaja], 2020.

Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 (19.5.2020).

Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto
33014 Tampereen yliopisto

Asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.fsd@uta.fi
040 190 1442

Palveluportaali Aila:
<https://services.fsd.uta.fi/>

Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto
<http://www.fsd.uta.fi/>

Lukijalle

Tämä koodikirja on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD3372. Aineisto on kuvailtu mahdollisimman yksityiskohtaisesti suomeksi ja englanniksi. Datatiedostosta on tarkistettu muun muassa muuttujien jakaumat, puuttuvat tiedot, muuttujien selitteet ja arvojen selitteet. Tarvittaessa datatiedosto on anonymisoitu. Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä, joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluetteloon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Tampereen yliopisto & Taloustutkimus Oy: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018 [sähköinen tietoaaineisto]. Versio 1.0 (2020-05-19).
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. <http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3372>

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineistoa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuotetuista tuloksista ja tulkinnoista.

Koodikirjan alussa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo tietoarkistoon ilmoitetuista julkaisuista, joissa aineistoa on hyödynnetty. Toinen osa sisältää tiedot muuttujista: muuttujien nimet, kysymystekstit ja suorat jakaumat. Kolmannesta osasta löytyvät hakemistot.

Tässä koodikirjassa esitetyt muuttujien jakaumat on tuotettu SPSS-tiedostoista. Jakaumataulukkoissa on esitetty muuttujan saamat arvot, vastaavat frekvenssit (n), frekvenssit prosentteina (%) ja validit prosentit (v. %), joissa on huomioitu puuttuvat arvot. Kaikki jakaumat ovat painottomia. Jos aineisto sisältää painomuuttujia ne löytyvät muuttujaluettelon lopusta. Joidenkin muuttujien osalta suorat jakaumat on korvattu kuvailevilla tunnusluvulla. Avokysymyksistä luokiteltuja vaihtoehtoja ei ole yleensä otettu mukaan koodikirjaan.

Jakaumat saattavat sisältää puuttuvia tietoja. Merkintä "tieto puuttuu (SYSMIS)" viittaa puuttuvaan havaintoon. Merkintä "tieto puuttuu (User missing)" viittaa muuhun puuttuvaan tietoon, esimerkiksi arkistossa määriteltyn puuttuvaan tietoon (user missing). Useissa tapauksissa aineiston käyttäjän on harkittava myös muiden arvojen koodaamista puuttuvaksi tiedoksi (esim. 'en halua sanoa' tai 'en osaa sanoa').

Koodikirja voi sisältää myös erilaisia liitteitä. Tyypillisin liite on kyselylomake.

Sisältö

1	Aineiston kuvailu	1
1.1	Aineiston otsikot ja datan versio	1
1.2	Sisällön kuvaus	1
1.3	Aineiston rakenne ja keruu	2
1.4	Aineiston käyttö	3
2	Muuttujat	5
3	Hakemistot	93
3.1	Muuttujat esiintymisjärjestyksessä	93
3.2	Muuttujat aakkosjärjestyksessä	101
3.3	Muuttujaryhmät	109
A	Kyselylomake suomeksi	119

Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2018

Aineiston nimi englanniksi: Finnish Views on Complementary and Alternative Medicine 2018

Koodikirja on luotu aineiston versiosta 1.0 (19.5.2020).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Tampereen yliopisto
Taloustutkimus Oy

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Vuolanto, Pia (Tampereen yliopisto. Yhteiskuntatieteiden tiedekunta)

Aineisto luovutettu arkistoon

27.6.2019

Asiasanat

asenteet; hoitomenetelmät; kokemukset; luontaishoito; lääketiede; mielipiteet; parantuminen; sairaudet; uskomukset; vaihtoehtolääkintä

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: Lääke- ja terveystieteet; Yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: Hoito ja lääkitys

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten näkemyksiä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista.

Aluksi vastaajille esitettiin erilaisia hoitokeinoja ja kysyttiin uskovatko he, että niillä voidaan parantaa sairauksia. Tämän jälkeen tiedusteltiin mitä hoitoja vastaaja tai hänen perheenjäsenensä ovat käyttäneet tai kokeilleet. Seuraavaksi vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka paljon käytetyistä hoidoista on ollut hyötyä vastaajalle itselleen tai hänen perheenjäsenelleen. Vastaajille myös esitettiin erilaisia väitteitä, joiden avulla selvitettiin, miten vastaajat suhtautuvat erilaisiin hoitokeinoihin. Kyselyn lopussa vastaajilta kysyttiin olivatko he itse käyttäneet viimeisen vuoden aikana jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa tai menetelmää ja jos kyllä, niin mitä.

Taustamuuttujina ovat vastaajan sukupuoli, ikä, elämäntilanne, lasten iät ja määrä, tieto siitä, onko vastaaja talouden eniten ansaitseva henkilö ja vastaako hän talouden huollosta, työn laatu, ammattiasema, koulutus, tulot, talouden koko, muutama erilainen alumuuttuja ja asunnon tyyppi.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi

Havaintoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Suomen 15-79-vuotias väestö, poislukien Ahvenanmaa

Aineistonkeruun ajankohta: 6.4.2018 – 23.4.2018

Kerääjät: Taloustutkimus Oy

Keruumenetelmä: Kasvokkainen haastattelu: tietokoneavusteinen (CAPI tai CAMI)

Keruväline tai -ohje: Strukturoitu lomake

Aineiston ajallinen kattavuus: 2018

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Pitkittäisaineisto: trendi/toistuva poikkileikkausaineisto

Muuttujien ja havaintojen lukumäärä: Aineistossa on 180 muuttujaa ja 2036 havaintoa.

Otantamenetelmä: Ei-todennäköisyysotanta: kiintiöpoiminta

Tiedonkeruu on tehty lähtöosoitemenetelmällä, jossa tietokoneella arvotut lähtöosoitteet on kiintiöity ensin suuralueen ja kuntatyyppin perusteella, ja sen jälkeen iän ja sukupuolen perusteella. Lähtöosoitteita on keskimäärin 200 per 1000 haastattelua. Haastattelija aloittaa työn lähtöosoitetta seuraavasta osoitteesta ja tekee siitä eteenpäin viisi haastattelua. Haastattelija menee jokaiseen viiteen vierekkäiseen taloon, tai yhdessä rapussa viiteen vierekkäiseen asuntoon yhdessä tai useammassa kerroksessa. Jos ovea ei avata, hän menee seuraavaan taloon/rappuun/asuntoon. Kustakin taloudesta voi vastata vain yksi henkilö. Kukin henkilö voi osallistua Omnibus-tutkimukseen enintään kerran vuodessa. Kiintiöinnin vuoksi haastattelija varmistaa ovella henkilön iän ja sukupuolen. Ellei ovenavaaja täytä vaadittuja ehtoja, tai hän kieltäytyy haastattelusta, haastattelija selvittää, onko taloudessa jotakuta toista, joka täyttäisi ehdot ja suostuisi haastatteluun. Osa haastatteluista suoritettiin ns. hallihaastatteluina, joita tehtiin kuudessa osoitteessa kolmessa kaupungissa. Haastattelija lähestyi jokaista ohikulkevaa henkilöä ja varmisti henkilön asuinalueen, iän ja sukupuolen kiintiöinnin vuoksi ennen haastattelua.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineisto on koottu kahdessa eri keruussa huhtikuussa (n=1020) ja toukokuussa (n=1016). Niiden vastaajat eivät ole samoja. Huhtikuun aineistonkeruussa kyselylomakkeen kysymys neljä oli ohjelmoitu virheellisesti: tarkoitus oli hyväksyä jokaiseen lueteltuun hoitomuotoon useita vastausvaihtoehtoja, mutta virheellisesti hyväksyttiin vain yksi vastausvaihtoehto per hoitomuoto. Huhtikuun ensimmäiset 909 vastaajaa vastasivat virheellisesti ohjelmoituun kysymykseen (muuttujat q4_1-q4_8), jonka jälkeen virhe korjattiin ja loput 111 vastaajaa vastasivat oikein ohjelmoituun kysymykseen (muuttujat q4a_n, q4b_n, q4c_n, q4d_n, q4e_n, q4f_n ja q4g_n). Toukokuun aineistonkeruussa 1016 haastateltavaa vastasivat vain kysymyksiin q4 ja q5 sekä taustamuuttujiin. Aineiston useassa muuttujassa on siten paljon puuttuvia arvoja. Aineistoon on Tietoarkistossa luotu kierros-muuttuja, joka erottaa eri keruihin vastanneet.

Tunnisteellisten syiden takia kuntamuuttuja on poistettu ja muuttujasta bv22 (ruokakunnan koko) ylimmät luokat on yhdistetty. Aineistoon jätetyt avovastaukset on käyty läpi ja niistä on tarvittaessa poistettu tunnisteellista sisältöä. Tietoarkiston merkinnät on tehty [hakasulkein].

Julkaisut

Aarva, Pauliina (2019). Täydentävät hoidot. Helsinki : Viisas Elämä.

Keski-Hallila, S. (2018). Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista - vertailu 2008 ja 2018. Raportti. Helsinki: Taloustutkimus Oy

Vuolanto, P., Kemppainen, L., Kemppainen, T., & Nurmi, J. (2020). Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(1). doi: 10.23990/sa.80288

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

<https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD3372>

Liittyvät aineistot

FSD3371 Väestön näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista 2008

Käytön ja kuvailun oheismateriaalit

Keski-Hallila, S. (2018). Kuluttajien näkemykset täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista - vertailu 2008 ja 2018. Raportti. Helsinki: Taloustutkimus Oy

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoaarkisto

Painokertoimet

Aineisto sisältää painomuuttujan (paino), joka painottaa aineiston vastaamaan Suomen 15-79-vuotiasta väestöä tuhansina.

Käyttöoikeudet

Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).

Luku 2

Muuttujat

[FSD_NO] Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	2036
minimi	3372.00
maksimi	3372.00
keskiarvo	3372.00
keskihajonta	0.00

[FSD_VR] Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	2036
minimi	1.00
maksimi	1.00
keskiarvo	1.00
keskihajonta	0.00

[FSD_ID] Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	2036
minimi	1.00
maksimi	2036.00
keskiarvo	1018.50
keskihajonta	587.89

[FSD_LI] Lisenssi CC BY 4.0 (lisätty FSD:ssä)

Kysymysteksti

Lisenssi CC BY 4.0 (lisätty FSD:ssä)

[Q1_1] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	1007	49.5	98.7
Ei	2	8	0.4	0.8
Ei osaa sanoa	3	5	0.2	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_2] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Reseptilääke

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Reseptilääke

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	981	48.2	96.2
Ei	2	34	1.7	3.3
Ei osaa sanoa	3	5	0.2	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_3] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	707	34.7	69.3
Ei	2	272	13.4	26.7
Ei osaa sanoa	3	41	2.0	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_4] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rohdosvalmiste

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Rohdosvalmiste

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	308	15.1	30.2
Ei	2	547	26.9	53.6
Ei osaa sanoa	3	165	8.1	16.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_5] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Akupunktio

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Akupunktio

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	538	26.4	52.7
Ei	2	330	16.2	32.4
Ei osaa sanoa	3	152	7.5	14.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_6] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	326	16.0	32.0
Ei	2	365	17.9	35.8
Ei osaa sanoa	3	329	16.2	32.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_7] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Homeopatia

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Homeopatia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	231	11.3	22.6
Ei	2	482	23.7	47.3
Ei osaa sanoa	3	307	15.1	30.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_8] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kiropraktiikka

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Kiropraktiikka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	629	30.9	61.7
Ei	2	214	10.5	21.0
Ei osaa sanoa	3	177	8.7	17.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_9] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Psykoterapia

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Psykoterapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	796	39.1	78.0
Ei	2	128	6.3	12.5
Ei osaa sanoa	3	96	4.7	9.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_10] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Hypnoosi

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Hypnoosi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	285	14.0	27.9
Ei	2	536	26.3	52.5
Ei osaa sanoa	3	199	9.8	19.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_11] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vyöhyketerapia

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Vyöhyketerapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	387	19.0	37.9
Ei	2	380	18.7	37.3
Ei osaa sanoa	3	253	12.4	24.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_12] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Aromaterapia

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Aromaterapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	171	8.4	16.8
Ei	2	573	28.1	56.2
Ei osaa sanoa	3	276	13.6	27.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_13] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kansanparannus

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Kansanparannus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	349	17.1	34.2
Ei	2	489	24.0	47.9
Ei osaa sanoa	3	182	8.9	17.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_14] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Liikunta

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Liikunta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	953	46.8	93.4
Ei	2	57	2.8	5.6
Ei osaa sanoa	3	10	0.5	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_15] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Luontaistuote

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Luontaistuote

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	462	22.7	45.3
Ei	2	448	22.0	43.9
Ei osaa sanoa	3	110	5.4	10.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_16] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ravintolisävalmiste

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Ravintolisävalmiste

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	393	19.3	38.5
Ei	2	525	25.8	51.5
Ei osaa sanoa	3	102	5.0	10.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_17] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ruokavalio

Kysymysryhmän esiteksti

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Ruokavalio

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	959	47.1	94.0
Ei	2	47	2.3	4.6
Ei osaa sanoa	3	14	0.7	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q1_18] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rukous

Kysymysryhmän esiteksi

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

Kysymysteksti

Rukous

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	307	15.1	30.1
Ei	2	608	29.9	59.6
Ei osaa sanoa	3	105	5.2	10.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_1] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa

Kysymysryhmän esiteksi

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	821	40.3	80.5
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	197	9.7	19.3
Ei osaa sanoa	3	2	0.1	0.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_2] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Reseptilääke

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Reseptilääke

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	987	48.5	96.8
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	30	1.5	2.9
Ei osaa sanoa	3	3	0.1	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_3] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	849	41.7	83.2
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	165	8.1	16.2
Ei osaa sanoa	3	6	0.3	0.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_4] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rohdosvalmiste

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Rohdosvalmiste

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	274	13.5	26.9
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	711	34.9	69.7
Ei osaa sanoa	3	35	1.7	3.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_5] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Akupunktio

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Akupunktio

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	269	13.2	26.4
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	738	36.2	72.4
Ei osaa sanoa	3	13	0.6	1.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_6] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	62	3.0	6.1
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	939	46.1	92.1
Ei osaa sanoa	3	19	0.9	1.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_7] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Homeopatia

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Homeopatia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	84	4.1	8.2
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	910	44.7	89.2
Ei osaa sanoa	3	26	1.3	2.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_8] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kiropraktiikka

Kysymysryhmän esiteksi

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Kiropraktiikka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	233	11.4	22.8
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	763	37.5	74.8
Ei osaa sanoa	3	24	1.2	2.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_9] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Psykoterapia

Kysymysryhmän esiteksi

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Psykoterapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	216	10.6	21.2
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	783	38.5	76.8
Ei osaa sanoa	3	21	1.0	2.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_10] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Hypnoosi

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Hypnoosi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	47	2.3	4.6
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	963	47.3	94.4
Ei osaa sanoa	3	10	0.5	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_11] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Vyöhyketerapia

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Vyöhyketerapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	146	7.2	14.3
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	860	42.2	84.3
Ei osaa sanoa	3	14	0.7	1.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_12] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Aromaterapia

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Aromaterapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	79	3.9	7.7
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	932	45.8	91.4
Ei osaa sanoa	3	9	0.4	0.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_13] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kansanparannus

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Kansanparannus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	135	6.6	13.2
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	877	43.1	86.0
Ei osaa sanoa	3	8	0.4	0.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_14] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Liikunta

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Liikunta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	929	45.6	91.1
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	88	4.3	8.6
Ei osaa sanoa	3	3	0.1	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_15] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Luontaistuote

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Luontaistuote

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	522	25.6	51.2
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	490	24.1	48.0
Ei osaa sanoa	3	8	0.4	0.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_16] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ravintolisävalmiste

Kysymysryhmän esiteksi

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Ravintolisävalmiste

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	539	26.5	52.8
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	468	23.0	45.9
Ei osaa sanoa	3	13	0.6	1.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_17] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ruokavalio

Kysymysryhmän esiteksi

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Ruokavalio

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	836	41.1	82.0
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	180	8.8	17.6
Ei osaa sanoa	3	4	0.2	0.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q2_18] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rukous

Kysymysryhmän esiteksti

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

Kysymysteksti

Rukous

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
On käytetty/kokeiltu	1	350	17.2	34.3
Ei ole käytetty/kokeiltu	2	645	31.7	63.2
Ei osaa sanoa	3	25	1.2	2.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1016	49.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_1] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	2	0.1	0.2
	2	6	0.3	0.7

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
	3	51	2.5	6.2
	4	125	6.1	15.2
Erittäin paljon apua	5	633	31.1	77.1
Ei osaa sanoa	6	4	0.2	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1215	59.7	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_2] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Reseptilääke

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Reseptilääke

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	6	0.3	0.6
	2	15	0.7	1.5
	3	82	4.0	8.3
	4	304	14.9	30.8
Erittäin paljon apua	5	577	28.3	58.5
Ei osaa sanoa	6	3	0.1	0.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1049	51.5	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_3] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	17	0.8	2.0
	2	60	2.9	7.1
	3	239	11.7	28.2
	4	311	15.3	36.6
Erittäin paljon apua	5	204	10.0	24.0
Ei osaa sanoa	6	18	0.9	2.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1187	58.3	—
		2036	100.0	100.0

[Q3_4] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rohdosvalmiste

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Rohdosvalmiste

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	25	1.2	9.1
	2	48	2.4	17.5
	3	105	5.2	38.3

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
	4	48	2.4	17.5
Erittäin paljon apua	5	29	1.4	10.6
Ei osaa sanoa	6	19	0.9	6.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1762	86.5	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_5] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Akupunktio

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Akupunktio

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	38	1.9	14.1
	2	43	2.1	16.0
	3	57	2.8	21.2
	4	70	3.4	26.0
Erittäin paljon apua	5	43	2.1	16.0
Ei osaa sanoa	6	18	0.9	6.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1767	86.8	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_6] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	3	0.1	4.8
	2	6	0.3	9.7
	3	26	1.3	41.9
	4	7	0.3	11.3
Erittäin paljon apua	5	16	0.8	25.8
Ei osaa sanoa	6	4	0.2	6.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1974	97.0	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_7] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Homeopatia

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Homeopatia

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	13	0.6	15.5
	2	12	0.6	14.3
	3	19	0.9	22.6

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
	4	21	1.0	25.0
Erittäin paljon apua	5	11	0.5	13.1
Ei osaa sanoa	6	8	0.4	9.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1952	95.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_8] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kiropraktiikka

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Kiropraktiikka

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	11	0.5	4.7
	2	20	1.0	8.6
	3	43	2.1	18.5
	4	83	4.1	35.6
Erittäin paljon apua	5	70	3.4	30.0
Ei osaa sanoa	6	6	0.3	2.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1803	88.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_9] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Psykoterapia

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Psykotterapia

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	7	0.3	3.2
	2	12	0.6	5.6
	3	47	2.3	21.8
	4	70	3.4	32.4
Erittäin paljon apua	5	74	3.6	34.3
Ei osaa sanoa	6	6	0.3	2.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1820	89.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_10] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Hypnoosi

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Hypnoosi

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	9	0.4	19.1
	2	6	0.3	12.8
	3	10	0.5	21.3

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
	4	9	0.4	19.1
Erittäin paljon apua	5	8	0.4	17.0
Ei osaa sanoa	6	5	0.2	10.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1989	97.7	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_11] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Vyöhyketerapia

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Vyöhyketerapia

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	12	0.6	8.2
	2	26	1.3	17.8
	3	43	2.1	29.5
	4	33	1.6	22.6
Erittäin paljon apua	5	23	1.1	15.8
Ei osaa sanoa	6	9	0.4	6.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1890	92.8	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_12] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Aromaterapia

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Aromaterapia

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	16	0.8	20.3
	2	17	0.8	21.5
	3	27	1.3	34.2
	4	12	0.6	15.2
Erittäin paljon apua	5	5	0.2	6.3
Ei osaa sanoa	6	2	0.1	2.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1957	96.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_13] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kansanparannus

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Kansanparannus

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	14	0.7	10.4
	2	16	0.8	11.9
	3	22	1.1	16.3

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
	4	50	2.5	37.0
Erittäin paljon apua	5	27	1.3	20.0
Ei osaa sanoa	6	6	0.3	4.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1901	93.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_14] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Liikunta

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Liikunta

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	4	0.2	0.4
	2	8	0.4	0.9
	3	107	5.3	11.5
	4	309	15.2	33.3
Erittäin paljon apua	5	496	24.4	53.4
Ei osaa sanoa	6	5	0.2	0.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1107	54.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_15] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Luontaistuote

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Luontaistuote

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	33	1.6	6.3
	2	97	4.8	18.6
	3	185	9.1	35.4
	4	113	5.6	21.6
Erittäin paljon apua	5	65	3.2	12.5
Ei osaa sanoa	6	29	1.4	5.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1514	74.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_16] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ravintolisävalmiste

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Ravintolisävalmiste

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	31	1.5	5.8
	2	108	5.3	20.0
	3	209	10.3	38.8

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
	4	99	4.9	18.4
Erittäin paljon apua	5	56	2.8	10.4
Ei osaa sanoa	6	36	1.8	6.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1497	73.5	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_17] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ruokavalio

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

Kysymysteksti

Ruokavalio

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	2	0.1	0.2
	2	15	0.7	1.8
	3	149	7.3	17.8
	4	312	15.3	37.3
Erittäin paljon apua	5	351	17.2	42.0
Ei osaa sanoa	6	7	0.3	0.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1200	58.9	–
		2036	100.0	100.0

[Q3_18] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rukous

Kysymysryhmän esiteksti

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Rukous

Ohjeet haastattelijalle

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT. Enter a value between 1 and 5

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei lainkaan apua	1	37	1.8	10.6
	2	46	2.3	13.1
	3	82	4.0	23.4
	4	64	3.1	18.3
Erittäin paljon apua	5	84	4.1	24.0
Ei osaa sanoa	6	37	1.8	10.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1686	82.8	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Akupunktio

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	413	20.3	45.4
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	184	9.0	20.2
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	194	9.5	21.3
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	74	3.6	8.1

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	44	2.2	4.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	217	10.7	23.9
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	257	12.6	28.3
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	262	12.9	28.8
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	94	4.6	10.3
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	79	3.9	8.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Homeopatia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	213	10.5	23.4
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	247	12.1	27.2
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	252	12.4	27.7
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	98	4.8	10.8
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	99	4.9	10.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Kiropraktiikka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	381	18.7	41.9
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	191	9.4	21.0
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	243	11.9	26.7
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	44	2.2	4.8
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	50	2.5	5.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Hypnoosi

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	163	8.0	17.9
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	275	13.5	30.3
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	257	12.6	28.3
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	127	6.2	14.0
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	87	4.3	9.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Vyöhyketerapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	326	16.0	35.9

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	223	11.0	24.5
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	245	12.0	27.0
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	57	2.8	6.3
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	58	2.8	6.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_7] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Aromaterapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	289	14.2	31.8
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	210	10.3	23.1
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	262	12.9	28.8
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	71	3.5	7.8
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	77	3.8	8.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4_8] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kysymysteksti

Kansanparannus

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	1	265	13.0	29.2
Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	2	199	9.8	21.9
Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	3	289	14.2	31.8
Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	4	70	3.4	7.7
Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	5	86	4.2	9.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1127	55.4	–
		2036	100.0	100.0

[Q4A_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	555	27.3	49.2

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Mainittu	1	572	28.1	50.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4A_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	869	42.7	77.1
Mainittu	1	258	12.7	22.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4A_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksi

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	901	44.3	79.9
Mainittu	1	226	11.1	20.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4A_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1001	49.2	88.8
Mainittu	1	126	6.2	11.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4A_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1052	51.7	93.3
Mainittu	1	75	3.7	6.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4A_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	977	48.0	86.7
Mainittu	1	150	7.4	13.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4B_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	846	41.6	75.1
Mainittu	1	281	13.8	24.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4B_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	814	40.0	72.2
Mainittu	1	313	15.4	27.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4B_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	910	44.7	80.7
Mainittu	1	217	10.7	19.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4B_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1004	49.3	89.1
Mainittu	1	123	6.0	10.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4B_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1031	50.6	91.5
Mainittu	1	96	4.7	8.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4B_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	804	39.5	71.3
Mainittu	1	323	15.9	28.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4C_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	913	44.8	81.0
Mainittu	1	214	10.5	19.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4C_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	843	41.4	74.8
Mainittu	1	284	13.9	25.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4C_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	906	44.5	80.4
Mainittu	1	221	10.9	19.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4C_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	997	49.0	88.5
Mainittu	1	130	6.4	11.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4C_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	974	47.8	86.4
Mainittu	1	153	7.5	13.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4C_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	767	37.7	68.1
Mainittu	1	360	17.7	31.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4D_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	586	28.8	52.0
Mainittu	1	541	26.6	48.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4D_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	884	43.4	78.4
Mainittu	1	243	11.9	21.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4D_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	881	43.3	78.2
Mainittu	1	246	12.1	21.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4D_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1036	50.9	91.9
Mainittu	1	91	4.5	8.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4D_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1048	51.5	93.0
Mainittu	1	79	3.9	7.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4D_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	948	46.6	84.1
Mainittu	1	179	8.8	15.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4E_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	932	45.8	82.7
Mainittu	1	195	9.6	17.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4E_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	704	34.6	62.5
Mainittu	1	423	20.8	37.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4E_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	891	43.8	79.1
Mainittu	1	236	11.6	20.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4E_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	950	46.7	84.3
Mainittu	1	177	8.7	15.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4E_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	984	48.3	87.3
Mainittu	1	143	7.0	12.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4E_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	881	43.3	78.2
Mainittu	1	246	12.1	21.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4F_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	648	31.8	57.5
Mainittu	1	479	23.5	42.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4F_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	914	44.9	81.1
Mainittu	1	213	10.5	18.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4F_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	956	47.0	84.8
Mainittu	1	171	8.4	15.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4F_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1044	51.3	92.6
Mainittu	1	83	4.1	7.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4F_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1050	51.6	93.2
Mainittu	1	77	3.8	6.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4F_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	833	40.9	73.9
Mainittu	1	294	14.4	26.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4G_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	798	39.2	70.8
Mainittu	1	329	16.2	29.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4G_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	936	46.0	83.1
Mainittu	1	191	9.4	16.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4G_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	949	46.6	84.2
Mainittu	1	178	8.7	15.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4G_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1038	51.0	92.1
Mainittu	1	89	4.4	7.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4G_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1031	50.6	91.5
Mainittu	1	96	4.7	8.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4G_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	737	36.2	65.4
Mainittu	1	390	19.2	34.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4H_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

Kysymysteksti

Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	795	39.0	70.5
Mainittu	1	332	16.3	29.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4H_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

Kysymysteksti

Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	875	43.0	77.6
Mainittu	1	252	12.4	22.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4H_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

Kysymysteksti

Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	897	44.1	79.6
Mainittu	1	230	11.3	20.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4H_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

Kysymysteksti

Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1008	49.5	89.4
Mainittu	1	119	5.8	10.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4H_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

Kysymysteksti

Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	1008	49.5	89.4
Mainittu	1	119	5.8	10.6
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q4H_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Ei osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

Kysymysteksti

Ei osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	837	41.1	74.3
Mainittu	1	290	14.2	25.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	909	44.6	–
		2036	100.0	100.0

[Q5] Oletteko itse käyttänyt kuluneen 12 kuukauden aikana jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa tai menetelmää?

Kysymysteksti

Kysyn vielä täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Monet kokevat saavansa apua täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista, vaikka tehoa ei olisikaan osoitettu tieteellisin keinoin. Ne ovat myös julkisen terveydenhuollon ulkopuolella, eli niistä ei saa Kela-korvausta. Oletteko itse käyttänyt kuluneen 12 kuukauden aikana jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa tai menetelmää?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	402	19.7	19.7

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Ei	2	1610	79.1	79.1
Ei osaa sanoa	3	24	1.2	1.2
		2036	100.0	100.0

[Q6_1] Mitä käytitte? Akupunktio, akupainanta

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Akupunktio, akupainanta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	167	8.2	83.1
Mainittu	1	34	1.7	16.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_2] Mitä käytitte? Antroposofinen lääkintä/hoito

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Antroposofinen lääkintä/hoito

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	201	9.9	100.0
Mainittu	1	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_3] Mitä käytitte? Aromaterapia**Kysymysryhmän esiteksti***Mitä käytitte?***Kysymysteksti***Aromaterapia***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	193	9.5	96.0
Mainittu	1	8	0.4	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_4] Mitä käytitte? Energiahoito**Kysymysryhmän esiteksti***Mitä käytitte?***Kysymysteksti***Energiahoito***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	193	9.5	96.0
Mainittu	1	8	0.4	4.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_5] Mitä käytitte? Hieronta**Kysymysryhmän esiteksti***Mitä käytitte?*

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Hieronta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	121	5.9	60.2
Mainittu	1	80	3.9	39.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_5_1] Mitä käytitte? Osaatko tarkentaa, mitä hierontatekniikka käytit/ minkä tyyppistä hierontaa sait? (Avokysymys)

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Osaatko tarkentaa, mitä hierontatekniikka käytit/minkä tyyppistä hierontaa sait?

[Q6_6] Mitä käytitte? Homeopatia

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Homeopatia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	191	9.4	95.0
Mainittu	1	10	0.5	5.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_7] Mitä käytitte? Hypnoosi**Kysymysryhmän esiteksi***Mitä käytitte?***Kysymysteksti***Hypnoosi***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	198	9.7	98.5
Mainittu	1	3	0.1	1.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_8] Mitä käytitte? Kiinalainen/intialainen lääketiede/ayurveda**Kysymysryhmän esiteksi***Mitä käytitte?***Kysymysteksti***Kiinalainen/intialainen lääketiede/ayurveda***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	194	9.5	96.5
Mainittu	1	7	0.3	3.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_9] Mitä käytitte? Jäsenkorjaus (kalevalainen/muu)**Kysymysryhmän esiteksi***Mitä käytitte?*

2. Muuttujat

Kysymysteksti

Jäsenkorjaus (kalevalainen/muu)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	182	8.9	90.5
Mainittu	1	19	0.9	9.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_10] Mitä käytitte? Kiropraktiikkaa

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Kiropraktiikkaa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	181	8.9	90.0
Mainittu	1	20	1.0	10.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_11] Mitä käytitte? Meditaatio, mindfulness

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Meditaatio, mindfulness

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	188	9.2	93.5
Mainittu	1	13	0.6	6.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_12] Mitä käytitte? Naprapatia

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Naprapatia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	199	9.8	99.0
Mainittu	1	2	0.1	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_13] Mitä käytitte? Reiki

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Reiki

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	199	9.8	99.0
Mainittu	1	2	0.1	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_14] Mitä käytitte? Osteopatia

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Osteopatia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	195	9.6	97.0
Mainittu	1	6	0.3	3.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_15] Mitä käytitte? Rosen-terapia

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Rosen-terapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	201	9.9	100.0
Mainittu	1	0	0.0	0.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_16] Mitä käytitte? Suun kautta otettavat tuotteet (vitamiinit, hivenaineet, ravintolisät, luontaistuote, yrttivalmiste)

Kysymysryhmän esiteksi

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Suun kautta otettavat tuotteet (vitamiinit, hivenaineet, ravintolisät, luontaistuote, yrttivalmiste)

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	140	6.9	69.7
Mainittu	1	61	3.0	30.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_17] Mitä käytitte? Vyöhyketerapia**Kysymysryhmän esiteksi**

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Vyöhyketerapia

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	185	9.1	92.0
Mainittu	1	16	0.8	8.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_18] Mitä käytitte? Kansanparannus**Kysymysryhmän esiteksi**

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Kansanparannus

Frekvenssit

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	199	9.8	99.0
Mainittu	1	2	0.1	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_19] Mitä käytitte? Muu

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Muu

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	184	9.0	91.5
Mainittu	1	17	0.8	8.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[Q6_19_1] Mitä käytitte? Joku muu, mikä? (Avokysymys)

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

Joku muu, mikä?

[Q6_20] Mitä käytitte? En osaa sanoa

Kysymysryhmän esiteksti

Mitä käytitte?

Kysymysteksti

En osaa sanoa

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	199	9.8	99.0
Mainittu	1	2	0.1	1.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1835	90.1	–
		2036	100.0	100.0

[BV1] Kuntaluokitus**Kysymysteksti***Kuntaluokitus***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Helsinki	1	352	17.3	17.3
Espoo, Kauniainen tai Vantaa	2	77	3.8	3.8
Muu pääkaupunkiseutu (=suur-Helsinki + ympäristökunnat) (09-suunta)	3	48	2.4	2.4
Turku	4	47	2.3	2.3
Tampere	5	145	7.1	7.1
Muu yli 50000 as. kaupunki	6	494	24.3	24.3
Muu kaupunki	7	552	27.1	27.1
Muu kunta (maalaiskunta)	8	321	15.8	15.8
Ei osaa sanoa	9	0	0.0	0.0
		2036	100.0	100.0

[BV2] Maakunta**Kysymysteksti***Maakunta***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Uusimaa	1	550	27.0	27.0
Varsinais-Suomi	2	176	8.6	8.6
Itä-Uusimaa	3	0	0.0	0.0
Satakunta	4	106	5.2	5.2

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Kanta-Häme	5	10	0.5	0.5
Pirkanmaa	6	252	12.4	12.4
Päijät-Häme	7	35	1.7	1.7
Kymenlaakso	8	66	3.2	3.2
Etelä-Karjala	9	97	4.8	4.8
Etelä-Savo	10	97	4.8	4.8
Pohjois-Savo	11	139	6.8	6.8
Pohjois-Karjala	12	88	4.3	4.3
Keski-Suomi	13	39	1.9	1.9
Etelä-Pohjanmaa	14	33	1.6	1.6
Pohjanmaa	15	22	1.1	1.1
Keski-Pohjanmaa	16	0	0.0	0.0
Pohjois-Pohjanmaa	17	248	12.2	12.2
Kainuu	18	15	0.7	0.7
Lappi	19	63	3.1	3.1
Ei osaa sanoa	20	0	0.0	0.0
		2036	100.0	100.0

[BV3] Suuralue

Kysymysteksti

Suuralue

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Helsinki-Uusimaa	1	550	27.0	27.0
Etelä-Suomi	2	384	18.9	18.9
Länsi-Suomi	3	452	22.2	22.2
Pohjois- ja Itä-Suomi	4	650	31.9	31.9
Ei osaa sanoa	5	0	0.0	0.0
		2036	100.0	100.0

[BV4] Asukasmäärä

Kysymysteksti

Asukasmäärä

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Yli 100000 asukasta	1	823	40.4	40.4
50001 - 100000 asukasta	2	290	14.2	14.2
30001 - 50000 asukasta	3	220	10.8	10.8
10001 - 30000 asukasta	4	420	20.6	20.6
Alle 10001 asukasta	5	283	13.9	13.9
Ei osaa sanoa	6	0	0.0	0.0
		2036	100.0	100.0

[BV5] Tilastollinen kuntaryhmitys

Kysymysteksti

Tilastollinen kuntaryhmitys

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kaupunkimaiset kunnat	1	1523	74.8	74.8
Taajaan asutut kunnat	2	270	13.3	13.3
Maaseutumaiset kunnat	3	243	11.9	11.9
Ei osaa sanoa	4	0	0.0	0.0
		2036	100.0	100.0

[BV6] Kaupunki vai kunta

Kysymysteksti

Kaupunki vai kunta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kaupunki	1	1671	82.1	82.1
Kunta	2	365	17.9	17.9
Ei osaa sanoa	3	0	0.0	0.0
		2036	100.0	100.0

[BV7] Kunnan koko

Kysymysteksti

Kunnan koko

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Yli 100.000 asukasta	1	825	40.5	40.5
50.001 - 100.000 asukasta	2	290	14.2	14.2
30.001 - 50.000 asukasta	3	220	10.8	10.8
10.001 - 30.000 asukasta	4	433	21.3	21.3
Alle 10.001 asukasta	5	268	13.2	13.2
		2036	100.0	100.0

[BV8] Sukupuoli

Kysymysteksti

Sukupuoli

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Nainen	1	1099	54.0	54.0
Mies	2	937	46.0	46.0
		2036	100.0	100.0

[BV9] Ikä

Kysymysteksti

Ikä

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	2036
minimi	15.00
maksimi	79.00
keskiarvo	46.78
keskihajonta	19.15

[BV10] Ikäluokka (Tutkijan luokittelu)

Kysymysteksti

Ikäluokka

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
15 - 24 v.	1	343	16.8	16.8
25 - 34 v.	2	341	16.7	16.7
35 - 49 v.	3	426	20.9	20.9
50 - 65 v.	4	458	22.5	22.5
66 - 79 v.	5	468	23.0	23.0
		2036	100.0	100.0

[BV11] Elämäntilanne**Kysymysteksti***Elämäntilanne***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Yksinäistalous	1	857	42.1	42.1
Lapseton pari	2	509	25.0	25.0
Muu aikuistalous (vain yli 18-vuotiaita)	3	197	9.7	9.7
Talous, jossa lapsia	4	473	23.2	23.2
		2036	100.0	100.0

[BV12_1] Onko vastaajalla: Alle 1-vuotiaita lapsia?**Kysymysryhmän esiteksti***Onko vastaajalla:***Kysymysteksti***Alle 1-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	441	21.7	93.2
Mainittu	1	32	1.6	6.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_2] Onko vastaajalla: 1-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

1-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	441	21.7	93.2
Mainittu	1	32	1.6	6.8
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_3] Onko vastaajalla: 2-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

2-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	415	20.4	87.7
Mainittu	1	58	2.8	12.3
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_4] Onko vastaajalla: 3-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti*3-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	427	21.0	90.3
Mainittu	1	46	2.3	9.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_5] Onko vastaajalla: 4-vuotiaita lapsia?**Kysymysryhmän esiteksti***Onko vastaajalla:***Kysymysteksti***4-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	426	20.9	90.1
Mainittu	1	47	2.3	9.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_6] Onko vastaajalla: 5-vuotiaita lapsia?**Kysymysryhmän esiteksti***Onko vastaajalla:***Kysymysteksti***5-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

2. Muuttujat

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	419	20.6	88.6
Mainittu	1	54	2.7	11.4
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_7] Onko vastaajalla: 6-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

6-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	435	21.4	92.0
Mainittu	1	38	1.9	8.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_8] Onko vastaajalla: 7-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

7-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	420	20.6	88.8
Mainittu	1	53	2.6	11.2
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_9] Onko vastaajalla: 8-vuotiaita lapsia?**Kysymysryhmän esiteksti***Onko vastaajalla:***Kysymysteksti***8-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	421	20.7	89.0
Mainittu	1	52	2.6	11.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_10] Onko vastaajalla: 9-vuotiaita lapsia?**Kysymysryhmän esiteksti***Onko vastaajalla:***Kysymysteksti***9-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	432	21.2	91.3
Mainittu	1	41	2.0	8.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_11] Onko vastaajalla: 10-vuotiaita lapsia?**Kysymysryhmän esiteksti***Onko vastaajalla:*

2. Muuttujat

Kysymysteksti

10-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	427	21.0	90.3
Mainittu	1	46	2.3	9.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_12] Onko vastaajalla: 11-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

11-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	425	20.9	89.9
Mainittu	1	48	2.4	10.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_13] Onko vastaajalla: 12-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksti

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

12-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	425	20.9	89.9
Mainittu	1	48	2.4	10.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_14] Onko vastaajalla: 13-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksi

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

13-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	430	21.1	90.9
Mainittu	1	43	2.1	9.1
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_15] Onko vastaajalla: 14-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksi

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

14-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	421	20.7	89.0
Mainittu	1	52	2.6	11.0
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_16] Onko vastaajalla: 15-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksi

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

15-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	428	21.0	90.5
Mainittu	1	45	2.2	9.5
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_17] Onko vastaajalla: 16-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksi

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti

16-vuotiaita lapsia?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	412	20.2	87.1
Mainittu	1	61	3.0	12.9
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV12_18] Onko vastaajalla: 17-vuotiaita lapsia?

Kysymysryhmän esiteksi

Onko vastaajalla:

Kysymysteksti*17-vuotiaita lapsia?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Ei mainittu	0	413	20.3	87.3
Mainittu	1	60	2.9	12.7
tieto puuttuu (SYSMIS)	.	1563	76.8	–
		2036	100.0	100.0

[BV13] Lapsia taloudessa**Kysymysteksti***Lapsia taloudessa***Kuvailevat tunnusluvut**

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	473
minimi	0.00
maksimi	9.00
keskiarvo	1.82
keskihajonta	0.95

[BV14] Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö?**Kysymysteksti***Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö?***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Kyllä	1	1357	66.7	66.7
Ei	2	545	26.8	26.8
Molemmilla yhtä suuret tulot	3	134	6.6	6.6
		2036	100.0	100.0

[BV15] Vastaa talouden huollosta

Kysymysteksti

Vastaa talouden huollosta

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Vastaaja itse	1	1189	58.4	58.4
Vastaaja yhdessä jonkun muun kanssa	2	662	32.5	32.5
Joku muu kuin vastaaja	3	185	9.1	9.1
		2036	100.0	100.0

[BV16] Oletteko...

Kysymysteksti

Oletteko...

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Kokopäivätyössä	1	787	38.7	38.7
Osapäivätyössä	2	236	11.6	11.6
Ei ansiotyössä	3	1013	49.8	49.8
		2036	100.0	100.0

[BV17] Vastaajan ammattiasema

Kysymysteksti

Vastaajan ammattiasema

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Maanviljelijä	1	11	0.5	0.5
Työntekijä	2	512	25.1	25.1
Toimihenkilö	3	135	6.6	6.6
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija	4	178	8.7	8.7
Yrittäjä	5	98	4.8	4.8

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Johtava asema	6	27	1.3	1.3
Kotiäiti/-isä	7	28	1.4	1.4
Opiskelija, koululainen	8	296	14.5	14.5
Eläkeläinen	9	633	31.1	31.1
Työtön	10	118	5.8	5.8
		2036	100.0	100.0

[BV18] Koulutus**Kysymysteksti***Koulutus***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Perus-/keski-/kansa-/kansalaiskoulu	1	389	19.1	19.1
Ammatti-/tekninen-/kauppakoulu	2	640	31.4	31.4
Ylioppilas/lukio	3	197	9.7	9.7
Opistotaso	4	250	12.3	12.3
Ammattikorkeakoulu	5	203	10.0	10.0
Yliopisto, korkeakoulu	6	350	17.2	17.2
Ei halua vastata	7	7	0.3	0.3
		2036	100.0	100.0

[BV19] Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattiasema**Kysymysteksti***Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattiasema***Frekvenssit**

selite	arvo	n	%	v. %
Maanviljelijä	1	13	0.6	0.6
Työntekijä	2	569	27.9	27.9
Toimihenkilö	3	165	8.1	8.1
Ylempi toimihenkilö/asiantuntija	4	243	11.9	11.9
Yrittäjä	5	111	5.5	5.5
Johtava asema	6	53	2.6	2.6

(taulukko jatkuu seur. sivulla)

2. Muuttujat

(taulukko jatkuu ed. sivulta)

selite	arvo	n	%	v. %
Kotiäiti/-isä	7	8	0.4	0.4
Opiskelija, koululainen	8	168	8.3	8.3
Eläkeläinen	9	605	29.7	29.7
Työtön	10	101	5.0	5.0
		2036	100.0	100.0

[BV20] Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Alle 10 001 euroa/vuosi	1	153	7.5	7.5
10 001-15 000 euroa/vuosi	2	214	10.5	10.5
15 001-20 000 euroa/vuosi	3	154	7.6	7.6
20 001-25 000 euroa/vuosi	4	147	7.2	7.2
25 001-30 000 euroa/vuosi	5	130	6.4	6.4
30 001-35 000 euroa/vuosi	6	106	5.2	5.2
35 001-40 000 euroa/vuosi	7	119	5.8	5.8
40 001-45 000 euroa/vuosi	8	74	3.6	3.6
45 001-50 000 euroa/vuosi	9	78	3.8	3.8
50 001-55 000 euroa/vuosi	10	72	3.5	3.5
55 001-60 000 euroa/vuosi	11	62	3.0	3.0
60 001-70 000 euroa/vuosi	12	97	4.8	4.8
70 001-80 000 euroa/vuosi	13	83	4.1	4.1
80 001-90 000 euroa/vuosi	14	60	2.9	2.9
Yli 90 000 euroa/vuosi	15	140	6.9	6.9
Ei osaa sanoa/ei halua vastata	16	347	17.0	17.0
		2036	100.0	100.0

[BV21] Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Kysymysteksti

Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa lasketaan yhteen veroja vähentämättä?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Alle 10 001 euroa/vuosi	1	313	15.4	15.4
10 001-15 000 euroa/vuosi	2	287	14.1	14.1
15 001-20 000 euroa/vuosi	3	210	10.3	10.3
20 001-25 000 euroa/vuosi	4	185	9.1	9.1
25 001-30 000 euroa/vuosi	5	174	8.5	8.5
30 001-35 000 euroa/vuosi	6	147	7.2	7.2
35 001-40 000 euroa/vuosi	7	131	6.4	6.4
40 001-45 000 euroa/vuosi	8	73	3.6	3.6
45 001-50 000 euroa/vuosi	9	62	3.0	3.0
50 001-55 000 euroa/vuosi	10	54	2.7	2.7
55 001-60 000 euroa/vuosi	11	35	1.7	1.7
60 001-70 000 euroa/vuosi	12	30	1.5	1.5
70 001-80 000 euroa/vuosi	13	20	1.0	1.0
80 001-90 000 euroa/vuosi	14	15	0.7	0.7
Yli 90 000 euroa/vuosi	15	29	1.4	1.4
Ei osaa sanoa/ei halua vastata	16	271	13.3	13.3
		2036	100.0	100.0

[BV22] Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne te itse mukaanluettuna? (Luokiteltu FSD:ssä)**Kysymysteksti**

Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne te itse mukaanluettuna?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
	1	867	42.6	42.6
	2	681	33.4	33.4
	3	190	9.3	9.3
	4	197	9.7	9.7
	5	67	3.3	3.3
	6	20	1.0	1.0
7 tai enemmän	7	14	0.7	0.7
		2036	100.0	100.0

[BV23] Asunnon tyyppi**Kysymysteksti**

Asunnon tyyppi

2. Muuttujat

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Omakotitalo/maatila-asunto	1	490	24.1	24.1
Rivitalo/paritalo	2	536	26.3	26.3
Kerrostalo	3	1010	49.6	49.6
		2036	100.0	100.0

[BV24] Päivämäärä

Kysymysteksti

Päivämäärä

[KIERROS] Kummalla kierroksella vastaaja on vastannut? (Luotu FSD:ssä)

Kysymysteksti

Kummalla kierroksella vastaaja on vastannut?

Frekvenssit

selite	arvo	n	%	v. %
Huhtikuu	4	1020	50.1	50.1
Toukokuu	5	1016	49.9	49.9
		2036	100.0	100.0

[PAINO] Paino

Kysymysteksti

Paino

Kuvailevat tunnusluvut

tunnusluku	arvo
kelvollisten havaintojen lkm	2036
minimi	0.55
maksimi	70.81
keskiarvo	4.22
keskihajonta	3.85

Luku 3

Hakemistot

3.1 Muuttujat esiintymisjärjestyksessä

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä) [FSD_NO]	5
Aineistoversio (lisätty FSD:ssä) [FSD_VR]	5
Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä) [FSD_ID]	6
Lisenssi CC BY 4.0 (lisätty FSD:ssä) [FSD_LI]	6
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa [Q1_1]	6
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Reseptilääke [Q1_2]	7
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke [Q1_3]	7
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rohdosvalmiste [Q1_4]	8
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Akupunktio [Q1_5]	8
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) [Q1_6]	9
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Homeopatia [Q1_7]	9
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kiropraktiikka [Q1_8]	10
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Psykoterapia [Q1_9]	10
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Hypnoosi [Q1_10]	11
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai	

3. Hakemistot

sairauksia? Vyöhyketerapia [Q1_11]	11
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Aromaterapia [Q1_12]	12
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kansanparannus [Q1_13]	12
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Liikunta [Q1_14]	13
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Luontaistuote [Q1_15]	13
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ravintolisävalmiste [Q1_16]	14
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ruokavalio [Q1_17]	14
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rukous [Q1_18]	15
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa [Q2_1]	15
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Reseptilääke [Q2_2]	16
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke [Q2_3]	16
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rohdosvalmiste [Q2_4]	17
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Akupunktio [Q2_5]	17
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) [Q2_6]	18
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Homeopatia [Q2_7]	18
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kiropraktiikka [Q2_8]	19
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Psykoterapia [Q2_9]	19
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Hypnoosi [Q2_10]	20
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Vyöhyketerapia [Q2_11]	20
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Aromaterapia [Q2_12]	21
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut?	

Kansanparannus [Q2_13]	21
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Liikunta [Q2_14]	22
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Luontaistuote [Q2_15]	22
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ravintolisävalmiste [Q2_16]	23
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ruokavalio [Q2_17]	23
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rukous [Q2_18]	24
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa [Q3_1]	24
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Reseptilääke [Q3_2]	25
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke [Q3_3]	25
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rohdosvalmiste [Q3_4]	26
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Akupunktio [Q3_5]	27
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) [Q3_6]	27
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Homeopatia [Q3_7]	28
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kiropraktiikka [Q3_8]	29
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Psykoterapia [Q3_9]	29
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Hypnoosi [Q3_10]	30
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Vyöhyketerapia [Q3_11]	31
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Aromaterapia [Q3_12]	31
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kansanparannus [Q3_13]	32
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Liikunta [Q3_14]	33
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?	

3. Hakemistot

Luontaistuote [Q3_15]	33
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ravintolisävalmiste [Q3_16]	34
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ruokavalio [Q3_17]	35
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rukous [Q3_18]	35
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio [Q4_1]	36
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) [Q4_2]	37
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia [Q4_3]	37
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka [Q4_4]	38
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi [Q4_5]	39
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia [Q4_6]	39
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia [Q4_7]	40
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus [Q4_8]	41
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4A_1]	41
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä [Q4A_2]	42
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4A_3]	42
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4A_4]	43
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4A_5]	43
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Ei osaa sanoa [Q4A_6]	44
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4B_1]	44
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä [Q4B_2]	45
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4B_3]	45
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4B_4]	46
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4B_5]	46

Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Ei osaa sanoa [Q4B_6]	47
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4C_1]	47
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä [Q4C_2]	48
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4C_3]	48
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4C_4]	49
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4C_5]	49
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Ei osaa sanoa [Q4C_6]	50
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4D_1]	50
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä [Q4D_2]	51
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4D_3]	51
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4D_4]	52
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4D_5]	52
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Ei osaa sanoa [Q4D_6]	53
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4E_1]	53
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä [Q4E_2]	54
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4E_3]	54
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4E_4]	55
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4E_5]	55
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Ei osaa sanoa [Q4E_6]	56
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4F_1]	56

3. Hakemistot

Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa tulisi sää- dellä lainsäädännöllä [Q4F_2]	57
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4F_3]	57
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamis- ta lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4F_4]	58
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamis- ta vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4F_5]	58
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Ei osaa sanoa [Q4F_6]	59
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto [Q4G_1]	59
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa tulisi sää- dellä lainsäädännöllä [Q4G_2]	60
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4G_3]	60
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4G_4]	61
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4G_5]	61
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Ei osaa sanoa [Q4G_6]	62
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Tulisi olla ylei- sesti hyväksytty hoitomuoto [Q4H_1]	62
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä [Q4H_2]	63
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa [Q4H_3]	63
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon anta- mista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4H_4]	64
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon anta- mista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä [Q4H_5]	64
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Ei osaa sanoa [Q4H_6]	65
Oletteko itse käyttänyt kuluneen 12 kuukauden aikana jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa tai menetelmää? [Q5]	65
Mitä käytitte? Akupunktio, akupainanta [Q6_1]	66
Mitä käytitte? Antroposofinen lääkintä/hoito [Q6_2]	66
Mitä käytitte? Aromaterapia [Q6_3]	67

Mitä käytitte? Energiahoito [Q6_4]	67
Mitä käytitte? Hieronta [Q6_5]	67
Mitä käytitte? Osaatko tarkentaa, mitä hierontatekniikka käytit/minkä tyyppistä hierontaa sait? (Avokysymys) [Q6_5_1]	68
Mitä käytitte? Homeopatia [Q6_6]	68
Mitä käytitte? Hypnoosi [Q6_7]	69
Mitä käytitte? Kiinalainen/intialainen lääketiede/ayurveda [Q6_8]	69
Mitä käytitte? Jäsenkorjaus (kalevalainen/muu) [Q6_9]	69
Mitä käytitte? Kiropraktiikkaa [Q6_10]	70
Mitä käytitte? Meditaatio, mindfulness [Q6_11]	70
Mitä käytitte? Naprapatia [Q6_12]	71
Mitä käytitte? Reiki [Q6_13]	71
Mitä käytitte? Osteopatia [Q6_14]	72
Mitä käytitte? Rosen-terapia [Q6_15]	72
Mitä käytitte? Suun kautta otettavat tuotteet (vitamiinit, hivenaineet, ravintolisät, luontaistuote, yrttivalmiste) [Q6_16]	72
Mitä käytitte? Vyöhyketerapia [Q6_17]	73
Mitä käytitte? Kansanparannus [Q6_18]	73
Mitä käytitte? Muu [Q6_19]	74
Mitä käytitte? Joku muu, mikä? (Avokysymys) [Q6_19_1]	74
Mitä käytitte? En osaa sanoa [Q6_20]	74
Kuntaluokitus [BV1]	75
Maakunta [BV2]	75
Suuralue [BV3]	76
Asukasmäärä [BV4]	76
Tilastollinen kuntaryhmitys [BV5]	77
Kaupunki vai kunta [BV6]	77
Kunnan koko [BV7]	77
Sukupuoli [BV8]	78
Ikä [BV9]	78
Ikäluokka (Tutkijan luokittelu) [BV10]	78
Elämäntilanne [BV11]	79
Onko vastaajalla: Alle 1-vuotiaita lapsia? [BV12_1]	79
Onko vastaajalla: 1-vuotiaita lapsia? [BV12_2]	80
Onko vastaajalla: 2-vuotiaita lapsia? [BV12_3]	80

3. Hakemistot

Onko vastaajalla: 3-vuotiaita lapsia? [BV12_4]	80
Onko vastaajalla: 4-vuotiaita lapsia? [BV12_5]	81
Onko vastaajalla: 5-vuotiaita lapsia? [BV12_6]	81
Onko vastaajalla: 6-vuotiaita lapsia? [BV12_7]	82
Onko vastaajalla: 7-vuotiaita lapsia? [BV12_8]	82
Onko vastaajalla: 8-vuotiaita lapsia? [BV12_9]	83
Onko vastaajalla: 9-vuotiaita lapsia? [BV12_10]	83
Onko vastaajalla: 10-vuotiaita lapsia? [BV12_11]	83
Onko vastaajalla: 11-vuotiaita lapsia? [BV12_12]	84
Onko vastaajalla: 12-vuotiaita lapsia? [BV12_13]	84
Onko vastaajalla: 13-vuotiaita lapsia? [BV12_14]	85
Onko vastaajalla: 14-vuotiaita lapsia? [BV12_15]	85
Onko vastaajalla: 15-vuotiaita lapsia? [BV12_16]	86
Onko vastaajalla: 16-vuotiaita lapsia? [BV12_17]	86
Onko vastaajalla: 17-vuotiaita lapsia? [BV12_18]	86
Lapsia taloudessa [BV13]	87
Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö? [BV14]	87
Vastaa talouden huollosta [BV15]	88
Oletteko... [BV16]	88
Vastaajan ammattiasema [BV17]	88
Koulutus [BV18]	89
Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattiasema [BV19]	89
Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa laske- taan yhteen veroja vähentämättä? [BV20]	90
Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa laske- taan yhteen veroja vähentämättä? [BV21]	90
Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne te itse mukaanluettuna? (Luokiteltu FSD:ssä) [BV22]	91
Asunnon tyyppi [BV23]	91
Päivämäärä [BV24]	92
Kummalla kierroksella vastaaja on vastannut? (Luotu FSD:ssä) [KIERROS]	92
Paino [PAINO]	92

3.2 Muuttujat aakkosjärjestyksessä

Aineistonumero (lisätty FSD:ssä)	5
Aineistoversio (lisätty FSD:ssä)	5
Asukasmäärä	76
Asunnon tyyppi	91
Elämäntilanne	79
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Akupunktio	17
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke	16
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Aromaterapia	21
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Homeopatia	18
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Hypnoosi	20
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kansanparannus	21
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kiropraktiikka	19
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa	15
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Liikunta	22
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Luontaistuote	22
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	18
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Psykoterapia	19
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ravintolisävalmiste	23
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Reseptilääke	16
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rohdosvalmiste	17
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rukous	24

3. Hakemistot

Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ruokavalio	23
Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Vyöhyketerapia	20
Havaintotunnus (lisätty FSD:ssä)	6
Ikä	78
Ikäluokka (Tutkijan luokittelu)	78
Kaupunki vai kunta	77
Koulutus	89
Kummalla kierroksella vastaaja on vastannut? (Luotu FSD:ssä)	92
Kunnan koko	77
Kuntaluokitus	75
Lapsia taloudessa	87
Lisenssi CC BY 4.0 (lisätty FSD:ssä)	6
Maakunta	75
Mihin näistä tuloluokista perheenne kuuluu, kun kaikkien perheenjäsenten tulot vuodessa las- ketaan yhteen veroja vähentämättä?	90
Mihin näistä tuloluokista te itse kuulutte, kun teidän henkilökohtaiset tulonne vuodessa laske- taan yhteen veroja vähentämättä?	90
Mitä käytitte? Akupunktio, akupainanta	66
Mitä käytitte? Antroposofinen lääkintä/hoito	66
Mitä käytitte? Aromaterapia	67
Mitä käytitte? En osaa sanoa	74
Mitä käytitte? Energiahoito	67
Mitä käytitte? Hieronta	67
Mitä käytitte? Homeopatia	68
Mitä käytitte? Hypnoosi	69
Mitä käytitte? Joku muu, mikä? (Avokysymys)	74
Mitä käytitte? Jäsenkorjaus (kalevalainen/muu)	69
Mitä käytitte? Kansanparannus	73
Mitä käytitte? Kiinalainen/intialainen lääketiede/ayurveda	69
Mitä käytitte? Kiropraktiikkaa	70
Mitä käytitte? Meditaatio, mindfulness	70
Mitä käytitte? Muu	74
Mitä käytitte? Naprapatia	71

Mitä käytitte? Osaatko tarkentaa, mitä hierontatekniikka käytit/minkä tyyppistä hierontaa sait? (Avokysymys)	68
Mitä käytitte? Osteopatia	72
Mitä käytitte? Reiki	71
Mitä käytitte? Rosen-terapia	72
Mitä käytitte? Suun kautta otettavat tuotteet (vitamiinit, hivenaineet, ravintolisät, luontaistuote, yrttivalmiste)	72
Mitä käytitte? Vyöhyketerapia	73
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Akupunktio	27
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke	25
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Aromaterapia	31
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Homeopatia	28
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Hypnoosi	30
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kansanparannus	32
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kiropraktiikka	29
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa	24
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Liikunta	33
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Luontaistuote	33
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	27
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Psykoterapia	29
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ravintolisävalmiste	34
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Reseptilääke	25
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rohdosvalmiste	26
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?	

Rukous	35
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ruokavalio	35
Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Vyöhyketerapia	31
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio	36
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Ei osaa sanoa ...	44
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	43
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	43
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	42
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	42
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	41
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia	40
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Ei osaa sanoa ..	62
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	61
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	61
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	60
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	60
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	59
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia	37
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Ei osaa sanoa ..	50
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	49
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	49
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	48
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	48

Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	47
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi	39
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Ei osaa sanoa	56
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	55
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	55
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	54
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	54
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	53
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus	41
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Ei osaa sanoa	65
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	64
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	64
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	63
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	63
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	62
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka	38
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Ei osaa sanoa	53
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	52
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	52
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	51
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	51
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	50

3. Hakemistot

Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	37
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Ei osaa sanoa	47
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	46
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	46
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	45
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	45
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	44
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia	39
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Ei osaa sanoa	59
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	58
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	58
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	57
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	57
Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	56
Montako henkilöä kuuluu ruokakuntaanne te itse mukaanluettuna? (Luokiteltu FSD:ssä) ...	91
Oletteko... ..	88
Oletteko itse käyttänyt kuluneen 12 kuukauden aikana jotakin täydentävää tai vaihtoehtoista hoitoa tai menetelmää?	65
Oletteko perheen eniten ansaitseva henkilö?	87
Onko vastaajalla: 10-vuotiaita lapsia?	83
Onko vastaajalla: 11-vuotiaita lapsia?	84
Onko vastaajalla: 12-vuotiaita lapsia?	84
Onko vastaajalla: 13-vuotiaita lapsia?	85
Onko vastaajalla: 14-vuotiaita lapsia?	85
Onko vastaajalla: 15-vuotiaita lapsia?	86
Onko vastaajalla: 16-vuotiaita lapsia?	86

Onko vastaajalla: 17-vuotiaita lapsia?	86
Onko vastaajalla: 1-vuotiaita lapsia?	80
Onko vastaajalla: 2-vuotiaita lapsia?	80
Onko vastaajalla: 3-vuotiaita lapsia?	80
Onko vastaajalla: 4-vuotiaita lapsia?	81
Onko vastaajalla: 5-vuotiaita lapsia?	81
Onko vastaajalla: 6-vuotiaita lapsia?	82
Onko vastaajalla: 7-vuotiaita lapsia?	82
Onko vastaajalla: 8-vuotiaita lapsia?	83
Onko vastaajalla: 9-vuotiaita lapsia?	83
Onko vastaajalla: Alle 1-vuotiaita lapsia?	79
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Akupunktio	8
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke	7
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Aromaterapia	12
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Homeopatia	9
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Hypnoosi	11
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kansanparannus	12
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kiropraktiikka	10
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa ..	6
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Liikunta	13
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Luontaistuote	13
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	9
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Psykoterapia	10
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ravintolisävalmiste	14
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai	

3. Hakemistot

sairauksia? Reseptilääke	7
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rohdosvalmiste	8
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rukous	15
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ruokavalio	14
Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vyöhyketerapia	11
Paino	92
Perheen eniten ansaitsevan henkilön ammattiasema	89
Päivämäärä	92
Sukupuoli	78
Suuralue	76
Tilastollinen kuntaryhmitys	77
Vastaa talouden huollosta	88
Vastaajan ammattiasema	88

3.3 Muuttujaryhmät

Muuttujaryhmä

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

- [Q1_1] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa 6
- [Q1_2] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Reseptilääke 7
- [Q1_3] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke 7
- [Q1_4] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rohdosvalmiste 8
- [Q1_5] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Akupunktio 8
- [Q1_6] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) 9
- [Q1_7] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Homeopatia 9
- [Q1_8] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kiropraktiikka 10
- [Q1_9] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Psykoterapia 10
- [Q1_10] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Hypnoosi 11
- [Q1_11] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vyöhyketerapia 11
- [Q1_12] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Aromaterapia 12
- [Q1_13] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Kansanparannus 12
- [Q1_14] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Liikunta 13
- [Q1_15] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Luontaistuote 13
- [Q1_16] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ravintolisävalmiste 14
- [Q1_17] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Ruokavalio 14

[Q1_18] Ovatko seuraavat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Rukous 15

Muuttujaryhmä

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

[Q2_1] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa . . . 15

[Q2_2] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Reseptilääke 16

[Q2_3] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke 16

[Q2_4] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rohdosvalmiste 17

[Q2_5] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Akupunktio 17

[Q2_6] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) 18

[Q2_7] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Homeopatia 18

[Q2_8] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kiropraktiikka 19

[Q2_9] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Psykoterapia 19

[Q2_10] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Hypnoosi 20

[Q2_11] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Vyöhyketerapia 20

[Q2_12] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Aromaterapia 21

[Q2_13] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Kansanparannus 21

[Q2_14] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Liikunta 22

[Q2_15] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Luontaistuote 22

[Q2_16] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ravintolisävalmiste 23

[Q2_17] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Ruokavalio 23

[Q2_18] Entä mitä seuraavista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen on käyttänyt tai kokeillut? Rukous 24

Muuttujaryhmä

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

[Q3_1] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa 24

[Q3_2] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Reseptilääke 25

[Q3_3] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke 25

[Q3_4] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rohdosvalmiste 26

[Q3_5] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Akupunktio 27

[Q3_6] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM) 27

[Q3_7] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Homeopatia 28

[Q3_8] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kiropraktiikka 29

[Q3_9] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Psykoterapia 29

[Q3_10] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Hypnoosi 30

[Q3_11] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Vyöhyketerapia 31

[Q3_12] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Aromaterapia 31

[Q3_13] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Kansanparannus 32

[Q3_14] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Liikunta 33

[Q3_15] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Luontaistuote 33

[Q3_16] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ravintolisävalmiste 34

[Q3_17] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Ruokavalio 35

[Q3_18] Miten paljon hoidoista, joita te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua? Rukous	35
---	----

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

[Q4_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio	36
[Q4_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	37
[Q4_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia	37
[Q4_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka	38
[Q4_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi	39
[Q4_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia	39
[Q4_7] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia	40
[Q4_8] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus	41

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Akupunktio

[Q4A_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	41
[Q4A_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	42
[Q4A_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	42
[Q4A_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	43
[Q4A_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	43
[Q4A_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Akupunktio: Ei osaa sanoa	44

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

[Q4B_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	44
--	----

[Q4B_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	45
[Q4B_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	45
[Q4B_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	46
[Q4B_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	46
[Q4B_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM): Ei osaa sanoa	47

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Homeopatia

[Q4C_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	47
[Q4C_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	48
[Q4C_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	48
[Q4C_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	49
[Q4C_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	49
[Q4C_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Homeopatia: Ei osaa sanoa	50

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kiropraktiikka

[Q4D_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	50
[Q4D_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	51
[Q4D_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	51
[Q4D_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	52

[Q4D_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	52
[Q4D_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kiropraktiikka: Ei osaa sanoa	53

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Hypnoosi

[Q4E_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	53
[Q4E_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	54
[Q4E_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	54
[Q4E_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	55
[Q4E_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	55
[Q4E_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Hypnoosi: Ei osaa sanoa	56

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Vyöhyketerapia

[Q4F_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	56
[Q4F_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	57
[Q4F_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	57
[Q4F_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	58
[Q4F_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	58
[Q4F_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Vyöhyketerapia: Ei osaa sanoa	59

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Aromaterapia

[Q4G_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	59
[Q4G_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	60
[Q4G_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa.....	60
[Q4G_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	61
[Q4G_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	61
[Q4G_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Aromaterapia: Ei osaa sanoa	62

Muuttujaryhmä

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon. Kansanparannus

[Q4H_1] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	62
[Q4H_2] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	63
[Q4H_3] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa.....	63
[Q4H_4] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä.....	64
[Q4H_5] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	64
[Q4H_6] Mitkä vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat hoitokeinoon? Kansanparannus: Ei osaa sanoa	65

Muuttujaryhmä

Mitä käytitte?

[Q6_1] Mitä käytitte? Akupunktio, akupainanta	66
[Q6_2] Mitä käytitte? Antroposofinen lääkintä/hoito	66
[Q6_3] Mitä käytitte? Aromaterapia.....	67

[Q6_4] Mitä käytitte? Energiahoito	67
[Q6_5] Mitä käytitte? Hieronta	67
[Q6_5_1] Mitä käytitte? Osaatko tarkentaa, mitä hierontatekniikka käytit/minkä tyyppistä hierontaa sait? (Avokysymys)	68
[Q6_6] Mitä käytitte? Homeopatia	68
[Q6_7] Mitä käytitte? Hypnoosi	69
[Q6_8] Mitä käytitte? Kiinalainen/intialainen lääketiede/ayurveda	69
[Q6_9] Mitä käytitte? Jäsenkorjaus (kalevalainen/muu)	69
[Q6_10] Mitä käytitte? Kiropraktiikkaa	70
[Q6_11] Mitä käytitte? Meditaatio, mindfulness	70
[Q6_12] Mitä käytitte? Naprapatia	71
[Q6_13] Mitä käytitte? Reiki	71
[Q6_14] Mitä käytitte? Osteopatia	72
[Q6_15] Mitä käytitte? Rosen-terapia	72
[Q6_16] Mitä käytitte? Suun kautta otettavat tuotteet (vitamiinit, hivenaineet, ravintolisät, luontaistuote, yrttivalmiste)	72
[Q6_17] Mitä käytitte? Vyöhyketerapia	73
[Q6_18] Mitä käytitte? Kansanparannus	73
[Q6_19] Mitä käytitte? Muu	74
[Q6_19_1] Mitä käytitte? Joku muu, mikä? (Avokysymys)	74
[Q6_20] Mitä käytitte? En osaa sanoa	74

Muuttujaryhmä

Onko vastaajalla:

[BV12_1] Onko vastaajalla: Alle 1-vuotiaita lapsia?	79
[BV12_2] Onko vastaajalla: 1-vuotiaita lapsia?	80
[BV12_3] Onko vastaajalla: 2-vuotiaita lapsia?	80
[BV12_4] Onko vastaajalla: 3-vuotiaita lapsia?	80
[BV12_5] Onko vastaajalla: 4-vuotiaita lapsia?	81
[BV12_6] Onko vastaajalla: 5-vuotiaita lapsia?	81
[BV12_7] Onko vastaajalla: 6-vuotiaita lapsia?	82
[BV12_8] Onko vastaajalla: 7-vuotiaita lapsia?	82
[BV12_9] Onko vastaajalla: 8-vuotiaita lapsia?	83
[BV12_10] Onko vastaajalla: 9-vuotiaita lapsia?	83

[BV12_11] Onko vastaajalla: 10-vuotiaita lapsia?	83
[BV12_12] Onko vastaajalla: 11-vuotiaita lapsia?	84
[BV12_13] Onko vastaajalla: 12-vuotiaita lapsia?	84
[BV12_14] Onko vastaajalla: 13-vuotiaita lapsia?	85
[BV12_15] Onko vastaajalla: 14-vuotiaita lapsia?	85
[BV12_16] Onko vastaajalla: 15-vuotiaita lapsia?	86
[BV12_17] Onko vastaajalla: 16-vuotiaita lapsia?	86
[BV12_18] Onko vastaajalla: 17-vuotiaita lapsia?	86

Liite A

Kyselylomake suomeksi

KYSELYLOMAKE: FSD3372 VÄESTÖN NÄKEMYKSET TÄYDENTÄVISTÄ JA VAIHTOEHTOISISTA HOIDOISTA 2018

QUESTIONNAIRE: FSD3372 FINNISH VIEWS ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2018

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoaarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means of an appropriate bibliographic citation.

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämnda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

T9184 Ohjelmoitu lomake

Omnibus maalis2 08/T9184/amc | 2008 - Mar - 5 | 12:00:34

Question always asked

HO Order: 1000.00 Type: 14=Header

**** HOIDOT ALKAA ** KYSYTÄÄN KAIKILTA.**

Question always asked

START4 Order: 1001.00 Type: 9=Logic

START4

File	Variable	Expression	Condition
RESPONSE	HOALKU	Seconds()	.T.

Question always asked

HO1 Order: 1005.00 Type: 7=Custom Matrix

HO1 KORTTI

Sitten seuraavaan aiheeseen. Ovatko seuraavat kortilla olevat hoidot/keinot mielestänne sellaisia, joilla voidaan parantaa jokin sairaus tai sairauksia? Vastatkaa kyllä tai ei.

1	1 Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa [Kyllä] [Ei] [Don't know]	HO1_A
2	2 Reseptilääke [Kyllä] [Ei] [Don't know]	HO1_B
3	3 Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke [Kyllä] [Ei]	HO1_C

	[Don't know]	
4	4 Rohdosvalmiste	HO1_D
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
5	5 Akupunktio	HO1_E
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
6	6 Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	HO1_F
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
7	7 Homeopatia	HO1_G
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
8	8 Kiropraktiikka	HO1_H
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
9	9 Psykoterapia	HO1_I
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
10	10 Hypnoosi	HO1_J
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
11	11 Vyöhyketerapia	HO1_K
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
12	12 Aromaterapia	HO1_L
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
13	13 Kansanparannus	HO1_M
	[Kyllä]	
	[Ei]	

	[Don't know]	
14	14 Liikunta	HO1_N
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
15	15 Luontaistuote	HO1_O
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
16	16 Ravintolisävalmiste	HO1_P
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
17	17 Ruokavalio	HO1_Q
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	
18	18 Rukous	HO1_R
	[Kyllä]	
	[Ei]	
	[Don't know]	

Question always asked

HO2 Order: 1010.00 Type: 7=Custom Matrix

HO2 KORTTI

Entä mitä kortilla olevista hoidoista olette itse tai joku perheenne jäsen käyttänyt tai kokeillut?

1	1 Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa	HO2_A
	[On käytetty/kokeiltu]	
	[Ei ole käytetty/kokeiltu]	
	[Don't know]	
2	2 Reseptilääke	HO2_B
	[On käytetty/kokeiltu]	
	[Ei ole käytetty/kokeiltu]	
	[Don't know]	
3	3 Apteekista ilman reseptiä ostettava itsehoitolääke	HO2_C

	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
4	4 Rohdosvalmiste	HO2_D
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
5	5 Akupunktio	HO2_E
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
6	6 Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	HO2_F
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
7	7 Homeopatia	HO2_G
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
8	8 Kiropraktiikka	HO2_H
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
9	9 Psykoterapia	HO2_I
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
10	10 Hypnoosi	HO2_J
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
11	11 Vyöhyketerapia	HO2_K
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
12	12 Aromaterapia	HO2_L
	[On käytetty/kokeiltu] [Ei ole käytetty/kokeiltu] [Don't know]	
13	13 Kansanparannus	HO2_M

[On käytetty/kokeiltu]
[Ei ole käytetty/kokeiltu]
[Don't know]

14 14 Liikunta HO2_N

[On käytetty/kokeiltu]
[Ei ole käytetty/kokeiltu]
[Don't know]

15 15 Luontaistuote HO2_O

[On käytetty/kokeiltu]
[Ei ole käytetty/kokeiltu]
[Don't know]

16 16 Ravintolisävalmiste HO2_P

[On käytetty/kokeiltu]
[Ei ole käytetty/kokeiltu]
[Don't know]

17 17 Ruokavalio HO2_Q

[On käytetty/kokeiltu]
[Ei ole käytetty/kokeiltu]
[Don't know]

18 18 Rukous HO2_R

[On käytetty/kokeiltu]
[Ei ole käytetty/kokeiltu]
[Don't know]

Question always asked

HO3 Order: 1015.00 Type: 3=Numeric Matrix

HO3 KORTTI

Miten paljon hoidoista, joita Te itse tai joku muu perheessänne on käyttänyt, on ollut apua?

LUETTELE YKSITELLEN HOITOMUODOT.

Enter a value between 1 and 5

1	1 Leikkaus/kirurginen toimenpide julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa	_____ DK	HO2_A=2001	HO3_A
2	2 Reseptilääke	_____ DK	HO2_B=2001	HO3_B
3	3 Apteekista ilman reseptiä ostettava	_____ DK	HO2_C=2001	HO3_C

4	4 Rohdosvalmiste	_____	DK	HO2_D=2001	HO3_D
5	5 Akupunktio	_____	DK	HO2_E=2001	HO3_E
6	6 Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)	_____	DK	HO2_F=2001	HO3_F
7	7 Homeopatia	_____	DK	HO2_G=2001	HO3_G
8	8 Kiropraktiikka	_____	DK	HO2_H=2001	HO3_H
9	9 Psykoterapia	_____	DK	HO2_I=2001	HO3_I
10	10 Hypnoosi	_____	DK	HO2_J=2001	HO3_J
11	11 Vyöhyketerapia	_____	DK	HO2_K=2001	HO3_K
12	12 Aromaterapia	_____	DK	HO2_L=2001	HO3_L
13	13 Kansanparannus	_____	DK	HO2_M=2001	HO3_M
14	14 Liikunta	_____	DK	HO2_N=2001	HO3_N
15	15 Luontaistuote	_____	DK	HO2_O=2001	HO3_O
16	16 Ravintolisävalmiste	_____	DK	HO2_P=2001	HO3_P
17	17 Ruokavalio	_____	DK	HO2_Q=2001	HO3_Q

Question always asked

HO4A Order: 1020.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4A KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Akupunktio

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	_____	DK	HO4A_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	_____	DK	HO4A_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	_____	DK	HO4A_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	_____	DK	HO4A_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	_____	DK	HO4A_E

Question always asked

HO4B Order: 1025.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4B KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Perinteinen kiinalainen lääketiede (TCM)

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4B_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4B_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4B_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4B_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4B_E

Question always asked

HO4C Order: 1030.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4C KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Homeopatia

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4C_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4C_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4C_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4C_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4C_E

Question always asked

HO4D Order: 1035.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4D KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kiropraktiikka

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4D_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4D_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4D_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4D_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4D_E

Question always asked

HO4E Order: 1040.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4E KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Hypnoosi

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4E_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4E_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4E_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4E_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti	DK	HO4E_E

sairaille tulisi rajoittaa
lainsäädännöllä

Question always asked

HO4F Order: 1045.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4F KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Vyöhyketerapia

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4F_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4F_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4F_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4F_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4F_E

Question always asked

HO4G Order: 1050.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4G KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Aromaterapia

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4G_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4G_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4G_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi	DK	HO4G_D

5	rajoittaa lainsäädännöllä 5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4G_E
---	--	----	--------

Question always asked

HO4H Order: 1055.00 Type: 11=Multi-Punch

HO4H KORTTI

Luettelen nyt eri hoitokeinoja. Kertokaa tämän kortin avulla, mitkä kortin vastausvaihtoehdot mielestänne sopivat lukemaani hoitokeinoon.

Kansanparannus

1	1 Tulisi olla yleisesti hyväksytty hoitomuoto	DK	HO4H_A
2	2 Hoitoa tulisi säädellä lainsäädännöllä	DK	HO4H_B
3	3 Hoitoa antava tulisi velvoittaa korvausvastuuseen, jos hoito aiheuttaa vahinkoa	DK	HO4H_C
4	4 Hoidon antamista lapsille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4H_D
5	5 Hoidon antamista vakavasti sairaille tulisi rajoittaa lainsäädännöllä	DK	HO4H_E

Question always asked

END4 Order: 1056.00 Type: 9=Logic

END4

File	Variable	Expression	Condition
RESPONSE	HOLOPPU	Seconds()-Lv("HOALKU")	.T.

Question always asked

HO5 Order: 1060.00 Type: 14=Header

**** HOIDOT LOPPU ****